

PetiteKnit

STORM SWEATER



РАЗМЕРЫ: XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

- **Ширина по линии окружности бюста:**

108 (112) 116 (120) 120 (124) 132 (140) 152 (160)см [42½ (44) 45¾ (47¼) 47¼ (48¾) 52 (55) 59¾ (63)"]

- **Общая длина (измерена по центру секции Спинки, без учета высоты Воротника):**

56 (58) 60 (61) 62 (64) 66 (68) 70 (72)см [22 (22¾) 23½ (24) 24½ (25¼) 26 (26¾) 27½ (28¼)"]

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (измерена после блокировки):

20 петель X 32 ряда = 10см x 10см - измерено по общему Текстурному узору, выполненному на Спицах 4мм.

СПИЦЫ:

Круговые спицы 4мм [US6] длиной 40см, 60см, 80см и/или 100см.

Круговые спицы 3,5мм [US4] длиной 40см, 80см и/или 100см.

Чулочные спицы 4мм [US6] и 3.5мм [US4]

ПРЯЖА:

Потребуется - около 650 (700-750) 750 (750) 800 (800) 850 (850) 900 (950)грамм пряжи *Peer Gynt by Sandnes Garn* (100%-шерсть, 90м-50грамм).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пуловер Storm Sweater выполняется в направлении "сверху-вниз". Линии плечевых "швов" смещены на сторону Спинки. Сначала, поворотными рядами, выполняется Верхняя секция Спинки, с одновременным формированием наклонных плечевых срезов (*наклон срезов будет формироваться укороченными рядами*). После этого, по плечевым срезам Спинки поднимаются петля для выполнения Верхней секции Переда, которая также, выполняется поворотными рядами. На уровне нижнего основания пройм, Верхние секции Переда и Спинки, соединяются в единое полотно Переда-спинки. Перед-спинка выполняется круговыми рядами, вплоть до полного завершения. Рукава выполняются круговыми рядами по петлям, поднятым по краям пройм. Последним, по петлям поднятым по краю выреза горловины, выполняется двухслойный Воротник. Воротник, как и отделка нижних краев Рукавов и Переда-спинки - выполняются в узоре резинки 1x1, все остальное полотно пуловера выдержано в Текстурном узоре, который состоит из четырех различных сегментов рисунка вязки.

- *Пожалуйста, перед началом работы над пуловером, выполните Образец вязки (свяжите его по Схеме "Перед-спинка" - на стр.15) и измерьте свою плотность вязания. Если она будет отличаться от требуемой плотности, то перейдите на спицы, на которых у вас будет выдерживаться заданная плотность вязания. Учтите, что для данного проекта очень важно попасть в плотность как "по рядам" так и "по петлям".*

- *Рукава вы можете вязать как на круговых спицах с короткой леской, так и на Чулочных спицах. Если же на малом числе петель вы будете вязать круговыми рядами по методу Magic Loop, то вам потребуются круговые спицы с длиной лески от 80см и больше.*

Рекомендации по выбору подходящего размера пуловера:

Размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL - соответствуют значениям фактической (=по фигуре) окружности бюста, равным 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) 120-130 (130-140) 140-150см [31½-33½ (33½-35½) 35½-37½ (37½-39½) 39½-43¼ (43¼-47¼) 47¼-51¼ (51¼-55) 55-59 дюймов].

Припуск на свободу облегания достаточно большой (у пуловера свободная посадка по фигуре), он составляет, примерно, +26см к фактическому измерению окружности бюста - для меньших размеров, и затем постепенно его величина начинает уменьшаться в градации: чем больше размер - тем меньше припуск. Припуск на свободу облегания включен в крой пуловера.

Для выбора своего размера:

Измерьте окружность бюста по фигуре, и к полученному числу прибавьте величину припуска на свободу облегания. **Например:** *окружность бюста по фигуре = 90см. Считаем: 90 + 26 = 116. Значит подходящий размер пуловера - это размер S. Для этого размера, конечная ширина по линии окружности бюста = 116см, и следовательно, припуск на свободу облегания будет = +26см.*

РАБОТА ПО ГРАФИЧЕСКИМ СХЕМАМ.

Все графические схемы находятся на последних страницах этого Описания.

Текстурный узор состоит из четырех различных сегментов, разделенных между собой рубчиками Платочного узора. Кромочные петли не выполняются. Условные обозначения к графическим схемам - см.стр.10. Все схемы читать снизу-вверх. При работе круговыми рядами: все ряды считать справа-налево. При работе поворотными рядами: все ряды по ЛС работы - читать справа-налево, все ряды по ИС - читать слева-направо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

Для помощи: все обучающие видео см. здесь: <https://www.petiteknit.com/en/>

Прибавление 1 лицевой петли с наклоном вправо/влево:

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (*+1лиц.петля с наклоном вправо*)

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку. (*+1лиц.петля с наклоном влево*)

Уменьшение 1 петли с наклоном вправо/влево:

2вм.лиц - следующие 2п провязать совместно - лицевой петлей.

(*Уменьшена 1п; наклон убавки - вправо*)

2вм.лиц.влево - снять 1п-как лиц, 1лиц, и полученную петлю протянуть через снятую ранее петлю.

(*Уменьшена 1п; наклон убавки - влево*)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ СПИНКИ.

Здесь: Верхняя секция Спинки выполняется поворотными рядами. Наклонные плечевые срезы - формируются укороченными рядами. Укороченные ряды выполняются по Германскому методу (=German Short Row) - см.стр.10.

Обучающее видео для укр.рядов см. здесь: <https://www.youtube.com/watch?v=z-E3YSHPOQYs>

Круговыми спицами 4мм (длиной 80см), набрать 104 (104) 104 (112) 112 (112) 120 (120) 128 (128)п.
Оборвать пряжу.

Снять (без провязки) первые 36 (36) 36 (40) 40 (40) 44 (44) 48 (48)п с Л-спицы на П-спицу.
Затем присоединить пряжу к петлям на Л-спице, и провязать 32 (32) 32 (32) 32 (32) 32 (32) 32 (32)изн (на Л-спице осталось 36 (36) 36 (40) 40 (40) 44 (44) 48 (48)п) и ПР (ПР=повернуть работу).
Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Далее, вы будете вязать укороченными рядами, выдерживая общий Текстурный узор вязки.

Помните, что каждую встречную ДП (ДП = Двойная петля) нужно провязывать лиц/изн сразу за обе ее ножки - как одну петлю.

Ряд 1 (ЛС): ОДП (ОДП =Образовать Двойную петлю), затем (3лиц, 1изн)-повторять до 3п перед местом где вы присоединили пряжу, затем 5лиц, и ПР (ПР = повернуть работу).

Ряд 2 (ИС): ОДП, все изн - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Ряд 3 (ЛС): ОДП, затем (3лиц, 1изн)-повторять до 3п ПЕРЕД последней ДП, затем 5лиц, и ПР.

Ряд 4 (ИС): ОДП, все изн - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Выполнить Ряды 1-4 - всего 1раз.

Затем повторить Ряды 3-4 - еще 5 (5) 5 (5) 5 (5) 7 (7) 7 (7)раз (теперь, на Л-спице, осталось 22 (22) 22 (26) 26 (26) 26 (26) 30 (30)п).

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Продолжать работу укороченными рядами, но теперь вязать Платочным узором:

Ряд 1 (ЛС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Ряд 2 (ИС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Выполнить Ряды 1-2 - всего 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2)раза (теперь, на Л-спице, осталось 18 (18) 18 (22) 22 (22) 22 (22) 26 (26)п).

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Продолжать работу укороченными рядами, но теперь выдерживать узор Ломаной резинки.

Ряд 1 (ЛС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Ряд 2 (ИС): ОДП, затем (2лиц, 2изн)-повторять до последней ДП, затем 2лиц, 1изн (имеется ввиду: лиц-в ДП, 1лиц, 1изн; то есть это = вязать по 2п ПОСЛЕ последней ДП), и ПР.

Ряд 3 (ЛС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Ряд 4 (ИС): ОДП, затем (2изн, 2лиц)-повторять до последней ДП, 2изн, 1лиц (имеется ввиду: изн-в ДП, 1изн, 1лиц; то есть это = вязать по 2п ПОСЛЕ последней ДП), и ПР.

Повторить Ряды 1-4 - всего 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5)раза (теперь, на Л-спице, осталось 2 (2) 2 (6) 6 (6) 2 (2) 6 (6)п).

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Только для размеров XXS, XS, S, 2XL и 3XL:

Продолжать работу укороченными рядами следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Ряд 2 (ИС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

После завершения этой секции работы - нет петель на Л-спице.
Укороченные ряды завершены.

Далее, вязать полноценными рядами, по всем петлям ряда.

ИТАК:

Ряд 1 (ЛС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): все изнаночные - до конца ряда.

Только для размеров M, L, XL, 4XL и 5XL:

Продолжать работу укороченными рядами следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Ряд 2 (ИС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Ряд 3 (ЛС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Ряд 4 (ИС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Ряд 5 (ЛС): ОДП, все лиц - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

Ряд 6 (ИС): ОДП, все изнаночные - по 2п ПОСЛЕ последней ДП, и ПР.

После завершения этой секции работы - нет петель на Л-спице.

Укороченные ряды завершены.

Далее, вязать полноценными рядами, по всем петлям ряда.

Снова для ВСЕХ размеров:

Вязать полноценными рядами по всем петлям Верхней секции Спинки, выдерживая общий Текстурированный узор вязки.

Продолжать работу следующим образом:

Для размеров XXS, XS, M, L - вязать по Схеме на стр.11.

Для размеров S, XL, 2XL - вязать по Схеме на стр.12.

Для размеров 3XL, 4XL, 5XL - вязать по Схеме на стр.13.

После завершения этой секции работы:

С каждой стороны Верхней секции Спинки, для формирования пройм, было прибавлено - по 2 (2) 4 (2) 2 (4) 4 (8) 8 (8)п.

= 108 (108) 112 (116) 116 (120) 128 (136) 144 (144)п на спицах.

Последний, выполненный вами ряд - был ряд по ИС.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Оборвать пряжу. Все петли перевести на держатель/бросовую пряжу.

ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ПЕРЕДА (включает в себя части плеч, приходящихся на сторону Спинки).

Левое плечо:

С ЛС работы, Круговыми спицами 4мм (длиной 60см), поднять по наборному краю Левого плечевого среза Спинки - 36 (36) 36 (40) 40 (40) 44 (44) 48 (48) петель.

Следующий ряд - будет ряд по ИС работы. Далее, вязать поворотными рядами.

Если вы хотите продолжать работу по Графической схеме - то вяжите по Схеме на стр.14.

Если хотите вязать по Словесному описанию работы - то оно приведено ниже.

ИТАК:

Ряд 1 (ИС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 4 (ЛС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 5 (ИС): все изнаночные - до конца ряда.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Продолжать работу Текстурным узором.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, 1изн, (3лиц, 1изн)-повторять до последних 2п, 2лиц.

Ряд 2 (ИС): все изн - до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): (3лиц, 1изн)-поворять до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): все изн - до конца ряда.

Повторить Ряды 1-4 - всего 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4)раза.

Затем повторить Ряды 1-2 - еще 1раз.

ВСЕГО, было выполнено - 14 (14) 14 (14) 14 (14) 18 (18) 18 (18)рядов.

Далее, Платочным узором, выполнить разделяющий рубчик:

Ряд 1 (ЛС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): все лиц - до конца ряда.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Продолжать работу узором Ломаной резинки.

Только для размеров 2XL (3XL) 4XL (5XL):

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, (2изн, 2лиц)-повторять до последних 3п, 2изн, 1лиц.

Повторить Ряды 1-2 - всего 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 2 (2) раза. *(То есть, выполнить - всего 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 4 (4)ряда вязки).*

Снова для ВСЕХ размеров:

Продолжать работу узором Ломаной резинки, и одновременно, выполнять прибавления петель для формирования выреза горловины. Для всех размеров, всего - будет выполнено 8 прибавок петель.

Ряд 1 (ЛС): 3лиц, **+1пЛ**, все лиц - до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, (2изн, 2лиц)-повторять до последних 4п, 3лиц! **3изн**, 1лиц.

Ряд 3 (ЛС): 3лиц, **+1пЛ**, все лиц - до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): 1лиц, (2изн, 2лиц)-повторять до последних 5п, 4изн, 1лиц.

Ряд 5 (ЛС): 3лиц, **+1пЛ**, все лиц - до конца ряда.

Ряд 6 (ИС): 1лиц, (2изн, 2лиц)-повторять до последних 6п, 2изн, 1лиц, 2изн, 1лиц.

Ряд 7 (ЛС): 3лиц, **+1пЛ**, все лиц - до конца ряда.

Ряд 8 (ИС): 1лиц, (2изн, 2лиц)-повторять до последних 3п, 2изн, 1лиц.

Повторить Ряды 1-8 - всего 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) раза.

= 44 (44) 44 (48) 48 (48) 52 (52) 56 (56)п на спицах.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель/бросовую пряжу.

Правое плечо:

С ЛС работы, Круговыми спицами 4мм (длиной 60см), поднять по наборному краю Правого плечевого среза Спинки - 36 (36) 36 (40) 40 (40) 44 (44) 48 (48) петель.

Следующий ряд - будет ряд по ИС работы. Далее, вязать поворотными рядами.

Если вы хотите продолжать работу по Графической схеме - то вяжите по Схеме на стр.14.

Если хотите вязать по Словесному описанию работы - то оно приведено ниже.

ИТАК:

Ряд 1 (ИС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 4 (ЛС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 5 (ИС): все изнаночные - до конца ряда.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Продолжать работу Текстурным узором:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, (1изн, 3лиц)_повторять до последних 2п, 1изн, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): все изн - до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): (1изн, 3лиц)-повторять до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): все изн - до конца ряда.

Повторить Ряды 1-4 - всего 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4)раза.

Затем повторить Ряды 1-2 - еще 1раз.

ВСЕГО, было выполнено - 14 (14) 14 (14) 14 (14) 18 (18) 18 (18)рядов.

Далее, Платочным узором, выполнить разделяющий рубчик:

Ряд 1 (ЛС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): все лиц - до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): все лиц - до конца ряда.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Продолжать работу узором Ломаной резинки.

Только для размеров 2XL (3XL) 4XL (5XL):

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, (2изн, 2лиц)-повторять до последних 3п, 2изн, 1лиц.

Повторить Ряды 1-2 - всего 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 2 (2) раза. (То есть, выполнить - всего 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 4 (4)ряда вязки).

Снова для ВСЕХ размеров:

Продолжать работу узором Ломаной резинки, и одновременно, выполнять прибавления петель для формирования выреза горловины. Для всех размеров, всего - будет выполнено 8 прибавок петель.

Ряд 1 (ЛС): лиц - до последних 3п, **+1пП**, лиц - до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, 3лиц?!3изн, (2лиц, 2изн)-повторять до последней 1п, 1лиц.

Ряд 3 (ЛС): лиц - до последних 3п, **+1пП**, лиц - до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): 1лиц, 4изн, (2лиц, 2изн)-повторять до последней 1п, 1лиц.

Ряд 5 (ЛС): лиц - до последних 3п, **+1пП**, лиц - до конца ряда.

Ряд 6 (ИС): 1лиц, 2изн, 1лиц, 2изн, (2лиц, 2изн)-повторять до последней 1п, 1лиц.

Ряд 7 (ЛС): лиц - до последних 3п, **+1пП**, лиц - до конца ряда.

Ряд 8 (ИС): 1лиц, 2изн, (2лиц, 2изн)-повторять до последней 1п, 1лиц.

Повторить Ряды 1-8 - всего 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) раза.

= 44 (44) 44 (48) 48 (48) 52 (52) 56 (56)п на спицах.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Пряжу не обрывать. Петли оставить на рабочих спицах.

Соединение Правой илевой сторон Переда в единое полотно:

Ряд 1 - соединение (ЛС):

вязать по петлям Правой стороны (эти петли на рабочих спицах): все лицевые - до конца ряда, и затем методом *Backward Loop cast-on* набрать 16 (16) 16 (16) 16 (16) 16 (16) 16 новых петель (=центральный участок выреза горловины Переда), **затем вязать по петлямлевой стороны Переда (эти петли были на держателе):** все лицевые - до конца ряда.

= 104 (104) 104 (112) 112 (112) 120 (120) 128 (128)п на спицах.

Ряд 2 (ИС): все лицевые - до конца.
Ряд 3 (ЛС): все лицевые - до конца.
Ряд 4 (ИС): все лицевые - до конца.
Ряд 5 (ЛС): все лицевые - до конца.
Ряд 6 (ИС): все изнаночные - до конца.

Далее, оставшуюся часть Верхней секции Переда - вязать поворотными рядами, выдерживая общий Текстурированный узор вязки.

Продолжать работу следующим образом:

Для размеров XXS, XS, M, L - вязать по Схеме на стр.11.
Для размеров S, XL, 2XL - вязать по Схеме на стр.12.
Для размеров 3XL, 4XL, 5XL - вязать по Схеме на стр.13.

После завершения этой секции работы:

= 108 (108) 112 (116) 116 (120) 128 (136) 144 (144)п на спицах.

Пряжу не обрывать. Петли оставить на рабочих спицах.

СОЕДИНЕНИЕ ВЕРХНИХ СЕКЦИЙ ПЕРЕДА И СПИНКИ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА-СПИНКИ:

Продолжать работу Круговыми спицами 4мм длиной 80-100см.

Следующий ряд, в котором будет выполняться соединение Переда и Спинки - это ряд, состоящий только из лицевых петель. Этот ряд = Ряду 1 для Схемы "Перед-спинка", см. стр.15.

ИТАК:

След.ряд-соединение (ЛС): вязать Ряд 1 для Схемы "Перед-спинка";

все лицевые - по петлям Переда, затем методом *Backward Loop cast-on*, набрать 0 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 8 (16) новых петель (=для нижнего основания проймы), затем все лицевые - по петлям Спинки (эти петли были на держателе), и методом *Backward Loop cast-on*, набрать 0 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 8 (16) новых петель (=для нижнего основания второй проймы).

= 216 (224) 232 (240) 240 (248) 264 (280) 304 (320)п на спицах для Переда-спинки.

По центру петель, набранных для нижнего основания Правой проймы - разместите М-начала кр.ряда.

ПЕРЕД-СПИНКА.

Далее, вязать круговыми рядами.

Продолжать работу по Схеме "Перед-спинка" (см.стр.15), пока длина пуловера, измеренная по центру всей секции Спинки (считая от края выреза горловины), не достигнет 50 (52) 54 (55) 56 (58) 60 (62) 64 (66)см [19¾ (20½) 21¼ (21¾) 22 (22¾) 23½ (24½) 25¼ (26)"], или вязать до любой другой, желаемой вами длины.

ВАЖНО! Завершите работу полностью законченным сегментом Текстурированного узора, затем выполните рубчик Платочным узором, и только после этого приступайте к выполнению резинки-отделки нижнего края.

Сменить спицы. Круговые спицы 3,5мм длиной 80-100см.

След. 6 см работы: вязать резинку 1x1 (1лиц, 1изн)

Теперь, перед закрытием петель по Итальянскому методу (=иглой для трикотажа), нужно выполнить подготовительные Табулярные круговые ряды.

Табулярные кр.ряды:

Кр.ряд 1: *1лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы*; повторять от * до * - до конца кр.ряда.

Кр.ряд 2: *снять 1п-как изн с пряжей позади работы, 1изн*; повторять от * до * - до конца кр.ряда.

Далее, иглой для трикотажа, закрыть все петли по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*).

Для помощи, см. видео на сайте: www.petiteknit.com

РУКАВА (оба одинаково).

Спицы 4мм (Круговые или Чулочные).

С ЛС, начиная от точки центра нижнего основания проймы Переда-спинки, равномерно, вдоль всего края проймы, поднять - всего 88 (88) 88 (88) 88 (88) 96 (96) 96 (96)п, и **ПМ-начала кр.ряда**.

Петли поднимать из расчета: 2 поднятых петли-на каждые 3 ряда вязки, и 1 поднятая петля - на каждую 1наборную петлю нижнего основания проймы.

Замкнуть работу в круг. Далее, все ряды круговые.

Продолжать работу Текстурным узором согласно Схеме "Рукав" - см.стр.16, и одновременно, выполнять уменьшения петель для формирования Рукава так, как указано на Схеме "Рукав" (*будет выполнено - всего 10 кр.рядов с уменьшениями петель*).

После завершения всех кр.рядов с уменьшениями петель:
= 68 (68) 68 (68) 68 (68) 76 (76) 76 (76)п осталось на спицах.

Далее, продолжать работу по Схеме "Рукав", и вязать по всем петлям, без изменения их числа, пока длина Рукава, считая от проймы, не составит 36 (37) 37 (38) 39 (39) 38 (37) 37 (37)см [$14\frac{1}{4}$ ($14\frac{1}{2}$) $14\frac{1}{2}$ (15) $15\frac{1}{4}$ ($15\frac{1}{4}$) 15 ($14\frac{1}{2}$) $14\frac{1}{2}$ ($14\frac{1}{2}$)"], или вязать до любой другой, желаемой длины Рукава.

ВАЖНО! Завершите работу полностью законченным сегментом Текстурного узора, затем выполните рубчик Платочным узором, и только после этого приступайте к выполнению Манжеты.

Уменьшите число петель Рукава так, чтобы на спицах осталось:
только 66 (66) 66 (66) 66 (66) 74 (74) 74 (74)п.

Мажета:

Сменить спицы. Круговые спицы 3,5мм длиной 80-100см.

След. 8 см работы: вязать резинку 1x1 (1лиц, 1изн)

Теперь, перед закрытием петель по Итальянскому методу (=иглой для трикотажа), нужно выполнить подготовительные Табулярные круговые ряды.

Табулярные кр.ряды:

Кр.ряд 1: *1лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы*; повторять от * до * - до конца кр.ряда.

Кр.ряд 2: *снять 1п-как изн с пряжей позади работы, 1изн*; повторять от * до * - до конца кр.ряда.

Далее, иглой для трикотажа, закрыть все петли по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*).

Для помощи, см. видео на сайте: www.petiteknit.com

ВОРОТНИК (двухслойный):

Круговые спицы 3,5мм длиной 40см.

С ЛС, начиная от точки центра выреза горловины Спинки, равномерно, вдоль всего края выреза горловины, поднять 110 (112) 112 (114) 116 (116) 120 (122) 122 (122) петель, и **ПМ-начала кр.ряда**.

Петли поднимать из примерного расчета: 1 поднятая петля - на каждую 1 петлю вязки, и так по всему краю выреза горловины, за исключением вертикальных срезов горловины; по вертикальным срезам поднимать 2 петли - на каждые 3 ряда вязки.

Вы можете поднять немного большее/меньшее число петель, но обязательно убедитесь, что общее число поднятых вами петель - это четное число.

Далее, вязать круговыми рядами.

Кр.ряды 1-9: (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Кр.ряды 10-12: (1лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы)-повторять до конца кр.ряда.

Кр.ряды 13-19: (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Половину высоты Воротника - отвернуть на ИС пуловера.

С ИС, по месту, где вы поднимали петли для Воротника - образована линия горизонтальных стежков.

Теперь каждую 1петлю на спицах - нужно провязать совместно с каждым 1 подхваченным стежком; и при этом, закрывать (свободно) петли.

ИТАК -

Острием П-спицы подхватить 1стежок и перевести его на Л-спицу, затем провязать этот стежок совместно с первой петлей на Л-спице - как 2вм.лиц (*на П-спице = 1петля*), затем *подхватить следующий 1стежок, перевести его на Л-спицу и провязать совместно с первой петлей на Л-спице - как 2вм.лиц (*на П-спице = 2петли*), и полученную 1п - протянуть через предыдущую петлю на П-спице (*вы закрыли 1п, и теперь на П-спице опять осталась 1п*)*; повторять между *-* пока все открытые петли Воротника не будут присоединены к краю горловины.

Будьте внимательны, следите за тем, чтобы не перекосить присоединяемый край! По ходу работы, проверяйте чтобы каждый следующий подхваченный стежок - совпадал со следующей петлей на Л-спице.

Для помощи, см.видео на сайте: www.petiteknit.com

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать пуловер согласно его Конечных измерений.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

ДП = Двойная петля

ОДП = образовать Двойную петлю

ПР = повернуть работу

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (+1лиц.петля с наклоном вправо)

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку. (+1лиц.петля с наклоном влево)

2вм.лиц - следующие 2п провязать совместно - лицевой петлей. (Уменьшена 1п; наклон убавки - вправо)

2вм.лиц.влево - снять 1п-как лиц, 1лиц, и полученную петлю протянуть через снятую ранее петлю. (Уменьшена 1п; наклон убавки - влево)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ СХЕМАМ

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | лиц-по ЛС, изн-по ИС |
| <input checked="" type="checkbox"/> | изн-по ЛС, лиц-по ИС |
| <input type="checkbox"/> | нет петли |
| <input checked="" type="checkbox"/> | +1пП |
| <input checked="" type="checkbox"/> | +1пЛ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2вм.лиц.влево |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2вм.лиц |

Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):

Для помощи, см. https://www.youtube.com/watch?v=i_6PjI20zKA

В рядах как по ЛС, так и по ИС - одинаково:

Провязать указанное число петель, и повернуть работу; затем (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); и перевести пряжу в позицию для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).


Далее, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю;

- если лицевой петлей - то это будет обозначено как "лиц-в ДП",

- если изнаночной петлей - то это будет обозначено как "изн-в ДП".

Схема для участка с формированием пройм; для Верхних секций Спинки и Переда.

Размеры XXS, XS, M, L



Повторить - всего 12 (12) – (13)
13 (-) – (-) – (-) раз

Старт

Повторить -
всего 2 раза
(то есть, всего =
16 рядов)

RS = ЛС (Лицевая
сторона работы)

Схема для участка с формированием пройм; для Верхних секций Спинки и Переда.

Размеры S, XL, 2XL





Схема для участка с формированием пройм; для Верхних секций Спинки и Переда.

Размеры 3XL, 4XL, 5XL



RS = ЛС (Лицевая
сторона работы)

@Lingvakit
Иририна

Схема для Верхней секции Переда

Для ВСЕХ размеров





Схема "Перед-спинка"

Для ВСЕХ размеров



Повторить - всего 2 раза (то есть, всего = 16 кр.рядов)


Повторить - всего 8 (8) 8 (8) 8 (8) 10 (10) 10 (10) раз
(то есть, всего = 16 (16) 16 (16) 16 (16) 20 (20) 20 (20)
кр.рядов)

Повторить - всего 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) раз
(то есть - всего = 12 (12) 12 (12) 12 (12) 16 (16) 16 (16)
кр.рядов)

Повторить - всего 26 (27) 28 (29) 29
(30) 32 (34) 37 (39) раз

Схема "Рукав"

Для ВСЕХ размеров



73 } Повторить - всего 8 (8) 8 (8) 8 (8) 0 (0) 0 (0) раз
 (то есть, всего = 16 (16) 16 (16)
 16 (16) 0 (0) 0 (0) кр.рядов)

65 } Повторить - всего 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) раза
 (то есть, всего = 12 (12) 12 (12)
 12 (12) 16 (16) 16 (16) кр.рядов)

31 } Повторить - всего 2 раза
 (то есть, всего = 16 кр.рядов)

19 } Повторить - всего 7 (7) 7 (7) 7 (7) 9 (9) 9 (9) раз
 (то есть, всего = 14 (14) 14 (14)
 14 (14) 18 (18) 18 (18) кр.рядов)

9 } Повторить - всего 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) раза
 (то есть, всего = 12 (12) 12 (12) 12 (12) 16 (16)
 16 (16) кр.рядов)

Повторить - всего 8 (8) 8 (8) 8 (8) 9 (9) 9 (9) раз



@Lipulra