

## *Пуловер Strathspey от Angela Hahn*



*Чередующиеся волны скрещенных петель добавляют ритмичную текстуру к этому классическому пуловеру с втачными рукавами. Столбцы скрещенных петель образуют нежные волны, формируя струящееся полотно, и форму, которая красиво облегает фигуру без дополнительного формирования талии. Этот пуловер связан из супер-тонкой пряжи, но на спицах немного большего размера, чем обычно, формируя теплое полотно, с достаточным количеством драпировки.*

*Выберите свою любимую пряжу, которую вы используете для вязания носков или любую другую подходящую пряжу.*

*На фото показана пряжа **SIMPLY SOCK**, прекрасная и прочная смесь мериносовой шерсти и нейлона, которая предлагается в десятках различных оттенков.*

*Этот пуловер назван в честь типа танцевальной мелодии, он потребует от вас времени и труда, но это будет один из тех свитеров, которые вы будете носить еще и еще раз!*

*Уровень сложности:*

*Промежуточный уровень: навыки включают в себя чтение схем, вязание по кругу, убавки и прибавки, формирование укороченными рядами, и закрытие петель способом трех спиц.*

### **Примечания:**

Тело вяжут по кругу снизу-вверх до проймы; далее перед и спинку вяжут прямо по отдельности. Плечи соединяются с помощью 3-х спиц.

Далее петли для бесшовных втачных рукавов поднимают вокруг проймы и вяжут сверху-вниз; окаты рукавов формируют с использованием укороченных рядов. Длина рукавов доходит до запястья, и их вяжут по кругу от подмышек до манжеты.

### **Пряжа:**

Yarn Super fine (#1) тонкая, 985 (1115, 1240, 1400) (1525, 1690, 1865, 2010) м.

На фото показана пряжа Simply Sock (80% шерсть, 20% нейлон; 161 м/50 г.), оттенок Olive, 7 (7, 8, 9) (10, 11, 12, 13) мотков.

### **Спицы:**

- Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 24-47", в зависимости от выбранного размера, для тела; спицы для вязания небольших окружностей для рукавов.
- Спицы 2.75 мм для вязания манжет и планки горловины

Отрегулируйте размер спиц, который даст вам нужную плотность вязания.

### **Инструменты:**

маркеры; петледержатели; игла с тупым кончиком.

### **Плотность вязания:**

- 28 петель x 34 круг. ряда = 10 x 10 см узором (7 петель столбцов скрещенной резинки чередуются с 7 петлями столбцов лицевой глади);
- 24 петли x 34 круг. ряда = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах большего размера.

Измерения указаны после блокировки.

### **Размеры:**

XS, S, M, L, 1X, 2X, 3X, 4X

#### **Соответствует окружности груди:**

28-30, 32-34, 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58 дюймов

71-76, 81-86, 91-97, 102-107, 112-117, 122-127, 132-137, 142-147 см

#### **Измерения изделия:**

**Тело:** 34, 38, 42½, 47¼, 50½, 54½, 59¼, 62½ дюймов/86, 96.5, 108, 120, 128.5, 138.5, 150.5, 159 см

**Окружность в верхней части проймы:** 12¼, 13, 13¾, 14¾, 16, 18, 19¾, 21 дюймов/31.5, 33, 34.5, 37, 40.5, 45.5, 50, 53.5 см

**Длина:** 20¾, 21½, 21¾, 22¼, 22¾, 23¼, 23¾, 24¼ дюймов/52.5, 54.5, 55, 57, 58, 59, 60.5, 61.5 см

На фото показан размер S с прибавкой на свободное облегание 5"/12.5 см.

### **Руководство:**

#### **Лицевая гладь:**

В круговых рядах: лицевые петли.

В прямых рядах: в лиц. рядах лиц. петли и в изн. рядах изн. петли.

#### **Обернуть и повернуть (W&T)—для укороченных рядов плеча и формирования окатов рукава:**

Если последняя провязанная петля лицевая: перенести нить перед работой, снять след. петлю как изн., перенести нить за работу вокруг основания петли, затем вернуть обернутую петлю на левую спицу. Повернуть на изн. сторону.

Если последняя провязанная петля изнаночная: снять след. петлю как изн., перенести нить за работу вокруг основания петли и назад перед работой, затем вернуть обернутую петлю на левую спицу. Повернуть работу на лиц. сторону.

**Поднятие обертки и вязание их вместе с обернутыми петлями:**

Если вяжете на лиц. стороне и обернутая петля лицевая: вставить правую спицу в обертку снизу и затем в обернутую петлю как лиц., затем обернуть нить вокруг правой спицы и вытянуть через обе петли (фактически провязано как ssk).

Если вяжете на изн. стороне и обернутая петля изнаночная: концом правой спицы, сзади, поднять заднюю стенку обертки и поместить ее на левую спицу, затем вязать 2 петли вместе изн.

Если обернутая петля изнаночная на лицевой стороне, поднимать обертку не нужно.

### **Аббревиатуры:**

**k** - лицевая

**k1bl** – вязать 1 петлю лиц. за заднюю стенку

**k2tog** – вязать 2 петли вместе лиц.

**m** - маркер

**M1L** - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

**M1Lp** - прибавка с наклоном влево изн. петли: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

**M1R** - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

**M1Rp** - прибавка с наклоном вправо изн. петли: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

**p** - изнаночная

**p1bl** – вязать петлю изн. за заднюю стенку

**p2tog** – вязать 2 петли вместе изн.

**p3tog** - вязать 3 петли вместе изн.

**pm** – поместить маркер

**sl** - снять

**ssk** - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

**ssp** - убавка петель с наклоном вправо (снять одну как лицевую на правую спицу, снять одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые и снять их, провязать обе петли вместе как изнаночные за заднюю стенку)

**sssp** – как ssp но на 3-х петлях

## **ИНСТРУКЦИИ**

Прочитать всю инструкцию перед началом; рекомендуется обводить или выделять инструкции для вашего размера.

### **Тело**

Круговыми спицами большего размера набрать 115 (131, 147, 161) (175, 189, 203, 217) петель, поместить боковой маркер, набрать 115 (131, 147, 161) (175, 189, 203, 217) петель— всего 230 (262, 294, 322) (350, 378, 406, 434) петель. Рм для боковой стороны/начало круг. ряда и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

### **Установка узора:**

\*11 (5, 6, 13) (6, 6, 13, 6) лиц., рп начала узора, вязать петли 1-14 ряда 1 схемы (6 (8, 9, 9) (11, 12, 12, 14) раз, вязать петли 15-23 ряда 1 один раз, рп для конца узора, 11 (5, 6, 13) (6, 6, 13, 6) лиц. до бокового маркера, sl m, повторять от \* до конца круг. ряда.

След. круг. ряд: вязать лиц. гладь до маркера начала узора, вязать петли 1-14 ряда 2 схемы 6 (8, 9, 9) (11, 12, 12, 14) раз, вязать петли 15-23 ряда 2 один раз, sl m, вязать лиц. гладь до бокового маркера, sl m, повторять от \* до конца круг. ряда.

Продолжать вязать по рисунку в соответствии с рядами схемы, и затем повторять ряды схемы 1-36 на длину детали 14"/35.5 см (119 круг. рядов) от набранного края, или на нужную длину до подмышки. Последним провязанным рядом должен быть нечетный круг. ряд схемы.

### **Формирование подмышек/отделение переда и спинки (должно быть в четном круг. ряду схемы):**

Вязать по рисунку до последних 4 (5, 6, 7) (8, 10, 11, 12) петель круг. ряда, \*закрывать след. 8 (10, 12, 14) (16, 20, 22, 24) петель (удалить маркер)\*\*, вязать по рисунку (должен быть нечетный круг. ряд схемы) до 4 (5, 6, 7) (8, 10, 11, 12) петель перед боковым маркером, повторять от \* до \*\*, вязать по рисунку до конца—107 (121, 135, 147) (159, 169, 181, 193) петель переда и спинки. Повернуть и вязать только на петлях спинки (вы можете поместить петли переда на держатель).

### **Спинка**

*Примечание: На многих нечетных круг. рядах (лиц.) схемы, прибавки соединяются с убавками для поддержания одинакового числа петель, и эти парные прибавки и убавки также создают волнистый узор. По мере убавления петель проймы, прибавки или убавки схемы могут быть пропущены из столбцов скрещенных петель ближе всего к краям проймы.*

*Для сохранения узора, на лиц. стороне после ряда убавок, замените прибавки или убавки схемы на прибавки или убавки сразу после или перед петлей края проймы, если это возможно. Если нет, опустите оставшуюся убавку или прибавку в этом столбце скрещенных петель (вместо убавки, просто вяжите 1 петлю лиц.). Чтобы сделать этот процесс проще, все убавки проймы провязывают на изн. стороне.*

### **Формирование пройм**

Ряд двойных убавок (изн.): 1 изн., sssp, вязать по рисунку до последних 4 петель, р3tog, 1 изн.—4 петли убавлено, 103 (117, 131, 143) (155, 165, 177, 189) петель осталось.

След. ряд (лиц.): вязать по рисунку.

Повторить последние 2 ряда еще 0 (1, 2, 3) (7, 10, 13, 15) раз—0 (4, 8, 12) (28, 40, 52, 60) петель убавлено, 103 (113, 123, 131) (127, 125, 125, 129) петель осталось.

След. ряд: ряд одиночных убавок (изн.): 1 изн., ssp, вязать по рисунку до последних 3 петель, р2tog, 1 изн.—2 петли убавлено, 101 (111, 121, 129) (125, 123, 123, 127) петель осталось.

След. ряд (лиц.): вязать прямо по рисунку.

Повторить последние 2 ряда еще 3 (6, 6, 6) (3, 1, 1, 2) раз—6 (12, 12, 12) (6, 2, 2, 4) петель убавлено, 95 (99, 109, 117) (119, 121, 121, 123) петель осталось.

Вязать прямо еще 42 (38, 40, 42) (44, 46, 44, 42) рядов—длина проймы должна быть примерно 6 (6½, 7, 7½) (8, 8½, 9, 9½)"/15.5 (16.5, 18, 19) (20, 21.5, 22.5, 24) см. Последний провязанный ряд должен быть лиц.

### **Формирование плечевых скосов укороч. рядами**

*Примечание: петли оборачивают в секции лицевой глади, чтобы избежать искажения скрещенных петель.*

Укороч. ряды 1 (изн.) и 2 (лиц.): вязать по рисунку до последних 11 (3, 11, 5) (6, 10, 10, 11) петель, W/T.

Укороч. ряды 3 (изн.) и 4 (лиц.): вязать по рисунку до 4 (10, 4, 10) (10, 4, 4, 4) петель перед последней обернутой петлей, W/T.

**Размеры S, L, 1X, 2X, 3X и 4X:**

Укороч. ряды 5 (изн.) и 6 (лиц.): вязать по рисунку до - (4, -, 4) (4, 10, 10, 10) петель перед последней обернутой петлей, W/T.

**Все размеры:**

След. 2 ряда (изн./лиц.): вязать по рисунку до конца, поднимая обертки и провязывая их вместе с обернутыми петлями. Оборвать нить и поместить последние 20 (21, 25, 28) (29, 30, 30, 30) провязанных петель на держатель для левого плеча; след. 55 (57, 59, 61) (61, 61, 61, 63) петель на 2-й держатель для горловины спинки; и оставшиеся 20 (21, 25, 28) (29, 30, 30, 30) петель на 3-й держатель для правого плеча.

## **Перед**

Поместить 107 (121, 135, 147) (159, 169, 181, 193) отложенных петель переда на спицы и присоединить нить с изн. стороны.

Вязать как спинку, пока не будет закончено формирование проймы, включая 1 лиц. ряд после последнего изн. ряда убавок—95 (99, 109, 117) (119, 121, 121, 123) петель осталось.

Вязать прямо еще 27 (21, 23, 23) (25, 25, 23, 19) рядов—перед должен быть приблизительно на  $2\frac{1}{2}$  (3,  $2\frac{3}{4}$ ,  $3\frac{1}{4}$ ) ( $3\frac{1}{4}$ ,  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{3}{4}$ )/6.5 (7.5, 7, 8.5) (8.5, 9, 9, 9.5) см короче, чем спинка. Последний провязанный ряд должен быть изн.

## **Формирование горловины**

*Примечание: для сохранения узора при закрытии петель, вязать каждую петлю по рисунку перед закрытием петель. Например, если петля схемы указана как k2tog, вязать 2 петли вместе лиц. перед закрываемой петлей. Если петля схемы указана как M1L, вязать M1L и затем закрыть петлю.*

След. ряд (лиц.): вязать 38 (40, 43, 47) (48, 51, 51, 52) петель по рисунку, закрыть след. 19 (19, 23, 23) (23, 19, 19, 19) петель, вязать по рисунку до конца.

Повернуть и продолжать вязать оставшиеся 38 (40, 43, 47) (48, 51, 51, 52) петель правой полочки (поместить петли левой полочки на держатель).

## **Правая полочка**

См. Примечания для “Спинки” и “Формирования горловины” около сохраняемых петель узора, когда провязываете убавки или закрываете петли.

След. ряд (изн.): вязать прямо по рисунку.

Ряд закрытия 1 (лиц.): закрыть 9 (9, 5, 5) (5, 9, 9, 9) петель по рисунку, вязать по рисунку до конца.

Вязать 1 ряд (изн.) прямо по рисунку.

Ряд закрытия 2 (лиц.): закрыть 3 (3, 5, 5) (5, 3, 3, 3) петель по рисунку, вязать по рисунку до конца.

Вязать 1 ряд (изн.) прямо по рисунку.

Ряд закрытия 3 (лиц.): закрыть 3 (3, 4, 4) (4, 3, 3, 3) петель по рисунку, вязать по рисунку до конца. 23 (25, 29, 33) (34, 36, 36, 37) петель осталось.

След. ряд: ряд убавок (изн.): вязать по рисунку до последних 3 петель, p2tog, 1 изн.—1 петля убавлена, 22 (24, 28, 32) (33, 35, 35, 36) петель осталось.

След. ряд (лиц.): вязать прямо по рисунку.

Повторить последние 2 ряда еще 1 (2, 2, 3) (3, 4, 4, 5) раз—21 (22, 26, 29) (30, 31, 31, 31) петель осталось. Вязать еще 2 ряда прямо по рисунку.

След. ряд (изн.): повторить ряд убавок—20 (21, 25, 28) (29, 30, 30, 30) петель осталось. Вязать еще 2 ряда прямо по рисунку.

**След. ряд: формирование плечевых скосов укороч. рядами:**

Укороч. ряд 1 (лиц.): вязать по рисунку до последних 11 (3, 11, 5) (6, 10, 10, 11) петель, W/T.

Укороч. ряд 2 (изн.): вязать по рисунку до конца.

Укороч. ряд 3 (лиц.): вязать по рисунку до 4 (10, 4, 10) (10, 4, 4, 4) петель перед последней обернутой петлей, W/T.

Укороч. ряд 4 (изн.): вязать по рисунку до конца.

**Размеры S, L, 1X, 2X, 3X и 4X:**

Укороч. ряд 5 (лиц.): вязать по рисунку до - (4, -, 4) (4, 10, 10, 10) петель перед последней обернутой петлей, W/T.

Укороч. ряд 6 (изн.): вязать по рисунку до конца.

**Все размеры**

След. ряд (лиц.): вязать по рисунку до конца, поднимая обертки и провязывая их вместе с обернутыми петлями.

Оборвать нить, оставляя конец длиной 30"/75 см для закрытия петель способом 3-х спиц, и поместить петли на держатель.

**Левая полочка**

Присоединить нить с изн. стороны.

Ряд закрытия 1 (изн.): закрыть 9 (9, 5, 5) (5, 9, 9, 9) петель по рисунку, вязать по рисунку до конца.

Вязать 1 ряд (лиц.) прямо по рисунку.

Ряд закрытия 2 (изн.): закрыть 3 (3, 5, 5) (5, 3, 3, 3) петель по рисунку, вязать по рисунку до конца.

Вязать 1 ряд (лиц.) прямо по рисунку.

Ряд закрытия 3 (изн.): закрыть 3 (3, 4, 4) (4, 3, 3, 3) петель по рисунку, вязать по рисунку до конца. 23 (25, 29, 33) (34, 36, 36, 37) петель осталось.

Вязать 1 ряд (лиц.) прямо по рисунку.

След. ряд: ряд убавок (изн.): 1 изн., ssp, вязать по рисунку до конца—1 петля убавлена, 22 (24, 28, 32) (33, 35, 35, 36) петель осталось.

След. ряд (лиц.): вязать прямо по рисунку.

Повторить последние 2 ряда еще 1 (2, 2, 3) (3, 4, 4, 5) раз—21(22, 26, 29) (30, 31, 31, 31) петель осталось. Вязать еще 2 ряда прямо по рисунку.

След. ряд (изн.): повторить ряд убавок—20 (21, 25, 28) (29, 30, 30, 30) петель осталось.

Вязать 1

ряд (лиц.) прямо по рисунку.

**Формирование плечевых скосов укороч. рядами**

Укороч. ряд 1 (изн.): вязать по рисунку до последних 11 (3, 11, 5) (6, 10, 10, 11) петель, W/T.

Укороч. ряд 2 (лиц.): вязать по рисунку до конца.

Укороч. ряд 3 (изн.): вязать по рисунку до 4 (10, 4, 10) (10, 4, 4, 4) петель перед последней обернутой петлей, W/T.

Укороч. ряд 4 (лиц.): вязать по рисунку до конца.

**Размеры S, L, 1X, 2X, 3X и 4X:**

Укороч. ряд 5 (изн.): вязать по рисунку до - (4, -, 4) (4, 10, 10, 10) петель перед последней обернутой петлей, W/T.

Укороч. ряд 6 (лиц.): вязать по рисунку до конца.

**Все размеры**

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до конца, поднимая обертки и провязывая их вместе с обернутыми петлями.

Вязать еще 1 ряд (лиц.) прямо, затем оборвать нить, оставляя конец длиной 30"/75 см для закрытия петель способом 3-х спиц, и оставить петли на спице

### Соединением петель способом трех спиц

Вывернуть изделие на изнанку. Поместить отложенные петли левого плеча спинки на 2-е спицы или на противоположный конец круговых спиц, с концом спицы у края горловины. Используя 3-ю спицу и длинный конец пряжи от левой полочки, вязать лиц. 1-ю петлю на 1-й спице и 1-ю петлю на 2-й спице вместе. \*Вязать лиц. первую петлю на 1-й и 2-й спице вместе, затем накинуть 1-ю петлю на 3-й спице на 2-ю петлю—1 петля закрыта. Повторять от \* до последней петли на 3-й спице. Оборвать нить, удалить спицу и расширить петлю, пока конец пряжи не будет освобожден (не протягивать конец пряжи через последнюю петлю).

Присоединить правое плечо переда и правое плечо спинки, начиная от края плеча и используя длинный конец нити от правой полочки.

### Рукава

*Примечание: “Прямой край проймы” обратиться к рядам проймы, которые вяжут прямо, формируя прямой вертикальный край. “Изогнутый край проймы” обратиться к рядам формирования проймы, где убавки формируют изогнутый край.*

Используя спицы большего размера для вязания небольших окружностей, с лиц. стороны и начиная от плечевого шва, поднять и вязать 1 петлю по шву; 30 (27, 27, 28) (30, 33, 32, 29) петель вдоль прямого края проймы (приблизительно 2 петли на 3 ряда); 4 (8, 9, 10) (11, 12, 17, 23) петель вдоль изогнутого края проймы до закрытых петель подмышки (приблизительно 1 петлю на 2 ряда для размеров от XS до 2X, и между 1 петлей на 2 ряда и 2-мя петлями на 3 ряда для размеров 3X и 4X); pm; поднять и вязать 1 петлю в каждую закрытую петлю (8 (10, 12, 14) (16, 20, 22, 24) петель); pm; 4 (8, 9, 10) (11, 12, 17, 23) петель вдоль изогнутого края проймы; 30 (27, 27, 28) (30, 33, 32, 29) петель вдоль прямого края проймы—77 (81, 85, 91) (99, 111, 121, 129) петель.

### Формирование оката плеча

Снять последние 4 не провязанные петли на левую спицу (удерживая рабочую пряжу достаточно свободно позади этих петель).

Укороч. ряд 1 (лиц.): 1 лиц. скрещ., 7 лиц., 1 изн., W/T.

Укороч. ряд 2 (изн.): 1 лиц., 7 изн., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] 3 раза, 1 лиц., W/T.

Укороч. ряд 3 (лиц.): 2 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, 1 лиц. скрещ., 7 лиц., 2 изн. (не поднимать обертку), [1 лиц. скрещ., 1 изн.] дважды, 1 лиц. скрещ., W/T.

Укороч. ряд 4 (изн.): вязать петли 22-2 ряда 4 схемы, поднять обертку и вязать изн. вместе с обернутой петлей, pm для начала схемы, 3 изн., W/T.

Укороч. ряд 5 (лиц.): 3 лиц., вязать ряд 5 схемы (поднять обертку и вязать лиц. вместе с обернутой петлей на петле 23 схемы), pm конца схемы, 3 лиц., W/T.

Укороч. ряд 6 (изн.): 3 изн., sl m, вязать петли схемы по рисунку как установлено, sl m, изн. до обернутой петли, поднять обертку и вязать ее изн. вместе с обернутой петлей, 1 изн., W/T.

Продолжать вязать петли с внешней стороны схемы лиц. гладью.

Укороч. ряд 7 (лиц.): вязать по рисунку до обернутой петли, поднять обертку и вязать вместе с обернутой петлей, 1 лиц., W/T.

Укороч. ряды 8 и 9 (изн./лиц.): вязать по рисунку до обернутой петли, поднять обертку и вязать вместе с обернутой петлей, W/T.

Повторять укороченные ряды 8 и 9 пока все петли с внешней стороны от маркера подмышки не будут обернуты—последние обернутые петли примыкают к маркеру.

Повторить укороч. ряд 8 (изн.) еще 1 раз—обернутая петля последняя петля UA (удалить маркер).

*Примечание: в след. ряду, съемный маркер будет помещен в одну из поднятых и провязанных петель в центре подмышки. Этот маркер будет использоваться, чтобы*

*помочь вытянуть эту петлю, очень похоже на шнур, чтобы затянуть все поднятые петли по мере необходимости (эти петли, как правило, должны быть свободны).*

След. ряд (лиц.): вязать по рисунку до обернутой петли, вязать обертку вместе с обернутой петлей, удалить маркер, 4 (5, 6, 7) (8, 10, 11, 12) лиц., поместить съемный маркер в только что провязанную ниже петлю, рп для начала кругового ряда.

Уст. Круг. ряд: 3 (4, 5, 6) (7, 9, 10, 11) лиц., вязать обертку вместе с обернутой петлей, вязать по рисунку до конца кругового ряда.

Вязать еще 7 (7, 7, 7) (5, 5, 5, 3) круг. рядов по рисунку.

Круг. ряд убавок: 3 лиц., k2tog, вязать по рисунку до последних 5 петель, ssk, 3 лиц.—2 петли убавлено, 75 (79, 83, 89) (97, 109, 119, 127) петель осталось.

Повторить круг. ряд убавок в каждом 10-м круг. ряду еще 2 (3, 3, 1) (0, 0, 0, 0) раз(а), затем в каждом 8-м круг. ряду еще 8 (7, 7, 10) (10, 6, 0, 0) раз, затем в каждом 6-м круг. ряду еще 0 (0, 0, 0) (2, 8, 16, 17) раз—55 (59, 63, 67) (73, 81, 87, 93) петель осталось. Вязать 4 круг. ряда прямо.

Перейти на предпочитаемые спицы меньшего размера для вязания небольших окружностей.

### ***Только для размеров XS, S, M, L и 3X:***

Уст. Круг. ряд резинки: [1 лиц., 1 изн.] до m, sl m, вязать петли схемы 1-9 по рисунку, [1 изн., 1 лиц.] дважды, 1 изн., вязать петли схемы 15-23 по рисунку, sl m, [1 изн., 1 лиц.] до последних 2 петель, 1 изн., рп начала круг. ряда, снять последнюю петлю как лиц., удалить старый маркер начала кругового ряда, снять след. петлю как лиц. и вязать ssk—1 петля убавлена.

### ***Размеры 1X, 2X и 4X:***

Уст. Круг. ряд резинки: [1 изн., 1 лиц.] до 1 петли перед маркером, 1 изн., sl m, вязать петли схемы 1-9 по рисунку, [1 изн., 1 лиц.] дважды, 1 изн., вязать петли схемы 15-23 по рисунку, sl m, [1 изн., 1 лиц.] до последней петли, рп для нового начала круг. ряда, снять последнюю петлю как лиц., удалить старый маркер начала кругового ряда, снять след. петлю как лиц. и вязать ssp—1 петля убавлена.

### ***Все размеры***

54 (58, 62, 66) (72, 80, 86, 92) петель остается.

След. круг. ряд: вязать резинку как установлено до петель схемы, вязать петли схемы 1-9 по рисунку, [1 изн., 1 лиц.] дважды, 1 изн., вязать петли схемы 15-23 по рисунку, вязать резинку как установлено до конца круг. ряда.

Вязать еще 7 круг. рядов по рисунку.

След. круг. ряд: свободно закрыть петли по рисунку.

## ***Окончание***

### **Если петли, поднятые вокруг проймы свободны:**

Используйте съемный маркер, помещенный в центре поднятых петель подмышки, чтобы аккуратно увеличить эту петлю, затем осторожно потяните за него, чтобы затянуть поднятые петли вдоль обеих сторон проймы. Когда петли около нижней части проймы будут затянуты и петля, вытянутая из пряжи, увеличится в размере, аккуратно протолкните петли вдоль обеих сторон, чтобы убедиться, что все поднятые петли вокруг проймы затянуты.

Когда вы будете удовлетворены внешним видом петель вокруг проймы, отрежьте пряжу у нижней петли и надежно спрячьте каждый конец нити на изн. стороне.

### **Для всех вязальщиц**

Спрячьте оставшиеся концы нитей и заблокируйте изделие по окончательным размерам.

## **Планка горловины**

Используя спицы меньшего размера для небольших окружностей, поместить отложенные петли горловины спинки на спицы и присоединить нить с лиц. стороны.

**Только для размеров XS, S, 2X, 3X и 4X:**

См. Примечание в разделе "Спинка" относительно поддержания узора в столбцах скрещенных петель, для частичных столбцов в каждой стороне горловины спинки.

Вязать петли горловины спинки по схеме как установлено, КРОМЕ изнаночных петель схемы 10, 12, и 14; рп, поднять и вязать 1 петлю у левого плечевого шва; 10 (12, -, -) (-, 14, 14, 16) петель швом и закрытыми петлями переда, рп; \*1 петлю в каждую закрытую петлю в столбце лицевой глади (7 петель); 5 петель из 7 петель в столбце скрещенных петель (поднять 2-ю и 4-ю из этих петель в скрещенных лицевых петлях)\*\*; повторять от \* до\*\* еще дважды; 1 петлю в каждую закрытую петлю столбца лицевой глади (7 петель), рп; 10 (12, -, -) (-, 14, 14, 16) петель между закрытыми петлями и правым швом плеча; 1 петлю в шов. 120 (126, -, -) (-, 134, 134, 140) петель. Рп для начала кругового ряда.

Установка узора горловины:

Уст. Круг. ряд: вязать петли горловины спинки по рисунку как установлено (включая изнаночные петли схемы 10, 12 и 14), sl m; [1 изн., 1 лиц.] до 1 петли перед маркером, 1 изн., sl m; \*[1 лиц., 1 изн.] 3 раза, 1 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, 1 изн.\*\*; повторять от \* до \*\* еще дважды; [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, k1, sl m; [1 изн., 1 лиц.] до последней петли, 1 изн.

**Только для размеров M, L и 1X:**

Вязать петли горловины спинки по схеме как установлено КРОМЕ изнаночных петель схемы 10, 12, и 14; рп, поднять и вязать 1 петлю по левому плечевому шву; - (-, 12, 13) (13, -, -, -) петель между швом и закрытыми петлями переда, рп; 1 петлю в последнюю закрытую петлю (должна быть лицевая петля); \*5 петель из 7 петель в столбце скрещенных петель (поднять 2-ю и 4-ю из этих петель в скрещенных лицевых петлях); 1 петлю в каждую закрытую петлю в столбце лицевой глади (7 петель)\*\*; повторить от \* до \*\* еще дважды; 5 петель из 7 петель в столбце скрещенных петель (поднять 2-ю и 4-ю из этих петель в скрещенных лицевых петлях); 1 петлю в последнюю закрытую петлю (должна быть лицевая петля), рп; - (-, 12, 13) (13, -, -, -) петель между закрытыми петлями и правым швом плеча; 1 петлю по шву. - (-, 128, 132) (132, -, -, -) петель. Рп для начала кругового ряда.

**Только для размера M:**

Установка узора горловины:

Уст. Круг. ряд: вязать петли горловины спинки как установлено (включая изн. петли схемы 10, 12 и 14), sl m; [1 изн., 1 лиц.] до 1 петли перед маркером, 1 изн., sl m; 1 лиц., \*[1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, 1 изн., [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, 1 лиц.\*\*; повторить от \* до \*\* еще дважды; [1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, 1 изн., 1 лиц., sl m; [1 изн., 1 лиц.] до последней петли, 1 изн.

**Только для размеров L и 1X:**

Установка узора горловины:

Уст. Круг. ряд: вязать петли горловины спинки как установлено (включая изн. петли схемы 10, 12 и 14), sl m; [1 лиц., 1 изн.] до m, sl m; 1 лиц., \*[1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, 1 изн., [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, 1 лиц.\*\*; повторять от \* до \*\* еще дважды; [1 изн., 1 лиц. скрещ.] дважды, 1 изн., 1 лиц., sl m; [1 изн., 1 лиц.] до конца.


**Все размеры:**

Вязать по рисунку как установлено еще 5 круг. рядов.

След. круг. ряд: свободно закрыть петли по рисунку.

Спрятать кончики нитей и заблокировать изделие по размерам.

## Схема узора



- В лиц. рядах лиц. петли, в изн. рядах изн. петли
- В лиц. рядах изн. петли, в изн. рядах лиц. петли
- В лиц. рядах 1 лиц. скрещ., в изн. рядах 1 изн. скрещ.
- 2 петли вместе лиц.
- ssk
- MIL
- MILp
- MIR
- MIRp
- раппорт

