



Stratus

Топ Stratus

Stratus (слоистые облака) – однообразные бледные низкие облака, которые можно наблюдать в пасмурную погоду. Обычно они закрывают всё небо, рисуя невзрачный узор плавных линий, иногда они сливаются с наземным туманом, на несколько дней закрывая солнце. Топ Stratus пытается повторить спокойное настроение пасмурных дней. Минималистские линии, выполненные зеркальной скрещенной резинкой, здесь разбавлены декоративным узором, разбивающим монотонность рисунка. Декоративный узор не только украшает изделие, но также является частью конструктива. Вместе с «умными» клиньями он создает удобный наклон пройм и уменьшает возможность появления подмышечных складок, а на детали переда похожим образом появляется пространство для груди.

Размер: XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

Обхват груди: 82-86 (88-92, 94-98, 100-104, 106-110, 112-116, 118-122) см

Обхват бедер: 86-90 (92-96, 98-102, 104-108, 110-114, 116-120, 122-126) см

Окончательный размер изделия на уровне груди: 84 (88, 96,5, 102,5, 107, 115,5, 119,5) см

Длина спинки (от высшей точки плеча до низа): 54,5 (54,5, 55, 56, 56, 57, 57) см

Размер чашки: A (A, B-C, B-C, C-D, D, D-E)

Рост: 165-175 см

Отрицательная свобода облегания на уровне груди: в среднем 0-4 см. Образец на модели связан по описанию размера L с отрицательной свободой облегания 2 см.

Плотность вязания: спицы 3,25 мм; 29 п. и 31 р. узором Mini-Cables = 10x10 см, в свободно лежащем виде в готовом изделии. В образце (в слегка растянутом виде) – 27 п. в 10 см.

Если ваша плотность вязания отличается от той, что указана, измерения деталей и готового изделия будут отличаться от тех, что должны быть в вашем размере. Рекомендовано достичь указанной плотности или выбрать описание большего или меньшего размера.

Пряжа: стоковая пряжа 100% хлопок, 1400 м в 100 гр., около 300 (310, 320, 330, 350, 370, 400) гр. серого цвета; стоковая пряжа *Ilaria Calenzano art Astro*, люрекс с вискозой, 2300 м в 100 гр., около 30 (30, 35, 35, 35, 40, 45) гр. серебряного оттенка.

Топ связан в 6 сложений нитей хлопка и в одну нить люрекса; окончательный метраж – 220 м/100 гр. Для топа понадобится всего 700 (725, 750, 770, 820, 860, 930) м.

Спицы и дополнительные принадлежности: прямые спицы 2,75 и 3,25 мм; гобеленовая игла для сшивания; дополнительные круговые спицы для перемещения незакрытых петель; несколько съемных маркеров и маркеров для петель.

Степень сложности: ●●●●○

Примечания

1. Перед началом работы обязательно прочесть все описание.
2. Крайние петли по всей длине деталей – изнаночные кромочные (косичка), даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
3. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания и отделки.
4. Описание дается для размера XS, цифры в скобках соответствуют размерам S, M, L, XL, XXL и XXXL. Если в описании встречается только одна цифра, она относится ко всем размерам.

Узоры и технические приемы

Узор Mini-Cables. См. схему узора на стр. 5.

Изнаночная кромочная петля (косичка). В начале каждого ряда снять первую п., не провязывая. Последнюю п. каждого лицевого ряда вязать изнаночной п., последнюю п. каждого изнаночного ряда вязать лицевой п. Нить переносить, не обертывая крайнюю п.

Тройное прибавление (1). Выполняется за три ряда. 1 ряд (лицевой). Провязать 3 п. из одной изн. п.: 1 изн. п., 1 обратный накид (нить подхватить правой спицей движением от себя), 1 изн. п.

2 ряд (изнаночный). Провязать прибавленные п. соответственно 1 лиц. п., 1 «бабушкина» изн. п. за переднюю стенку, 1 лиц. п.

3 ряд (лицевой). 1 изн. п., 1 скрещенная лиц. п., провязать одну зеркальную скрещенную п. из петли, находящейся на один ряд ниже только что провязанной петли, 1 изн. п.

Прибавлены 3 п. Далее прибавленные п. включить в узор.

Тройное прибавление (2). Выполняется за три ряда. 1 ряд (лицевой). Провязать 3 п. из одной изн. п.: 1 изн. п., воздушная п. с правым поворотом как при вязании зеркальной скрещенной п., 1 изн. п.

2 ряд (изнаночный). Провязать прибавленные п. соответственно 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п.

3 ряд (лицевой). 1 изн. п., 1 скрещенная лиц. п., провязанная из петли, находящейся на один ряд ниже следующей п., 1 зеркальная скрещенная п., 1 изн. п. Прибавлены 3 п. Далее прибавленные п. включить в узор.

Сглаживающий ряд используется для выравнивания ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных рядов. Поднять нить, которой была обернута петля, на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей всегда остается на изнаночной стороне изделия.

Соединение и закрытие петель методом трех спиц. Ввести правую спицу в кромочную петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. На правой спице одна п. (соединена и закрыта одна п.). Ввести правую спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. Протянуть петлю через петлю на правой спице. Повторять, пока не будет соединено и закрыто указанное количество петель.

Полый шнур. 2 лиц. п., *вернуть 2 п. с правой спицы на левую спицу, 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц. п. за задние стенки.* Повторять между * до конца, закрыть оставшиеся 2 п.

Сокращения

п. – петля, петли

р. – ряд, ряды

изн. – изнаночная (-ый)

лиц. – лицевая (-ой)

ПМ – переснять маркер



Рисунки выкройки и измерения (см)






Схема узора Mini-Cables



Скрещенная п.:

На лиц. стороне: 1 лиц. п. за переднюю стенку, спицу ввести слева направо, нить забросить сверху, как при вязании крючком.
На изн. стороне: "бабушкина" изн. п.



Зеркальная скрещенная п.:


На лиц. стороне: ввести спицу справа налево, скрещивая петлю, набросить на спицу воздушную петлю с правым поворотом и протянуть ее через петлю.
На изн. стороне: изн. п.



изн. п. на лицевой стороне, лиц. п. на изнаночной стороне



кромочная петля



Vilnonis.net

Ravelry: aisteb1973

Instagram: @aisteb1973

Также на ISSUU и vjazhi.ru

Спинка

Спицами 2,75 мм набрать 124 (130, 136, 145, 151, 157, 163) п. простым (обычным) набором. В следующем изнаночном р. провязать подготовительный ряд для узора: кромочная п., *1 изн. п., 1 «бабушкина» изн. п., 1 лиц. п.* Повторять между * до конца ряда. В следующем р. начать вязать по схеме узора Mini-Cables. Провязать 8 р. для нижней сдерживающей резинки, закончить в изн. р. Перейти на спицы 3,25 мм и продолжить вязать прямо.** Провязать всего 86 (84, 82, 80, 78, 76, 74) р. от резинки. В последнем изн. р. повесить в начале и в конце ряда съемные маркеры, отмечающие окончание нижней части спинки и начало пройм.

В следующем лиц. р. вязать до последних 7 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Вязать изн. р. до последних 7 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

В следующем лиц. р. не довязать 6 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. В следующем изн. р. не довязать 6 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Повторить между * еще 4 (4, 5, 5, 5, 6, 6) раз(а). Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, ввязывая обернутые п. В последнем изн. р. повесить маркеры для петель, отмечающие 52 (52, 52, 55, 55, 61, 61) центральных п. спинки.

Высота клиньев, формирующих наклон пройм, составляет 12 (12, 14, 14, 14, 16, 16) р.

Провязано 2 р. проймы.



Далее одновременно происходит вязание декоративного узора, который расширяет проймы, и сдерживающих планок пройм. Затем следует формирование скосов плеч и горловины. Перед тем, как продолжить, прочитайте описание спинки до конца.

Декоративный узор, формирующий расширение пройм

В следующем лиц. р. установить начало декоративного узора:

Продолжая вязать узором Mini-Cables, не довязать 12 п. до маркера, тройное прибавление (1), вязать до маркера, ПМ, тройное прибавление (2), не довязать 1 п. до следующего маркера, тройное прибавление (1), ПМ, провязать 11 п., тройное прибавление (2). Вязать р. до конца. Повторить между * еще 4 (4, 5, 5, 5, 6, 6) раз(а) в каждом 10-ом р. Убрать маркеры.

Выполняя повторения тройных прибавлений декоративного узора, следить за тем, чтобы между началом предыдущего мотива и началом следующего было по 10 р., включая в их число укороченные ряды, формирующие сдерживающие планки пройм (см. далее).

На спицах 184 (190, 208, 217, 223, 241, 247) п.

Формирование сдерживающих планок пройм

Провязать всего 10 (8, 8, 10, 12, 12, 10) р. проймы. *В следующем лиц. р. вязать до последних 7 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Вязать изн. р. до последних 7 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, ввязывая обернутые п., и еще 6 (8, 8, 8, 8, 8, 10) р. прямо.*

Повторить между * еще 3 раза. В последнем повторении после сглаживающих рядов у пройм вязать прямо до дальнейших указаний.

Формирование скосов плеч и горловины спинки укороченными рядами

Провязать всего 50 (52, 54, 56, 58, 60, 62) р. проймы или 42 (44, 46, 48, 50, 52, 54) р. сдерживающей планки проймы. Ряды планки считать у краев детали спинки, ряды проймы – у внутреннего края планки. Общая высота верхней части спинки по центру детали – 62 (64, 68, 70, 72, 76, 78) р. Закончить в изн. р. В последнем изн. р. отметить маркерами для петель 70 (70, 70, 73, 73, 79, 79) центральных п. спинки. После завершения всех повторений декоративного узора для плеч остается по 57 (60, 69, 72, 75, 81, 84) п.

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 10 (10,

13, 13, 13, 10, 13) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 10 (10, 13, 13, 13, 10, 13) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

2. *В следующем лиц. р. не довязать 9 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 9 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.*

3. Повторить между * еще 0 (0, 0, 1, 1, 2, 2) раз(а).

4. В следующем лиц. р. не довязать 9 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, ПМ, провязать еще 6 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

5. В следующем лиц. р. не довязать 9 п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, ПМ, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу.

6. В следующем лиц. р. не довязать 9 (12, 12, 12, 12, 12, 12) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать сглаживающий изн. р., ввязывая обернутые п. горловины, до другого плеча, не довязывая 9 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

7. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 6 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 9 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

8. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, обернуть нитью следующую за ним п., повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 9 (12, 12, 12, 12, 12, 12) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Провязать сглаживающий лицевой р. до конца, ввязывая все обернутые п., повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца, ввязывая все обернутые п.

При формировании скосов плеч и горловины на спинке укороченными рядами получено по 5 (5, 5, 6, 6, 7, 7) поворотов укороченных рядов для скосов плеч и по 2 поворота для горловины.

Перенести все п. на дополнительную круговую спицу. Оставить достаточно длинный конец нити (не менее, чем в 5 раз длиннее закрываемого края) для соединения и закрытия правого плеча и одновременного закрытия петель горловины спинки полым шнуром.

Окончательная высота спинки в центре детали от начала пройм (окончания нижней части корпуса) до горловины составляет 70 (72, 76, 80, 82, 88, 90) р., до высшей точки плеча – 74 (76, 80, 84, 86, 92, 94) р., высота сдерживающей планки по краю проймы – 44 (46, 48, 50, 52, 54, 56) р.

Перед

Вязать по описанию спинки до **. Провязать всего 82 (80, 42, 40, 38, 30, 28) р. от резинки, закончить в изн. р.

Расширение переда

Только для размеров М (L, XL, XXL, XXXL):

В следующем лиц. р. выполнить **ряд прибавлений для расширения переда**.

Ряд прибавлений для расширения переда: провязать 6 п., тройное прибавление (1), вязать ряд до последних 7 п., тройное прибавление (2), провязать ряд до конца. Прибавлены 6 п. Прибавленные п. далее включить в узор.

Повторить **ряд прибавлений для расширения переда** еще 1 (1, 1, 3, 3) раз(а) в каждом 16-ом (16-ом, 16-ом, 10-ом, 10-ом) р. На спицах 148 (157, 163, 181, 187) п.

Далее вязать прямо, пока высота переда не составит 78 (76, 74, 72, 70) р. от резинки, закончить в изн. р.

Боковые горизонтальные вытачки для груди

Для всех размеров:

В следующем лиц. р. вязать до последних 34 (34, 34, 34, 40, 46, 52) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Вязать изн. р. до последних 34 (34, 34, 34, 40, 46, 52) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

В следующем лиц. р. вязать до обернутой п., ввязать обернутую п., провязать еще 11 (11, 5, 5, 5, 5, 5) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Вязать изн. р. до обернутой п., ввязать обернутую п., провязать еще 11 (11, 5, 5, 5, 5, 5) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Повторить между * еще 1 (1, 3, 3, 4, 5, 6) раз(а).

Провязать сглаживающий лицевой р. до конца, ввязывая обернутую п., повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца, ввязывая последнюю обернутую п., и еще 2 р. прямо.



Раствор (высота) боковой горизонтальной вытачки для груди составляет 6 (6, 10, 10, 12, 14, 16) р.

Выполняя повторения тройных прибавлений декоративного узора, следить за тем, чтобы между началом предыдущего мотива и началом следующего было по 10 р., включая в их число укороченные ряды, формирующие сдерживающие планки пройм (см. далее).

Провязано всего 86 (84, 82, 80, 78, 76, 74) р. от резинки. Ряды считать у края детали переда. В последнем изн. р. повесить в начале, в центре и в конце ряда съемные маркеры, отмечающие окончание нижней части переда и начало пройм.

В следующем лиц. р. вязать до последних 7 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Вязать изн. р. до последних 7 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

В следующем лиц. р. не довязать 6 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. В следующем изн. р. не довязать 6 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Повторить между * еще 4 (4, 5, 5, 5, 6, 6) раз(а). Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая обернутые п. В последнем изн. р. повесить маркеры для петель, отмечающие 52 (52, 58, 61, 61, 73, 73) центральных п. переда.

Высота клиньев, формирующих наклон пройм, составляет 12 (12, 14, 14, 14, 16, 16) р.

Провязано 2 р. проймы.

Далее одновременно происходит вязание декоративного узора, который расширяет проймы, и сдерживающих планок пройм. Затем следует формирование скосов плеч и горловины. Перед тем, как продолжить, прочитайте описание переда до конца.

Декоративный узор, формирующий расширение пройм

В следующем лиц. р. установить начало декоративного узора:

Продолжая вязать узором Mini-Cables, не довязать 12 п. до маркера, тройное прибавление (1), вязать до маркера, ПМ, тройное прибавление (2), не довязать 1 п. до следующего маркера, тройное прибавление (1), ПМ, провязать 11 п., тройное прибавление (2). Вязать р. до конца. Повторить между * еще 4 раза в каждом 10-ом р. Убрать маркеры.

На спицах 184 (190, 208, 217, 223, 241, 247) п.

Формирование сдерживающих планок пройм

Провязать всего 10 (8, 8, 10, 12, 12, 10) р. проймы. *В следующем лиц. р. вязать до последних 7 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Вязать изн. р. до последних 7 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая обернутые п., и еще 6 (8, 8, 8, 8, 8, 10) р. прямо.*

Повторить между * еще 3 раза. В последнем повторении после сглаживающих рядов у пройм вязать прямо до дальнейших указаний.

Формирование скосов плеч и горловины переда укороченными рядами

Во время формирования горловины переда и скосов плеч не забыть выполнить последние повороты укороченных рядов для сдерживающих планок пройм и последние мотивы декоративного узора.

Провязать всего 52 (54, 58, 60, 60, 64, 66) р. верхней части переда (ряды считать по центру детали от центрального съемного маркера). Закончить в изн. р. В последнем изн. р. отметить маркерами для петель 70 (70, 70, 73, 73, 79, 79) центральных п. переда.

1. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 21 (21, 21, 24, 24, 27, 27) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.
2. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 15 (15, 15, 18, 18, 21, 21) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.
3. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 12 (12, 12, 15, 15, 18, 18) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.
4. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 9 (9, 9, 12, 12, 15, 15) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до конца.
5. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 6 (6, 6, 9, 9, 12, 12) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 16 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

6. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 3 (3, 3, 6, 6, 9, 9) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 12 (15, 18, 12, 15, 12, 12) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Только для размеров L (XL, XXL, XXXL):

7. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 3 (3, 6, 6) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 15 (15, 12, 12) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Только для размеров XXL (XXXL):

8. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 12 (15) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Для всех размеров:

9. В следующем лиц. р. вязать до маркера, ПМ, обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 15 (15, 18, 15, 15, 15, 15) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Провязать сглаживающий лицевой р. до конца, вяжывая все обернутые п. горловины, повернуть работу.

1. В следующем изн. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 21 (21, 21, 24, 24, 27, 27) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

2. В следующем изн. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 15 (15, 15, 18, 18, 21, 21) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

3. В следующем изн. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 12 (12, 12, 15, 15, 18, 18) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до конца.

4. В следующем изн. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 9 (9, 9, 12, 12, 15, 15) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р. до последних 16 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

5. В следующем изн. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 6 (6, 6, 9, 9, 12, 12) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р., не довязывая 12 (15, 18, 12, 15, 12, 12) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

6. В следующем изн. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 3 (3, 3, 6, 6, 9, 9) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р., не довязывая 15 (15, 18, 15, 15, 12, 12) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.



Только для размеров L (XL, XXL, XXXL):

7. В следующем изн. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 3 (3, 6, 6) п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р., не довязывая 15 (15, 12, 15) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Только для размеров XXL (XXXL):

8. В следующем изн. р. вязать до маркера, ПМ, провязать еще 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать лиц. р., не довязывая 15 п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.

Для всех размеров:

9. В следующем изн. р. вязать до маркера, ПМ, обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать сглаживающий лиц. р. до конца, ввязывая все обернутые п. Повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца, ввязывая все оставшиеся обернутые п.

При формировании скосов плеч и горловины переда укороченными рядами получено по 3 (3, 3, 4, 4, 5, 5) поворота(-ов) укороченных рядов для скосов плеч и по 7 (7, 7, 8, 8, 9, 9) поворотов для горловины.

Перенести все п. на дополнительную круговую спицу. Оставить достаточно длинный конец нити (не менее, чем в 5 раз длиннее закрываемого края) для соединения и закрытия левого плеча и одновременного закрытия петель горловины переда полым шнуром.

Окончательная высота переда в центре детали от начала проймы (окончания нижней части корпуса) до горловины составляет 54 (56, 60, 62, 62, 66, 68) р., до высшей точки плеча – 68 (70, 74, 78, 78, 84, 86) р., высота сдерживающей планки по краю проймы – 42 (44, 46, 48, 48, 50, 52) р.

Сборка и отделка

Оставленным концом нити на спинке соединить и закрыть правое плечо методом трех спиц (см. *Узоры и технические приемы*). Далее той же нитью, а также используя петлю, оставшуюся после закрытия плеча, вместе с первой п. горловины между маркерами, отмечающими горловину, закрыть открытые п. горловины спинки полым шнуром (см. *Узоры и технические приемы*). Повторить для левого плеча и горловины переда, используя нить, оставленную на детали переда. Убрать маркеры. Закрывая горловину переда, скосы горловины закрывать более расслабленно, чем ее прямую часть. Плечи закрывать так, чтобы плечевой шов не стягивал плечевую линию. Для закрытия горловины полым шнуром рекомендуется использовать спицы 2,75 мм. Концы нитей вдеть в гобеленовую иглу и закрепить уголки горловины.

Оставленными концами нитей матрасным швом сшить боковые швы до отметки начала проймы. Убрать маркеры.

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения. Дать полностью высохнуть.

Спасибо, что вязали!



Pattern version 1.0.ru May 2019