



КОФТОЧКА SURI

Кофточка Suri — это свободная футболка оверсайз с коротким рукавом и спущенной линией плеча. Вневременная классика, которая должна быть в каждом гардеробе. Кофточка вяжется спицами сверху вниз поворотными рядами и по кругу лицевой гладью. По бокам разрезы, по всем планкам классическая резинка 2 x 2.

В описании два варианта длины: стандартная и слегка укороченная.

Выберите свой размер в зависимости от того, какой припуск вы предпочитаете.

Прежде чем начать вязание, прочтите описание полностью.

Дизайнер: Caidree.

РАЗМЕРЫ

XS, (S), M, (L), XL, (2XL), 3XL, (4XL), 5XL

Обхват по груди кофточки: 98, (108), 115, (120), 130, (135), 145, (150), 160 см.

Обхват рукава: 36, (40), 44, (46), 48, (49), 51, (53), 56 см

Укороченная длина, включая резинку: 51, (52), 54, (55), 57, (59), 60, (62), 64 см.

Стандартная длина, включая резинку: 55, (57), 58, (60), 62, (63), 65, (66), 67 см.

На фото кофточка в темно-сине-сером цвете (стандартная длина) размером M на обхвате

груди 93 см, а кофточка цвета хаки (укороченная длина) размером S на обхвате груди 93 см.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

26 п. на 34 р. = 10 x 10 см, спицами 3 мм, лицевой гладью, после блокировки.

24-26 п. = 10 см, резинкой 2x2, спицами 2.5 мм, после блокировки.

Примечание: *Обязательно запишите плотность своего образца до и после блокировки, потому что твидовый шелк тусса немного вытягивается после стирки.

ПРЯЖА

Пряжа BC Garn «Tussah Tweed» (100% шелк, 50 г/250 м): приблизительно 150, (175), 200, (200), 225, (250), 250, (275), 300 г.

На фото в цвете 045 (темный сине-серый микс) и в цвете 031 (хаки).

Альтернативная пряжа: Knitting For Olive “Pure Silk”.

СПИЦЫ

Круговые спицы 3 мм длиной 60-80 см, или спицы для получения необходимой плотности вязания: для основной части.

Круговые спицы 2.5 мм длиной 25-40 см: для резинки по планкам горловины и рукавов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1 маркер петель.

СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

НКР: начало кругового ряда;

П1П (прибавка с наклоном вправо): левой спицей поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку;

П1Л (прибавка с наклоном влево): левой спицей поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку;

снять 1 изн. нпр: снять 1 п. как изнаночную с нитью перед работой.

СОВЕТЫ

Итальянское закрытие петель 2x2:

<https://www.youtube.com/watch?v=wgfQ5dWi6hc&t=350s>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Вязание кофточки начинается с плеч, которые затем соединяются, а также набираются дополнительные петли для создания выреза горловины.

Передняя часть вяжется до подреза проймы с небольшими прибавками для формирования проймы.

Затем передняя часть откладывается в сторону и аналогично вяжется спинка.

Затем обе детали соединяются, чтобы вязать тело кофточки по кругу до нижнего края.

ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

Круговыми спицами 3 мм длиной 60-80 см набрать 24, (26), 28, (30), 34, (38), 42, (44), 46 п.

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряд 3 (ИС): изн. п.

Повторить ряды 2 и 3 еще 7, (7), 8, (8), 8, (9), 9, (9), 9 раз.

Всего провязано 17, (17), 19, (19), 19, (21), 21, (21), 21 рядов.

Далее выполнить несколько прибавок для формирования выреза горловины, следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., П1Л, лиц. п. до конца.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца.

Повторить ряды 1 и 2 еще 8, (8), 8, (8), 8, (8), 8, (8), 8 раз.

У вас на спицах 33, (35), 37, (39), 43, (47), 51, (53), 55 п.

Обрезать нить, оставив кончик (он будет заправлен позже), и отложить петли на бросовую нить или дополнительную спицу того же номера, пока вы будете вязать правое плечо.

ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ ПЛЕЧО

Круговыми спицами 3 мм длиной 60-80 см и набрать 24, (26), 28, (30), 34, (38), 42, (44), 46 п.

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд (ЛС): лиц. п.

Ряд 3 (ИС): изн. п.

Повторить ряды 2 и 3 еще 7, (7), 8, (8), 8, (9), 9, (9), 9 раз.

Всего провязано 17, (17), 19, (19), 19, (21), 21, (21), 21 рядов.

Далее выполнить несколько прибавок для формирования выреза горловины следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца.

Повторить ряды 1 и 2 еще 8, (8), 8, (8), 8, (8), 8, (8), 8 раз.

На спицах 33, (35), 37, (39), 43, (47), 51, (53), 55 п.

Нить **не обрезать**, работа продолжится от этой точки.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Теперь вы готовы соединить оба плеча и набрать новые петли между ними для создания линии горловины, следующим образом:

Круговыми спицами 3 мм длиной 60–80 см, работая на ЛС, провязать 33, (35), 37, (39), 43, (47), 51, (53), 55 лиц. п. правого плеча, достигнув конца, набрать скрещенными

воздушными петлями 34, (36), 36, (36), 36, (36), 38, (38), 38 п., затем провязать лицевыми отложенные 33, (35), 37, (39), 43, (47), 51, (53), 55 п. левого плеча.

Теперь у вас на спицах 100, (106), 110, (114), 122, (130), 140, (144), 148 п.

Вязать прямо поворотными рядами лицевой гладью еще 11, (11), 13, (13), 13, (15), 15, (15), 15 рядов, закончив после ИС.

Работа составит *приблизительно 14, (14), 15, (15), 15, (16), 16, (16), 16 см, измеряя от наборного края плеча.

Далее выполнить прибавки с каждого конца для формирования проймы, следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., П1Л, вязать лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п.

Повторять ряды 1 и 2 еще 8, (11), 12, (14), 16, (16), 16, (18), 18 раз.

Теперь на спицах 118, (130), 136, (144), 156, (164), 174, (182), 186 п.

Работа составит *приблизительно 19, (20), 22, (23), 25, (26), 26, (27), 27 см, измеряя от наборного края плеча.

Обрезать нить, оставив кончик, и отложить петли передней части на бросовую нить или дополнительную спицу такого же номера, пока вы будете выполнять следующие шаги.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО СПИНКИ

Расположить переднюю часть, которую вы только что связали, так, чтобы ЛС работы была обращена к вам. Круговыми спицами 3 мм длиной 60-80 см поднять 24, (26), 28, (30), 34, (38), 42, (44), 46 п. по левой детали. Вязать так же, как переднее левое плечо.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО СПИНКИ

Круговыми спицами 3 мм длиной 60-80 см поднять 24, (26), 28, (30), 34, (38), 42, (44), 46 п.

по правой детали.

Вязать так же, как переднее правое плечо.



СПИНКА

Теперь вы готовы соединить детали плеч и набрать новые петли между ними, чтобы получить вырез горловины, следующим образом:

Круговыми спицами 3 мм длиной 60-80 см, на ЛС, провязать лицевыми 33, (35), 37, (39), 43, (47), 51, (53), 55 п. правого плеча спинки, достигнув конца, скрещенными воздушными петлями, набрать 34, (36), 36, (36), 36, (36), 38, (38), 38 петель, затем провязать лицевыми вдоль отложенных 33, (35), 37, (39), 43, (47), 51, (53), 55 п. левого плеча спинки

На спицах 100, (106), 110, (114), 122, (130), 140, (144), 148 п.

Вязать прямо поворотными рядами лицевой гладью еще 11, (11), 13, (13), 13, (15), 15, (15), 15 рядов, закончить после ИС.

Работа составит *приблизительно 14, (14), 15, (15), 15, (16), 16, (16), 16 см, измеряя от наборного края плеча.

Далее выполнить прибавки с каждого конца для формирования проймы следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., П1Л, вязать лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 8, (11), 12, (14), 16, (16), 16, (18), 18 раз.

На спицах 118, (130), 136, (144), 156, (164), 174, (182), 186 п.

Работа составит *приблизительно 19, (20), 22, (23), 25, (26), 26, (27), 27 см, измеряя от наборного края плеча.

Нить не обрезать, работа продолжится от этой точки.

ТЕЛО

Теперь вы готовы соединить спинку с передней частью, набрав новые петли в подрезах проймы, и основная часть будет продолжена вязанием по кругу без швов, следующим образом:

Круговыми спицами 3 мм длиной 80 см, на ЛС, провязать лицевыми 118, (130), 136, (144), 156, (164), 174, (182), 186 п. спинки (петли, которые уже на спицах), достигнув конца, скрещенными воздушными петлями набрать 10, (10), 12, (12), 12, (12), 14, (14), 22 п., затем провязать лицевыми отложенные 118, (130), 136, (144), 156, (164), 174, (182), 186 п. передней части, достигнув конца, скрещенными воздушными петлями набрать еще 10, (10), 12, (12), 12, (12), 14, (14), 22 п. Поместить маркер под левой проймой, чтобы отметить НКР.

На спицах 256, (280), 296, (312), 336, (352), 376, (392), 416 п.

Продолжать вязать по кругу лицевой гладью до тех пор, пока длина тела составит:

Стандартная длина: приблизительно 43, (45), 46, (48), 50, (51), 53, (54), 55 см или предпочитаемая вами длина, измеряя от наборного края плеча. Имейте в виду, что резинка добавит еще 10- 12 см. См. подсказку ниже.

Слегка укороченная длина: 39, (40), 42, (43), 45, (47), 48, (50), 52 см или предпочитаемая вами длина, измеряя от наборного края плеча. Имейте в виду, что резинка добавит еще 10- 12 см. См. подсказку ниже.

Подсказка: если вы вяжете рекомендованной пряжей или любой другой пряжей, которая растягивается или садится после блокировки, обязательно учтите этот фактор. Например, пряжа Tussah Tweed вытягивается

приблизительно на 3-4 см после блокировки, это означает, что вам нужно будет провязать на 3-4 см короче, чем указано выше, чтобы получить желаемый результат.

Затем, разделить петли на переднюю часть и спинку (полезно поместить еще один маркер под правой проймой), теперь у вас есть 128, (140), 148, (156), 168, (176), 188, (196), 208 п. для передней части и 128, (140), 148, (156), 168, (176), 188, (196), 208 п. для спинки. Эти две секции вяжутся прямо поворотными рядами, чтобы получить боковые разрезы.

Спицами 2.5 мм сначала провязать более короткую часть, которая будет передней частью, следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., снять 1 изн. нпр, 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн.* , повторять от * до *, пока останется 3 п., 1 лиц., снять 1 изн. нпр, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): снять 1 изн. нпр, 1 лиц, снять 1 изн. нпр, 2 лиц., *2 изн., 2 лиц.* , повторять от * до *, пока останется 3 петли, снять 1 изн. нпр, 1 лиц., снять 1 изн. нпр.

Повторять ряды 1 и 2, пока резинка составит 10 см резинкой 2x2 (2 лиц/2 изн).

Закрывать петли резинки 2x2 итальянским способом. Если вы используете данное закрытие петель для резинки 2x2, первые и последние две петли резинки необходимо провязать вместе.

Подсказка: для итальянского закрытия петель резинки 2x2 предварительно необходимо перераспределить петли как для резинки 1x1, то есть на 1 лиц., 1 изн., а затем закрыть как обычное итальянское закрытие 1x1.

Вязать петли спинки так же, как и резинку передней части, за исключением того, что резинка спинки вяжется на высоту 12 см.

РУКАВА

Петли рукавов поднимаются по пройме и вяжутся по кругу 2 x 2 (2 лиц, 2 изн) круговыми спицами 2.5 мм длиной 40 см, или чулочными

спицами, или более длинными круговыми спицами методом «волшебная петля».

На ЛС, начав от подреза проймы, поднять 96, (104), 112, (120), 124, (132), 136, (140), 144 п. Это приблизительно 2 петли из каждых 3-х рядов и 1 петля из каждой петли подреза проймы. Поместить маркер в подрезе проймы, чтобы отметить НКР.

Вязать по кругу резинкой 2 x 2 (2 лиц, 2 изн) до тех пор, пока резинка рукава составит 4,5 см.

Закрывать петли резинки на ЛС итальянским способом.

Второй рукав вязать аналогично.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

На ЛС круговыми спицами 2.5 мм длиной 40 см (или немного длиннее), начав от плечевого соединения, поднять 176, (180), 184, (184), 184, (192), 196, (196), 196 п.

Это приблизительно 3 п. из каждых 4-х рядов вдоль плечевых секций и прибавок горловины, и по 1 п. из каждой петли передней части и спинки (там, где вы набирали дополнительные петли). Стремитесь к плотности 24-26 п. на 10 см.

Вязать резинкой 2x2 (2 лиц, 2изн) до тех пор, пока резинка горловины составит 4,5 см.

Закрывать петли, используя итальянский способ.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Спрятать кончики нитей и выполнить блокировку кофточки до указанных размеров.