



### **Альтернативная пряжа**

150 (175) 175 (200) 200 (225) г. Soft Silk Mohair, Knitting for Olive  
(мохер/шелк, 225 м/ 25 г.)

*сложенная вместе с ...*

250 (300) 300 (350) 350 (400) г. Merino, Knitting for Olive,  
(меринос, 250 м/50 г.)

Вязать всегда, удерживая обе нити вместе, по одной нити от каждой пряжи

### **ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ**

Не забудьте связать образец плотности вязания, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер спиц. Если плотность вязания не совпадает с заданной, вы получите свитер неправильных пропорций. Данная плотность вязания измеряется после стирки.

Обратите внимание, что косы будут плотными и "упругими" во время вязания. Они раскроются при стирке, что выровняет текстуру и сделает петли более четкими. В связи с этим для окончательной подгонки необходимо либо постирать, либо пропарить свитер перед использованием.

### **Руководство по выбору размера**

Свитер No. 15 должен быть посадки оверсайз. Прибавьте положительный припуск ок. 25-35 см

Размеры эквивалентны размерам европейского стандарта 34/XS (36/S)

38/M (40/L) 42/XL (44/XXL) и соответствуют окружности груди примерно 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) см.

Например: ваш размер 88 см в самом широком месте + 25 / 30 см = 113 / 118 см., это означает, что ваш выбор - это размер S с готовой окружностью 117 см.

### **Введение в рабочий процесс**

Вязание начинается с набора петель горловины спинки и плеч.

Затем, с помощью прибавок, прямыми рядами формируется спинка.

После этого поднимаются петли вдоль плечевых швов, на которых по отдельности вяжутся две части переда.

Передние части соединяются дополнительно набранными петлями по центру переда.

Перед и Спинка затем соединяются, чтобы закончить оставшуюся часть тела круговыми рядами, в самом конце которого вяжется резинка.

Затем поднимаются петли горловины, и вяжется резинка горловины. В самом конце вяжутся круговыми рядами рукава, на круговых спицах.

### **Прибавки (пр.)**

Прибавки выполняются с наклоном вправо (П1П) или влево (П1Л).

### **Прибавки с наклоном вправо**

**П1П:** прибавить 1 п. вправо (с наклоном вправо): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

**П1Пи:** прибавить 1 п. вправо (с наклоном вправо): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её изн. за перед. стенку п.

### **Прибавки с наклоном влево**

**П1Л:** прибавить 1 п. влево (с наклоном влево): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

**П1Ли:** прибавить 1 п. влево (с наклоном влево): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п.

### **Косы**

**Скрутить:** в узоре отмечено просто как «скрутить». Снять 3 п. на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 лиц., затем 3 лиц. с доп. спицы.

*Посмотрите здесь, как это сделать:*

<https://www.youtube.com/watch?v=jxjEMqeZ-mo>

При выполнении прибавок в рядах, где вам нужно скрутить косу, используйте следующий метод, чтобы избежать каких-либо отверстий в вашей работе.

### **КосаП1Л:**

Шаг 1: снять 3 п. на доп.спицу и оставить перед работой.

Шаг 2: 3 лиц. п. (ПРИМЕЧАНИЕ! 3-я из этих п. та же, которая используется в шаге 4).

Шаг 3: 3 лиц. с доп. спицы

Шаг 4: Левои спицей, зайдите за последние 3 провязанные п. и подхватите петлю. Поднять эту п. на левую спицу спереди назад. Затем провязать как лиц. скрещ.

Посмотрите здесь, как это сделать:

<https://www.youtube.com/watch?v=oGwZhQ-54Hc>

### **КосаП1П:**

Шаг 1: снять 3 п. на доп.спицу и оставить перед работой.

Шаг 2: 2 лиц., затем сделать прибавку в след. п., провязав 1 лиц и 1 лиц.скрещ. в одну п.

Шаг 3: 3 лиц. с доп спицы

Посмотрите здесь, как это сделать:

<https://www.youtube.com/watch?v=f9nvAckPQkQ>

### **Резинка**

Все края отделаны скрещенной резинкой.

т.е. \*1 лиц. скрещ., 1 изн.\*.

### **Кромочные петли (кром.п.)**

Лиц. с ЛС и изн. с ИС

## **НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ СВИТЕРА ЗДЕСЬ**

### **СПИНКА**

Набрать 44 (44) 44 (44) 44 п., используя круговые спицы 4.5 мм. Эта секция вяжется прямыми рядами на круговых спицах.

### **Первый ряд с ИС.**

Кром.п., \*6 изн., 3 лиц.\* и повторять от \*-\* до послед. 7 п., 6 изн., кром.п.

След. ряд - это лиц. ряд.

Теперь начните плечевые прибавки, чтобы сформировать спинку и плечи. Прибавки выполняются в 9 из 10 рядов (т. е. делать прибавки как с ЛС, так и с ИС).

Вязать след. образом.

1 кром.п., 6 лиц., П1Л, \*вязать как установлено, т.е. лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1П, 6 лиц., 1 кром.п.

Затем начните повторять следующие 10 рядов:

**1-й ряд (ИС):** 1 кром.п., 6 изн., П1Ли, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Пи, 6 изн., 1 кром.п.

**2-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., 6 лиц., П1Л, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1П, 6 лиц., 1 кром.п.

**3-й - 5-й ряды:** Повторять 1-й и 2-й ряды.

**6-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., 6 лиц., П1Пи, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Ли, 6 лиц., 1 кром.п.

**7-й ряд (ИС):** 1 кром.п., 6 изн., П1П, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Л, 6 изн., 1 кром.п.

**8-й ряд (ЛС):** Повторить 6-й ряд.

**9-й ряд (ИС):** лиц. над лиц. и изн. над изн. **ПРИМЕЧАНИЕ!** В этом ряду нет прибавок

**10-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., КосаП1Л, \*3 изн., скрутить\* до 10 последних п., 3 изн., КосаП1П, 1 кром.п.

Повторить **1-й-10-й ряды** ещё 2 (3) 3 (4) 4 (4) раза.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** В последнем из 3 (4) 4 (5) 5 (5) повторов, вязать 10-й ряд *без прибавок*. Т.е. 1 кром.п., \*скрутить, 3 изн.\* до послед. 7 п., скрутить, 1 кром.п.

На данный момент провязано всего 27 (36) 36 (45) 45 (45) рядов с прибавками.

Прибавлено 54 (72) 72 (90) 90 (90) п. на спинке и всего на спицах 98 (116) 116 (134) 134 (134) п.

При вязании последнего ряда с каждого края повесить по маркеру.

Теперь, вязать узором как установлено, т.е. лиц. над лиц. и изн. над изн., продолжая скручивать косы в установленном порядке.

**1-й-9-й ряд:** лиц. над лиц. и изн. над изн.

**10-й ряд:** 1 кром.п., \*скрутить, 3 изн.\* до послед. 7 п., скрутить, 1 кром.п.

Повторить инструкции выше всего 3 (4) 4 (4) 5 (4) раз(а).

В последнем повторе, закончить 9-м рядом (с ИС).

Теперь сформируйте проймы, делая прибавки так же, как при формировании плеч.

**1-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., КосаП1Л, \*3 изн., скрутить\* до 10 послед. п., 3 изн., КосаП1П, 1 кром.п.

**2-й ряд (ИС):** 1 кром.п., 6 изн., П1Ли, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Пи, 6 изн., 1 кром.п.

**3-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., 6 лиц., П1Л, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1П, 6 лиц., 1 кром.п.

**4-й-6-й ряды:** Повторить 2-й и 3-й ряд.

**7-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., 6 лиц., П1Пи, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Ли, 6 лиц., 1 кром.п.

**8-й ряд (ИС):** 1 кром.п., 6 изн., П1П, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Л, 6 изн., 1 кром.п.

**9-й ряд (ЛС):** Повторить 7-й ряд.

**10-й ряд (ИС):** лиц. над лиц. и изн. над изн. **ПРИМЕЧАНИЕ!** В этом ряду нет прибавок

Повторить эти 10 рядов всего 1 (1) 1 (1) 1 (2) раз(а)

На спицах 116 (134) 134 (152) 152 (170) п.

Нить обрезать и оставить п. на удержании, используя вспомогательную спицу или бросовую нить во время работы с передней частью.



## ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Поднять и провязать лицевыми 35 (44) 44 (53) 53 (53) п. вдоль левого плеча между горловиной спинки и маркером, начиная от горловины.

Только для размера XS вязать 1-й - 5-й ряды, затем 10-й ряд (6-й - 9-й ряды пропустить).

Для размеров S-XXL вязать 1-й - 10-й ряд

Первый ряд - это изн. ряд.

**1-й ряд:** 1 кром.п., \*6 изн., 3 лиц.\* и повторять \*-\* до послед. 7 п., 6 изн., 1 кром.п.

След. ряд - это лиц. ряд.

**2-й - 9-й ряд:** лиц. над лиц. и изн. над изн.

**10-й ряд:** 1 кром.п., \*скрутить, 3 изн.\* до послед. 7 п., скрутить, 1 кром.п.

**Все размеры:** Повторить 1-й - 9-й ряды ещё раз.

Теперь сформируйте вырез горловины переда, делая прибавки

**1-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., КосаП1Л, \*3 изн., скрутить\* до послед. п., 1 кром.п.

**2-й ряд (ИС):** 1 кром.п., \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Пи, 6 изн., 1 кром.п.

**3-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., 6 лиц., П1Л, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. п., 1 кром.п.

**4-й - 6-й ряд:** Повторить 2-й и 3-й ряд.

**7-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., 6 лиц., П1Пи, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. п., 1 кром.п.

**8-й ряд (ИС):** 1 кром.п., \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Л, 6 изн., 1 кром.п.

**9-й ряд (ЛС):** Повторить 7-й ряд.

**10-й ряд (ИС):** лиц. над лиц. и изн. над изн. **ПРИМЕЧАНИЕ!** В этом ряду нет прибавок

На спицах 44 (53) 53 (62) 62 (62) п.

Нить обрезать и оставить п. на удержании, используя вспомогательную спицу или бросовую нить, во время работы с правой передней частью.

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

## ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Поднять и провязать лицевыми 35 (44) 44 (53) 53 (53) п. вдоль правого плеча между маркером и горловиной, начиная от маркера.

Только для размера XS вязать 1-й - 5-й ряды, затем 10-й ряд (6-й - 9-й ряды пропустить).

Для размеров S-XXL вязать 1-й - 10-й ряд

Первый ряд - это изн. ряд.

**1-й ряд:** 1 кром.п., \*6 изн., 3 лиц.\* и повторять \*-\* до послед. 7 п., 6 изн., 1 кром.п.

След. ряд - это лиц. ряд.

**2-й-9-й ряд:** лиц. над лиц. и изн. над изн.

**10-й ряд:** 1 кром.п., \*скрутить, 3 изн.\* до послед. 7 п., скрутить, 1 кром.п.

**Все размеры:** Повторить 1-й - 9-й ряды ещё раз.

Теперь сформируйте вырез горловины переда, делая прибавки

**1-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., \*скрутить, 3 изн.\* до послед. 7 п., КосаП1П, 6 лиц., 1 кром.п.

**2-й ряд (ИС):** 1 кром.п., 6 изн., П1Ли, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. п., 1 кром.п.

**3-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1П, 6 лиц., 1 кром.п.

**4-й - 6-й ряды:** Повторить 2-й и 3-й ряд.

**7-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Ли, 6 лиц., 1 кром.п.

**8-й ряд (ИС):** 1 кром.п., 6 изн., П1П, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. п., 1 кром.п.

**9-й ряд (ЛС):** Повторить 7-й ряд.

**10-й ряд (ИС):** лиц. над лиц. и изн. над изн. **ПРИМЕЧАНИЕ!** В этом ряду нет прибавок

На спицах 44 (53) 53 (62) 62 (62) п..

Теперь соединить правую и левую части переда.

## ПЕРЕД

Вязать след. образом:

1 кром.п., \*скрутить, 3 изн.\* до послед. п., 1 изн., набрать 10 новых п., в дополнение к имеющимся, используя петельный набор петель (backwards loop method), затем продолжать вязание левой части переда и 1 изн., \*скрутить, 3 изн.\* до послед. 7 п., скрутить, 1 кром.п.

На спицах 98 (116) 116 (134) 134 (134) п.

Левая и правая части переда соединены. Продолжать вязание прямыми рядами, на круговых спицах.

*ПРИМЕЧАНИЕ! Вновь набранные петли и 2 кром.п. горловины включаются в узор; 3 изн., 6 лиц., 3 изн. (если смотреть с ЛС).*

**1-й-9-й ряды:** лиц. над лиц. и изн. над изн.

**10-й ряд:** 1 кром.п., \*скрутить, 3 изн.\* до послед. 7 п., скрутить, 1 кром.п.

Повторить как указано выше 4 (5) 5 (5) 5 (5) раз(а). Закончить **9-м рядом** (с ИС).

Теперь снова прибавляем – на этот раз, чтобы сформировать проймы переда.

**1-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., КосаП1Л, \*3 изн., скрутить\* до 10 послед. п., 3 изн., КосаП1П, 1 кром.п.

**2-й ряд (ИС):** 1 кром.п., 6 изн., П1Ли, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Пи, 6 изн., 1 кром.п.

**3-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., 6 лиц., П1Л, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1П, 6 лиц., 1 кром.п.

**4-й - 6-й ряды:** Повторить 2-й и 3-й ряд.

**7-й ряд (ЛС):** 1 кром.п., 6 лиц., П1Пи, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Ли, 6 лиц., 1 кром.п.

**8-й ряд (ИС):** 1 кром.п., 6 изн., П1П, \*лиц. над лиц. и изн. над изн.\* до послед. 7 п., П1Л, 6 изн., 1 кром.п.

**9-й ряд (ЛС):** Повторить 7-й ряд.

**10-й ряд (ИС):** лиц. над лиц. и изн. над изн. *ПРИМЕЧАНИЕ! В этом ряду нет прибавок*

Повторить эти 10 рядов всего 1 (1) 1 (1) 1 (2) раз(а)

На спицах 116 (134) 134 (152) 152 (170) п.

В следующем ряду, соединим перед и спинку, чтобы закончить тело круговыми рядами.

## ТЕЛО

1 изн., скрутить, \*3 изн., скрутить\* до послед. п., 1 изн., набрать 10 (1) 10 (1) 10 (1) новых п. в дополнение к имеющимся, используя петельный набор петель (backwards loop method).

Теперь вязать петли спинки. 1 изн., скрутить, \*3 изн., скрутить\* до послед. п., 1 изн., набрать 10 (1) 10 (1) 10 (1) новых п. в дополнение к имеющимся, используя петельный набор петель (backwards loop method).

Поместите маркер в середину правой проймы. Это будет начало круг.р.

На спицах 252 (270) 288 (306) 324 (342) п.

Продолжать вязание тела, сохраняя узор с косами в круговых рядах, до 46 (46) 49 (49) 52 (55) см по центру переда. Закончить 1-й круг.р. (круг.р. со скручиванием). Перейти на спицы 4 мм. Вязать скрещенной резинкой, \*1 лиц. скрещ., 1 изн.\* до высоты резинки ок. 2.5 (2.5) 2.5 (3.5) 3.5 (3.5) см.

*ПРИМЕЧАНИЕ! Имейте в виду, что ваш свитер удлинится примерно на одно скручивание (ок. 3.5 см) после стирки. Это уже учтено в отношении приведенной выше длины.*

Теперь закройте петли, используя Итальянское/Тубулярное закрытие петель.

Посмотрите здесь, как это сделать:

<https://www.youtube.com/watch?v=UY0xEX7A6RQ&t=131s>



## ОТДЕЛКА ГОРЛОВИНЫ

Отделка горловины выполняется скрещенной резинкой, \*1 лиц. скрещ., 1 изн.\*, круговыми рядами на спицах на круговых спицах 4 мм (40 см). Поднять и провязать лиц. 110 (114) 114 (118) 118 (118) п. вокруг горловины. Это примерно по 1 п. из каждого ряда ряд/петли. Начинать от шва левого плеча.

*СОВЕТ! Обязательно поднимайте петли из промежутка сразу после ваших круг. петель. Это обеспечит очень аккуратную отделку.*

Теперь провязать 20 круг.р. скрещенной резинкой (что равняется примерно 6.5 см) \*1 лиц. скрещ., 1 изн.\*.

### Теперь закончите вырез горловины

Край резинкой сложить пополам на ИС и прикрепите его, провязывая по 1 п. с вашей спицы вместе с соответствующей п. в поднятом крае. Старайтесь закрывать слабо, чтобы не стянуть горловину, и ваша голова без труда прошла через неё.

*Посмотрите здесь, как это сделать:*

<https://vimeo.com/302919280>

*СОВЕТ! Позаботьтесь о том, чтобы резинка горловины была прямой, чтобы линии резинки не были перекошены или скручены. Возможно, будет полезно приколоть край резинки парой булавок, чтобы он не сместился во время провязывания.*

Также можно добавить эластичную ленту в горловину пуловера, чтобы она при носке держала форму.

## РУКАВА

Перейти к вязанию рукавов.

Петли для рукавов поднимаются вокруг проймы, круговыми спицами 4.5 мм. Вы можете использовать круговые спицы 40 см или 80 см и метод волшебной петли (magic loop)

Начиная с соединения между проймой и спинкой, равномерно поднять и провязать лиц. 81 (90) 90 (90) 99 (99) п. вокруг проймы

Соединить работу в круг.р. Начало круг.р. находится под проймой в стыке между новыми "петлями" и спинкой. Поместите здесь маркер, чтобы отметить начало круг.р.

*Совет! Петли под рукавом выполнять следующим образом:*

*Размеры XS, M, L: 3 изн., 6 лиц., 3 изн.*

*Размер S, L, XXL: 3 изн.*

Вязать след. образом:

**1-й - 9-й круг.р.:** вязать \*6 лиц., 3 изн.\* и повторять от \*-\* до конца круг.р.

**10-й круг.р.:** вязать \*скрутить, 3 изн. и повторять от \*-\* до конца круг.р.

Продолжать вязание узором с косами, пока внутренняя длина рукава не станет 41.5 (38) 38 (41.5) 38 (41.5) см, что равно примерно 12 (11) 11 (12) 11 (12) повтором круг. рядов 1 - 10

**ПРИМЕЧАНИЕ!** *Имейте в виду, что ваш свитер удлинится примерно на одно скручивание (ок. 3.5 см) после стирки. Это уже учтено в отношении приведенной выше длины.*

Перейти на круговые спицы 4 мм.

Для размеров XS, XL или XXL, закончите первый круг.р. резинки, провязав 2 в.м. изн. скрещ., чтобы число п. стало четным.

Далее вязать скрещенной резинкой \*1 лиц. скрещ., 1 изн.\* круговыми рядами, до высоты резинки примерно 2.5 (2.5) 2.5 (3.5) 3.5 (3.5) см

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Теперь закройте петли, используя Итальянское/Тубулярное закрытие петель.

*Посмотрите здесь, как это сделать:*

<https://www.youtube.com/watch?v=UY0xEX7A6RQ&t=131s>

Таким же образом вязать второй рукав

## ОТДЕЛКА

Вплести все концы нитей. Рекомендуется постирать свитер перед использованием для более лучшего результата.

