



Свитер Sweater No. 11

Свитер свободного модного фасона оверсайз. Скрещенная резинка, а также конструкция плеча делают свитер стильным и выразительным. Спинка длиннее переда, что создает асимметричный нижний край.

Вяжется свитер без швов сверху вниз лицевой гладью.

Размеры:

1 (2) 3.

Размеры свитера:

Длина (измеряя посередине спинки, не считая резинку): 54 (56) 60 см.

Обхват: 126 (134) 148 см.

Материалы:

Пряжа 125 (150) 150 г Tilia от Filcolana (25 г/210 м; 70% кид мохер, 30% шелк), цвет Latte.

плюс

550 (600) 700 г Peruvian Highland Wool от Filcolana (50 г / 100 м; 100% шерсть), цвет Marzipan (меланжевый).

Свитер вяжется, взяв вместе эти 2 нити.

Рекомендуемые спицы:

Круговые спицы 5 мм длиной 80-100 см.

Круговые спицы 4 мм длиной 40 см и 80-100 см.

Плотность вязания:

Лиц. гладью, спицами 5 мм: 17 п. и 23 р. = 10 x 10 см.

Скрещ. резинкой, спицами 4 мм: 24-25 п. и 25 р. = 10 x 10 см.

Сокращения:

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

Перед началом работы:

Помните, что сначала необходимо связать образец, чтобы проверить, получите ли вы указанную плотность вязания. Если ваша плотность отличается, то готовый свитер может иметь неправильные пропорции.

Выбор размера:

Свитер No. 11 предполагает фасон оверсайз. Рекомендуемый припуск к вашему обхвату груди около 45 (45) 30 см.

Размеры 1 (2) 3 соответствуют европейским размерам 34/XS (36/S-40/L) 42/XL-44/XXL и подходят для обхвата груди приблизительно 80-85 (85-100) 100-120 см.

Например: ваш обхват груди 88 см + 45 см = 133 см. Это означает, что вам необходимо выбрать размер 2 с обхватом 134 см.

Процесс вязания:

Сначала вяжется спинка, набрав петли для горловины. Вязание выполняется круговыми спицами с поворотом работы и формированием спинки за счет прибавок. Затем поднимаются петли вдоль плечевых краев и вяжутся отдельно 2 плеча. Соединив эти 2 плеча и набрав петли посередине переда, вяжется полочка. Затем на уровне подреза проймы соединяются спинка и полочка, которые вяжутся по кругу до края подола, выполненного резинкой. По пройме поднимаются петли для вязания рукава по кругу, также сверху вниз. В последнюю очередь поднимаются петли по горловине для вязания ворота свитера.

Прибавки:

Прибавки выполняются за счет П1П и П1Л (прибавки из нити между 2 петлями с наклоном влево и вправо).

Чтобы легко запомнить, какую из них когда выполнять, возьмите за правило: П1Л в начале ряда, П1П в конце ряда.

П1П:

На ЛС: левой спицей, движением сзади вперед, поднять нить между 2 петлями и провязать ее лицевой в переднюю стенку.

На ИС: левой спицей, движением спереди назад, поднять нить между 2 п. и провязать ее изнаночной в заднюю стенку (П1Пизн).

П1Л:

На ЛС: левой спицей, движением спереди вперед, поднять нить между 2 петлями и провязать ее лицевой в заднюю стенку.

На ИС: левой спицей, движением сзади вперед, поднять нить между 2 п. и провязать ее изнаночной в переднюю стенку (П1Лизн).

Резинка:

Планки и ворот вяжется скрещенной резинкой 1х1:
1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ..

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Спинка:

Набрать 31 (32) 34 п. спицами 5 мм. Провязать 1 ряд изн. п. (ИС).

Теперь формировать плечи, выполняя прибавки в каждом ряду (как на ЛС, так и на ИС) след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, П1Л, лиц. п. до посл. 3 п., П1П, 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): 3 изн, П1Лизн, изн. п. до посл. 3 п., П1Пизн, 3 изн.

Повторять ряды 1 и 2 всего 16 (17) 18 раз.
Провязано всего 32 (34) 36 р.

Прибавив 64 (68) 72 п. на спинке, всего 95 (100) 106 п.

Поместить маркер в последний провязанный ряд.

Вязать рядами с поворотом работы лиц. гладью (лиц. п. на ЛС и изн. п. на ИС) еще 20 р. Работа составит, измеряя от маркера, около 11 см. Закончить после ИС.

Снова начать прибавки, в этот раз для формирования проймы:

* 3 лиц, П1Л, лиц. п. до посл. 3 п., П1П, 3 лиц.
Провязать 1 ряд изн. п.*

Повторить *-* всего 5 (6) 8 раз. Всего 105 (112) 122 п.

Обрезать нить и отложить петли в сторону, используя дополнительную спицу или нить, пока будете вязать плечи и полочку.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

Поднять 33 (35) 37 п. вдоль левого плеча, используя короткий конец нити. Если вы используете короткий конец нити для поднятия петель, первый ряд будет на ЛС.

Вязать рядами с поворотом работы лиц. гладью, пока будет провязано 10 (12) 12 р. (что равно 4 (5) 5 см), закончив после ИС.

Теперь прибавками формировать горловину:

3 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда. Провязать 1 ряд изн. п.

Повторять *-* всего 6 раз. Всего 39 (41) 43 п.

Обрезать нить и отложить петли в сторону.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

Поднять 33 (35) 37 п. вдоль правого плеча, используя короткий конец нити. Если для поднятия петель использовать короткий конец нити, то первый ряд будет на ЛС.

Вязать рядами с поворотом работы лиц. гладью, пока будет провязано всего 10 (12) 12 р. (что равно 4 (5) 5 см), закончив после ИС.

Теперь начать прибавки для формирования горловины:

*лиц. п. до посл. 3 п., П1П, 3 лиц. Провязать 1 ряд изн. п. *

Повторять *-* всего 6 раз. Всего 39 (41) 43 п.

Далее вязать полочку, соединив оба плеча.

ПОЛОЧКА

Провязать лиц. п. вдоль 39 (41) 43 п. правого плеча, набрать 17 (18) 20 п. скрещенными воздушными петлями и затем провязать лиц. п. вдоль 39 (41) 43 п. левого плеча. На спицах 95 (100) 106 п.

Вязать рядами с поворотом работы лиц. гладью (лиц. п. на ЛС и изн. п. на ИС), пока будет провязано всего 13 р.

Теперь начать прибавки, в этот раз для формирования проймы полочки:

*3 лиц, П1Л, лиц. п. до посл. 3 п., П1П, 3 лиц.

Провязать 1 ряд изн. п. *

Повторить *-* всего 5 (6) 8 раз. Всего 105 (112) 122 п.

В след. ряду соединить полочку и спинку для вязания по кругу.

КОРПУС

Провязать лиц. п. вдоль п. полочки, набрать 2 (2) 4 п. скрещенными воздушными петлями для подреза проймы. Затем провязать лиц. п. вдоль п. спинки, набрать 2 (2) 4 п. скрещенными воздушными петлями для подреза проймы. Всего 214 (228) 252 п.

Вязать лиц. гладью по кругу, пока работа составит 38 (39) 43 см посередине полочки.

Сменить на спицы 4 мм. Вязать 1 круг. ряд лиц. п. перед началом резинки.

Совет: Примерьте свитер, чтобы убедиться, подходит ли вам такая длина.

Вязать 8 (8) 9 см скрещ. резинкой 1х1 *1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.*.

Перед закрытием петель итальянским способом (с помощью иглы) провязать 1 ряд полым вязанием: *снять 1 лиц. п. как изн с нитью за работой, провязать 1 изн. скрещ.*.

Примечание: когда будет снимать петлю, вводите спицу сзади вперед в петлю (спицу вводить справа налево). Это необходимо для однородного внешнего вида.

Закрыть петли итальянским способом.

ГОРЛОВИНА

Ворот горловины вяжется скрещ. резинкой *1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.* по кругу спицами 4 мм.

Поднять 92 (98) 102 п. вдоль края горловины круговыми спицами 4 мм.

Совет: Будьте внимательнее, поднимая петли сразу после кром. п. плеч, чтобы получить аккуратный результат.

Количество петель эквивалентно поднятию 1 п. из каждой из наборных 31 (32) 34 п. п. спинки, и по 1 п. из каждого из 22 (24) 24 р. плеча, и по 1 п. из каждой из наборных 17 (18) 20 п. полочки.

Теперь вязать 20 (21) 22 см скрещ. резинкой 1х1 *1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.*

Закончить полым вязанием, как на корпусе: *снять 1 лиц. п. как изн. с нитью за работой, 1 изн. скрещ.*.

Закрыть петли итальянским способом.

РУКАВА

Для вязания рукава поднимаются петли по пройме круговыми спицами 5 мм. Вы можете использовать как спицы с леской 40 см, так и спицы с леской 80 см, если вязать магической петлей. После того, как подняли петли, выполняется несколько укороченных рядов (дизайнер использует немецкий метод) и затем вязание продолжается лиц. гладью по кругу. Не рекомендуется поднимать большее количество петель, чтобы рукав не закладывался складкой под проймой.

Поднимать петли из расчета 2 из 3 (т.е., поднять 2 п., пропустить 1 п., и т.д.) за исключением 5 п. до и

после плеча, где поднимать петли через одну (т.е., поднять 1 п., пропустить 1 п.). См. рисунок.



Начав внизу проймы, поднимать 2 из 3 п. до 5 п. перед плечом. Затем поднять из каждой 2-й петли вдоль след. 10 п. Затем снова продолжить поднимать 2 из 3 п.

Поднять 56 (60) 68 п. по кругу проймы, подняв 22 (24) 28 вдоль спинки и 34 (36) 40 вдоль полочки. Поместить маркер рядом с плечевым швом между полочкой и спинкой, этот маркер будет использован во время вязания укор. рядами.

Замкнуть для вязания по кругу. Здесь поместить второй маркер для обозначения начала кругового ряда.

Укор. ряды.

Поскольку плечевой шов уходит на спинку, имеются отличия в распределении петель укор. рядов. После укор. рядов, описание одинаковое для обоих рукавов.

Левый рукав:

Вязать лиц. п. до 3 п. после плечевого маркера, повернуть, изн. п. до 15 п. после плечевого маркера, повернуть.

Лиц. п. до 3 п. после предыдущего укорота, повернуть, изн. п. до 3 п. после предыдущего укорота, повернуть.

Повторить *-* всего 4 (5) 6 раз. Всего по 5 (6) 7 укоротов с каждой стороны от плечевого маркера.

Вязать лиц. п. до начала круг. ряда. Плечевой маркер можно убрать.

Правый рукав:

Лиц. п. до 15 п. после плечевого маркера, повернуть, изн. п. до 3 п. после плечевого маркера, повернуть.

Лиц. п. до 3 п. после последнего укорота, повернуть, изн. п. до 3 п. после последнего укорота, повернуть.

Повторить *-* всего 4 (5) 6 раз. Будет выполнено всего по 5 (6) 7 укоротов с каждой стороны от плечевого маркера.

Вязать лиц. п. до начала круг. ряда. Можно убрать плечевой маркер.

Оба рукава:

Продолжить лиц. гладью по кругу, пока длина внутреннего «шва» рукава составит 33 (34) 33 см, одновременно, убавив в каждом 25-м (26-м) 19-м круг. ряду всего 2 (2) 3 раза. Выполнять убавки след. образом: 1 лиц, 2 вместе лиц, лиц. п. до 3 п. перед началом круг. ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.

Осталось 52 (56) 62 п.

Сменить на спицы 4 мм. Провязать 1 круг. ряд лиц. п.

Вязать скрещ. резинкой 1x1 по кругу, *1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.* , пока резинка составит 8 (8) 9 см.

Совет: если вы хотите подчеркнуть стиль оверсайз, то можно провязать еще 2-4 см.

Закончить полым вязанием и закрыть петли итальянским способом.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Спрятать кончики нитей. Провести блокировку свитера.