

Если вы вяжете изделия по моему описанию, указывайте, пожалуйста, прямую ссылку на мой профиль ВКонтакте **#джемпер_timeless**

Мне будет приятно посмотреть на ваши работы и показать их у себя в профиле. Если у вас есть предложения, касающиеся данного описания, свяжитесь со мной по электронной почте 255201@list.ru



Инструкция по вязанию джемпера «Timeless»

- Способ вязания – снизу вверх, по кругу и поворотными рядами;
- Уровень сложности – легкий+, требующий внимания;
- Эту модель возможно носить как оверсайз, так и по фигуре.

Все расчеты указаны на рост 165 см.

Если Ваш рост ниже или выше заявленного, рекомендую самостоятельно регулировать длину рукавов и тела.

- Расчеты в описании представлены через */*, что соответствует размерам, если стоит одна цифра, значит она одинакова для всех размеров.

Данные для выбора размера, а также, обратите внимание на ширину пуловера по техническому рисунку.

Размер	1	2	3	4	5
Обхват груди/см	86-89	90-96	97-105	103-113	110-118

Обхват изделия /см	102	108	114	120	126
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Подписывайтесь на мой канал в [YouTube](#)

Внимательно прочитайте ход работы. Все активные ссылки на «видео подсказки» указаны в тексте.

Плотность вязания для образца, связанного спицами 4,5 поворотными рядами рисунком «Ломанная резинка»

после ВТО в квадрате 10/10см - 20петель по ширине и 25ряд по высоте.

Магазин <https://6wool.ru> дарит скидку в размере 7% на покупку пряжи.

Промокод: timeless

Пряжа: COTOLANA LANA GROSSA <https://6wool.ru/catalog/pryazha/alta-moda-cotolana/>

Состав: 45% шерсть мерино, 45% пима хлопок, 10% полиамид. Вес: 50 г. Длина нити: 150 м. Фактура пряжи цепочка. Расход: 5/6/7/8/9 мотков.

Рекомендация по пряже: желательно смесовые составы, пластичные по фактуре, где основной процент меринос или хлопок/лен и немного вискозы или шелк. Обращайте внимание на рекомендацию спиц на этикетке пряжи от производителя!!! Для вязания на спицах 4-5.

При смесовых составах полотно будет тягучее, хорошо драпируется.

Аналоги пряжи:

Concept katia YOGA <https://6wool.ru/catalog/pryazha/yoga/>

Состав: 45% хлопок, 42% меринос экстрафайн, 13% полиамид. Вес: 50 г. Длина нити: 200м. Фактура пряжи цепочка. Расход: 4/5/5/6/6 мотков.

Concept katia Linum <https://6wool.ru/catalog/pryazha/linum-upakovka-10sht/>

Состав: 20% лен перер., 70% хлопок, 10% полиамид. Вес: 50гр. Длина нити: 100м. Фактура пряжи цепочка. Расход: 8/8/9/10/11 мотков.

About Berlin Vanity <https://6wool.ru/catalog/instrumenty/about-berlin-vani>

Состав: 13% шелк, 21% вискоза, 54% хлопок, 12% полиамид. Вес: 50гр. Длина нити: 100м. Фактура пряжи цепочка. Расход: 8/8/9/10/11 мотков.

Amoroso Lana Grossa <https://6wool.ru/catalog/pryazha/amoroso/>

Состав: 14% шелк, 14% хлопок, 33% шерсть, 32% акрил, 7% полиамид. Вес: 100гр. Длина нити: 400м. Фактура пряжи цепочка. Расход: 2/3/3/3/3 мотков.

Merino 180 Lana Grossa <https://6wool.ru/catalog/pryazha/merino-180/>

Состав: 100% шерсть меринос. Вес: 50гр. Длина нити: 180м. Фактура пряжи цепочка. Расход: 5/6/6/7/7 мотков.

Concept katia cotton-merino tweed <https://6wool.ru/catalog/pryazha/cotton-merino-tweed/>

Состав: 70% хлопок, 30% меринос. Вес: 50 г. Длина нити: 105м. Фактура пряжи шнурок. Расход: 8/9/9/10/11 мотков.

Concept katia sky <https://6wool.ru/catalog/pryazha/sky/>

Состав: 32% хлопок, 30% меринос, 26% полиамид, 12% беби альпака Вес: 50 г. Длина нити: 160м. Фактура пряжи цепочка. Расход: 5/5/6/7/8 мотков.

Lana Grossa Per fortuna <https://6wool.ru/catalog/pryazha/per-fortuna/>

Состав: 74% хлопок, 26% переработанный полиамид. Вес: 50 г. Длина нити: 190м. Фактура пряжи цепочка. Расход: 5/5/6/6/6 мотков.

CEAM RONDO Состав: 60% шерсть, 40% вискоза. Вес: 50гр. Длина нити: 110м. Слабая крутка пряжи. Расход: 8/9/9/10/11 мотков.

Katia Linen Состав: 53% хлопок, 47% лен. Вес: 50гр. Длина нити: 112м. Слабая крутка пряжи. Расход: 8/9/9/10/11 мотков. (возможна плотность 20п./27р.) Нужно будет добавить пройму на 1 см., провязать по 2 дополнительных ряда на каждое плечо поворотными рядами после объединяющего ряда.

Concept katia cotton-merino Состав: 70% хлопок, 30% меринос. Вес: 50 г. Длина нити: 105м. Фактура пряжи шнурок. Расход: 8/9/9/10/11 мотков.

Alize Cotton Gold Состав: 55% хлопок, 45% акрил. Вес: 100 г. Длина нити: 330м. Фактура пряжи классическая крутка. Расход: 3/4/4/4/5 мотков.

Kutnor Портофино (Portofino) Состав: 93% хлопок, 5% полиэстер, 2% полиамид. Вес: 50 г. Длина нити: 140м. Фактура пряжи цепочка. Расход: 6/6/7/8/9 мотков.

GAZZL Baby cotton XL Состав: 50% хлопок, 50% полиакрил. Вес: 50 г. Длина нити: 105м. Фактура пряжи слабая классическая крутка. Расход: 9/10/10-11/11-12/12-13 мотков.

GAZZL Organic baby cotton Состав: 100% органический хлопок. Вес: 50 г. Длина нити: 115м. Фактура пряжи слабая классическая крутка. Расход: 8/9/10/11/12 мотков.

Материалы:

Спицы круговые № 4,5 и 5 - для основного полотна или тот размер спиц, которым попали в заданную плотность по данному описанию. Спицы №3-3,5 для нижней планки и горловины две пары. Сантиметровая лента, маркеры, трикотажная игла, гладкая бросовая нить контрастного цвета, ножницы.

Узоры и техники, условные обозначения

Изн. – 1 изнаночная петля (я вяжу изнаночную петлю классическим способом)

Лиц. - 1 лицевая петля

Кр.п. - кромочная петля. Вязание кромочных: первая петля снимается-не провязывается, последняя петля- провязывается изн.

Прибавки из протяжки предыдущего ряда:

+1п лиц вл. Лицевая петля с наклоном влево

+1п лиц впр. Лицевая петля с наклоном вправо

+2п. Двойная прибавка, из одной петли провязывается 3 петли. 1лиц, 1 изн, 1 лиц.

МНР – маркер начала ряда, отличается по цвету или форме.

М – маркер

Сдв – сдвоенная петля в укороченных рядах

Укороченные ряды:

Выполняются частичным вязанием, т.е. ряд до конца не провязывать, а разворачивать вязание в указанном месте и вязать в обратном направлении. Точкой разворота является сдвоенная петля.

Далее по тексту будет видео сопровождение.

Ход работы

Важно!

Убедитесь, что ваша плотность совпадает с данной в описании, иначе размер изделия будет отличаться.

Для гарантированного результата рекомендую связать образец.

Образец вяжется поворотными рядами узором «Ломанная Резинка», желательно вязать большие образцы размером 20см х20 см и более, для более точного определения плотности.

Измерить и записать количество петель и рядов в квадрате 10х10, в расправленном виде.

Постирать, высушить, соблюдая условия производителя пряжи, указанные на этикетке.

Снова измерить, сравнить данные до ВТО и после. (Растянулся ли образец /сел.)

Сравнить плотность с данной в МК. Подобрать спицы большего или меньшего размера, если ваши данные не совпадают.

Если вы вяжете плотнее, подберите спицы большего диаметра, если слабее-спицы меньше.


Рисунок «Ломанная резинка» для образца (поворотное вязание).

Число петель кратно 2+1 и +2кр.п.

1ряд. *1лиц., 1 изн. *1лиц. повторить от *

2ряд. все изн. петли

Далее чередовать первый и второй ряды.

	<p>А - полуобхват 52/54/57/60/63см</p> <p>Б – длина до проймы 35см (регулируется самостоятельно)</p> <p>В – 15,2/16/16,8/17,6/18,4см. Высота скосов проймы</p> <p>Г– 10,2/11,2/12/12,8/13,6см. Высота плеча</p> <p>Д – длина изделия по спинке 60см (регулируется самостоятельно)</p> <p>Е – высота горловины, ширина манжета рукава и резинки по низу 1,5-2,5см</p> <p>длина рукава от проймы до манжеты 20см (регулируется самостоятельно)</p>
<p align="center">Технический рисунок <u>размеры указаны после вто</u></p>	<p align="center">Обозначения</p>

Рекомендации по степени облегания.

Важно! Определиться со степенью облегания и вычислить объём груди.

Измерить свой объём груди и прибавить к нему:

- 4см.- изделие будет сидеть «по фигуре»
- 5-7см.- стандартное облегание
- 8-10см. свободное облегание
- От 10см. это «oversize»

Рекомендую вязать данный джемпер на «свободное облегание»!

Если объём бедер больше объема груди, при выборе размера, ориентируйтесь на объём бедер.

Изделие вяжется снизу-вверх по кругу до пройм. Разделяется на спинку и перед.

Спинка и перед вяжутся раздельно поворотными рядами.

Выполняются прибавления для скосов пройм. Плечевые скосы и горловина вяжутся укороченными рядами. Выполняется плечевой шов спицами. По краю проймы набираются петли для рукава. Рукава вяжутся по кругу, манжеты рукава закрываются иглой или спицами.

Спинка и перед

Круговыми спицами 4,5 или на полразмера меньше основных спиц, которыми попали в плотность, набрать классическим способом петли 189/199/209/221/231п.

Соединить вязание в круг (фото 1) на спицах 188/198/208/220/230п. Поставить МНР.

Видео <https://youtu.be/CSajCXmW-dU>



Фото 1

Вязать нижнюю планку.

1ряд ряд Все петли лиц.

Сменить спицы на 3 или 3,5 (или на 1,5-2размера меньше основного, которым попали в плотность).

2ряд с прибавками через петлю. *1 лиц., +1лиц. вл.* повторить от* до конца ряда.

На спицах 376/396/416/440/460п.

Видео <https://youtu.be/m7YDhLxIJO0>

3ряд. *1лиц., следующую петлю снять, не провязывая нить перед работой*, повторить от * до МНР.

Видео <https://youtu.be/Jy2-5DbY4rY>

4ряд. *первую петлю снять, не провязывая, нить за работой, 1изн.* повторить от * до МНР

Видео https://youtu.be/_W8mAksp7wo

Вязать нижнюю планку на высоту 2,5-3см. Чередую 3й и 4-ый ряды.

Заключительный ряд нижней планки. Убавить количество петель вдвое. Провязать каждую. Пару петель 2вместе лиц. влево. таким образом должно получиться 188/198/208/220/230п.

Видео <https://youtu.be/17iOrhNw190>

Планка готова.

Основное полотно.

Если при круговом вязании ваша плотность изменяется, и вы вяжете плотнее, то нужно сменить спицы на 5 (или полразмера больше основного номера, которыми попали в плотность).

Если по кругу вы вяжете рыхлее (слабее), то лучше вязать тем номером спиц, что попали в плотность.

1ряд. Прибавить петли для основного полотна равномерно, из протяжки предыдущего ряда скрещ. лиц петель влево. Петли ряда вязать лиц. Количество прибавок указано в таблице.

Видео <https://youtu.be/QgYTqPe0pPA>

Размер	Количество прибавленных петель	Итого петель в ряду
1	16	204 п. (провязать 11 лиц., +1лиц. вл. прибавка через 11 п.) последние 12п. провязать без прибавки.
2	18	216 п. (провязать 11 лиц., +1лиц. вл. прибавка через 11 п.)
3	20	228 п. (провязать 10 лиц., +1 лиц. вл. прибавка через 10 п.)
4	20	240 п. (провязать 11 лиц. +1 лиц. вл. прибавка через 10 п.)
5	22	252 п. (провязать 10лиц. +1 лиц. вл. прибавка через 10 п.)

Спинка вяжется узором «Ломанная резинка» по кругу

1ряд. *1лиц., 1 изн.,* 1лиц. повторить от *

2ряд. все петли лиц.

Далее чередовать первый и второй ряды.

Перед вяжется комбинированием узоров. «Ломанная резинка», Узор 1, Узор 2., Узор 3.

	<p>Условные обозначения</p> <p>— - изнаночная петля</p> <p> - лицевая петля</p> <p> - 4 петли, перекрещенные влево: снимите 2п. на вспомогательную спицу перед работой, провяжите лиц. 2 следующие п., затем 2п. со вспомогательной спицы.</p>
<p>6 5 4 3 2 1</p> <p>12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1</p>	
<p>Схема 1. Узор 1 по кругу</p>	
<p>Видео https://youtu.be/nIV-obInL8Q удобный способ провязывания жгута без доп. спицы</p>	

	<p>Условные обозначения</p> <p> - лицевая петля - изнаночная петля - 1 накид - 2п. вместе лиц. впр. - 2п. вместе лиц. вл. </p>
<p>Схема 2. Узор 2 по кругу</p>	
<p>Видео https://youtu.be/zUUtU92DxFM 1й и 2й ряды</p> <p>Видео https://youtu.be/D81mqEPK7Pg 3й и 4й ряды</p>	

	<p>Условные обозначения</p> <p> - лицевая петля - изнаночная петля - 1 накид - 3 п. вместе лиц., центральная петля сверху - нет петли </p>
<p>Схема 3. Узор 3 по кругу</p>	
<p>Видео https://youtu.be/GpPkTwMeKiE 1 и 3й ряд узора</p>	

Распределить последовательно петли в 1-м ряду. Для удобства можно разделить маркером каждый узор от другого. Петли спинки и переда отделить маркерами (отличающимися от других). У меня МНР и М2.

1ряд: он соответствует первому ряду узоров 1, 2, 3 и ломанная резинка согласно схемам по кругу.

Размер 1. МНР, 5лиц., М, спинка: 96п. резинкой 1x1 (*лиц., изн.* повторить от * до *), 1лиц., М, 5лиц., М2, перед: 38п. резинкой 1x1 (* лиц., изн., * повторить от * до *), М, 5лиц, М, 8п. Узор 3 (1 изн., 1накид, 2лиц., 3вместе лиц. центральная петля сверху, 2 лиц., 1накид), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2изн, 4лиц., 2изн, 4лиц, 2изн., 4 лиц.), М, 7п. Узор 2 (2изн., 2лиц, 1 накид, 1 лиц., 2вм. вл.), М, 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2изн, 4лиц, 2 изн., 4лиц.), 2изн., 7лиц., МНР.


Размер 2. МНР, 5лиц., М, спинка: 102п. резинкой 1x1 (*лиц., изн.* повторить от * до *), 1лиц., М, 5лиц., М2, перед: 44п. резинкой 1x1 (* лиц., изн., * повторить от * до *), М, 5лиц, М, 8п. Узор 3 (1 изн., 1накид, 2лиц., 3вместе лиц. центральная петля сверху, 2 лиц., 1накид), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2изн, 4лиц., 2изн, 4лиц, 2изн., 4 лиц.), М, 7п. Узор 2 (2изн., 2лиц, 1 накид, 1 лиц., 2вм. вл.), М, 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2изн, 4лиц, 2 изн., 4лиц.), 2изн., 7лиц., МНР.

Размер 3. МНР, 5лиц., М, спинка: 108п. резинкой 1x1 (*лиц., изн.* повторить от * до *), 1лиц., М, 5лиц., М2, перед: 4лиц., 46п. резинкой 1x1 (*лиц., изн., * повторить от * до *), М, 5лиц, М, 8п. Узор 3 (1 изн., 1накид, 2лиц., 3вместе лиц. центральная петля сверху, 2 лиц., 1накид), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2изн, 4лиц., 2изн, 4лиц, 2изн., 4 лиц.), М, 7п. Узор 2 (2изн., 2лиц, 1 накид, 1 лиц., 2вм. вл.), М, 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2изн, 4лиц, 2 изн., 4лиц.), 2изн., 7лиц., МНР.

Размер 4. МНР, 5лиц., М, спинка: 114п. резинкой 1x1 (*лиц., изн.* повторить от * до *), 1лиц., М, 5лиц., М2, перед: 6лиц, 48п. резинкой 1x1 (*лиц., изн., * повторить от * до *), М, 5лиц, М, 8п. Узор 3 (1 изн., 1накид, 2лиц., 3вместе лиц. центральная петля сверху, 2 лиц., 1накид), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2изн, 4лиц., 2изн, 4лиц, 2изн., 4 лиц.), М, 7п. Узор 2 (2изн., 2лиц, 1 накид, 1 лиц., 2вм. вл.), М, 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2изн, 4лиц, 2 изн., 4лиц.), 2изн., 9лиц., МНР.

Размер 5. МНР, 5лиц., М, спинка: 120п. резинкой 1x1 (*лиц., изн.* повторить от * до *), 1лиц., М, 5лиц., М2, перед: 6лиц, 54п. резинкой 1x1 (*лиц., изн., * повторить от * до *), М, 5лиц, М, 8п. Узор 3 (1 изн., 1накид, 2лиц., 3вместе лиц. центральная петля сверху, 2 лиц., 1накид), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2изн, 4лиц., 2изн, 4лиц, 2изн., 4 лиц.), М, 7п. Узор 2 (2изн., 2лиц, 1 накид, 1 лиц., 2вм. вл.), М, 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2изн, 4лиц, 2 изн., 4лиц.), 2изн., 9лиц., МНР.

Для удобства ниже расположена схема последовательного расположения узоров.



Для всех размеров

Вязать тело по кругу. Начиная с 2ряда и далее ориентироваться на узоры 1, 2, 3 и «Ломанная резинка» по последний ряд каждого узора. Затем повторять каждый узор с 1го ряда и так, до желаемой длины тела (до проймы.) Ориентировочно 32-35см. (фото 2) (для готового изделия по спинке 60см.)



Фото 2

Закончить вязание тела по кругу четным рядом узора. Убрать МНР. Провязать 5 лиц. петель и отложить их на бросовую нить.

Провязать 97/103/109/115/121п. спинки резинкой 1x1 (*лиц., изн,* последнюю петлю перед М2 провязать изн. в дальнейшем это кр.п.). Следующие 5п. снять на бросовую нить для подреза. Следующие 97/103/109/115/121п. переда так же снять на бросовую нить.

Видео <https://youtu.be/zZZSkwSutHQ> отделение петель спинки и подреза

Далее вязать спинку и перед отдельно, поворотными рядами.

Если при круговом вязании ваша плотность изменяется, и вы вяжете плотнее, то нужно сменить спицы на 4,5 (или тот размер спиц, которыми попали в плотность).

Спинка

1кр.п. в начале ряда снимаем, не провязывая.

1кр.п. в конце ряда провязываем изн. п.

Изн. ряд Кр.п. 95/101/107/112/119п. все изн. п., Кр.п.

Скосы пройм (нумерация рядов сначала)

Продолжать спинку узором «Ломанная резинка» поворотное вязание, формируя скосы пройм 38/40/42/44/46 рядов. Прибавить для скосов пройм симметрично с каждой стороны по 2п. (путем провязывания из одной петли три) в начале ряда во 2-ой петле после кр.п. и в конце ряда, не довязывая 1п. до кр.п. Ритм прибавок указан в таблице №1

Видео <https://youtu.be/tty3ISR8uuE> из 1-ой петли вяжем 3п.

«Ломанная резинка»

1ряд. *1лиц., 1 изн.,* 1лиц. повторить от *

2ряд. все изн. петли

Далее чередовать первый и второй ряды.

Схема 5. Поворотное вязание

Пример первого ряда с прибавлениями.

1ряд лиц. Кр.п., изн.п., +2п., 91/97/103/109/115 (вязать резинкой 1x1, начать с изн. п.), +2п., изн. кр.п.

Итого: 101/107/113/119/125п.

2ряд изн. Кр.п. 99/105/111/117/123 все изн.п., Кр.п.

Таблица №1

Ритм прибавлений для скоса пройм

ряд	размер				
	1	2	3	4	5
1ряд	+	+	+	+	+
9ряд	+	+	+	+	+
17ряд	+	+	+	+	+
25ряд	+	+	+	+	+
33ряд	+	+	+	+	+
39ряд	-	-	+	-	-
41ряд	-	-	-	+	+

Итого после прибавлений 117/123/133/139/145п. (фото 3)



Фото 3

Плечевые скосы (нумерация рядов сначала)

Плечевые скосы формировать поворотными укороченными рядами немецким способом.

Продолжать узором «Ломанная резинка».

Видео <https://youtu.be/vi4IPAle-4I> вязание плечевых скосов

1ряд лиц. кр. п., 113/119/129/135/141 п., не доходя 3 петель до конца ряда, разворот.

2ряд изн. сдв. 110/116/126/132/138п., не доходя 3п. до конца ряда, разворот.

3ряд лиц. сдв. 107/113/123/129/135 п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

4ряд изн. сдв. 104/110/120/126/132 п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

5ряд лиц. сдв. 101/107/117/123/129п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

6ряд изн. сдв. 98/104/114/120/126п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

7ряд лиц. сдв. 95/101/111/117/123п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

8ряд изн. сдв. 92/98/108/114/120п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

9ряд лиц. сдв. 89/95/105/111/117п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

10ряд изн. сдв. 86/92/102/108/114п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

11ряд лиц. сдв. 83/89/99/105/111п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

12ряд изн. сдв. 80/86/96/102/108п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

13ряд лиц. сдв. 77/83/93/99/105п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

14ряд изн. сдв. 74/80/90/96/102п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

15ряд лиц. сдв. 71/77/87/93/99п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

16ряд изн. сдв. 68/74/84/90/96п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

Далее каждый размер расписан отдельно

Размер 1:

Видео <https://youtu.be/vu4TaoGFhFI> вырез горловины укороченными рядами

Выделить маркерами для горловины центральные 21п, Обозначить М1 и М2

Продолжить правое плечо спинки укороченными рядами, выполняя скос плеча одновременно с вырезом горловины, не довязывая до М1 3, 2, 2, 1, 1п.

17ряд лиц. сдв. 23п., разворот.

18ряд изн. сдв. 20п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

19ряд лиц. сдв. 17п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

20ряд изн. сдв. 14п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

21ряд лиц. сдв. 12п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

22ряд изн. сдв. 9п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

23ряд лиц. сдв. 7п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

24ряд изн. сдв. 4п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

25ряд лиц. сдв. 3п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

26ряд изн. сдв. объединяющий ряд. Все 38п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Видео <https://youtu.be/y2-F-rm1R6Q> объединяющий ряд

[Видео](#) – восстанавливаем сдвоенную п.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 1м. отложить 39 петли плеча на бросовую нитью.

левое плечо

Присоединить раб нить в М2

Видео <https://youtu.be/n2mu1F7aEPI> Вырез горловины спинки слева

1ряд лиц. 21п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

2ряд изн. сдв., 17п., не доходя 3п. до М2, разворот.

3ряд лиц. сдв., 14п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

4ряд изн. сдв., 12п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

5ряд лиц. сдв., 9п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

6ряд изн. сдв., 7п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

7ряд лиц. сдв., 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

8ряд изн. сдв., 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

9ряд лиц. сдв., объединяющий ряд. Все 38п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Видео <https://youtu.be/SAYMMPu8WXU> объединяющий ряд по лиц. стороне

10ряд изн. кр. п., 37изн.п., кр.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 20 см. отложить 39 петли плеча на бросовую нитью.

Открытые 39 петли горловины отложить на бросовую нитью.

Размер 2.

17ряд лиц. сдв. 71п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

18ряд изн. сдв. 68п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

Выделить маркерами для горловины центральные 21п., Обозначить М1 и М2

Продолжить правое плечо спинки укороченными рядами, выполняя скос плеча одновременно с вырезом горловины, не довязывая до М1 3, 2, 2, 1, 1п.

Видео <https://youtu.be/vu4TaoGFhFI> вырез горловины укороченными рядами

19ряд лиц. сдв. 23п., разворот.

20ряд изн. сдв. 20п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

21ряд лиц. сдв. 17п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

22ряд изн. сдв. 14п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

23ряд лиц. сдв. 12п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

24ряд изн. сдв. 9п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

25ряд лиц. сдв. 7п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

26ряд изн. сдв. 4п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

27ряд лиц. сдв. 3п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

28ряд изн. сдв. объединяющий ряд. Все 41п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Видео <https://youtu.be/y2-F-rm1R6Q>

Видео – восстанавливаем сдвоенную п.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 1м. отложить 42 петли плеча на бросовую нитью.

левое плечо

Присоединить раб нить в М2

Видео <https://youtu.be/n2mu1F7aEPI> Вырез горловины спинки слева

1ряд лиц. 21п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

2ряд изн. сдв., 17п., не доходя 3п. до М2, разворот.

3ряд лиц. сдв., 14п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

4ряд изн. сдв., 12п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

5ряд лиц. сдв., 9п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

6ряд изн. сдв., 7п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

7ряд лиц. сдв., 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

8ряд изн. сдв., 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

9ряд лиц. сдв., объединяющий ряд. Все 41п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Видео <https://youtu.be/SAYMMPu8WXU> объединяющий ряд по лиц. стороне

10ряд изн. кр. п., 40изн.п., кр.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 20 см. отложить 42 петли плеча на бросовую нитью.

Открытые 39 петли горловины отложить на бросовую нитью.

Размер 3:

17ряд лиц. сдв. 81п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

18ряд изн. сдв. 78п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

19ряд лиц. сдв. 75п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

20ряд изн. сдв. 72п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

Выделить маркерами для горловины центральные 25п., Обозначить M1 и M2

Продолжить правое плечо спинки укороченными рядами, выполняя скос плеча одновременно с вырезом горловины, не довязывая до M1 3, 2, 2, 1, 1п.

Видео <https://youtu.be/vu4TaoGFhFI> вырез горловины укороченными рядами

21ряд лиц. сдв. 23п., разворот.

22ряд изн. сдв. 20п., не доходя 3п. до M2, разворот.

23ряд лиц. сдв. 17п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

24ряд изн. сдв. 14п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

25ряд лиц. сдв. 12п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

26ряд изн. сдв. 9п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

27ряд лиц. сдв. 7п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

28ряд изн. сдв. 4п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

29ряд лиц. сдв. 3п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

30ряд изн. сдв. объединяющий ряд. Все 44п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Видео <https://youtu.be/y2-F-rm1R6Q> объединяющий ряд

Видео – восстанавливаем сдвоенную п.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 1,5м. отложить 45 петли плеча на бросовую нитью.

левое плечо

Присоединить раб нить в M2

Видео <https://youtu.be/n2mu1F7aEPI> Вырез горловины спинки слева

1ряд лиц. 21п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

2ряд изн. сдв., 17п., не доходя 2п. до М2, разворот.

3ряд лиц. сдв., 14п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

4ряд изн. сдв., 12п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

5ряд лиц. сдв., 9п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

6ряд изн. сдв., 7п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

7ряд лиц. сдв., 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

8ряд изн. сдв., 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

9ряд лиц. сдв., объединяющий ряд. Все 44п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Видео <https://youtu.be/SAYMMPu8WXU> объединяющий ряд по лиц. стороне

10ряд изн. кр. п., 43изн.п., кр.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 20 см. отложить 45 петель плеча на бросовую нитью.

Открытые 43 петли горловины отложить на бросовую нитью.

Размер 4:

17ряд лиц. сдв. 87п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

18ряд изн. сдв. 84п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

19ряд лиц. сдв. 81п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

20ряд изн. сдв. 78п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

21ряд лиц. сдв. 75п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

22ряд изн. сдв. 72п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

Выделить маркерами для горловины центральные 25п., Обозначить М1 и М2

Продолжить правое плечо спинки укороченными рядами, выполняя скос плеча одновременно с вырезом горловины, не довязывая до М1 3, 2, 2, 1, 1п.

Видео <https://youtu.be/vu4TaoGFhFI> вырез горловины укороченными рядами

23ряд лиц. сдв. 23п., разворот.

24ряд изн. сдв. 20п., не доходя 3п. до М2, разворот.

25ряд лиц. сдв. 17п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

26ряд изн. сдв. 14п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

27ряд лиц. сдв. 12п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

28ряд изн. сдв. 9п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

29ряд лиц. сдв. 7п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

30ряд изн. сдв. 4п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

31ряд лиц. сдв. 3п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

32ряд изн. сдв. объединяющий ряд. Все 47п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Видео <https://youtu.be/y2-F-rm1R6Q> объединяющий ряд

Видео – восстанавливаем сдвоенную п.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 1,5м. отложить 48 петель плеча на бросовую нитью.

левое плечо

Присоединить раб нить в М2

Видео <https://youtu.be/n2mu1F7aEPi> Вырез горловины спинки слева

1ряд лиц. 21п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

2ряд изн. сдв., 17п., не доходя 2п. до М2, разворот.

3ряд лиц. сдв., 14п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

4ряд изн. сдв., 12п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

5ряд лиц. сдв., 9п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

6ряд изн. сдв., 7п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

7ряд лиц. сдв., 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

8ряд изн. сдв., 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

9ряд лиц. сдв., объединяющий ряд. Все 47 п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Видео <https://youtu.be/SAYMMPu8WXU> объединяющий ряд по лиц. стороне

10ряд изн. кр. п., 4бизн.п., кр.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 20 см. отложить 48 петель плеча на бросовую нитью.

Открытые 43 петли горловины отложить на бросовую нитью.

Размер 5:

17ряд лиц. сдв. 93п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

18ряд изн. сдв. 90п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

19ряд лиц. сдв. 87п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

20ряд изн. сдв. 84п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

21ряд лиц. сдв. 81п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

22ряд изн. сдв. 78п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

23ряд лиц. сдв. 75п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

24ряд изн. сдв. 72п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

Выделить маркерами для горловины центральные 25п., Обозначить М1 и М2

Продолжить правое плечо спинки укороченными рядами, выполняя скос плеча одновременно с вырезом горловины, не довязывая до М1 3, 2, 2, 1, 1п.

Видео <https://youtu.be/vu4TaoGFhFI> вырез горловины укороченными рядами

25ряд лиц. сдв. 23п., разворот.

26ряд изн. сдв. 20п., не доходя 3п. до М2, разворот.

27ряд лиц. сдв. 17п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

28ряд изн. сдв. 14п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

29ряд лиц. сдв. 12п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

30ряд изн. сдв. 9п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

31ряд лиц. сдв. 7п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

32ряд изн. сдв. 4п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

33ряд лиц. сдв. 3п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

34ряд изн. сдв. объединяющий ряд. Все 50п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Видео <https://youtu.be/y2-F-rm1R6Q> объединяющий ряд

Видео – восстанавливаем сдвоенную п.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 1,5м. отложить 51 петель плеча на бросовую нитью.

левое плечо

Присоединить раб нить в М2

Видео <https://youtu.be/n2mu1F7aEPI> Вырез горловины спинки слева

1ряд лиц. 21п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

2ряд изн. сдв., 17п., не доходя 2п. до М2, разворот.

3ряд лиц. сдв., 14п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

4ряд изн. сдв., 12п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

5ряд лиц. сдв., 9п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

6ряд изн. сдв., 7п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

7ряд лиц. сдв., 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

8ряд изн. сдв., 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

9ряд лиц. сдв., объединяющий ряд. Все 50 п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Видео <https://youtu.be/SAYMMPu8WXU> объединяющий ряд по лиц. стороне

10ряд изн. кр. п., 49изн.п., кр.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 20 см. отложить 51 петель плеча на бросовую нитью.

Открытые 43 петли горловины отложить на бросовую нитью.

Вернуться к отложенным петлям переда.

Перед


Развернуть работу лицевой стороной к себе. Присоединить нить от клубка с правой стороны левого подреза.

Продолжать тем номером спиц, которым вязали поворотными рядами.

5п. подреза провязать лиц и снова отложить на бросовую нить.

Продолжить работу на оставшихся петлях переда.

Для удобства ниже расположена схема последовательного расположения узоров. Поворотное вязание.



Узор 1

Лиц. ряды узора вяжутся так же как и при круговом вязании

Изн. ряды вяжутся так, как смотрят петли. (над лиц. п. вязать лицевую, над изн. п. вязать изнаночную)

Узор 2

Лиц. ряд узора вяжется так же. как и при круговом вязании

Изн. ряд Видео <https://youtu.be/SqnOhWQLQpo>

Узор 3

Лиц. ряд узора вяжется так же. как и при круговом вязании

Изн. ряд Видео <https://youtu.be/4g0s9PcCU4s>

«Ломанная резинка»

1ряд. *1лиц., 1 изн.,* 1лиц. повторить от *

2ряд. все изн. петли

Далее чередовать первый и второй ряды.
--

Схема 6. Поворотное вязание

Лиц. ряд. Кр.п. 95/101/107/112/119 петли по рисунку лиц. ряда схема 5, кр.п.

Размер 1. Кр.п., 37 резинкой 1x1, М, 5лиц, М, 8п. Узор 3 (1 изн., 1накид, 2лиц., 3вместе лиц. центральная петля сверху, 2 лиц., 1накид), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2изн, 4лиц., 2изн, 4лиц, 2изн., 4 лиц.), М, 7п. Узор 2 (2изн., 2лиц, 1 накид, 1 лиц., 2вм. вл.), М, 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2изн, 4лиц, 2 изн., 4лиц.), 2изн., блиц., кр.п.

Размер 2. Кр.п., 43резинкой 1x1, М, 5лиц, М, 8п. Узор 3 (1 изн., 1накид, 2лиц., 3вместе лиц. центральная петля сверху, 2 лиц., 1накид), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2изн, 4лиц., 2изн, 4лиц, 2изн., 4 лиц.), М, 7п. Узор 2 (2изн., 2лиц, 1 накид, 1 лиц., 2вм. вл.), М, 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2изн, 4лиц, 2 изн., 4лиц.), 2изн., блиц., кр.п.

Размеры 3, 4 и 5, ряд начинается резинкой 1x1 и далее скос левой проймы переда вяжется «ломанной резинкой», а скос правой проймы лиц. гладью.

Размер 3. Таким образом, 4п. перед «ломанной резинкой» включаем в узор, где 1 п. будет кр.п., а 3п. началом узора «ломанная резинка»

Кр.п., 49 резинкой 1x1, М, 5лиц, М, 8п. Узор 3 (1 изн., 1накид, 2лиц., 3вместе лиц. центральная петля сверху, 2 лиц., 1накид), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2изн, 4лиц., 2изн, 4лиц, 2изн., 4 лиц.), М, 7п. Узор 2 (2изн., 2лиц, 1 накид, 1 лиц., 2вм. вл.), М, 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2изн, 4лиц, 2 изн., 4лиц.), 2изн., блиц., кр.п.

Размер 4. Таким образом, 6п. перед «ломанной резинкой» включаем в узор, где 1 п. будет кр.п., а 5п. началом узора «ломанная резинка»

Кр.п., 53 резинкой 1x1, М, 5лиц, М, 8п. Узор 3 (1 изн., 1накид, 2лиц., 3вместе лиц. центральная петля сверху, 2 лиц., 1накид), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2изн, 4лиц., 2изн, 4лиц, 2изн., 4 лиц.), М, 7п. Узор 2 (2изн., 2лиц, 1 накид, 1 лиц., 2вм. вл.), М, 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2изн, 4лиц, 2 изн., 4лиц.), 2изн., 8лиц., кр. п.

Размер 5. Таким образом, 6п. перед «ломанной резинкой» включаем в узор, где 1 п. будет кр.п., а 5п. началом узора «ломанная резинка»

Кр.п., 59 резинкой 1x1, М, 5лиц, М, 8п. Узор 3 (1 изн., 1накид, 2лиц., 3вместе лиц. центральная петля сверху, 2 лиц., 1накид), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2изн, 4лиц., 2изн, 4лиц, 2изн., 4 лиц.), М, 7п. Узор 2 (2изн., 2лиц, 1 накид, 1 лиц., 2вм. вл.), М, 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2изн, 4лиц, 2 изн., 4лиц.), 2изн., 8лиц., кр. п.

Изн. ряд. Кр.п. 95/101/107/112/119п. Кр.п. Вязать по рисунку изн. ряда схема 5.

Размер 1. Кр.п., бизн., 2 лиц., 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2лиц., 4изн., 2 лиц., 4изн.), М, 7п. Узор 2 (2лиц., 5изн.), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2лиц, 4изн., 2лиц., 4изн. 2лиц., 4 изн.) М, 8п. Узор 3 (1 лиц. 7изн.), 5изн, М, 37изн п, кр.п.

Размер 2. Кр.п., бизн., 2 лиц., 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2лиц., 4изн., 2 лиц., 4изн.), М, 7п. Узор 2 (2лиц., 5изн.), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2лиц, 4изн., 2лиц., 4изн. 2лиц., 4 изн.) М, 8п. Узор 3 (1 лиц. 7изн.), 5изн, М, 43 изн п, кр.п.

Размер 3. Кр.п., бизн., 2 лиц., 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2лиц., 4изн., 2 лиц., 4изн.), М, 7п. Узор 2 (2лиц., 5изн.), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2лиц, 4изн., 2лиц., 4изн. 2лиц., 4 изн.) М, 8п. Узор 3 (1 лиц. 7изн.), 5изн, М, 49изн п, кр.п.

Размер 4. Кр.п., 8изн., 2 лиц., 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2лиц., 4изн., 2 лиц., 4изн.), М, 7п. Узор 2 (2лиц., 5изн.), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2лиц, 4изн., 2лиц., 4изн. 2лиц., 4 изн.) М, 8п. Узор 3 (1 лиц. 7изн.), 5изн, М, 53изн п, кр.п.

Размер 5. Кр.п., 8изн., 2 лиц., 12п. Узор 1 повторить 2 раза (2лиц., 4изн., 2 лиц., 4изн.), М, 7п. Узор 2 (2лиц., 5изн.), М, 18п. Узор 1 повторить 3 раза (2лиц, 4изн., 2лиц., 4изн. 2лиц., 4 изн.) М, 8п. Узор 3 (1 лиц. 7изн.), 5изн, М, 59изн п, кр.п.

Скосы пройм (нумерация рядов сначала)

Продолжать перед узором, формируя скосы пройм 38/40/42/44/46 рядов. Прибавить для скосов пройм симметрично с каждой стороны по 10/10/12/12/12п., в начале ряда во 2-ой петле после кр.п. путем провязывания из одной петли три, а в конце ряда прибавить 1п. из протяжки предыдущего ряда, не довязывая 1 п. до кр.п.

Ритм прибавок указан в таблице №2.

Пример первого ряда с прибавлениями.

1ряд лиц. Кр.п., изн.п., +2п., 92/98/104/110/116п., +1лиц. вл., 1лиц. кр.п.

Итого: 100/106/112/118/124п.

Видео



Фото 4 Прибавки на левой пройме переда



Прибавки на правой пройме переда

2ряд изн. Кр.п. все петли, по рисунку изн. ряда, кр. п.

Ритм прибавлений для правой и левой стороны переда в скосах пройм указан в таблице.

Ритм прибавок указан в таблице №2.

Левая сторона переда						Правая сторона переда				
ряд	размер					размер				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1ряд	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+1	+1	+1	+1
5ряд						+1	+1	+1	+1	+1
9ряд	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+1	+1	+1	+1
13ряд						+1	+1	+1	+1	+1
17ряд	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+1	+1	+1	+1
21ряд						+1	+1	+1	+1	+1
25ряд	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+1	+1	+1	+1
29ряд						+1	+1	+1	+1	+1
33ряд	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+1	+1	+1	+1
37ряд						+1	+1	+1	+1	+1
39ряд			+2			-	-	+1	-	
41ряд				+2	+2	-	-	+1	+1	+1
43ряд						-	-	-	+1	-
45ряд						-	-	-	-	+1

Итого после прибавлений 117/123/133/139/145п.

Плечевые скосы (нумерация рядов сначала)

Вязать укороченными рядами, согласно рисунку.

1ряд лиц. кр. п., 113/119/129/135/141 п., не доходя 3 петель до конца ряда, разворот.

2ряд изн. сдв. 110/116/126/132/138п., не доходя 3п. до конца ряда, разворот.

3ряд лиц. сдв. 107/113/123/129/135 п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

4ряд изн. сдв. 104/110/120/126/132 п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

5ряд лиц. сдв. 101/107/117/123/129п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

6ряд изн. сдв. 98/104/114/120/126п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

7ряд лиц. сдв. 95/101/111/117/123п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

8ряд изн. сдв. 92/98/108/114/120п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

9ряд лиц. сдв. 89/95/105/111/117п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

10ряд изн. сдв. 86/92/102/108/114п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

11ряд лиц. сдв. 83/89/99/105/111п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

12ряд изн. сдв. 80/86/96/102/108п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

Размер 1: (для других размеров смотрите ниже!)

Выделить маркерами для горловины центральные 17п. Обозначить М1 и М2

Продолжить левое плечо укороченными рядами, выполняя скос плеча одновременно с вырезом горловины, не довязывая до Маркеров 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, п.

13ряд лиц. сдв. 31п, разворот

14ряд изн. сдв. 28п. не доходя 2п. до сдв. п. предыдущего ряда. (сдв. не считать), разворот

15ряд. лиц. сдв. 25п. не доходя до сдв. 2п. предыдущего ряда. (сдв. не считать), разворот.

16ряд. изн. сдв. 22п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

17ряд. лиц. сдв. 20п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

18ряд. изн. сдв. 17п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

19ряд лиц. сдв. 15п., не доходя 1п. до сдвоенной петли, разворот.

20ряд изн. сдв. 12п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

21ряд лиц. сдв. 11п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

22ряд изн. сдв. 8п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

23ряд лиц. сдв. 7п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

24ряд изн. сдв. 4п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

25ряд лиц. сдв. 3п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

26ряд изн. сдв. объединяющий ряд. Все 38п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 1м., отложить 39 петель плеча на бросовую нитью.

правое плечо

Присоединить раб нить в М2

1ряд лиц. 29п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

2ряд изн. сдв., 25п., не доходя 3п. до М2, разворот.

- 3ряд лиц.** сдв., 22п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 4ряд изн.** сдв., 20п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 5ряд лиц.** сдв., 17п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 6ряд изн.** сдв., 15п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 7ряд лиц.** сдв., 12п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 8ряд изн.** сдв., 11п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 9ряд лиц.** сдв., 8п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 10ряд изн.** сдв., 7п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 11ряд лиц.** сдв., 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 12ряд изн.** сдв., 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 13ряд лиц.** сдв. объединяющий ряд. Все 38п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.
- 14ряд изн.** кр. п., 37п., кр.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 20см. отложить 39 петель плеча на бросовую нитью.

Открытые 39 петли горловины отложить на бросовую нитью.

Размер 2.

Выделить маркерами для горловины центральные 15п, Обозначить М1 и М2

Продолжить левое плечо укороченными рядами, выполняя скос плеча одновременно с вырезом горловины, не довязывая до Маркеров 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1п.

- 13ряд.** лиц. сдв. 35п. разворот.
- 14ряд.** изн. сдв. 32п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 15ряд.** лиц. сдв. 29п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 16ряд.** изн. сдв. 26п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 17ряд.** лиц. сдв. 24п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 18ряд.** изн. сдв. 21п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 19ряд.** лиц. сдв. 19п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 20ряд.** изн. сдв. 16п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 21ряд.** лиц. сдв. 15п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 22ряд.** изн. сдв. 12п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 23ряд.** лиц. сдв. 11п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 24ряд.** изн. сдв. 8п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 25ряд.** лиц. сдв. 7п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 26ряд.** изн. сдв. 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

27ряд. лиц. сдв. 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

28ряд изн. сдв. объединяющий ряд. Все 41п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 1м., отложить 42 петель плеча на бросовую нитью.

правое плечо

Присоединить раб нить в М2

1ряд лиц. 33п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

2ряд изн. сдв., 29п., не доходя 3п. до М2, разворот.

3ряд лиц. сдв., 26п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

4ряд изн. сдв., 24п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

5ряд лиц. сдв., 21п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

6ряд изн. сдв., 19п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

7ряд лиц. сдв., 16п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

8ряд изн. сдв., 15п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

9ряд лиц. сдв., 12п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

10ряд изн. сдв., 11п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

11ряд лиц. сдв., 8п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

12ряд изн. сдв., 7п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

13ряд лиц. сдв., 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

14ряд изн. сдв., 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

15ряд лиц. сдв., объединяющий ряд. Все 41п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну.

16ряд изн. кр. п., 40п., кр.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 20см., отложить 42 петель плеча на бросовую нитью.

Открытые 39 петли горловины отложить на бросовую нитью.

Размер 3:

13ряд лиц. сдв. 93п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

14ряд изн. сдв. 90п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

Выделить маркерами для горловины центральные 17п, Обозначить М1 и М2

Продолжить левое плечо укороченными рядами, выполняя скос плеча одновременно с вырезом горловины, не довязывая до Маркеров 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1п.

15ряд. лиц. сдв. 36п. разворот.

- 16ряд. изн.** сдв. 33п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 17ряд. лиц.** сдв. 30п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 18ряд. изн.** сдв. 27п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 19ряд. лиц.** сдв. 25п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 20ряд. изн.** сдв. 22п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 21ряд. лиц.** сдв. 20п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 22ряд. изн.** сдв. 17п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 23ряд. лиц.** сдв. 15п., не доходя 1п. до сдвоенной петли, разворот.
- 24ряд. изн.** сдв. 12п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 25ряд. лиц.** сдв. 11п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 26ряд. изн.** сдв. 8п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 27ряд. лиц.** сдв. 7п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 28ряд. изн.** сдв. 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 29ряд. лиц.** сдв. 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 30ряд. изн.** сдв. объединяющий ряд. Все 44п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 1,5м. отложить 45 петель плеча на бросовую нитью.

правое плечо

Присоединить раб нить в М2

- 1ряд. лиц. 34п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 2ряд. изн. сдв., 30п., не доходя 3п. до М2, разворот.
- 3ряд. лиц. сдв., 27п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 4ряд. изн. сдв., 25п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 5ряд. лиц. сдв., 22п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 6ряд. изн. сдв., 20п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 7ряд. лиц. сдв., 17п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 8ряд. изн. сдв., 15п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 9ряд. лиц. сдв., 12п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 10ряд. изн. сдв., 11п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 11ряд. лиц. сдв., 8п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 12ряд. изн. сдв., 7п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 13ряд. лиц. сдв., 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

14ряд изн. сдв., 3п. не доходя до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

15ряд лиц. сдв., объединяющий ряд. Все 44п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

16ряд изн. кр. п., 43п., кр.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 20см. отложить 45 петель плеча на бросовую нитью.

Открытые 43 петли горловины отложить на бросовую нитью.

Размер 4:

13ряд лиц. сдв. 99п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

14ряд изн. сдв. 96п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

Выделить маркерами для горловины центральные 19п, Обозначить М1 и М2

Продолжить левое плечо укороченными рядами, выполняя скос плеча одновременно с вырезом горловины, не довязывая до Маркеров 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 п.

15ряд. лиц. сдв. 38п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

16ряд. изн. сдв. 35п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

17ряд. лиц. сдв. 32п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

18ряд. изн. сдв. 29п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

19ряд лиц. сдв. 27п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

20ряд изн. сдв. 24п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

21ряд лиц. сдв. 23п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

22ряд изн. сдв. 20п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

23ряд лиц. сдв. 19п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

24ряд изн. сдв. 16п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

25ряд лиц. сдв. 15п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

26ряд изн. сдв. 12п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

27ряд лиц. сдв. 11п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.

28ряд изн. сдв. 8п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

29ряд. лиц. сдв. 7п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

30ряд. изн. сдв. 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот

31ряд. лиц. сдв. 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

32ряд изн. сдв., объединяющий ряд. Все 47п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 1,5м. отложить 48 петель плеча на бросовую нитью.

правое плечо

Присоединить раб нить в М2

1ряд лиц. 36п. разворот.

2ряд изн. сдв., 32п., не доходя 3п. до М2, разворот.

3ряд лиц. сдв., 29п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

4ряд изн. сдв., 27п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

5ряд лиц. сдв., 24п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

6ряд изн. сдв., 23п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

7ряд лиц. сдв., 20п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

8ряд изн. сдв., 19п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

9ряд лиц. сдв., 16п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

10ряд изн. сдв., 15п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

11ряд лиц. сдв., 12п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

12ряд изн. сдв., 11п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

13ряд лиц. сдв., 8п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

14ряд изн. сдв., 7п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

15ряд лиц. сдв., 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

16ряд изн. сдв., 3п., не доходя до сдвоенной петли, разворот

17ряд лиц. сдв. объединяющий ряд. Все 47п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

18ряд изн. кр. п., 46п., кр.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 20см., отложить 48 петель плеча на бросовую нитью.

Открытые 43 петли горловины отложить на бросовую нитью.

Размер 5:

13ряд лиц. сдв. 105п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

14ряд изн. сдв. 102п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

15ряд лиц. сдв. 99п., доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

16ряд изн. сдв. 96п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

Выделить маркерами для горловины центральные 19п, Обозначить М1 и М2

Продолжить левое плечо укороченными рядами, выполняя скос плеча одновременно с вырезом горловины, не довязывая до Маркеров 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1п.

17ряд. лиц. сдв. 38п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать),разворот.

- 18ряд. изн.** сдв. 35п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 19ряд. лиц.** сдв. 32п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 20ряд. изн.** сдв. 29п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 21ряд. лиц.** сдв. 27п., не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 22ряд. изн.** сдв. 24п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 23ряд. лиц.** сдв. 23п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 24ряд. изн.** сдв. 20п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 25ряд. лиц.** сдв. 19п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 26ряд. изн.** сдв. 16п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 27ряд. лиц.** сдв. 15п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 28ряд. изн.** сдв. 12п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 29ряд. лиц.** сдв. 11п., не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 30ряд. изн.** сдв. 8п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 31ряд. лиц.** сдв. 7п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 32ряд. изн.** сдв. 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 33ряд. лиц.** сдв. 3п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 34ряд. изн.** сдв., объединяющий ряд. Все 50п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 1,5 м. отложить 51 петель плеча на бросовую нитью.

правое плечо

Присоединить раб нить в М2

- 1ряд. лиц.** 36п. разворот.
- 2ряд. изн.** сдв., 32п., не доходя 3п. до М2, разворот.
- 3ряд. лиц.** сдв., 29п., не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 4ряд. изн.** сдв., 27п. не доходя 1п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 5ряд. лиц.** сдв., 24п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 6ряд. изн.** сдв., 23п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 7ряд. лиц.** сдв., 20п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 8ряд. изн.** сдв., 19п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 9ряд. лиц.** сдв., 16п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 10ряд. изн.** сдв., 15п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.
- 11ряд. лиц.** сдв., 12п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.
- 12ряд. изн.** сдв., 11п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

13ряд лиц. сдв., 8п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

14ряд изн. сдв., 7п. не доходя до сдвоенной петли, разворот.

15ряд лиц. сдв., 4п. не доходя 2п. до сдвоенной петли (сдвоенную не считать), разворот.

16ряд изн. сдв., 3п., не доходя до сдвоенной петли, разворот

17ряд лиц. сдв. объединяющий ряд. Все 50п., кр. п., провязывая сдвоенные петли как одну п.

18ряд изн. кр. п., 49п., кр.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити ок 20см., отложить 51петель плеча на бросовую нитью.

Открытые 43 петли горловины отложить на бросовую нитью.

Сборка

Оставленной нитью выполнить плечевой шов, методом трех спиц либо другим удобным вам способом сшивания деталей (крючком или иглой тамбурным швом.) Совместить плечевые скосы изн. стороной к друг другу. Шов идет от проймы к горловине.

См. Видео <https://youtu.be/vKesKI7ENvk>

Рукав

Вязать по кругу тем номером спиц, которым вязали полотно «по кругу», или на полразмера больше основного номера, которыми попали в плотность.

Присоединить нить от мотка в области подреза. Набрать равномерно по краю проймы 70/70/76/76/80п. методом из 4рядов 3 петли. (в том числе 5п. подреза, и из протяжки предыдущего ряда поднять с обеих сторон симметрично от подрезов по 1 п. провязать их лиц. скрещн.)

Петли поднимать из дорожки изн. петель перед кр.п.

Возможно отклонение от указанного числа петель, чуть меньше или чуть больше, НО число петель должно быть четным!

Видео <https://youtu.be/40ONcfADG1I>

Поставить МНР

1ряд. все петли лиц.


2ряд. *1лиц., 1 изн.,*повторить от *

3ряд. все петли лиц.

Поворотное вязание, сменить спицы на тот номер, которыми вязали основное полотно поворотными рядами.

С 4-го ряда вязать окат рукава поворотными укороченными рядами. Узором «Ломанная резинка»

Поставить М2 согласно схеме 7.



4 лиц. ряд. МНР, 31/31/35/35/37п. резинкой 1x1: *1лиц., 1 изн.,* 1лиц. повторить от * , M2, 5п. резинкой 1x1: 1изн, 1лиц, 1изн., 1 лиц, 1изн., затем развернуть работу на изн. сторону.

Видео https://youtu.be/frvxnE_gnfw

5изн. ряд. сдв., 4изн., M2, 5изн разворот на лиц. сторону.

6лиц. ряд. сдв., 4п. резинкой 1x1: 1лиц, 1изн., 1 лиц.,1изн., M2 10п. резинкой 1x1: 1лиц., 1изн, 1лиц, 1изн., 1лиц.,1изн., 1лиц, 1изн., 1лиц., 1изн., разворот на изн. сторону.

7изн. ряд. сдв., 9изн., M2, 10изн. п. разворот на лиц. сторону.

Далее повторять 6 и 7 ряды добавляя по 5 п. от сдвоенной, еще 4/4/5/5/6 раз. Всего количество разворотов с каждой стороны равно 5/5/6/6/7.

Вязать по кругу, тем номером спиц, которым вязали полотно «по кругу», или на полразмера больше основного номера, которыми попали в плотность.

Лиц. ряд. *1лиц., 1 изн.,*1лиц. повторить от *

Изн. ряд. Все петли лиц.

Вязать на 15-20 см. или регулируйте длину самостоятельно.

Заключительный ряд. Все петли лиц. Убавить равномерно 10п.

Размеры 1, 2 провязать *5лиц., 2вм. лиц. вл.* повторить от*до*

Размеры 3, 4 провязать *5лиц., 2вм. лиц. вл.* 6лиц. повторить от*до*

Размер 5 провязать *6лиц., 2вм. Лиц. вл.*повторить от*до*

Итого: 60/60/66/66/70п.

Манжет.

Сменить спицы на 3,5 (или 1,5 размера меньше основного номера, которыми попали в плотность)

1ряд ряд с прибавками через петлю. *1 лиц., +1лиц. вл.* повторить от* до конца ряда.

На спицах 120/120/132/132/140п.

2ряд. *1изн, следующую петлю снять, не провязывая нить за работой*, повторить от * до МНР.

3ряд. *первую петлю снять, не провязывая, нить перед работой, 1лиц.* , повторить от * до МНР

Вязать манжет на высоту 1,5-2см. Чередую 2ой и 3-й ряды.

Заключительный ряд нижней планки. Убавить количество петель вдвое. Провязать каждую пару петель 2вместе лиц. влево. Итого: 60/60/66/66/70п.

Закрывать все петли классическим способом. Видео <https://youtu.be/ngcWQLjZcfA>

горловина

Переснять открытые петли горловины на спицы 3,5 (**или 1,5 размера меньше основного номера, которыми попали в плотность**). **Присоединить нить от клубка со стороны левого плечевого шва.**

Вязать по кругу.

1лиц. ряд. Добавить с обеих сторон от сдвоенной по 1 п. из предыдущего ряда. Вязать все петли лиц.

Видео <https://youtu.be/iQkieYItAEE>

Размер 1 на вырез горловины переда добавляется 6п.

Размер 2, 3 на вырез горловины переда добавляется 10п.

Размер 4, 5 на вырез горловины переда добавляется 14п.

Размер 1, 2, 3, 4, 5 на вырез горловины по спинке добавляется 4п.

+2п., на каждый плечевой шов по 1 п..

Итого: 90/94/106//106/106п.

1ряд ряд с прибавками через петлю. *1 лиц., +1лиц. вл.* повторить от* до конца ряда.

На спицах 180/186/212/212/212п.

2ряд. *1изн, следующую петлю снять, не провязывая нить за работой*, повторить от * до МНР.

3ряд. *первую петлю снять, не провязывая, нить перед работой, 1лиц.*, повторить от * до МНР

Вязать ворот на высоту 1,5-2см. Чередую 2ой и 3-й ряды.

Заключительный ряд. Убавить количество петель вдвое. Провязать каждую пару петель 2вместе лиц. влево. Итого: 90/94/106/106/106п.

Закрывать все петли классическим способом.

Аккуратно заправить концы пряжи на изнаночной стороне.

См. Видео заправка кончиков <https://youtu.be/mZgRN79t2TY>

Провести ВТО готового изделия.

Очень надеюсь, что вы получили желаемый результат.

Если у вас остались вопросы - обращайтесь, с радостью помогу.

<https://gordeeva.store>