

# STONE TONE

*Автомобиль - Anne Ventzel*



**ТОНЕ ТОНЕ** - мягкий просторный пуловер с Текстурным узором и V-образным вырезом горловины. Пуловер выполняется в направлении "сверху-вниз", без соединительных швов. Сначала, поворотными рядами, выполняется Верхняя секция Спинки. Затем по ее плечевым срезам поднимаются петли, по которым также поворотными рядами, выполняется Верхняя секция Переда. На уровне нижнего основания пройм, обе Верхние секции соединяются в единое полотно Переда-спинки. Перед-спинка выполняется круговыми рядами. Рукава выполняются круговыми рядами по петлям, поднятым по краям пройм.

**РАЗМЕРЫ: 1 (2) 3 (4) 5**

#### **КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО ПУЛОВЕРУ:**

- **Ширина по линии окр.бюста:** 110 (123)133(140)150см  
- **Общая длина:** 58 (59) 60 (61) 62см  
- **Длина Рукавов:** 44 (43) 42 (41) 40см

*Все вышеуказанные измерения были выполнены когда пуловер лежал на горизонтальной поверхности. Примите во внимание, что при ношении пуловера, эластичная структура его узора заставляет полотно вязки немного растягиваться в длину.*

*Пуловер просторный, но величина его припуска на свободу облегания полностью зависит от вашего желания. Может быть хорошей идеей измерить ширину некоторых из ваших любимых свитеров, чтобы определиться насколько просторный пуловер вы хотите связать.*

**От Автора:** "Для пуловеров подобного типа, я выбираю припуск, который на 20-30см превышает величину моего фактического измерения окр.бюста. Однако, в этот раз, я решила связать себе пуловер на один размер больше обычного и таким образом, получить очень просторную и комфортную вещь. Поэтому, я выбрала припуск = +40см к фактической окружности бюста".  
(Авторский пуловер - см. все фото в этом Описании)

#### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:**

При работе от Пряжи А:

**24петли X 33ряда = 10x10см** - измерено по Текстурному узору, выполненному на Спицах 3,5мм.

При работе от Пряжи В:

**24петли X 36рядов = 10x10см** - измерено по Текстурному узору, выполненному на Спицах 3,5мм.

*Как выполнять Текстурный узор без использования вспомогательной спицы - см. здесь (видео создано для кардигана CARDI COCOON, но техника та же самая):*

<https://www.youtube.com/watch?v=Q6vM2QDGZ34>

#### **СПИЦЫ:**

Круговые спицы 3.5мм длиной 40см, 60см и 80-120см.

**ПРЯЖА \*- дополнительно см. на след.странице**

**Пряжа А (вязать из 2-х, сложенных вместе нитей пряжи: 1нить - шерсть + 1нить - кид-мохер):**

- 300 (350) 400 (400) 450г пряжи All Day Organic by Gepard Garn, цвет №101 (100%-шерсть; 175м-50г)  
- и 125 (150) 150 (150) 175г пряжи Kid Seta by Gepard Garn, цвет №114 (70%-кид-мохер, 30%-шелк; 210м-25г)

- **Пряжа В (вязать из 2-х, сложенных вместе нитей пряжи: 1нить - шерсть + 1нить - кашемир):**

- 200 (200) 200 (200) 250г пряжи All Day Organic by Gepard Garn, цвет №101 (100%-шерсть, 175м-50г)  
- и 50 (50) 50 (50) 75г пряжи Cashmere Lace by Gepard Garn, цвет №520 (100%-кашемир; 350м-25г).

#### **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица/Правая спица.

**ВС** = Вспомогательная спица

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой.

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п слевой спицы на Правую - как лицевые; затем перевести петли обратно на Левую спицу в их новой позиции; и затем провязать эти петли - как 2вм.лиц за их задние стенки.

**Сн1п** = снять 1п как изнаночную - с Л-спицы на П-спицу

**Сн1п-пряжа вперед** = снять 1п-как изнаночную с пряжей впереди работы.

**Сн2п-пряжа вперед** = снять 2п-как изнаночные с пряжей впереди работы.

**+1пП** – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

(+1лиц.петля с наклоном вправо)

**+1пЛ** – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

(+1лиц.петля с наклоном влево)

**+1пП-изн** - левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

(+1изн.петля с наклоном вправо)

**+1пЛ-изн** – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.

(+1изн.петля с наклоном влево)

**+ППП (поднятое прибавление 1лицевой петли с наклоном вправо):**

П-спицей подхватить правую стенку петли, лежащей сразу ниже первой рабочей петли на Л-спице; подхваченную петлю перевести на Л-спицу, затем провязать ее - как лицевую за переднюю стенку.

(Прибавлена 1лиц петля с наклоном вправо)

**+2изн (одновременная прибавка двух изнаночных петель):**

Острием Л-спицы, в направлении с ЛС на ИС, поднять протяжку между петлями на Л-спицу и провязать ее - как 1изн за заднюю стенку, и не сбрасывая протяжку с Л-спицы, снова провязать ее - как 1изн; затем сбросить ее со спицы. (Прибавлено 2 изнаночных петли)

**Для большей ясности, см:**

<https://www.youtube.com/watch?v=U5qkZS2FeO4>

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

## ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ СПИНКИ.

Кр.спицами 3,5мм (длиной 40см), от Пряжи A, методом *Long Tail cast-on*, набрать 3 (3) 3 (3) 3 петли.

Далее, вязать поворотными рядами.

**Ряд 1 (ИС):** 1лиц, 1изн, 1лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** 1лиц, +ППП, 2лиц.

= 4п на спицах.

**Ряд 3 (ИС):** 1лиц, 1изн, +2изн, 1изн, 1лиц.

= 6п на спицах.

**Ряд 4 (ЛС):** все лицевые.

**Ряд 5 (ИС):** 1лиц, 1изн, +1пП-изн, 2изн, +1пЛ-изн, 1изн, 1лиц.

= 8п на спицах (прибавки выполняйте достаточно свободно, не затягивая нить пряжу).

Далее, вязать Текстурный узор по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 1" (начиная с Ряда 1 для этой схемы), и одновременно, выполнять прибавления петель для формирования плечевых скосов.

Все прибавки выполнять достаточно свободно, не затягивая нить пряжи.

**ИТАК, вязать следующим образом:**


**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, +1пЛ, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 1" - до последних 2п, +1пП, 2лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1лиц, 1изн, +1пП-изн, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 1" - до последних 2п, +1пЛ-изн, 1изн, 1лиц.

**Повторить Ряды 1-2** - всего 31 (35) 37 (39) 41 раз.  
= 132 (148) 156 (164) 172п на спицах.

Закончить работу Рядом 8 (10) 8 (6) 10 для Схемы "Верхняя секция Спинки - Часть 1"; этот ряд - ряд по ИС работы.

## СХЕМА "ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ СПИНКИ - Часть 1"



- лиц - по ЛС, изн - по ИС
- изн - по ЛС, лиц - по ИС
- Снять 1п на ВС за работу, 1лиц, затем 1лиц - с ВС
- Снять 1п на ВС перед работой, 1лиц, затем 1лиц - с ВС
- Повтор узора


**От переводчика. Про пряжу.**

**Пряжа А** - это основной цвет пряжи. От Пряжи А выполнена большая часть пуловера.

**Пряжа В** - это пряжа такого цвета, который низко-контрастен цвету Пряжи А.

**Обратите внимание**, что Пряжа А и Пряжа В - состоят из двух, сложенных вместе нитей пряжи: для Пряжи А - это шерсть + кид-мохер, для Пряжи В - это шерсть + кашемир.

**Важно**, что у Пряжи А и у Пряжи В шерсть одного и того же цвета. Но кид-мохер и кашемир - они разных цветов. Именно за счет разности цвета кид-мохера и кашемира создается низко-контрастный цвет Пряжи В.



**Только для размеров 1 (2) 3 (-) 5:**

Далее, продолжать Текстульный вязать узор по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 2", начиная с того ряда этой схемы, который указан для вашего размера.

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 2" - до последних 2п, 2лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1лиц, 1изн, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 1" - до последних 2п 1изн, 1лиц.

Повторить Ряды 1-2 - всего 5 (4) 2 (-) 1 раз.

Закончить работу Рядом 2 (8) 8 (-) 2 для Схемы "Верхняя секция Спинки - Часть 2"; этот ряд - ряд по ИС работы. Оборвать Пряжу А. **Продолжать работу от Пряжи В.** **На полотне вязки - разместите Маркер, который послужит вам для отсчета числа рядов, выполненных в цвете Пряжи В.**

Далее, продолжать повторы Рядов 1-2, пока не будет выполнено - всего 24 ряда в цвете Пряжи В. Закончить работу Рядом 2 (8) 8 (-) 2 для Схемы "Верхняя секция Спинки - Часть 2"; этот ряд - ряд по ИС работы.

**Только для размера - (-) - (4) -:**

Оборвать Пряжу А. **Продолжать работу от Пряжи В.** **На полотне вязки - разместите Маркер, который послужит вам для отсчета числа рядов, выполненных от этого места.**

Далее, продолжать Текстульный вязать узор по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 2", начиная с того ряда этой схемы, который указан для вашего размера.

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 2" - до последних 2п, 2лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1лиц, 1изн, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 1" - до последних 2п 1изн, 1лиц.

Повторять Ряды 1-2 - пока не будет выполнено - всего 24 ряда в цвете Пряжи В.

Закончить работу Рядом - (-) - (8) для Схемы "Верхняя секция Спинки - Часть 2"; этот ряд - ряд по ИС работы.

**Снова для ВСЕХ размеров:**

Далее, продолжать работу по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 2", и **одновременно**, прибавлять петли для формирования пройм. Все, вновь прибавленные петли, включать в Текстульный узор.

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, **+1пЛ**, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 2" - до последних 2п, **+1пП**, 2лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1лиц, 1изн, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Спинки - Часть 2" - до последних 2п, 1изн, 1лиц.



Повторить Ряды 1-2 - всего 2 (2) 4 (4) 4 раза.

**= 136 (152) 164 (172) 180п на спицах.**

Закончить работу Рядом 6 (12) 4 (4) 10 для Схемы "Верхняя секция Спинки - Часть 2"; этот ряд - ряд по ИС работы.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

**СХЕМА "ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ СПИНКА" - Часть 2"**



## ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ПЕРЕДА.

### Левая сторона Переда:

Кр. спицами 3,5мм, от Пряжи А, поднять по Левому плечевому срезу Спинки - 68 (76) 80 (84) 88п.

**Петли поднимать следующим образом:** 1п - поднять в центральную 1п горловины Спинки, затем 66 (74) 78 (82) 86п - поднять по краю Левого плечевого среза, и 1п - поднять в 1кромочную петлю со сторонылевой проймы.

Далее, вязать Текстульный узор согласно Схеме "Левая сторона Переда - 1", и одновременно, выполнять уменьшения петель со стороны проймы.

### ИТАК -

**Ряд 1 (ИС):** 1лиц, 1изн, затем вязать по Схеме "Левая сторона Переда - 1" - до последних 4п, сн1п-пряжа вперед, 1лиц, сн2п-пряжа вперед.

**Ряд 2 (ЛС):** 2лиц, 1изн, 1лиц, затем вязать по Схеме "Левая сторона Переда - 1" - до последних 2п, 2лиц.

**Ряд 3 (ИС):** вязать как Ряд 1.

**Ряд 4-уменьшние (ЛС):** 2лиц, 1изн, 1лиц, затем вязать по Схеме "Левая сторона Переда - 1" - до последних 3п, 2вм.лиц, 1лиц.

**Ряд 5 (ИС):** вязать как Ряд 1.

**Ряд 6 (ЛС):** вязать как Ряд 2.

Повторить Ряды 1-6 - всего 8 раз.

Схему "Левая сторона Переда - 1" - вы повторили дважды. Было выполнено - всего 48 (48) 48 (48) 48 рядов. = 60 (68) 72 (76) 80п на спицах.

На полотне вязки - разместите Маркер, который послужит вам точкой отсчета рядов от данного места работы.

Далее, вязать Текстульный узор согласно Схеме "Левая сторона Переда - 2", и продолжать работу следующим образом:

**Ряд 1 (ИС):** 1лиц, 1изн, затем вязать по Схеме "Левая сторона Переда - 2" - до последних 4п, сн1п-пряжа вперед, 1лиц, сн2п-пряжа вперед.

**Ряд (ЛС):** 2лиц, 1изн, 1лиц, затем вязать по Схеме "Левая сторона Переда - 2" - до последних 2п, 2лиц.

Повторить Ряды 1-2 - всего 24 (24) 24 (24) 30 раза. (то есть = всего 48 (48) 48 (48) 60 рядов).

Схему "Левая сторона Переда - 2" - вы повторили - всего 4 (4) 4 (4) 5 раза.

**След. 1 (7) 7 (7) 1 рядов:** вязать как Ряд 1 и/или Ряд 2.

Закончить работу Рядом 1 (7) 7 (7) 1 для Схемы "Левая сторона Переда - 2; этот ряд - ряд по ИС работы.

Оборвать Пряжу А. **Продолжать работу от Пряжи В.**

Продолжать повторы Рядов 1-2, пока не будет выполнено - всего 18 (12) 12 (12) 6 рядов в цвете Пряжи В.

Закончить работу Рядом 7 (7) 7 (7) 7 для Схемы "Левая сторона Переда - 2; этот ряд - ряд по ИС работы

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель

СХЕМА "ЛЕВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА - 2"





СХЕМА "ЛЕВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА - 1"



### Правая сторона Переда:

Кр.спицами 3,5мм, от Пряжи А, поднять по Правому плечевому срезу Спинки - 68 (76) 80 (84) 88п.

Петли поднимать следующим образом: 1п - поднять в 1коромчную петлю со стороны Правой проймы, затем 66 (74) 78 (82) 86п - поднять по Правому плечевому срезу, и затем 1п - поднять в центральную 1п горловины Спинки (=в ту же самую 1 петлю, с которой вы начинали поднимать петли по Левому плечу)

Далее, вязать Текстурный узор согласно Схеме "Правая сторона Переда - 1", и **одновременно**, выполнять уменьшения петель со стороны проймы.

#### ИТАК:

**Ряд 1 (ИС):** сн2п-пряжа вперед, 1лиц, сн1п-пряжа вперед, затем вязать по Схеме "Правая сторона Переда - 1" - до последних 2п, 1изн, 1лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** 2лиц, затем вязать по Схеме "Правая сторона Переда - 1" - до последних 4п, 1лиц, 1изн, 2лиц.

**Ряд 3 (ИС):** вязать как Ряд 1.

**Ряд 4-уменьшение (ЛС):** 1лиц, 2вм.лиц.влево, затем вязать по Схеме "Правая сторона Переда - 1" - до последних 4п, 1лиц, 1изн, 2лиц.

**Ряд 5 (ИС):** вязать как Ряд 1.

**Ряд 6 (ЛС):** вязать как Ряд 2.

Повторить Ряды 1-6 - всего 8 раз.

*Схему "Правая сторона Переда - 1" - вы повторили дважды. Было выполнено - всего 48 (48) 48 (48) 48рядов. = 60 (68) 72 (76) 80п на спицах.*

**На полотне вязки - разместите Маркер**, который послужит вам точкой отсчета рядов от данного места работы.

Далее, вязать Текстурный узор согласно Схеме "Правая сторона Переда - 2", и продолжать работу следующим образом:

**Ряд 1 (ИС):** сн2п-пряжа вперед, 1лиц, сн1п-пряжа вперед, затем вязать по Схеме "Правая сторона Переда - 2" - до последних 2п, 1изн, 1лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** 2лиц, затем вязать по Схеме "Правая сторона Переда - 2" - до последних 4п, 1лиц, 1изн, 2лиц.

Повторить Ряды 1-2 - всего 24 (24) 24 (24) 30 раза. (то есть = всего 48 (48) 48 (48) 60 рядов).

*Схему "Правая сторона Переда - 2" - вы повторили-всего 4 (4) 4 (4) 5 раза.*

**След. 1 (7) 7 (7) 1рядов:** вязать как Ряд 1 и/или Ряд 2. Закончить работу Рядом 1 (7) 7 (7) 1 для Схемы "Правая сторона Переда - 2; этот ряд - ряд по ИС работы.


Оборвать Пряжу А. **Продолжать работу от Пряжи В.**

Продолжать повторы Рядов 1-2, пока не будет выполнено - всего 18 (12) 12 (12) 6 рядов в цвете Пряжи В.


Закончить работу Рядом 7 (7) 7 (7) 7 для Схемы "Правая сторона Переда - 2; этот ряд - ряд по ИС работы.

Пряжу НЕ обрывать.

### СХЕМА "ПРАВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА - 2"



### СХЕМА "ПРАВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА - 1"



**Соединение Правой илевой сторон Переда в единое полотно:**

**Для большей ясности процесса - см.здесь:**

<https://www.youtube.com/watch?v=adDldypujQY&t=1s>

**След.ряд-соединение (ЛС):**

**- Вязать по Правой стороне Переда:**

2лиц, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Переда" - до последних 4п, затем...

**- Выполнить соединение Правой илевой сторон Переда:**

Теперь, последние 4п Правой стороны Переда нужно провязать совместно с первыми 4плевой стороны Переда (= эти петли были на держателе).

**ИТАК -**

Л-спицу, с 4-мя последними петлями Правой стороны - держать параллельно и впереди спицы, на которых находятся петлилевой стороны.

**Затем вязать следующим образом:**

- снять 2п (= как лицевые, снимать поочередно, по 1п) Правой стороны Переда с Л-спицы на П-спицу,
- затем 1плевой стороны Переда - провязать как 1лиц,
- затем уже на П-спице: полученную 1п - протянуть через две, снятые ранее петли,
- затем 1п Правой стороны Переда - провязать как 1лиц,
- затем последнюю 1п Правой стороны Переда - снять на спицу где находятся петлилевой стороны,
- и провязать эту петлю совместно с 1плевой стороны Переда - как 2вм.лиц,
- затем оставшиеся 2плевой стороны Переда - провязать как 2вм.лиц, затем ....

**- Продолжить работу по петлямлевой стороны Переда:**

Затем вязать по Схеме "Верхняя секция Переда" - до последних 2п, 2лиц.

**= 116 (132) 140 (148) 156 п на спицах.**

**След.ряд (ИС):** 1лиц, 1изн, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Переда" - до места соединения выреза горловины (=впереди находятся 4п по которым выполнено соединение), затем снять след. 4п - с Л-спицы на П-спицу (петли снимать как лицевые с пряжей впереди работы), затем вязать по Схеме "Верхняя секция Переда" - до последних 2п, 1изн, 1лиц.

Далее, поворотными рядами, вязать по всем петлям Верхней секции Переда, и продолжать выполнение Текстурного узора по Схеме "Верхняя секция Переда".

**ИТАК -**

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Переда" - до последних 2п, 2лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1лиц, 1изн, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Переда" - до последних 2п, 1изн, 1лиц.

**Повторять Ряды 1-2** - пока не будет выполнено всего 6 (12) 12 (12) 18 рядов согласно Схеме "Верхняя секция Переда".

Продолжать выполнение Текстурного узора по Схеме "Верхняя секция Переда", и одновременно, выполнять прибавления петель для формирования пройм. Все, вновь прибавленные петли, включать в Текстурный узор.

**ИТАК -**

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, +1пЛ, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Переда" - до последних 2п, +1пП, 2лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1лиц, 1изн, затем вязать по Схеме "Верхняя секция Переда" - до последних 2п, 1изн, 1лиц.


Повторить Ряды 1-2 - всего 2 (2) 4 (4) 4 раза.

Закончить работу Рядом 10 (4) 8 (8) 2 для Схемы "Верхняя секция Переда"; этот ряд - ряд по ИС работы.

**= 120 (136) 148 (156) 164 п на спицах.**

Пряжу не обрывать.

**СХЕМА "ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ПЕРЕДА"**



## СОЕДИНЕНИЕ ВЕРХНИХ СЕКЦИЙ ПЕРЕДА И СПИНКИ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА-СПИНКИ:

След.ряд - соединение (ЛС):

- **Вязать по петлям Верхней секции Переда:** вязать согласно Схеме "Перед-спинка" - по всем 120 (136) 148 (156) 164 петлям, затем ...

- **Набрать петли для нижнего основания проймы:** методом *Backward Loop cast-on*, набрать 4 (4) 4 (4) 8 новых петли, затем ...

- **Вязать по петлям Верхней секции Спинки (=эти петли были на держателе):** вязать согласно Схеме "Перед-спинка" - по всем 136 (152) 164 (172) 180 петлям, затем ...

- **Набрать петли для нижнего основания второй проймы:** методом *Backward Loop cast-on*, набрать 4 (4) 4 (4) 8 новых петли.

= **264 (296) 320 (336) 360 п на спицах.**

Замкнуть работу в круг и разместить М-начала кр.ряда. Далее, вязать круговыми рядами.

Продолжать работу Текстурным узором по Схеме "Перед-спинка", пока Полоса цвета В не будет состоять - всего из 48 рядов вязки (что = 4 вертикальным повторам Текстурного узора).

Оборвать Пряжу В. Продолжать работу от Пряжи А.

Продолжать работу Текстурным узором по Схеме "Перед-спинка", пока Полоса цвета А не будет состоять - всего из 48 рядов вязки (что = 4 вертикальным повторам Текстурного узора).

Оборвать Пряжу А. Продолжать работу от Пряжи В.

Продолжать работу Текстурным узором по Схеме "Перед-спинка", пока высота пуловера, измеренная по центру секции Спинки (измерять от V-точки и вертикально вниз), не составит около 54 (55) 56 (57) 58см. Закончить работу Рядом 4 или Рядом 10 для Схемы "Перед-спинка".

**Только для размеров 1 (2) - (-) 5:**

След.кр.ряд-уменьшение: 4лиц, (6лиц, 2вм.лиц)-повторять до последних 4п, 4лиц.  
= **232 (260) - (-) 316п на спицах.**

**Только для размеров - (-) 3 (4) -:**

След.кр.ряд-уменьшение: (6лиц, 2вм.лиц)-повторять до конца кр.ряда.  
= - (-) 280 (294) - п осталось на спицах.

**Снова для ВСЕХ размеров:**

След.кр.ряд - резинка 1x1 со скрещенными петлями: (1лиц-за заднюю стенку петли, 1изн-за заднюю стенку петли)-повторять до конца кр.ряда.


Повторять последний кр.ряд, пока не будет выполнено - всего 10 кр.рядов с узором резинки 1x1 со скрещенными петлями.

След.кр.ряд: (1лиц-за заднюю стенку петли, сн1п-пряжа вперед)-повторять до конца кр.ряда.

Завершающий кр.ряд: (снять 1п-как изн - с пряжей позади работы, 1изн-за заднюю стенку петли)-повторять до конца кр.ряда.

Затем, иглой для трикотажа, закрыть все петли по Итальянскому методу (= *Italian bind off*; см. последнюю стр.Описания)  
Оборвать пряжу.

### СХЕМА "ПЕРЕД-СПИНКА"



## РУКАВА.

### Правый рукав:

Кр.спицами 3,5мм (длиной 40см), от Пряжи А, с ЛС работы, начиная от центра нижнего основания проймы, равномерно поднять петли по краю Правой проймы.

### Петли поднимать следующим образом:

2 (2) 2 (2) 4п - поднять по левой половинке наборного края проймы, затем поднять 24 (24) 24 (24) 24п - вверх, по краю проймы секции Спинки, затем поднять 76 (80) 80 (84) 84п - по краю проймы секции Переда, и затем поднять 2 (2) 2 (2) 4п - по оставшейся половинке наборного края проймы, и **ПМ-начала кр.ряда.**  
**= 104 (108) 108 (112) 116п на спицах.**

### Левый рукав:

Кр.спицами 3,5мм (длиной 40см), от Пряжи А, с ЛС работы, начиная от центра нижнего основания проймы, равномерно поднять петли по краюлевой проймы.

### Петли поднимать следующим образом:

2 (2) 2 (2) 4п - поднять по левой половинке наборного края проймы, затем поднять 76 (80) 80 (84) 84п - вверх, по краю проймы секции Переда, затем поднять 24 (24) 24 (24) 24п - по краю проймы секции Спинки, и затем поднять 2 (2) 2 (2) 4п - по оставшейся половинке наборного края проймы, и **ПМ-начала кр.ряда.**  
**=104 (108) 108 (112) 116п на спицах.**

### Для ОБОИХ Рукавов:

Замкнуть работу в круг.

**Далее, вязать круговыми рядами.**

**След.кр.ряд:** все петли лицевые.

Далее, продолжать работу согласно Схеме "Рукав", пока не будет выполнено - всего 49 (49) 49 (49) 49 кр.рядов вязки. Закончить работу Рядом 1 для Схемы "Рукав".

Оборвать Пряжу А. **Продолжать работу от Пряжи В.**

Продолжать работу Текстурным узором по Схеме "Рукав", пока **Полоса цвета В** не будет состоять - всего из 48 рядов вязки (что = 4 вертикальным повторам Текстурного узора).

Оборвать Пряжу В. **Продолжать работу от Пряжи А.**

Продолжать работу Текстурным узором по Схеме "Рукав", пока длина Рукава, считая от проймы, не составит 40 (39) 38 (37) 36см (или вязать до желаемой длины Рукава, но за минусом от нее высоты манжеты). Закончить работу Рядом 3 или Рядом 9 для Схемы "Рукав".

### Только для размеров 1 (-) - (4) -:

**След.кр.ряд-уменьшение:** (2лиц, 2вм.лиц)-повторять до конца кр.ряда.

**= 78 (-) - (84) - п на спицах.**

### Только для размеров - (2) 3 (-) 5:

**След.кр.ряд-уменьшение:** 4лиц, затем (2лиц, 2вм.лиц)-повторять до конца кр.ряда.

**= - (82) 82 (-) 88п на спицах.**

### Снова для ВСЕХ размеров:

**След.кр.ряд - резинка 1x1 со скрещенными петлями:**

(1лиц-за заднюю стенку петли, 1изн-за заднюю стенку петли)-повторять до конца кр.ряда.

**Повторять последний кр.ряд,** пока не будет выполнено - всего 10 кр.рядов с узором резинки 1x1 со скрещенными петлями.



**След.кр.ряд:** (1лиц-за заднюю стенку петли, сн1п-пряжа вперед)-повторять до конца кр.ряда.

**Завершающий кр.ряд:** (снять 1п-как изн - с пряжей позади работы, 1изн-за заднюю стенку петли)-повторять до конца кр.ряда.

Затем, иглой для трикотажа, закрыть все петли по Итальянскому методу (= *Italian bind off*; см. последнюю стр.Описания)

Оборвать пряжу.

### СХЕМА "РУКАВ"



## **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.**

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать пуловер согласно его Конечных измерений.

## **ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ МЕТОДУ (= Italian bind-off):**

**Обучающее видео см. здесь:** <https://www.youtube.com/watch?v=6UPamU8qMKs>

(Это видео создано для пуловера DIAMOND JUMPER, но техника та же самая)

Оборвать пряжу, оставляя конец нити, примерно, в 4раза больше, чем общая длина закрываемого края вязки. Нить продернуть в иглу для трикотажа. Учтите, что каждая петля будет прошита иглой - по 2раза.

**Прошивка лицевых петель:** первый раз - игла вводится в петлю - как при провязке изнаночной петли, во второй раз - как при провязке лицевой петли.

**Прошивка изнаночных петель:** первый раз - игла вводится в петлю - как при провязке лицевой петли, во второй раз - как при провязке изнаночной петли.

Ниже, для удобства, описание закрытия петель, разделено на подразделы:

Стартовые шаги, затем Шаги 1-5 (=эти шаги будут повторяться), и Финальный шаг (завершение закрытия петель).

### **Стартовые шаги:**

- Ввести иглу в первую петлю на спице - как в изн, и вытянуть через нее пряжу; петлю со спицы не сбрасывать.
- В направлении с ИС работы, вести иглу между первой и второй петлями и вытянуть ее с ЛС работы.
- Ввести иглу во вторую петлю на спице - как в лиц, и вытянуть через нее пряжу - на ИС работы; петлю со спицы не сбрасывать.

### **Шаги 1-5 (они будут повторяться):**

Шаг 1. Ввести иглу в первую петлю на спице - как в лиц, вытянуть пряжу; сбросить эту петлю со спицы.

Шаг 2. Ввести иглу во вторую петлю на спице - как в изн, и вытянуть через нее пряжу.

Шаг 3. Ввести иглу в первую петлю на спице - как в изн, и вытянуть через нее пряжу; сбросить эту петлю со спицы.

Шаг 4. В направлении с ИС работы, вести иглу между первой и второй петлями и вытянуть ее с ЛС работы.

Шаг 5. Ввести иглу во вторую петлю на спице - как в лиц, и вытянуть через нее пряжу - на ИС работы.

Повторять Шаги 1-5 - пока на Л-спице не останется - всего 1петля.

### **Финальный шаг (на Л-спице находится одна последняя петля):**

- Ввести иглу в последнюю петлю на Л-спице - как в изн, и вытянуть через нее пряжу; сбросить петлю со спицы.