Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

sonder yarn co.

Кардиган Turtle Dove

Разработано Мелиссой Клулоу

КАРДИГАН TURTLE DOVE, вдохновленный одноименным пуловером, представляет собой уютную классическую одежду современного силуэта. Идеальное дополнение к непринужденному, но продуманному гардеробу: наденьте его поверх джинсов и футболки, удобного платья или даже пижамы для отдыха на выходных. Мягкая и легкая, она вяжется сверху вниз, состоящая из двух нитей мохера и нити шерстяной пряжи, не подвергающейся суперстирке. Успокаивающая трикотажная строчка обрамлена глубокими регланами и закрученной резинкой на воротнике, полосах спереди и манжетах.

ПРИМЕЧАНИЯ

Кардиган Turtle Dove вяжется ровно одной деталью сверху вниз. Рукава вяжутся по кругу после завершения тела.

Измерение готовой окружности груди измеряется в конце прибавки реглана (т. е. в области подмышек).

В этой одежде мало структуры; поэтому выборка образцов необходима. Чтобы обеспечить дополнительную устойчивость воротника, мы рекомендуем потратить время на добавление стабилизирующей цепочки скользящих стежков крючком на внутреннюю часть свитера у основания резинки горловины, чтобы закончить изделие.

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9)

Рекомендуемая легкость:30,5–35,5 см положительной легкости.

ГОТОВЫЕ ЗАМЕРЫ

Окружность грудной клетки:44,75 (47,75, 51,75, 55,25, 59,75) (63,75, 68,25, 72,25, 76,75)" /112 (119,5, 129,5, 138, 149,5) (159,5, 170,5, 180,5, 192) см.
Глубина кокетки:11,25 (11,75, 12,25, 12,75, 13,5) (13,75, 14,25, 15, 15)" / 28,5 (30, 31, 32,5, 34,5) (35, 36, 38, 38) см.
Длина от подмышки до подола:8,5 (9, 9, 9,5, 9,5) (10, 10,5, 11, 11,5)" / 21,5 (22,5, 22,5, 24, 24) (25,5, 26,5, 28, 29) см. **Длина Рукава:**9 дюймов / 23 см.
Окружность плеча:12,5 (13,25, 13,5, 14,75, 16) (17, 18,5, 19,75, 21,25)" / 31,5 (33, 34, 37, 40) (42,5, 46,5, 49,5, 53) см.

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа:2 (2, 3, 3, 3) (3, 4, 4, 4) мотка Sunday Morning 4 Ply или Sunday Morning 4 Ply (бежевого цвета) от Sonder Yarn Co. (75% Bluefaced Leicester, 25% Masham, 432 ярда / 395 м – 100 г). *Или ок. 714 (794, 871, 970, 1070) (1184, 1317, 1445, 1564) ярдов / 653 (727, 797, 887, 979) (1083, 1205, 1322, 1431) м пряжи.*

4 (4, 4, 5, 5) (6, 7, 7, 8) мотков Halo производства Sonder Yarn Co. (72% мохер, 28% шелк, 459 ярдов/420 м – 50 г).*Или примерно 1499 (1667, 1827, 2036, 2246) (2486, 2765, 3034, 3282) ярдов / 1371 (1525, 1671, 1862, 2054) (2274, 2529, 2775, 3002) м пушистой пряжи.*

Примечание! 1 нить из 4-х слоев и 2 нити Halo скреплены вместе (т. е. вы вяжете из 3 нитей).

Иглы:Круговые спицы US 9/5,5 мм, 32 дюйма/80 см, круговые спицы US 7/4,5 мм, 32 дюйма/80 см, спицы US 7/4,5 мм для работы по небольшому кругу. Крючок США 8/5 мм.

Понятия:Маркеры петель, держатели петель или ненужная пряжа.

ИЗМЕРЯТЬ

16 петель x 21 ряд длиной 4 дюйма/10 см на спицах US 9/5,5 мм лицевой гладью, после блокировки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Цепочка для вязания крючком
Лицевой стороной вниз и начиная сразу после левой передней резинки, вставьте крючок (снизу вверх) в первую изнаночную горбинку у основания резинки воротника. Наложите нить на крючок и протяните петлю, чтобы образовалась петля. Работая справа налево, * введите крючок в следующую изнаночную неровность, протяните еще одну петлю, а затем протяните вторую петлю через первую *. Повторяйте *–* по всему ряду до начала правой резинки. Обрежьте нить и протяните ее через последнюю петлю.

СОКРАЩЕНИЯ

БО:Отвязать
БОР:Начало раунда **КО:**
Наложить
Декабрь(д):Снижение(г)
к:Вязать
КФБ:Вяжем переднюю часть петли, не сбрасывая ее со спицы, затем вяжем заднюю часть той же петли, затем сбрасываем ее со спицы (прибавка на 1 петлю).
к1табл:Вязать через заднюю петлю столбика (перекрученный столбик).
МДС:Сделайте двойную петлю: пропустите следующую петлю нитью вперед. Переведите нить через правую спицу назад и потяните за снятую петлю, пока она не станет похожей на двойную петлю (две ножки).

п:Изнаночная
в смысле:Изнаночная сторона
р1таблица:Изнаночная через заднюю петлю (перекрученная петля)
Сл:Снять (по изнаночной стороне с нитью сзади на ЛС и с накидом спереди на ИС, если не указано иное)
ВЕЧЕРА:Разместите маркер
Ребро:Ребристость
СМ:Маркер скольжения
ст(а):Стежок(и)
ну:Поворот работы
вайб:С пряжей сзади **вай если:**С пряжей впереди

© Sonder Yarn Co., 2024 | www.sonderyarnco.com | Только для личного пользования

НАПРАВЛЕНИЯ

ШЕЙНЫЙ ОБВЯЗОК И КОРОТКА

На спицах US 7/4,5 мм набрать 85 (91, 97, 101, 101) (103, 107, 109, 113) петель методом длинного хвоста CO. Не присоединяйтесь.

Ряд 1 (ЛС): Sl1 pwise wyib, *p1, k1tbl* до конца. **Ряд 2 (ИС):**Sl1 pwise wyif, *k1, p1tbl* до конца.

Повторять 1 и 2 ряды, пока высота резинки горловины не достигнет 6,5 см.

Перейти на спицы US 9/5,5 мм.

Только размеры 5 (6, 7, 8, 9)
РС:Сл1 р-вйиб, [и1, к1стбл] 5 раз, 1 изн, *к - (-, -, -, 15) (11, 9, 9, 8), m1; повторять от * - (-, -, -, 4) (6, 8, 8, 10) раз, лиц до последних 12 петель, [1 изн, 1 лиц изн] 6 раз. [- (-, -, -, 105) (109, 115, 117, 123) пет] **ВС:**1 сбн, как лиц, [1 лиц, 1 изн] 5 раз, 1 лиц, изн до последних 12 петель, [1 лиц, 1 изн] 6 раз.

Все размеры
Строки настройки маркера:
РС:Сс1 изнаночно, [1 изн, 1 лиц изн] 5 раз, 1 изн, 2 (3, 6, 7, 7) лиц (8, 8, 8, 9) пет для левой переда, ПМ, 13 лиц (14, 13, 14, 15) (15, 17, 18, 20) пет для левого рукава, ПМ, 31 лиц (33, 35, 35, 37) (39, 41, 41, 41) пет для спинки, ПМ, 13 (14, 13) лиц , 14, 15) (15, 17, 18, 20) петель для правого рукава, ПМ, 2 (3, 6, 7, 7) (8, 8, 8, 9) петель лиц для правой полочки, [1 изн, 1 стбл] 6 раз.

ВС:1 сбн, как лиц, [1 лиц, 1 изн] 5 раз, 1 лиц, изн до последних 12 петель, [1 лиц, 1 изн] 6 раз.

Формирование коротких рядов
Ряд 1 (ЛС):Сс1 как наб, [1изн, 1стбл] 5 раз, 1изн, *лиц до 2 петель перед м*(Примечание! Для размера 1 это сразу после обработки ребристой кромки)* , кфб, к1, СМ, кфб; повтор от * еще 3 раза, вд. (прибавлено 8 петель)

Ряд 2 (ИС):МДС, п в левую переднюю м, СМ, 3 изн, вд.
Ряд 3:MDS, *лиц на 2 пет перед следующей м, лиц, сбн, 1 лиц, СМ, сбн; повторить от * еще 3 раза, лиц до 1-й петли после ДС, два раза. (прибавлено 8 петель)
Ряд 4:МДС, п в левую переднюю м, СМ, п в 1-ю мимо ДС, вд.

Повторить ряды 3 и 4, еще 0 (1, 1, 2, 2) (2, 2, 2, 2) раза.

[101 (115, 121, 133, 137) (141, 147, 149, 155) пет: 16 (18, 21, 23, 23) (24, 24, 24, 25) пет для каждой переда, 17 (20, 25) пет. 19, 22, 23) (23, 25, 26, 28) петель для каждого рукава и 35 (39, 41, 43, 45) (47, 49, 49, 49) пет за спинку]

Ряд 1 (ЛС):MDS, *лицевые до 2 петель перед м, сбн, 1 лиц, СМ, сбн; повторить от * еще 3 раза, лицевые до последних 12 петель, [1изн, 1стбл] 6 раз. (прибавлено 8 петель)

Ряд 2 (ИС):1 сбн, как лиц, [1 лиц, 1 изн] 5 раз, 1 лиц, изн до последних 12 петель, [1 лиц, 1 изн] 6 раз.

© Sonder Yarn Co., 2024 | www.sonderyarnco.com | Только для личного пользования

[109 (123, 129, 141, 145) (149, 155, 157, 163) пет: 17 (19, 22, 24, 24) (25, 25, 25, 26) пет для каждой переда, 19 (22, 26) пет. 21, 24, 25) (25, 27, 28, 30) петель для каждого рукава и 37 (41, 43, 45, 47) (49, 51, 51, 51) петель для спинки]

Продолжить прибавки реглана следующим образом:

Только размеры 5 (6, 7, 8, 9)

Ряд 1 (ЛС):Сс1 по накиду, [1 изн, 1 лиц избн] 5 раз, 1 изн, лицевые до 3 пет перед м, m1r, 1 лиц, досбн, 1 лиц, СМ, лицснб, лиц поперек рукава до 2 петель перед м, лицбн, 1 лиц, СМ, лицснб, 1 лиц, m1l, лиц поперек спинки до 3 пет перед m, m1r, 1 лиц, ссн, 1 лиц, СМ, лиц, лиц поперек рукава до 2 петель перед m, лиц, ссн, 1 лиц, СМ, ссн, 1 лиц, m1l, лиц до 12 последних петель сбн, [1изн, 1стбл] 6 раз. (прибавлено 12 петель) **Ряд 2 (ИС):**1 сбн, как лиц, [1 лиц, 1 изн] 5 раз, 1 лиц, изн до последних 12 петель, [1 лиц, 1 изн] 6 раз.

Провяжите 1-2 ряды всего - (-, -, -, 2) (3, 6, 8, 12) раз.

[169 (185, 227, 253, 307) петель: 28 (31, 37, 41, 50) петель для каждого переда, 29 (31, 39, 44, 54) петель для каждого рукава и 55 (61, 75, 83, 99) пет за спинку]

Все размеры

Ряд 1 (ЛС):Сл1 как набн, [1 изн, 1 лиц изн] 5 раз, 1 изн, *лиц до 2 пет перед м, лиц сбн, 1 лиц, СМ, лиц сбн; повторить от* еще 3 раза, лицевые до последних 12 петель, [1изн, 1стбл] 6 раз. (прибавлено 8 петель)

Ряд 2 (ИС):1 сбн, как лиц, [1 лиц, 1 изн] 5 раз, 1 лиц, изн до последних 12 петель, [1 лиц, 1 изн] 6 раз.

Ряд 3:Сл1 по схеме как наб, [1 изн, 1 лиц стбн] 5 раз, 1 изн, лицевые до 2 пет перед м, сснб, 1 лиц, СМ, лиц в следующую м, СМ, лицснб, лицевые до 2 пет перед следующим м, сснб, 1 лиц, СМ, лиц в следующую м, СМ, лиц за сбн, лиц до последних 12 петель, [1изн, 1стбл] 6 раз. (4 петли прибавлено)

Ряд 4:Повторить ряд 2.

Провязать 1–4 ряды всего 12 (13, 14, 15, 15) (15, 14, 14, 12) раз.

Только размер 1

Провяжите ряды 1-2 еще раз.

Все размеры

[261 (279, 297, 321, 349) (365, 395, 421, 451) пет: 42 (45, 50, 54, 58) (61, 65, 69, 74) пет для переда, 45 (48, 49) , 54, 59) (61, 67, 72, 78) петель для рукавов и 87 (93, 99, 105, 115) (121, 131, 139, 147) петель для спинки]

Продолжайте работать вперед и назад следующим образом (больше никаких прибавок):

Ряд 1 (ЛС):ССН 1 изнаночно, [1 изн, 1 лиц изн] 5 раз, 1 изн, лиц до последних 12 петель, [1 изн, 1 лиц изн] 6 раз.

Ряд 2 (ИС):1 сбн, как лиц, [1 лиц, 1 изн] 5 раз, 1 лиц, изн до последних 12 петель, [1 лиц, 1 изн] 6 раз.

Повторять ряды 1-2, пока глубина кокетки, измеренная спереди от низа воротника, не составит 11,25 (11,75, 12,25, 12,75, 13,5) (13,75, 14,25, 15, 15) дюймов / 28,5 (30, 31, 32,5, 34,5) (35). , 36, 38, 38) см.

© Sonder Yarn Co., 2024 | www.sonderyarnco.com | Только для личного пользования

ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС И РУКАВА

Сохраняйте резинку на передах как установленную и RM, когда дойдете до них, работайте по левым передним петлям, поместите 45 (48, 49, 54, 59) (61, 67, 72, 78) петель левого рукава на петледержатель или ненужную нить. , CO 4 (4, 4, 4, 4) (6, 6, 6, 6) петель методом обратной петли, лицевые через изнаночные петли до следующей м, разместить 45 (48, 49, 54, 59) (61 , 67, 72, 78) петли правого рукава на петледержатель или бросовую нить, CO 4 (4, 4, 4, 4) (6, 6, 6, 6) петель, вязать до конца, сохраняя резинку на передних петлях. [179 (191, 207, 221, 239) (255, 273, 289, 307) пет]

ТЕЛО

Сохраняя резинку переда в установленном порядке, вяжите лицевой гладью до тех пор, пока длина тела не составит 5,5 (6, 6, 6,5, 6,5) (7, 7,5, 8, 8,5) дюймов / 14 (15, 15, 16,5, 16,5) (18, 19, 20, 21,5) см от подмышки или до желаемой длины.*Примечание! Резинка по краю добавит к длине 7,5 см.*

Подол ребра

Перейти на спицы US 7/4,5 мм.

Ряд 1 (ЛС): Sl1 pwise wyib, [p1, k1tbl] до конца. **Ряд 2 (ИС):**Sl1 pwise wyif, [k1, p1tbl] до конца.

Повторять ряды 1-2, пока высота кромочной резинки не достигнет 7,5 см.

БО в Патте.

РУКАВА

Набрать 45 (48, 49, 54, 59) (61, 67, 72, 78) петель рукава на круговые спицы US 9/5,5 мм. Поднять и 3 (3, 3, 3, 3) (4, 4, 4, 4) лиц лиц. от подмышки, ПМ, чтобы обозначить РД, поднять и 2 (2, 2, 2, 2) лиц (3, 3) лиц. , 3, 3) еще п. от подмышки. Присоединяйтесь для работы в рнд. [50 (53, 54, 59, 64) (68, 74, 79, 85) петель]

Вязать лицевой гладью 6 (6, 6, 6, 6) (4, 4, 4, 4) р.

Декабрьский час:1 лиц, 2 вместе лиц, лиц, пока не останется 3 петли, сбн, 1 лиц. (2 петли убавлено)

Повторять убавление каждые 6 (6, 6, 6, 6) (6, 6, 5, 4) рядов еще 2 (3, 3, 4, 4) (4, 4, 5, 7) раза. [44 (45, 46, 49, 54) (58, 64, 67, 69) петель]

Продолжайте в St St, пока длина рукава не достигнет 6,5 дюймов / 16,5 см от подмышки – если вам нужны более длинные рукава, добавьте длину здесь, помня, что это может увеличить требования к метражам.*Примечание! Резинка увеличит длину рукава на 6,5 см.*

Манжета

Только размеры 2, 4, 8 и 9.

Провяжите еще один ряд, убавив одну петлю следующим образом: 1 лиц, 2 вместе лиц, лиц до конца ряда. - (44, -, 48, -) (-, -, 66, 68) п.

Все размеры

Перейти на спицы US 7/4,5 мм.

1-й ряд: [1стбл, 1изн] до конца.

Повторяйте 1-й ряд, пока высота манжеты не достигнет 6,5 см.

БО в Патте.

ОТДЕЛКА

Используйте цепочку скольжения крючком (см. «Особые приемы») на изнаночной стороне свитера у основания резинки воротника, чтобы стабилизировать вырез горловины. Начинайте и заканчивайте цепочку вязания крючком внутри резинок слева и справа от переда кардигана.

Сплетите концы и закройте небольшие промежутки в области подмышек. Пропаривайте или мокрым блоком для завершения измерений, стараясь не растягивать ребро шеи.



© Sonder Yarn Co., 2024 | www.sonderyarnco.com | Только для личного пользования