

Телесто



Примечания

Telesto - это одежда сверху вниз с кружевными заниженными плечами, которую можно связать как летнюю футболку или длинный свитер с рукавами. С инструкциями для А-силуэта или прямого силуэта с дополнительными выточками на груди, это универсальный дизайн с низким V-образным вырезом для создания струящегося силуэта. Шаблон содержит нанесенные на карту и письменные инструкции по изготовлению шнура, а также видео -руководства по изготовлению маленьких поплавков и макетов кабелей. Выполненный только на RS с интуитивно понятными повторениями, это забавная деталь в расслабляющем вязании. *Используйте хэштег #telestotee и #telestosweater чтобы поделиться своим проектом.* Выкройка, фотографии и примечания © Одри Боррего. Эта выкройка предназначена только для личного использования.

Пряжа : Вам понадобится

Футболка :

540 (580 / 620 / 670 / 725), (780 / 845 / 905 / 980), (1060 / 1135 / 1215) метры

590 (635 / 680 / 732 / 795), (855 / 925 / 990 / 1075), (1160 / 1245 / 1330) ярдов

Свитер :

875 (950 / 1000 / 1075 / 1175), (1250 / 1360 / 1475 / 1550), (1680 / 1750 / 1875)

метры

960 (1040 / 1095 / 1175 / 1285), (1370 / 1490 / 1615 / 1695), (1840 / 1915 / 2050)

ярдов

пряжи для аппликатуры или спортивного утяжеления. А-образный силуэт: добавьте около 30%. Образец футболки связан из линолеума Lana Grossa Linea Pura Solo (120 м - 131 ярд / 50 г) в 52 году. Образец свитера связан из носка Madelaine et Filibert Мемох (400 м - 437 ярдов / 100 г) в Аликанте. Используйте очень драповую пряжу для футболки, чтобы убедиться, что плечи опускаются должным образом.

Иглы :

Основная ткань : круговые спицы 3,5 мм (US 4) соответствующей длины для вязания круглыми и magic loor или DPN.

Ребристость : круговые спицы диаметром 3 мм (2,5 доллара США) соответствующей длины для вязания круглыми и волшебными петлями или DPN. или размеры, необходимые для получения размера

Размер :

25 sts x 34 ряда / rnd на 10 см - 4 " с более крупными иглами в чулке после блокировки
Обратите внимание, что другой размер ряда повлияет на посадку верхней части тела.

Понятия :

Маркеры для стежков, включая 1 фиксатор, иглу для гобеленов и ножницы Обрежьте пряжу, чтобы приостановить стежки Рекомендуемый счетчик рядов

Используемые техники :



Платье с заниженными плечами сверху вниз
Немецкое скручивание и накидывание петель задом наперед Подбираем sts кружево с проушинами, простые убавки, скрученные sts макеты шнуров и воланов (предоставлены видеоуроки) Делаем одно увеличение Формируем низкий V-образный вырез Окантовка подвязки и скользящей окантовки st-образной проймы А-образная или прямая фигура, выполненная по кругу Дополнительные немецкие выточки для груди с короткими рядами (в зависимости от размера чашки) Скрученный подол в рубчик и резинка для V-образного выреза с двойным убавлением по центру Изнаночная вязка Выкройка включает схему и письменные инструкции

Размеры:

1(2/3/4/5), (6/7/8/9), (10/11/12)

Все размеры указаны для готовой одежды.

Выберите размер от 0 до 10 см - от 0 до 4 дюймов с положительной посадкой на груди. Для тела А-образной формы рекомендуется меньшая легкость или ее отсутствие вообще. Больше легкости подойдет для варианта прямого силуэта. Показан в размерах 3 (футболка) и 4 (свитер) на бюст 90 см - 35 1/2 дюйма.



Size	1	2	3	4	5	6
A Bust Circ	80 cm 31 1/2"	87 cm 34 1/4"	95 cm 37 1/2"	102 cm 40 1/4"	110 cm 43 1/4"	117 cm 46"
B Upper arm circ	30.5 cm 12"	32 cm 12 1/2"	35.5 cm 14"	35.5 cm 14"	38 cm 15"	40 cm 15 3/4"
C Armhole depth	18 cm 7"	19 cm 7 1/2"	21 cm 8 1/4"	21 cm 8 1/4"	22 cm 8 3/4"	23 cm 9"
D Upper Back width	38 cm 15"	41 cm 16 1/4"	45 cm 17 3/4"	47.5 cm 18 3/4"	51.5 cm 20 1/4"	55 cm 21 3/4"
E Shoulder width	14 cm 5 1/2"	14 cm 5 1/2"	16 cm 6 1/4"	16 cm 6 1/4"	18 cm 7"	18 cm 7"
F Back Neck Width	9.5 cm 3 3/4"	10.5 cm 4 1/4"	11 cm 4 1/4"	10.5 cm 4 1/4"	11 cm 4 1/4"	11 cm 4 1/4"
G V Neck Depth (Sweater to Tee)	13 to 16 cm 5 to 6 1/4"	14 to 17 cm 5 to 6 3/4"	16 cm to 19 cm 6 1/4 to 7 1/2"	16 cm to 19 cm 6 1/4 to 7 1/2"	17 to 20 cm 7 1/2 to 7 3/4"	18 to 21 cm 7 to 8 1/4"
H Body length (adjustable)	36 cm 14 1/4"	36 cm 14 1/4"	36 cm 14 1/4"	36 cm 14 1/4"	36 cm 14 1/4"	36 cm 14 1/4"
I Sleeve length (adjustable)	47 cm 18 1/2"	47 cm 18 1/2"	47 cm 18 1/2"	47 cm 18 1/2"	47 cm 18 1/2"	47 cm 18 1/2"
J A-line Hem Circ (adjustable)	107 cm 42"	114 cm 45"	122 cm 48"	129 cm 50 3/4"	137 cm 54"	144 cm 56 3/4"

Size	7	8	9	10	11	12
A Bust Circ	125 cm 49 1/4"	132 cm 52"	140 cm 55"	148 cm 58 1/4"	155 cm 61"	162 cm 63 3/4"
B Upper arm circ	40 cm 15 3/4"	43.5 cm 17"	47.5 cm 18 3/4"	52 cm 20 1/2"	53 cm 20 3/4"	55 cm 21 3/4"
C Armhole depth	23 cm 9"	24 cm 9 1/2"	25 cm 9 3/4"	26 cm 10 1/4"	27 cm 10 1/2"	27 cm 10 1/2"
D Upper Back width	58 cm 22 3/4"	61 cm 24"	63 cm 24 3/4"	65 cm 25 1/2"	68 cm 26 3/4"	70 cm 27 1/2"
E Shoulder width	20 cm 7 3/4"	20 cm 7 3/4"	22 cm 8 3/4"	22 cm 8 3/4"	24 cm 9 1/2"	24 cm 9 1/2"
F Back Neck Width	10.5 cm 4 1/4"	11 cm 4 1/4"	11 cm 4 1/4"	12 cm 4 3/4"	12 cm 4 3/4"	13.5 cm 5 1/4"
G V Neck Depth (Sweater to Tee)	18 to 21 cm 7 to 8 1/4"	19 to 22 cm 7 1/2 to 9 3/4"	20 to 23 cm 7 3/4 to 9"	21 to 24 cm 8 1/4 to 9 1/2"	22 to 25 cm 8 3/4 to 9 3/4"	22 to 25 cm 8 3/4 to 9 3/4"
H Body length (adjustable)	36 cm 14 1/4"	36 cm 14 1/4"	36 cm 14 1/4"	36 cm 14 1/4"	36 cm 14 1/4"	36 cm 14 1/4"
I Sleeve length (adjustable)	47 cm 18 1/2"	47 cm 18 1/2"	47 cm 18 1/2"	47 cm 18 1/2"	47 cm 18 1/2"	47 cm 18 1/2"
J A-line Hem Circ (adjustable)	152 cm 59 3/4"	159 cm 62 1/4"	167 cm 65 3/4"	175 cm 69"	182 cm 71 3/4"	189 cm 74 1/2"

Сокращения :

- CO : накладной / st (ы): стежок (и) / rnd (ы): круглый (и)
- m: маркер / pm: поместите маркер / sm: скользящий маркер / rm:
- удалите маркер BOR: начало раунда
- RS: правая сторона / WS: изнаночная сторона
- inc: увеличение / дек: уменьшение
- k: вязаный стежок / p: изнаночный стежок
- sl wuib: сдвиньте st изнаночной нитью сзади

- m1L : сделайте 1 поворот влево, поднимите планку между стежками на левую иглу спереди назад, вяжите через заднюю петлю (1 накид) m1R : сделайте 1 поворот вправо, поднимите планку между стежками на левую иглу сзади вперед, вяжите через лицевую петлю (1 накид) ktbl : вяжите st через заднюю петлю
- ptbl : изнаночную петлю провязать через изнаночную петлю k2tog : следующие 2 п. провязать вместе (1 дек.) p2tog : следующие 2 п. провязать вместе (1 дек.)
- cсск : следующие 2 п. провязать отдельно, затем провязать их вместе через заднюю петлю (1 декабря) s2кр: s2кр: соедините следующие 2 п. вместе вяжите спицами, к1 затем перекиньте поверх спиц (2 декабря)
- йо: поверх пряжи
- псо кек (смотрите учебное пособие ниже): проведите 3-й« -й левой иглой по первым 2, к1, йо, к1
- MB (смотрите руководство ниже): [(к1, уо) x3, к1] в следующую петлю уо проденьте все 7 петельных нитей ; возьмите нить на WS под петлей, вяжите ее вместе с последней петлей на правой игле
- DS : двойной стежок для немецких коротких рядов (считается только 1 петля)
- *.* : повторите инструкции между звездочками

[Видеоурок Psso Kyok. https://youtu.be/to4FeSfThVQ](https://youtu.be/to4FeSfThVQ)

Вот видеоурок по боббл. <https://youtu.be/lZqgfc8cWg4>

Примечания :

Левая и Правая части относятся к предмету одежды при ношении.

Чтение схемы

При вязании по кругу всегда читайте схему справа налево.

При плоском вязании читайте Таблицу взад и вперед : ряды

RS справа налево и ряды WS слева направо. Таблицу вы

найдете на стр. 12, а письменные инструкции - на стр. 13-14.

Седловидные плечи

Из кружевной вставки для плечиков-чепраков

вы создадите две прямоугольные детали.

Спицами большего размера, CO 35 sts с использованием [Немецкой витой накладки](#).

(Мастер-класс по вязанию на немецком языке от Very Pink Knits)

установочный ряд (WS) : изнаночная работайте

по схеме до тех пор, пока размер изделия не

достигнет 14 (14 / 16 / 16 / 18), (18 / 20 / 20 / 22),

(22 / 24 / 24) см - 5 1/2 (5 1/2 / 6 1/4 / 6

1/4 / 7), (7 / 7 3/4 / 7 3/4 / 8 3/4), (8 3/4 / 9

1/2 / 9 1/2)" начиная с приведения, заканчивая

строкой WS.

Примечание : Запишите, на каком ряду

схемы вы остановились, чтобы повторить на

втором плече, и продолжайте выкройку, если

планируете сделать пышные рукава.

Обрежьте пряжу и отложите sts.

Повторите для второго плеча седла.

Чтобы помочь вам проработать верхнюю часть

тела, вы можете определить плечи седла,


поместив на одно из них маркер фиксирующего

шва : он станет левым. Детали с

накладными краями будут располагаться на

вырезе горловины, в то время как прямые вырезы

будут располагаться на проймах.



Слева Спереди

Вы подберете вырезы вдоль одной из более длинных

сторон наплечников, чтобы проработать

переднюю часть и создать V-образный вырез с простым

увеличением. По краю проймы вы

обрабатываете тонкую подвязку и косую строчку

каймай.

Спицами большего размера, повернутыми лицевой стороной

и начинающимися от набивного края, поднимите

и вяжите 30 (32 / 35 / 40 / 43), (46 / 52 / 54 / 55), (58

/ 60 / 60) sts вдоль боковой стороны левого

(отмеченного) плеча седла до тех пор, пока sts не будет

удерживаться под напряжением .

установочный ряд (WS) : (p1, k2) x 2, рт, изнаночная

до конца

Примечание : если ваш размер рядов значительно

отличается от рисунка, вам может потребоваться

скорректировать его, добавив или удалив

ряды.

Вам нужно будет поработать над формированием шеи

в течение 12 (13 / 15 / 15 / 16), (17 / 17 / 18 /

19), (20 / 21 / 21) см - 4 3/4 (5 / 6 / 6 / 6

1/4), (6 3/4 / 6 3/4 / 7 / 7 1/2), (7 3/4 / 8 1/4 / 8

1/4)". Если у

вас более плотная ширина междурядий, добавьте ряды,

расставляя ряды inc по этой длине. Если у

вас ширина междурядий меньше, удаляйте междурядья,

увеличивая их быстрее (добавляя второй разрез

на некоторых междурядьях) по этой длине.

Не забудьте повторить изменения на

правой передней панели позже.

первый ряд 1 (RS) : k2, m1L, вяжите до m, sm,

k2, sl1wyib, k3 (1 вкл.)

лицевой ряд 2 (BC) : (p1, k2) x 2, см, изнаночными

до конца

Выполнить 1-2 лицевых ряда, всего 21 (23 / 26 /

26 / 28), (30 / 30 / 32 / 34), (36 / 38 /

38) времена.

51 (55 / 61 / 66 / 71), (76 / 82 / 86 / 89),

(94 / 98 / 98) sts

Обрежьте пряжу и отложите sts.

Справа спереди

Спицами большего размера, спицами RS лицевой стороной и начиная с края sts, поднимите и вяжите 30 (32 / 35 / 40 / 43), (46 / 52 / 54 / 55), (58 / 60 / 60) протяните вдоль боковой стороны правого (без опознавательных знаков) плеча седла, пока не достигнете края.

установочный ряд (WS) : изнаночная до последних 6 ст, пм, (к2, р1) x 2

передний ряд 1 (РС) : к3, sl1wyib, k2, sm, вяжите до последних 2 ст, m1R, k2 (1 *вкл.*)

лицевой ряд 2 (BC) : изнаночная до m, sm, (к2, р1) x 2

Выполните 1-2 лицевых ряда, всего 21 (23 / 26 / 26 / 28), (30 / 30 / 32 / 34), (36 / 38 / 38) времена.

51 (55 / 61 / 66 / 71), (76 / 82 / 86 / 89), (94 / 98 / 98) sts

Обрежьте пряжу и отложите sts.

Правое заднее плечо

Теперь вы подберете выступы вдоль других длинных сторон плечевых поясов седла, чтобы проработать задние плечевые пояса.

Спицами большего размера, повернутыми лицевой стороной и начинающимися от набивного края, поднимите и вяжите 30 (32 / 35 / 40 / 43), (46 / 52 / 54 / 55), (58 / 60 / 60) sts вдоль другой стороны

правого (без опознавательных знаков) плеча седла.

изнаночный ряд (WS) : (р1, к2) x 2, рм, изнаночная до конца

плечевой ряд 1 (RS) : к2, m1L, k1, m1L, вяжите до m, sm, k2, sl1wyib, k3 (2 *вкл.*)

плечевой ряд 2 (WS) : (р1, к2) x 2, sm, изнаночная до конца

Проработайте плечевые ряды 1-2, всего 4 (4 / 4 / 4 / 4), (4 / 5 / 5 / 5), (5 / 5 / 6) времена.

38 (40 / 43 / 48 / 51), (54 / 62 / 64 / 65),

(68 / 70 / 72) стс

Нарежьте пряжу и отложите sts в сторону.

Левое плечо сзади

Спицами большего размера, RS лицевой стороной и начиная с края sts, поднимите и вяжите 30 (32 / 35 / 40 / 43), (46 / 52 / 54 / 55), (58 / 60 / 60) sts вдоль другой стороны левого (отмеченного) плеча седла.

установочный ряд (WS) : изнаночные до последних 6 п., рм, (к2, р1) x 2

плечевой ряд 1 (RS) : к3, sl1wyib, k2, sm, вяжите до последних 3 ст, m1R, k1, m1R, k2 (2 *вкл.*)

плечевой ряд 2 (WS) : изнаночная до m, sm, (к2, р1) x 2

Выполните 1-2 плечевых ряда, всего 4 (4 / 4 / 4 / 4), (4 / 5 / 5 / 5), (5 / 5 / 6) времена.

38 (40 / 43 / 48 / 51), (54 / 62 / 64 / 65),

(68 / 70 / 72) sts

Соединение задних плеч

Вы соедините плечи сзади, набросив новые петли по центру горловины сзади с помощью накидная петля назад.

(Мастер-класс по накидыванию петель назад от Very Pink Knits)

следующий ряд (RS) : к3, sl1wyib, k2, sm, вязать до конца левого заднего плеча sts, CO 19 (23 / 27 / 23 / 27), (29 / 21 / 25 / 28), (27 / 31 /

31) sts Наденьте

sts правого плеча сзади обратно на левую спицу лицевой стороной RS, соединяя их с новыми sts и выполняйте их следующим образом :

вяжите до m, sm, k2, sl1wyib, k3

95 (103 / 113 / 119 / 129), (137 / 145 /

153 / 157), (163 / 171 / 175) стс

Назад

задний ряд 1 (WS) : (р1, к2) x 2, sm, изнаночная до m, sm, (к2, р1) x 2

задний ряд 2 (RS) : к3, sl1wyib, k2, sm, вяжите до m, sm, k2, sl1wyib, k3

Выполняйте 1-2 изнаночных ряда до тех пор, пока длина спинки не совпадет с длиной лицевых сторон из выбранного sts, заканчивая WS рядом.

Соединяем спинку и переднюю часть.

Вы соедините переднюю и заднюю части, чтобы проработать тело по кругу, создавая новые выступы в подмышечных впадинах и по центру спереди с помощью **накидывание петель назад**.

Теперь будут обработаны предыдущие края проймы чулочной вязкой (вязать каждый день).

Вы сохраните все маркеры на месте, чтобы использовать их при формировании фигуры позже.

Следующий ряд (RS) : вяжите до конца спинки sts,

CO 1 (2/1/1/1), (1/1/2/7), (9/10/

16) спицы

Наденьте правые передние спицы обратно на спицы лицевой стороной, соединяя их с новыми спицами и вяжите до конца.

Ст. 1. наденьте левые передние спицы обратно на спицы лицевой стороной RS, соединив их с новой спицей и вяжите до конца.

СТ. 1 (2/1/1/1), (1/1/2/7), (9/10/

16) стс. Присоединяйтесь

к работе в рнд и вяжите до следующего

маркера на спинке : теперь это БОР.

200 (218 / 238 / 254 / 274), (292 / 312 /

330 / 350), (370 / 388 / 404) sts

Тело

Версия А-силуэта :

Примечание: Большинству вязальщиц нет необходимости

в вытачках для груди при выполнении тела А-силуэта.

Если вы по-прежнему предпочитаете добавлять их,

ознакомьтесь с инструкциями в обычной версии.

Работайте чулочной вязкой, вяжите каждую полосу,

пока длина туловища не достигнет примерно 2 см - ¾ дюйма

от подмышек.

туловище вкл. : (вяжите до m, sm, m1L, вяжите до

m, m1R, sm) x 2 (4 вкл.)

Продолжайте в stockinette, повторяя движение тела

вкл. через каждые 2 см - ¾" еще 16 раз или

пока длина тела не достигнет примерно 34 см - 13

½ дюйма от подмышки или на 2 см - ¾ дюйма меньше

желаемой длины.

268 (286 / 306 / 322 / 342), (360 / 380 /

398 / 418), (438 / 456 / 472) sts *Примечание*

: если вы добавляете длину, продолжайте увеличивать

до конца, чтобы получить непрерывную

форму А-образной линии. Вы можете изменить

увеличенный интервал между выступами

по своему усмотрению для получения более или

менее выраженной формы. **Прямая версия:**

Вытачки для груди:

Если вы носите размер чашечки больше В или

ваш полный размер груди больше, чем на 8 см

- на 3 ¼ дюйма больше, чем размер верхней части

груди, подумайте о том, чтобы добавить вытачки

для груди на теле. Смотрите инструкции на

стр. 11. Работайте чулком, вяжите каждый день,

пока длина тела не достигнет примерно 31 см - 12

¼ дюйма от подмышек или на 5 см - 2 дюйма меньше

желаемой длины тела.

Подол

Переключитесь на иглы меньшего размера.

подшейте rnd : * k1tbl, p1 * до конца

Обрабатывайте подол rnd до тех пор, пока длина подола не достигнет 2

см - ¾" (А-образная линия), 5 см - 2 дюйма (прямая) или

желаемой длины.

Неплотно стяните все sts вдоль.

Рукава

Окантовка тройника :

Вы подхватите спицы вокруг проймы, наденьте седловидные спицы обратно на спицы и свяжите.

Спицами меньшего размера, обращенными к RS и начинающимися справа от накида подмышек, поднимите и вяжите 1 (2/1/1/1), (1/1/2/7), (9/10/16) стежки от подмышечной складки и 2 из 3 стежков вдоль проймы до седловидного плеча.

Затем наденьте 35 седловых петель обратно на левую спицу и вяжите их. Продолжайте набирать и вязать 2 из 3 петель вдоль остальной части проймы. Присоединяйтесь к работе в rnd и РМ для БОРА. Свободно свяжите все стяжки изнаночной стороной.

Рукава свитера с длинными рукавами:

Вы подхватите спицы вокруг проймы, насадите седловидные спицы обратно на спицы и обработаете рукав по кругу. Возобновите работу с Графиком на седловине sts, где вы остановились.

Спицами большего размера, RS обращенными и начинающимися справа от накида подмышек, поднимите и вяжите 1 (2/1/1/1), (1/1/2/7), (9/10/16) sts из гипсовой повязки подмышкой, 23 (25/29/29/33), (35/35/39/41), (45/47/47) sts вдоль проймы до седловидного плеча,

pm, затем наденьте 35 седловых петель обратно на левую спицу и выполняйте их, следуя следующему ряду схемы,

п.м., затем поднимите и вяжите 23 (25/29/29/33), (35/35/39/41), (45/47/47) сшейте вдоль остальной части проймы.

82 (87/94/94/102), (106/106/115/124), (134/139/145) sts

Присоединяйтесь для работы в rnd и РМ для BOR.

Только РАЗМЕРЫ 2, 8, 11 и 12 :

следующий ряд : k1, k2tog, вяжите до m, sm, схема до m, sm, вяжите до конца (1 декабря) - (86/-/-/-), (-/-/114/-), (-/138/144) sts

Все РАЗМЕРЫ ВОЗОБНОВЛЕНЫ

длина рукава : вяжите до m, sm, наметьте до m, sm, вяжите до конца,

увеличивайте длину рукава, пока длина рукава не достигнет 3 (3/5/5/3), (3/3/5/5), (3/3/3) см - 1 ¼ (1¼/2/2/1¼), (1¼/1¼/2/2), (1¼/1¼/1¼)" начиная с подмышечной впадины.

Вы начнете убавлять с обеих сторон кружевной вставки.

с декабря : вяжите за 2 п. до m, ssk, sm, Наметьте до m, sm, k2tog, вяжите до конца (2 декабря)

Продолжайте, как установлено, повторяя решение rnd каждые

2 (2/1.5/1.5/1.5), (1.5/1.5/1/1), (1/1/1) см

¾ (¾/½/½/½), (½/½/½/½), (½/½/½)"

17 (17/21/20/22), (23/23/26/30),

(34/34/35) еще раз.

46 (50/50/52/56), (58/58/60/62),

(64/68/72) см

Увеличивайте длину рукава до тех пор, пока длина рукава не достигнет примерно 40 см - 15 ¾ дюйма от подмышечной впадины или 7 см - на 2 ¾ дюйма меньше, чем желаемая длина, заканчивая ровной длиной Диаграммы.

Манжета:

Переключитесь на иглы меньшего размера.

Вы будете работать с уменьшениями вокруг и внутри кружевной вставки, чтобы выровнять перекрученную окантовку с манжетой.

ТОЛЬКО размеры 1, 3, 7 и 8 :

настройка rnd : * p1, k1tbl* до m, rm, (p1, k1tbl) x 5, p2tog, (k1tbl, p1) x 5, k1tbl, p2tog, (k1tbl, p1) x 5, rm, *k1tbl, p1* до 1-го до конца, k1tbl (2 декабря)

44 (-/48/-/-), (-/56/58/-), (-/-/-)

sts

Только размер 2 :

настройка rnd : * k1tbl, p1* до 1-го места
перед m, k1tbl, rm, (p1, k1tbl) x 5, p2tog,
(k1tbl, p1) x 5, k1tbl, p2tog, (k1tbl, p1) x 5, rm, * k1tbl,
p1* до 3-х пунктов до конца, k1tbl, p2tog (3
декабря) 47 sts

ТОЛЬКО размеры 4, 5, 9, 10 и 11 :

rnd для настройки : * k1tbl, p1* до 1-го
места перед m, k1tbl, rm, (p1, k1tbl) x 5, p2tog,
(k1tbl, p1) x 5, k1tbl, p2tog, (k1tbl, p1) x 5, rm,
k1tbl, p1 до конца (2 декабря)
- (- / - / 50 / 54), (- / - / - / 60), (62 / 66 /
-) смс

ТОЛЬКО размер 6 :

установочный rnd : * p1, k1tbl* до m, rm,
(p1, k1tbl) x 5, p2tog, (k1tbl, p1) x 5, k1tbl,
p2tog, (k1tbl, p1) x 5, rm, * k1tbl, p1* до 4 sts
до конца, k1tbl, p2tog, k1tbl (3 декабря)
55 sts

Все РАЗМЕРЫ возобновлены

манжета rnd : действуйте, как установлено (скручивайте
изнаночные петли и закрепляйте скрученные
петли), чтобы закончить работу с манжетой, пока она не
достигнет размера 7 см - 2 3/4" или желаемой длины.
Свободно обвяжите все стяжки изнаночной стороной.

Лента с V-образным вырезом.

Спицами меньшего размера, обращенными к RS
и начинающимися сзади от правого
седловидного плеча, поднимите и вяжите
24 (26 / 28 / 26 / 28), (28 / 26 / 28 / 28),
(30 / 30 / 34) sts сзади,
33 sts от левого плеча седла,
28 (30 / 34 / 36 / 38), (40 / 42 / 42 / 46),
(48 / 50 / 50) убавьте вдоль левой передней части,
поднимите и вяжите 1 петлю от накида на
горловину в центре V-образного выреза, **п. м.**,
29 (31 / 35 / 37 / 39), (41 / 43 / 43 / 47),
(49 / 51 / 51) sts вдоль правой передней части,
и 33 sts от правого плеча седла,
соединяются для работы в rnd и PM для BOR.
148 (154 / 164 / 166 / 172), (176 / 178 /
180 / 188), (194 / 198 / 202) смс

*Вы будете работать с перекрученными ребрами
и делать центральное двойное уменьшение
в центре буквы V через каждые два ряда.*

Размер 1 : * p1, k1tbl* за 2 секунды до m, p1, k1,
sm, *p1, k1tbl* до конца

строка 2 : * p1, k1tbl* за 2 секунды до m, s2кр
удаление m и замена его после dec,
k1tbl, * p1, k1tbl * до конца (2 декабря)

rnd 3 : работайте, как установлено, до 1-го числа
перед m, k1, sm, работайте, как установлено, до конца

rnd 4 : работайте, как установлено, за 2 дня до
m, s2кр удаляет m и заменяет его после
dec, работайте, как установлено, до конца (2 декабря)

Выполните 3-4 шага, сохраняя скрученную
резинку в рубчик, как установлено, до тех пор, пока
длина горловины не достигнет 2 см - 3/4 дюйма
(футболка), 5 см - 2 дюйма (свитер) или желаемой
длины, заканчивая шагом 4.

Свободно свяжите все петли изнаночными.

Отделка

Переплетите все концы и
аккуратно зафиксируйте изделие.

Инструкции по выточкам для груди :

Вот [Учебник](#) о том, как делать двойные стежки.

(Руководство по немецким коротким рядам от Very Pink Knits)

Обрабатывайте туловище, пока оно не достигнет длины около 2 см - $\frac{3}{4}$ дюйма от подмышки.

ТОЛЬКО ЧАШКИ С И D

Полный размер груди не менее 8 см - $3\frac{1}{4}$ дюйма больше, чем размер верхней части груди.

короткий ряд 1 (RS) : вяжите до предпоследнего м (слева подмышкой спереди), кб, поворот

короткий ряд 2 (WS) : DS, изнаночная до m (правая подмышечная впадина спереди), рб, поворот

короткий ряд 3 : DS, вяжите до 3 (4 / 4 / 4 / 5), (5 / 6 / 6 / 6), (7 / 7 / 7) sts перед последним DS, поворот

короткий ряд 4 : DS, изнаночные до 3 (4 / 4 / 4 / 5), (5 / 6 / 6 / 6), (7 / 7 / 7) sts перед последним DS, переверните

3-4 коротких ряда в общей сложности 3 раза.

короткий ряд 9 (RS) : DS, вяжите до конца, закрывая короткие ряды, вяжа DS обычно за один ряд

Только ЧАШКИ Е И F

Полный размер груди не менее 12 см - на 4 на $\frac{3}{4}$ дюйма больше, чем размер верхней части груди.

короткий ряд 1 (RS) : вяжите до предпоследнего м (слева подмышкой спереди), кб, поворот

короткий ряд 2 (WS) : DS, изнаночная до m (правая подмышечная впадина спереди), рб, поворот

короткий ряд 3 : DS, вяжите до 2 (3 / 3 / 3 / 3), (4 / 4 / 5 / 5), (6 / 6 / 6) sts перед последним DS, поворот

короткий ряд 4 : DS, изнаночная до 2 (3 / 3 / 3 / 3), (4 / 4 / 5 / 5), (6 / 6 / 6) sts перед последним DS, повернитесь

к коротким рядам 3-4, всего 4 раза.

короткий ряд 11 (RS) : DS, вяжите до конца, закрывая короткие ряды, вяжа DS обычно в один ряд

Только чашки G И H

Полный размер груди не менее 16 см - на 6 на $\frac{1}{4}$ дюйма больше, чем размер верхней части груди.

короткий ряд 1 (RS) : вяжите до предпоследнего m (левая подмышка спереди), кб, поворот

короткий ряд 2 (WS) : DS, изнаночная до m (правая подмышечная впадина спереди), рб, поворот

короткий ряд 3 : DS, вяжите до 2 (2 / 3 / 3 / 3), (3 / 4 / 4 / 4), (5 / 5 / 5) sts перед последним DS, поворот

Короткий ряд 4 : DS, изнаночная до 2 (2 / 3 / 3 / 3), (3 / 4 / 4 / 4), (5 / 5 / 5) sts перед последним DS, повернитесь

, выполните короткие 3-4 ряда, всего 5 раз.

короткий ряд 13 (RS) : DS, вяжите до конца, закрывая короткие ряды, вяжа DS обычно как один st

ВСЕ ЧАШЕЧКИ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ

При вязании следующего rnd


закройте оставшиеся короткие

ряды, вяжа DS обычным способом.

Продолжайте вязать туловище

согласно основным инструкциям.

ДИАГРАММА



<input type="checkbox"/> RS : knit	<input type="checkbox"/> RS : ktbl	<input type="checkbox"/> k2tog	<input type="checkbox"/> pss0 kyok
<input type="checkbox"/> WS : purl	<input type="checkbox"/> WS : ptbl	<input type="checkbox"/> ssk	<input type="checkbox"/> MB
<input checked="" type="checkbox"/> RS : purl	<input type="checkbox"/> yo		
<input type="checkbox"/> WS : knit			

ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Плоский :

ряд 1 (RS) : k1, k1tbl, p1, ssk, (yo, k1) x 2, MB, k3, k2tog, (p1, pssso kyok) x 2, p1, ssk, k3, MB, (k1, yo) x 2, k2tog, p1, k1tbl, k1

строки 2, 4, 6, 8, 10 и 12 (WS) : p1, p1tbl, k1, p10, (k1, p1tbl) x 4, k1, p10, k1, p1tbl, p1

ряд 3 : k1, k1tbl, p1, ssk, (k1, yo) x 2, k1, MB, k2, k2tog, p1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, k1tbl, p1, ssk, k2, MB, k1, (yo, k1) x 2, k2tog, p1, k1tbl, k1

строка 5 : k1, k1tbl, p1, ssk, k2, (yo, k1) x 2, MB, k1, k2tog, (p1, pssso kyok) x 2, p1, ssk, k1, MB, (k1, yo) x 2, k2, k2tog, p1, k1tbl,

k1 **строка 7 :** k1, k1tbl, p1, ssk, k3, (yo, k1) x 2, MB, k2tog, p1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, k1tbl, p1, ssk, MB, (k1, yo) x 2, k3, k2tog,

p1, k1tbl, k1 **строка 9 :** k1, k1tbl, p1, ssk, k4, (yo, k1) x 2, k2tog, (p1, pssso kyok) x 2, p1, ssk, (k1, yo) x 2, k4, k2tog, p1, k1tbl, k1

строка 11 : k1, k1tbl, p1, ssk, k4, (k1, yo) x 2, k2tog, p1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, k1tbl, p1, ssk, (yo, k1) x 2, k4, k2tog, p1, k1tbl,

k1 **строка 13 :** k1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, ssk, k3, MB, (k1, yo) x 2, k2tog, p1, ssk, (yo, k1) x 2, MB, k3, k2tog, p1, pssso kyok,

p1, k1tbl, k1 **строки 14, 16, 18, 20, 22 и 24 :** p1, (p1tbl, k1) x 3, p10, k1, p10, (k1, p1tbl) x 3, p1

строка 15 : k1, (k1tbl, p1) x 3, ssk, k2, MB, k1, (yo, k1) x 2, k2tog, p1, ssk, (k1, yo) x 2, k1, MB, k2, k2tog, (p1, k1tbl) x 3, k1

строка 17 : k1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, ssk, k1, MB, (k1, yo) x 2, k2, k2tog, p1, ssk, k2, (yo, k1) x 2, MB, k1, k2tog, p1, pssso kyok,

p1, k1tbl, k1 **строка 19 :** k1, (k1tbl, p1) x 3, ssk, MB, (k1, yo) x 2, k3, k2tog, p1, ssk, k3, (yo, k1) x 2, MB, k2tog, (p1, k1tbl) x 3,

k1 **строка 21 :** k1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, ssk, (k1, yo) x 2, k4, k2tog, p1, ssk, k4, (yo, k1) x 2, k2tog, p1, pssso kyok, p1, k1tbl, k1

строка 23 : k1, (k1tbl, p1) x 3, ssk, (yo, k1) x 2, k4, k2tog, p1, ssk, k4, (k1, yo) x 2, k2tog, (p1, k1tbl) x 3, k1

В раунде : второе

место : k1, k1tbl, p1, ssk, (yo, k1) x 2, MB, k3, k2tog, (p1, pssso kyok) x 2, p1, ssk, k3, MB, (k1, yo) x 2, k2tog, p1, k1tbl, k1

rnds2, 4, 6, 8, 10 и 12 (WS) : k1, k1tbl, p1, k10, (p1, k1tbl) x 4, p1, k10, p1, k1tbl, k1

rnd 3 : k1, k1tbl, p1, ssk, (k1, yo) x 2, k1, MB, k2, k2tog, p1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, k1tbl, p1, ssk, k2, MB, k1, (yo, k1) x 2, k2tog, p1, k1tbl, k1

rnd 5 : k1, k1tbl, p1, ssk, k2, (yo, k1) x 2, MB, k1, k2tog, (p1, pssso kyok) x 2, p1, ssk, k1, MB, (k1, yo) x 2, k2, k2tog, p1, k1tbl,

k1 **rnd 7 :** k1, k1tbl, p1, ssk, k3, (yo, k1) x 2, MB, k2tog, p1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, k1tbl, p1, ssk, MB, (k1, yo) x 2, k3, k2tog,

p1, k1tbl, k1 **rnd 9 :** k1, k1tbl, p1, ssk, k4, (yo, k1) x 2, k2tog, (p1, pssso kyok) x 2, p1, ssk, (k1, yo) x 2, k4, k2tog, p1, k1tbl, k1

rnd 11 : k1, k1tbl, p1, ssk, k4, (k1, yo) x 2, k2tog, p1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, k1tbl, p1, ssk, (yo, k1) x 2, k4, k2tog, p1, k1tbl,

k1 **rnd 13 :** k1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, ssk, k3, MB, (k1, yo) x 2, k2tog, p1, ssk, (yo, k1) x 2, MB, k3, k2tog, p1, pssso kyok, p1,

k1tbl, k1 **rnds14, 16, 18, 20, 22 и 24 :** k1, (k1tbl, p1) x 3, k10, p1, k10, (p1, k1tbl) x 3, k1

rnd 15 : k1, (k1tbl, p1) x 3, ssk, k2, MB, k1, (yo, k1) x 2, k2tog, p1, ssk, (k1, yo) x 2, k1, MB, k2, k2tog, (p1, k1tbl) x 3, k1

rnd 17 : k1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, ssk, k1, MB, (k1, yo) x 2, k2, k2tog, p1, ssk, k2, (yo, k1) x 2, MB, k1, k2tog, p1, pssso

kyok, p1, k1tbl, k1 **rnd 19 :** k1, (k1tbl, p1) x 3, ssk, MB, (k1, yo) x 2, k3, k2tog, p1, ssk, k3, (yo, k1) x 2, MB, k2tog, (p1, k1tbl) x 3,

k1 **rnd 21 :** k1, k1tbl, p1, pssso kyok, p1, ssk, k1, MB, (k1, yo) x 2, k2, k2tog, p1, ssk, k2, (yo, k1) x 2, MB, k1, k2tog, p1, pssso


kyok, p1, k1tbl, k1 **rnd 23 :** k1, (k1tbl, p1) x 3, ssk, (yo, k1) x 2, k4, k2tog, p1, ssk, k4, (k1, yo) x 2, k2tog, (p1, k1tbl) x 3, k1

Спасибо

за выбор рисунка из хлопьев!

Надеюсь, вам понравился ваш проект и вам понравится готовое изделие. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь со мной на Ravelry (хлопья из пряжи).

Мне нравится видеть, как вы вяжете по моим эскизам. Если вы хотите поделиться фотографиями своих успехов, вы можете присоединиться ко мне в моей группе Ravelry: www.ravelry.com/discuss/yarnflakes и отметить меня в Instagram @yarnflakes.



Найдите другие
дизайны : www.ravelry.com/designers/audrey-borrego
www.payhip.com/yarnflakes

Patreon Yarnflakes
Instagram @yarnflakes
Ravelry @Хлопья из пряжи