

Джемпер «Лимоны»

Все права защищены. **Для индивидуального, некоммерческого использования!** Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Людмила Аксеник (@mrs_knowall) 2024 ©



Спасибо за покупку описания! Ищите другие работы автора на личном [сайте](#) и странице на [Равелри](#).
В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

[✉ knowallknitting@gmail.com](mailto:knowallknitting@gmail.com) [@mrs_knowall](#) [Lyudmila Akсенik](#) [Страница по вязанию](#)

Делитесь своими работами (и вдохновляйтесь воплощениями других вязальщиц)
в инстаграме с помощью хештега #Джемпер_лимоны

ВАЖНО: прочтите все описание до конца перед началом работы!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материалы

ПРЯЖА: Шерсть метражом 320-350 м/100 г в 6х цветах. Расход на ваш размер указан ниже в таблице. Образец связан из 100% мериносо 1500м в 100 г в 4 сложения, вставки других цветов из пряжи метражом 320 м в 100 г

- **СПИЦЫ:** №3, круговые с леской 60 см для резинки, №3.5 для тела и рукавов и №2.5-3 для отделки (диаметр спиц зависит от вашей плотности вязания);
- **ПРОЧЕЕ:** трикотажная игла, крючок, бобинки для разделения цветов пряжи

Плотность вязания

- 24 петли на 36 рядов резинка 2*2 – спицы № 3
- 22 петель на 32 ряда лицевой гладью– базовые спицы №3.5;

ВАЖНО Обязательно связать образец и попасть в указанную плотность! Если вы вяжете свободно, рекомендую взять спицы на 0.25-0.5 мм тоньше.

Размерный ряд и расход пряжи

Детские 8-9 (10-12, 13-15) лет или обхват груди 68 (72, 78) см

Взрослые [XS, S, M, L, XL] (2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL) или обхват груди [82, 86, 90, 96, 102] (106, 112, 118, 123, 127) см.

Взрослые размеры рассчитаны на средний рост ~168см.

	№	Возраст / размер	Обхват груди дюймы/см	Обхват груди изделия дюймы/см	Расход пряжи, гр					
					ОЦ	КЦ 1	КЦ 2	КЦ 3	КЦ 4	КЦ 5
Детские	1	8-9 лет	68	72	220	25	25	15	15	15
	2	10-12 лет	72	76	240	25	25	15	15	15
	3	13-15 лет	30"/78	32"/82	250	25	25	15	15	15
	4	XS	32"/82	34"/86	260	30	30	20	20	20
	5	S	34"/86	34.6"/90	280	30	30	20	20	20
	6	M	35"/90	38"/98	300	30	30	20	20	20
	7	L	38"/96	40"/104	350	30	30	20	20	20
	8	XL	40"/102	42"/108	380	30	30	20	20	20
	9	2XL	42"/106	43"/112	400	30	30	20	20	20
	10	3XL	44"/112	45.5"/118	430	30	30	20	20	20
	11	4XL	46"/118	46.5"/124	450	30	30	20	20	20
	12	5XL	48"/123	51"/130	470	30	30	20	20	20
	13	6XL	50"/127	52"/134	490	30	30	20	20	20

Выкройка и конструкция

Сшивной джемпер с интарсией прямого кроя с 4 см свободы облегания. Японское плечо, горловина оформлена кеттлэвкой.



Сокращения

2ВЛНЛ – две вместе лиц с наклоном влево

2ВЛНП – две вместе лиц с наклоном вправо

2ВИНП - две вместе изн с наклоном вправо

2ВИНЛ - две вместе изн с наклоном влево

доп. – дополнительный

изн – изнаночная петля

ИС – изнаночная сторона

кол-во – количество

кр – кромочная петля: входят в общее число петель при наборе, провязывается по рисунку (в лицевом ряду лиц., в изнаночном – изн. п.)

КЦ – контрастный цвет

лиц – лицевая петля

ЛС – лицевая сторона

Н- накид

ОЦ – основной цвет

ПНРП/ПНРЛ – прибавка 1 петли вправо/влево

п. – петля (-и)

посл. – последний



см. – смотри

стр. – страница

УР – укороченный ряд

Техники вязания

- **Убавки** двух петель влево/вправо лиц (2ВЛНЛ/2ВЛНП) и изн (2ВИНЛ/2ВИНП)
 - **ПНРП** – прибавка (см. рисунок справа): Из петли нижнего ряда вправо (ПНРП – см. рисунок справа)
 - (1) Вставьте правую спицу в п. под той, которую предстоит вязать и провяжите лиц;
 - (2) Провяжите лиц следующую п. на левой спице (над только что провязанной).
 - Из петли нижнего ряда влево (ПНРЛ): аналогично ПНРП, но шаги (1) и (2) в обратном порядке
- **Полая резинка (поворотными рядами)** – для наборного края и эластичного закрытия резинки; 1 повтор = 2 ряда:



- P1: *1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)*
- P2: *1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)*
- **Эластичное закрытие иглой** (с 2мя установочными рядами полой резинкой) [см. видео по ссылке](#)
- **Чтение схем** (опционально)
- **Итальянский набор**
- **Сшивание полотна швом «петля-в-петлю»**
- **Интарсия** (см. фото справа)
- **Сглаживание ступенек при закрытии петель** в несколько этапов [см. видео по ссылке](#)




Схема для размера 8-9, 10-12, 13-15 лет




Схема для взрослых размеров XS-2XL





Схема для остальных размеров



ОПИСАНИЕ

Начало работы (спинка)

Основным цветом (ОЦ) на спицы №3 итальянским набором набрать 80 (84, 90) [94, 100, 108, 114, 118] (122, 130, 136, 142, 146) петель. Провязать 2 ряда полой резинкой, переставить петли в 3м ряду под резинку 2*2 и продолжить вязать ею еще 14 рядов.

Затем ряд с декоративными убавками: *2ВЛНП, Н* повторить ** до конца ряда

Основное полотно

Сменить спицы на основные №3.5 (или те, которыми попали в плотность)
Вязать прямо 96 (102, 110) [114, 120, 120, 124, 124] (124, 128, 128, 128, 128) рядов.

Пройма

В 97 (103, 111) [115, 121, 121, 125, 125] (125, 129, 129, 129, 129) ряду закрыть первые 2 (2, 2) [3] (3) петли правой проймы. Провязать ряд до конца и в начале изнаночного ряда закрыть первые 2 (2, 2) [3] (3) петли левой проймы.

На спицах 76 (80, 86) [88, 94, 102, 108, 112] (116, 124, 130, 136, 140) п., перейти к убавкам.

Убавки для углубления проймы выполняются в лиц рядах:

- В след. лиц ряду – Р99 (105, 113) [117, 123, 123, 127, 127] (127, 131, 131, 131, 131) сделать **одинарную убавку** справа и слева (-2 п.): кр., 2 лиц, 2ВЛНЛ, лиц. до 5 посл. петель, 2ВЛНП, 2 лиц., кр
Повторить **еще** 2 (2, 2) [3, 3, 3, 4, 4](4, 4, 5, 5, 5) раз в каждом 2ом ряду.
Посл. убавка в Р103 (109, 117) [123, 129, 129, 135, 135] (135, 139, 141, 141, 141) на спицах 70 (74, 80) [82, 88, 96, 98, 104] (108, 116, 120, 126, 130) п.

Далее вязать прямо до Р122 (130, 138) [150, 160, 162, 170, 172] (174, 178, 182, 184, 186) включительно (посл. ряд – изн), перейти к формированию скоса плеча.

Убавки выполняются в каждом ряду с двух сторон:

ЛР: Кр., лиц., 2ВЛНЛ, лиц. до посл. 4х петель, 2ВЛНП, лиц., кр

ИР: Кр., изн., 2ВИНЛ, изн. до посл. 4х петель, 2ВИНП, изн., кр

Повторить ЛР и ИР еще 10 (11, 12) [13, 14, 16, 16, 17] (18, 19, 20, 21, 22) раза

На спицах останется 26 (26, 28) [24, 26, 26, 30, 30] (30, 34, 34, 36, 36) п.

Закрыть петли, перейти к вязанию переда.

Продолжение работы (перед)

Основным цветом (ОЦ) на спицы №3 итальянским набором набрать 80 (84, 90) [94, 100, 108, 114, 118] (122, 130, 136, 142, 146) петель. Провязать 2 ряда полой резинкой, переставить петли в 3м ряду под резинку 2*2 и продолжить вязать ею еще 14 рядов.

Затем ряд с декоративными убавками: *2ВЛНП, Н* повторить ** до конца ряда

Основное полотно

Сменить спицы на основные №3.5 (или те, которыми попали в плотность)

Провязать лиц гладью 5 (10, 20)[- , 5, 5, 10, 10] (-) рядов.

Начало схемы от правого края полотна (как смотрите на изделие)

Уст. ряд: 14 (16, 19) [9, 12, 16, 19, 21] (16, 20, 23, 26, 28) лиц., 1 ряд схемы - 52 (52) [76] (90) петель, 14 (16, 19) [9, 12, 16, 19, 21] (16, 20, 23, 26, 28) лиц.

Вязать по схеме до 91 (92, 90) [114, 115, 115, 114, 114] (124, 128, 128, 128, 128) рядов.

Пройма

В 97 (103, 111) [115, 121, 121, 125, 125] (125, 129, 129, 129, 129) ряду закрыть первые 2 (2, 2) [3] (3) петли правой проймы. Провязать ряд до конца и в начале изнаночного ряда закрыть первые 2 (2, 2) [3] (3) петли левой проймы.

На спицах 76 (80, 86) [88, 94, 102, 108, 112] (116, 124, 130, 136, 140) п., перейти к убавкам.

Убавки для углубления проймы выполняются в лиц рядах:

- В след. лиц ряду – Р99 (105, 113) [117, 123, 123, 127, 127] (127, 131, 131, 131, 131) сделать **одинарную убавку** справа и слева (-2 п.): кр., 2 лиц, 2ВЛНЛ, лиц. до 5 посл. петель, 2ВЛНП, 2 лиц., кр
Повторить **еще** 2 (2, 2) [3, 3, 3, 4, 4](4, 4, 5, 5, 5) раз в каждом 2ом ряду.
Посл. убавка в Р103 (109, 117) [123, 129, 129, 135, 135] (135, 139, 141, 141, 141) на спицах 70 (74, 80) [80, 86, 94, 98, 102] (106, 114, 118, 124, 128) п.

Далее вязать прямо до Р122 (130, 138) [150, 160, 162, 170, 172] (174, 178, 182, 184, 186) включительно (посл. ряд – изн), перейти к формированию скоса плеча и вырезу горловины

Прибавки проймы

Начиная с P123 (131, 139) [151, 161, 163, 171, 173] (175, 179, 183, 185, 187) и в каждом 6(6)[6, 6, 6, 6, 8](8)м ряду выполнить прибавки с внешней стороны проймы:

Кр., 3 лиц, ПНРП, лиц до посл. 5 п., ПНРЛ, 3 лиц., кр – повторить еще 4 (5, 6)[5, 6, 7, 7, 6](6, 6, 6, 7, 7) раз

Вырез горловины одновременно с прибавками проймы

Закрытие петель: В P133 (141, 149) [161, 171, 173, 181, 183] (195, 199, 203, 205, 207) провязать 31 (33, 36)[36, 39, 42, 44, 46](47, 51, 53, 56, 58) петель, закрыть 12 (12, 12)[12, 12, 14, 14, 14](18) п., провязать 31 (33, 36)[36, 39, 42, 44, 46](47, 51, 53, 56, 58) петель и перейти к убавкам левой части горловины (как смотрим на изделие).

Прибавки проймы, контроль рядов по таблице

Детские размеры

Взрослые размеры

123	131	139	151	161	163	171	173	175	179	183	185	187
129	137	145	157	167	169	179	181	183	187	191	193	195
135	143	151	163	173	175	185	189	191	195	199	201	203
141	149	157	169	179	181	191	197	199	203	207	209	211
147	155	163	175	185	187	197	205	207	211	215	217	219
153	161	169	181	191	193	203	213	215	219	223	225	227
	167	175	187	197	199	209	221	223	227	231	233	235
		181		203	205	215	229	231	235	239	241	243
					211	221				247	249	251
												259

Убавки выреза левой части горловины выполняются в лиц рядах:

В след. лиц ряду – P135 (143, 151) [163, 173, 175, 183, 185] (197, 201, 207, 207, 209) закрыть 2 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4)

Повторить еще **1 (2, 2)[2](3, 3, 3, 2)** раза. На спицах 28 (28, 31)[33, 34, 37, 39, 41](40, 44, 46, 49, 52) п.

В след. лиц ряду – P139 (149, 157) [169, 179, 181, 189, 191] (205, 209, 213, 215, 215) закрыть 1 п. слева (-1 п.): закрыть п., лиц. до конца ряда.

Повторить еще **7 (4, 4)[4, 4, 4, 5, 5](4, 6, 6, 6, 6)** раз в каждом 2ом ряду. Посл. убавка в P153 (157, 165) [177, 187, 189, 199, 201] (213, 211, 225, 227, 227) на спицах осталось 23 (25, 28)[30, 31, 34, 35, 36](36, 39, 41, 44, 46) п.

В след. лиц ряду – P157 (161, 169) [181, 191, 193, 203, 205] (217, 225, 229, 231, 231) убавить 1 п. слева (-1 п.): закрыть 1 п., лиц. до конца ряда.

Повторить еще **- (2, 3)[3, 3, 3, 2, 2](-, -, 1, 2, 4)** раза в каждом 4ом ряду. Посл. убавка в P157 (169, 181)[193, 203, 205, 219, 217](207, 225, 233, 239, 251). На спицах осталось 22 (24, 26) [28, 30, 34, 34, 36] (38, 40, 42, 44, 46) п.

Далее вязать прямо до P160 (172, 186) [196, 210, 218, 224, 230] (236, 242, 250, 260, 264) включительно (посл. ряд – изн), закрыть все петли

Убавки выреза правой части горловины выполняются в изн рядах:

В след. изн ряду – P134 (142, 150) [162, 172, 174, 182, 184] (186, 190, 194, 196, 208) закрыть 2 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4)

Повторить еще **1 (2, 2)[2](3, 3, 3, 3, 2)** раза. На спицах 28 (28, 31)[33, 34, 37, 39, 41](39, 43, 45, 48, 52) п.

В след. изн ряду – P138 (148, 156) [168, 178, 180, 188, 190] (194, 198, 202, 204, 214) закрыть 1 п. слева (-1 п.): закрыть п., лиц. до конца ряда.

Повторить еще **7 (4, 4)[4, 4, 4, 5, 5](4, 6, 6, 6, 6)** раз в каждом 2ом ряду. Посл. убавка в P152 (156, 164) [176, 186, 188, 198, 200] (202, 210, 214, 216, 228) на спицах осталось 23 (25, 28)[30, 31, 34, 35, 36](35, 38, 40, 43, 46) п.

В след. лиц ряду – P156 (160, 168) [180, 190, 192, 202, 204] (206, 214, 218, 220, 230) убавить 1 п. слева (-1 п.): закрыть 1 п., лиц. до конца ряда.

Повторить еще **- (2, 3)[3, 3, 3, 2, 2](-, -, 1, 2, 4)** раза в каждом 4ом ряду. Посл. убавка в P156 (168, 180)[192, 202, 204, 218, 216](206, 214, 222, 228, 250). На спицах осталось 22 (24, 26) [28, 30, 34, 34, 36] (38, 40, 42, 44, 46) п.

Далее вязать прямо до P160 (172, 186) [196, 210, 218, 224, 230] (236, 242, 250, 260, 264) включительно (посл. ряд – изн), закрыть все петли
Сшить плечевые и боковые швы трикотажным швом по закрытым петлям.

Рукава

От центра проймы набрать 30 (33, 35) [38, 43, 46, 48, 51](54, 55, 58, 62, 64) петли спицами для отделки с ритмом 3 к 2 (из 2х петель подряд поднять 2 петли, пропустить 1), повесить маркер центра плеча (M1).
Набрать столько же петель с противоположной стороны, замкнуть в круг, повесить МНР.
Далее рукав вяжется по кругу, если не указано дополнительно

Окат плеча ук. рядами

Сменить спицы на основные, далее вязать поворотными рядами

- Ук.р1-2: провязать лиц. до M1, еще 5 (5)[5](6) петель, перевернуть вязание
- Вытянуть сп, изн до M, еще 5 (5)[5](6) изн петель, перевернуть вязание
- УР3-4: лиц до предыдущей СП, провязать СП как 1 лиц, еще 5 (5)[5](6) лиц, повернуть; СП, изн до предыдущей СП, провязать СП как 1 изн, еще 5 (5)[5](6) изн, повернуть.
- Повторить УР3-4 (СП в каждой 5 (5)[5](6) -ой п.) **еще** 2 (2, 3) [3, 4, 4, 5, 5] (5, 5, 6, 6, 6) раз.
- После последнего УР вернуться к началу ряда: СП, лиц до МНР.

Основная часть рукава

СОВЕТ: *если вяжете методом «мэджик луп», возьмите спицы на 0.25 мм толще основных, так как у большинства плотность вязания этим методом выше, чем просто по кругу/ поворотными рядами.*

Выставить счетчик рядов на 0, вязать круговыми рядами:

- 20 рядов по прямой;
 - В след. ряду сделать первую убавку: МНР, 1 лиц, 2ВЛНП, лиц до посл. 3 п., 2ВЛНЛ, 1 лиц;
 - Повторить убавки еще 10 (12, 12)[14, 15, 17, 17, 20](21, 21, 22, 23, 23) раз в каждом 6 (6, 6)[7, 7, 6, 6, 5](5, 5, 4, 4, 5) ряду. Посл. убавка в P90 (98, 98)[118, 125, 122, 122, 120] (125, 125, 108, 112, 112), на спицах 38 (40, 44) [46, 56, 56, 60, 60](64, 66, 70, 76, 80) п.
 - Провязать еще 10 (2, 12)[2, 3, 6, 6, 8](3, 3, 10, 2, 2) рядов по прямой
 - Затем ряд с декоративными убавками: *2ВЛНП, Н* повторить **до конца ряда
- и сменив спицы на отделочные, начать вязать манжет.
- Резинка 2*2 15 рядов. 2 ряда полрой резинки, закрыть иглой.

Отделка горловины

Старт от правого плеча (как смотрим на изделие):

- На 2 пары спиц 2,5 набираем по 17 (21, 24) [22, 25, 28, 28, 30] (28, 30, 32, 37, 37) петель (с лица и изнанки) с одной стороны выреза, прямой участок центра горловины из каждой петли – 12 (12, 12)[12, 12, 14, 14, 14](18) п., с другой стороны выреза, по 17 (21, 24) [22, 25, 28, 28, 30] (28, 30, 32, 37, 37) петель для ложной кеттлевки. Шаг набора 2 к 1 (набрать петли из двух петель подряд, следующую пропустить, повторить до конца ряда) [принцип набора петель по ссылке](#)
- Спинка в каждую петлю - 26 (26, 28) [24, 26, 26, 30, 30] (30, 34, 34, 36, 36) п. без пропуска, по На спицах должно получиться 72 (80, 88) [80, 88, 96, 100, 104] (104, 112, 116, 128, 128) п. Первый ряд с лиц. стороны провязать изн. петлями, далее провязываем по 4 ряда с внешней стороны лицевой гладью, внутреннюю изнаночной.
- После 4го изн. ряда с каждой стороны нужно соединить кеттлёвку. Соединение выполняется провязыванием петли с внешней стороны и петли с внутренней стороны вместе лиц. п.

Сменить спицы на отделочные для резинок – 3.25, перейти на резинку 2*2 и провязать ее 10 рядов.
Далее 2 ряда полрой резинкой, закрыть петли иглой.

Завершение работы

Заправить все кончики и провести ВТО.

ВАЖНО: *Обязательно следуйте инструкциям по стирке, указанным на этикетке пряжи. Сушите на полотенце в разложенном виде, чтобы избежать вытягивания.*

Ваш свитер готов, носите с удовольствием.