



Thistle Yoke Pullover

Пуловер с круглой кокеткой.

Дизайн от Ainur Berkimbayeva для *Purl Soho*

Ошеломляющее кольцо из лепестков чертополоха на фоне рубчиков платочной вязки. Кокетка представляет собой непревзойденный образ укороченных рядов. Вяжется кокетка поперек поворотными рядами, такой прием может показаться сложным, но суперлегкие укороченные ряды немецким способом упрощают вязальную гимнастику. Соединить полосу кокетки в центре спинки, затем поднять петли по ее нижнему краю, чтобы продолжать а-ля ваш обычный свитер сверху вниз. В конце концов, это так необычно! Для поддержки всей естественности пуловера была выбрана стопроцентно неокрашенная андская высокогорная шерсть, которая отвечает всем требованиям, создавая уютный мир текстуры древесины, сосновых шишек, солнечных лучей и, конечно же, прекрасного цветка чертополоха!

Размеры: 34½ (38¼, 42½, 47, 51¼, 55¾, 60, 64¼) "

Для актуального размера бюста: 30–33 (34–37, 38–41, 42–46, 47–50, 51–54, 55–59, 60–63) дюйма(ов).

Рекомендуется припуск 1-4".

На модели пуловер размера 38¼" с припуском 4".

1 (") дюйм = 2,5 см.

Материалы:

Пряжа: Purl Soho Good Wool (100% андская шерсть; 348 метров в 100 гр) - 3 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) пасм основного цвета (ОЦ) - Heirloom White и 1 пасма контрастного цвета (КЦ) - Hickory Nut.

Спицы: круговые 3,25 мм (US 3), длиной 40 см и 80- 100 см (зависит от вашего размера); комплект чулочных 3,25 мм.

Дополнительные инструменты: маркеры петель, держатели петель, булавки для блокировки (по желанию), игла для трикотажа.

Плотность:

22 пет и 44 ряда в 10 см платочной вязки, измеряя после блокировки.

Специальные техники.

Укороченные ряды (German short rows):

ЛС: провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую петлю как изн, перенести над правой спицей нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля = Дп), перенести нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (лДп) на ЛС и изнаночной (иДп) на ИС.

https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/?utm_source=pattern&utm_campaign=this_tleyoke

Временный набор петель

https://www.purlsoho.com/create/provisional-cast-on-video/?utm_source=pattern&utm_campaign=thistleyoke

Трикотажный шов Китченера

<https://www.purlsoho.com/create/kitchener-stitch->

[video/?utm_source=pattern&utm_campaign=thistle-yoke](https://www.purlsoho.com/create/cable-cast-on/?utm_source=pattern&utm_campaign=thistle-yoke)

Набор петель

https://www.purlsoho.com/create/cable-cast-on/?utm_source=pattern&utm_campaign=thistle-yoke

Инструкции

Кокетка.

Начиная с 3 ряда вязать укороченными рядами, поворачивая работу на полпути в каждом ряду.

Нитью КЦ, временным набором набрать 30 пет на короткие круговые спицы. Не соединять.

Ук.ряд 1 (ЛС): нить КЦ, лицевые до конца.

Ук.ряд 2 (ИС): нить КЦ, 1изн, лицевые до конца.

Присоединить нить ОЦ.

Ук.ряд 3: нить ОЦ, 9лиц, Дп.

Ук.ряд 4: нить ОЦ, лицевые до конца.

Ук.ряд 5: нить КЦ, лицевые до Дп, лДп, 16лиц, Дп.

Ук.ряд 6: нить КЦ, лицевые до конца.

Ук.ряд 7: нить ОЦ, 13лиц, Дп.

Ук.ряд 8: нить ОЦ, лицевые до конца

Ук.ряды 9 и 10: повторить Ук.ряды 1 и 2, провязывая Дп как одну пет.

Ук.ряд 11: нить ОЦ, 17лиц, Дп.

Ук.ряд 12: нить ОЦ, лицевые до конца.

Ук.ряды 13 и 14: повторить Ук.ряды 1 и 2, провязывая Дп как одну пет.

Ук.ряд 15: нить ОЦ, 21лиц, Дп.

Ук.ряд 16: нить ОЦ, лицевые до конца.

Ук.ряды 17 и 18: повторить Ук.ряды 1 и 2, провязывая Дп как одну пет.

Ук.ряд 19: нить ОЦ, 26лиц, Дп.

Ук.ряд 20: нить ОЦ, лицевые до конца.

Ук.ряды 21 и 22: повторить Ук.ряды 1 и 2, провязывая Дп как одну пет.

Ук.ряды 23–26: повторить Ук.ряды 15–18.

Ук.ряды 27–30: повторить Ук.ряды 11–14.

Ук.ряды 31 и 32: повторить Ук.ряды 7 и 8.

Ук.ряды 33 и 34: повторить Ук.ряды 5 и 6.

Ук.ряды 35 и 36: повторить Ук.ряды 3 и 4.

Ук.ряды 37 и 38: повторить Ук.ряды 1 и 2.

Ук.ряд 39: нить ОЦ, 5лиц, Дп.

Ук.ряд 40: нить ОЦ, лицевые до конца.

Повторить Ук.ряды 1–40 еще 13 (14, 15, 15, 16, 16, 17, 18) раз. [14 (15, 16, 16, 17, 17, 18, 19) клинов]

Обрезать ОЦ, оставив хвостик 20 см. Обрезать КЦ, оставив хвостик 50 см.

Сшить кокетку

Распутать временный набор и перенести петли на доп. спицу, расположить края кокетки изнанками друг к другу и соединить петли трикотажным швом Китченера.

Шов в центре спинки.

Поднять петли.

С ЛС присоединить нить ОЦ и длинными круговыми спицами поднять лицевыми 280 (300, 320, 320, 340, 340, 360, 380) пет по нижнему краю кокетки из расчета по 1 пет на 2 ряда (=1 рубчик). пМн и соединить в круг.

След.кр.ряд: изнаночные до конца.

Формирования.

Ук.ряд 1: 85 (90, 95, 95, 100, 100, 105, 110)лиц, Дп.

Ук.ряд 2 (ИС): 84 (89, 94, 94, 99, 99, 104, 109)лиц, сМ, 85 (90, 95, 95, 100, 100, 105, 110)изн, Дп.

Ряд 3 (ЛС): 84 (89, 94, 94, 99, 99, 104, 109)изн.

Продолжать по кругу платочной вязкой:

След.кр.ряд: лицевые до конца кр.ряда, провязывая Дп как одну пет.

След.кр.ряд: изнаночные до конца кр.ряда.

След.кр.ряд: лицевые до конца кр.ряда.

Повторять последние 2 кр.ряда пока кокетка составит 7½ (8, 7, 6¼, 6¼, 6¼, 6¼, 7) дюймов от горловины в центре спинки (включая двухцветную секцию), закончить после ряда изнаночными.

Прибавления кокетки.

Размеры 42½, 47, 51¼, 55¾, 60, и 64¼ только

Кр.ряд с прибав.1: *накид,– (–, 20, 20, 20, 10, 10, 10)лиц, повторять от* до конца кр.ряда. [–

(-, 336, 336, 357, 374, 396, 418) пет]

След.кр.ряд: изнаночные до конца кр.ряда, провязывая накиды изн за заднюю стенку. Вязать платочной вязкой пока кокетка составит – (-, 8½, 7¼, 7, 7¾, 8, 8¼) дюймов от центра горловины спинки, закончить после ряда изнаночными.

Размеры 47, 51¼, 55¾, 60, и 64¼ только

Кр.ряд с прибав.2: *накид, – (-, -, 21, 21, 11, 11, 11)лиц, повторять от* до конца кр.ряда. [- (-, -, 352, 374, 408, 432, 456) пет]

След.кр.ряд: изнаночные до конца кр.ряда, провязывая накиды изн за заднюю стенку. Вязать платочной вязкой пока кокетка составит – (-, -, 8¼, 7¾, 8½, 9, 9¼) дюймов от центра горловины спинки, закончить после ряда изнаночными.

Кр.ряд с прибав.3: *накид, – (-, -, 22, 22, 12, 12, 12)лиц, повторять от* до конца кр.ряда. [- (-, -, 368, 391, 442, 468, 494) пет]

След.кр.ряд: изнаночные до конца кр.ряда, провязывая накиды изн за заднюю стенку. Вязать платочной вязкой пока кокетка составит – (-, -, 9, 8½, 9¾, 10¼, 10½) дюймов от центра горловины спинки, закончить после ряда изнаночными.

Размер 51¼ только

Кр.ряд с прибав.4: *накид, 23лиц, повторять от* до конца кр.ряда. [408 пет]

След.кр.ряд: изнаночные до конца кр.ряда, провязывая накиды изн за заднюю стенку. Вязать платочной вязкой пока кокетка составит 9¼ дюймов от центра горловины спинки, закончить после ряда изнаночными.

Все размеры:

Ук.ряд 1: 85 (90, 100, 110, 120, 130, 140, 150)лиц, Дп.

Ук.ряд 2 (ИС): 84 (89, 99, 109, 119, 129, 139, 149)лиц, сМ, 85 (90, 100, 110, 120, 130, 140, 150)изн, Дп.

Ук.ряд 3 (ЛС): 84 (89, 99, 109, 119, 129, 139, 149)изн.

Завершение кокетки.

Вязать по кругу.

След.кр.ряд: лицевые до конца кр.ряда, провязывая Дп как одну пет.

След.кр.ряд: изнаночные до конца кр.ряда.

Кокетка составит 7¼ (8½, 9, 9½, 9¾, 10¼, 10¾, 11) дюймов от центра горловины спинки.

Отделить рукава.

Кр.ряд: 42 (46, 51, 56, 62, 67, 72, 77)лиц, поместить следующие 55 (57, 65, 71, 79, 86, 89, 92) пет правого рукава на держатель; методом Cable Cast On набрать 10 (12, 14, 16, 16, 18, 20, 22) пет подреза; 85 (93, 103, 113, 125, 135, 145, 155)лиц, поместить следующие 55 (57, 65, 71, 79, 86, 89, 92) пет рукава на держатель; методом Cable Cast On набрать 10 (12, 14, 16, 16, 18, 20, 22) пет; 43 (47, 52, 57, 63, 68, 73, 78)лиц. [190 (210, 234, 258, 282, 306, 330, 354) пет всего, завершили в центре спинки]

Корпус.

Кр.ряд 1: изнаночные до конца кр.ряда.

Кр.ряд 2: лицевые до конца кр.ряда.

Повторять Кр.ряды 1 и 2 пока корпус составит 12½ (12½, 13, 13½, 14, 14, 14½, 14½) дюймов от пройм, закончить рядом лицевыми петлями.

Резинка.

Кр.ряд 1: * лицевая за заднюю стенку, 1изн, повторять от* до конца кр.ряда.

Повторять Кр.ряд 1 всего 1½ дюймов.

Закрывать петли в ритме резинки.

Рукава.

Кр.ряд: вернуть на спицы 55 (57, 65, 71, 79, 86, 89, 92) пет. С ЛС в центре подреза присоединить нить ОЦ и поднять лицевыми 5 (6, 7, 8, 8, 9, 10, 11) пет подреза, лицевыми 55 (57, 65, 71, 79, 86, 89, 92) пет, поднять лицевыми 5 (6, 7, 8, 8, 9, 10, 11) пет. пМн и соединить в круг. [65 (69, 79, 87, 95, 104, 109, 114) пет]

След.кр.ряд: изнаночные до конца кр.ряда.

Кр.ряд с убав.: 1лиц, 2вм лиц, лицевые до последних 3 пет, 2вм лиц влево, 1лиц. [2 пет убавили]

Продолжать платочной вязкой по кругу,

повторяя Кр.ряд с убав. в рядах с лицевыми петлями через каждые $1\frac{1}{2}$ ($1\frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$) дюймов 3 (10, 12, 10, 11, 17, 18, 23) раз(а) еще, затем через каждые $1\frac{3}{4}$ (0, $1\frac{1}{4}$, 1, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$) дюйма 6 (0, 2, 7, 9, 6, 5, 2) раз(а). [45 (47, 49, 51, 53, 56, 61, 62) пет осталось]

Вязать прямо пока рукав составит $16\frac{3}{4}$ ($16\frac{3}{4}$, $16\frac{1}{4}$, $16\frac{1}{4}$, $15\frac{3}{4}$, $15\frac{3}{4}$, $15\frac{1}{4}$, $14\frac{3}{4}$) дюймов от проймы, закончить рядом с лицевыми пет.

Манжета.

Размеры $34\frac{1}{2}$, $38\frac{1}{4}$, $42\frac{1}{2}$, 47, $51\frac{1}{4}$, и 60 только

След.кр.ряд: *лицевая за заднюю стенку, лизн, повторять от* до последних 3 пет, лицевая за заднюю стенку, 2вм изн. [44 (46, 48, 50, 52, -, 60, -) пет осталось]

Все размеры

След.кр.ряд: *лицевая за заднюю стенку, лизн, повторять от* до конца кр.ряда. Повторять последний ряд пока рукав составит 18 (18 , $17\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$, 17, 17, $16\frac{1}{2}$, 16) дюймов от проймы. Закрывать петли в ритме резинки.


Воротник.

С ЛС в центре спинки присоединить нить КЦ, короткими спицами поднять лицевыми 112 (120, 128, 128, 136, 136, 144, 152) пет вокруг горловины из расчета по 1 пет на 2 ряда (=1 рубчик). пМн и соединить в круг.

Ук.ряд 1

(ЛС):

[лицевая за заднюю стенку, лизн] 14 (15, 16, 16, 17, 17, 18, 19) раз(а), Дп.



Ук.ряд 2 (ИС): [изнаночная за заднюю стенку, ллиц] 28 (30, 32, 32, 34, 34, 36, 38) раз(а), Дп.

Ук.ряд 3: *лицевая за заднюю стенку, лизн, повторять от* до конца ряда.

Резинка.

Кр.ряд 1: *лицевая за заднюю стенку, лизн, повторять от* до конца кр.ряда.

Кр.ряд 2: *лицевая за заднюю стенку, лизн, повторять от* до конца кр.ряда.

Повторить Кр.ряд 2 еще 5 раз(а). Закрывать петли в ритме резинки.

Завершение.

Заправить ниточки, заблокировать по размерам.

Сокращения:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона.

М/ Мн - маркер/ маркер начала ряда

пМ/ сМ –поместить маркер/ переснять маркер.

2вм лиц/изн влево - снять по одной 2пет как лицевые на правую спицу, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать их вместе лицевой/изнаночной за задние стенки.