



Вязаная укороченная блуза с широкими рукавами

Tilia

781207921719686080 vjazhi.ru

ПРЯЖА

Стоковая пряжа, 80% шерсть, 20% шелк; 850 м в 100 г натурального белого цвета;

Стоковая пряжа Visone с плюшевым пухом, 100% полиамид; 750 м в 100 г натурального белого цвета.

Блуза связана в три сложения нити: две нити шерстяной пряжи с шелком и одна нить полиамидной пряжи с плюшевым пухом. Итоговый метраж в три сложения – 271 м/100 г.

Всего понадобится около 490 (505, 525, 540, 575, 595, 630) г или 1330 (1370, 1425, 1465, 1560, 1615, 1710) м пряжи.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прямые спицы 3,0 мм и 3,75 мм

Круговые спицы 3,0 мм

Дополнительные круговые спицы для перемещения незакрытых петель

Маркеры для петель

Съемные маркеры

Гобеленовая игла

ПЛОТНОСТЬ

24 п. и 31,5 р. узором Tilia = 10x10 см спицами 3,75 мм.

Если ваша плотность вязания отличается от указанной, измерения деталей и готового изделия будут отличаться от тех, какие должны быть в вашем размере. Если описание не содержит подходящего размера, немного изменив плотность, можно скорректировать размер.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



Липа в июле особенно хороша и незабываемо пахучая. Когда дерево покрывается соцветиями, в голову каждого закрадывается мысль: "лето в разгаре". Может ли вязаная одноименная блуза, будучи нежной на ощупь, с интересным и воздушным ажуром, кокетливо укороченная и с широкими рукавами, вызывать то радостное чувство середины лета? Новый силуэт и длина – впусите в свой гардероб дуновение последних тенденций моды.



ИЗМЕРЕНИЯ

Размер: XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

Обхват груди: 82-86 (88-92, 94-98, 100-104, 106-110, 112-116, 118-122) см

Обхват бедер: 86-90 (92-96, 98-102, 104-108, 110-114, 116-120, 122-126) см

Окончательный размер изделия на уровне груди: 100 (105, 110, 115, 120, 125, 130) см

Размер чашки: A (A, B-C, B-C, B-C, D-E, D-E)

Рост: 167-173 [160-166] см

Длина спинки (от высшей точки плеча до низа резинки): 54 (54, 54, 54,5, 55,5, 56,5, 57,5) [51,5 (51,5, 51,5, 52, 53, 54, 55)] см

Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: в среднем 10-16 см. Образец на модели связан по описанию размера L со свободой облегания 13 см.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Перед началом работы обязательно прочесть все описание.
2. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания и отделки.
3. Описание дается для размера XS, числа в скобках соответствуют размерам S, M, L, XL, XXL и XXXL. Если в описании встречается только одно число, оно относится ко всем размерам.
4. Изделие связано отдельными деталями снизу вверх, которые далее сшиваются, плечи соединяются методом трех спиц. Петли для вязания бейки горловины поднимаются после того, как будут соединены плечи, а сама бейка выполняется круговым вязанием.
5. Описание предлагает две длины корпуса и рукавов: стандартную и для невысоких. Числа и измерения для невысоких, если отличаются от стандартных, указаны в квадратных скобках [и синим цветом]. Длина корпуса и рукавов между стандартными измерениями и измерениями для невысоких отличается на 2,5 см.
6. Изменение длины корпуса и рукавов возможны только на шаги, которые равны полному раппорту узора (4 р.).
7. Крайние петли по всей длине деталей – снятые кромочные (косичка), даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
8. Измерения ширины на рисунках выкроек рассчитаны без учета кромочных петель.
9. Провязав второй ряд раппорта узора (изнаночный р.), каждый раз с лицевой стороны проверить правильность направления перекрещенных петель, образующих "лепестки". Направление перекрещивания петель в изнаночном ряду легко перепутать, особенно, если перестать следить за схемой и начать вязать по памяти.
10. После того, как будут связаны детали спинки и переда, описание предлагает соединить плечи и вязать бейку горловины. Для бейки используется неотрывная нить, которая остается после завершения правой плечевой зоны переда.




vilnonis.net

Ravelry: [aisteb1973](https://www.ravelry.com/projects/aisteb1973)
Instagram: [@aisteb1973](https://www.instagram.com/aisteb1973)

Telegram:
t.me/vilnonis_net
vjazhi.ru



РАСКЛАД И РИСУНКИ ВЫКРОЕК (СМ)



СОКРАЩЕНИЯ

п. – петля, петли
 р. – ряд, ряды
 изн. – изнаночная (-ый)
 лиц. – лицевая (-ой)
 скр. – скрещенная
 ОБП – обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

Односторонняя скрещенная резинка 1x1 для поворотного вязания.

Ряд 1 (лицевая сторона): кромочная п., *1 скр. лиц. п. (ввести правую спицу в петлю слева направо, скрещивая петлю низлежащего ряда, и провязать лиц. п., захватывая нить как при вязании крючком движением спицы снизу вверх), 1 изн. п.* Повторять между * до последней п. ряда, 1 лиц. п.

Ряд 2 (изнаночная сторона): кромочная п., *1 лиц. п., 1 "бабушкина" изн. п. (Важно! Ввести правую спицу в петлю справа налево, скрещивая петлю низлежащего ряда, и провязать изн. п., захватывая нить движением спицы сверху вниз, тем временем нить находится под кончиком правой спицы)*. Повторять между * до последней п. ряда, 1 изн. п. Повторять ряды 1 и 2.


Односторонняя скрещенная резинка 1x1 для кругового вязания.

Круговой ряд 1 (лицевая сторона): *1 скр. лиц. п. (см. выше описание скрещенной петли в лицевом ряду), 1 изн. п.* Повторять между * до конца кругового ряда. Повторять круговой ряд 1.

Снятая кромочная петля (косичка). В начале каждого ряда снять первую п., не провязывая. Последнюю п. каждого лицевого ряда вязать лицевой п., последнюю п. каждого изнаночного ряда вязать изнаночной п. Нить переносить, не обертывая крайнюю п.

Сглаживающий ряд используется для выравнивания ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных рядов. Поднять нить (-и), которой (-ыми) была обернута петля, на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить (-и) обертывания при провязывании ее (их) с петлей всегда остается (-ются) на изнаночной стороне изделия.

СХЕМА И ЛЕГЕНДА УЗОРА TILIA



-  лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне
-  нет петли
-  накид
-  Обратное А-убавление: (в убавлении участвуют 3 петли): 2 первые п. из трех вместе с наклоном вправо, вернуть на левую спицу левую стенку второй петли и провязать ее и следующую п. вместе с наклоном влево. Убавлена 1 п.
-  оставить 1 п. на вспом. спице за работой, провязать след. п. лиц. п., провязать 1 лиц. п. со вспом. спицы
-  оставить 1 п. на вспом. спице перед работой, провязать след. п. лиц. п., провязать 1 лиц. п. со вспом. спицы
-  оставить 1 п. на вспом. спице перед работой, провязать след. п. изн. п., провязать 1 изн. п. со вспом. спицы
-  оставить 1 п. на вспом. спице за работой, провязать след. п. изн. п., провязать 1 изн. п. со вспом. спицы
-  повтор узора (раппорт)
- 1 ← направление вязания и номер ряда



ЗАМЕЧАНИЕ I

В описании **всех деталей** в указанное количество рядов не включены ряды нижних резинок и переходный ряд.

ЗАМЕЧАНИЕ II

В указанное количество петель на спицах для отметки горловины и плеч, а также для выполнения укороченных рядов, входят только основные 6 петель раппорта узора. Петлю, которая осуществляется накидом (1-й и 2-й ряды раппорта) и временно увеличивает раппорт узора до 7 петель, в счет не брать (считая петли, эту петлю пропустить).

СПИНКА

Прямыми спицами 3,0 мм набрать 122 (128, 134, 140, 146, 152, 158) п. итальянским методом набора для резинки 1x1. В следующем лиц. р. начать вязать узором односторонней скрещенной резинки 1x1 для поворотного вязания (см. Узоры и технические приемы) и провязать всего 21 р.; закончить в лиц. р. Перейти на прямые спицы 3,75 мм и провязать изнаночный переходный р. изнаночными п.

В следующем лиц. р. начать вязать основное полотно спинки по схеме узора Tilia и провязать прямо всего 68 (68, 64, 64, 64, 64, 64) [60 (60, 56, 56, 56, 56)] р. от переходного ряда. В обоих концах ряда повесить съемные маркеры, отмечающие начало пройм. Продолжить вязать прямо и провязать всего 134 (134, 134, 134, 138, 138, 142) [126 (126, 126, 126, 130, 130, 134)] р. от переходного ряда. Во время вязания последнего изн. р., повесить маркеры для петель, отмечающие 34 (34, 36, 36, 38, 38, 40) центральные (-ых) п. спинки для горловины (см. Замечание II). Закончить в изн. р.

ФОРМИРОВАНИЕ СКОСОВ ПЛЕЧ И ГОРЛОВИНЫ

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 5 (6, 6, 6, 6, 6) п., ОБП; вязать изн. р. до последних 5 (6, 6, 6, 6, 6) п., ОБП (см. Замечание II).

Только для размеров L (XL, XXL, XXXL)

2. В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обернутой п., ОБП.

Только для размеров XXL (XXXL)

3. В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обернутой п., ОБП.

Были приложены все усилия для обеспечения точности и полноты инструкций, содержащихся в вязальных описаниях. Однако ошибки случаются. Перед тем, как вязать, удостоверьтесь, не найдены ли ошибки и их правки в вашей версии описания.

<https://www.vilnonis.net/errata>

Мы стараемся, чтобы описания были понятными и продуманными. Если вы засомневались, нуждаетесь в помощи или думаете, что нашли ошибку в описании, напишите нам на форум.

<https://www.vilnonis.net/forum>



Для всех размеров

4. *В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обернутой п., ОБП.*
5. Повторить между * еще два раза.
6. В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, СМ, провязать еще 8 п., ОБП.
7. В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, СМ, провязать еще 4 п., ОБП.
8. В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, убрать маркер, ОБП.
9. В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП; вязать сглаживающий изн. р., вяжывая обернутые п. горловины, до другого плеча, не довязывая 5 п. до обернутой п., ОБП.
10. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечающего горловину, СМ, провязать еще 8 п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обернутой п., ОБП.
11. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечающего горловину, СМ, провязать еще 4 п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обернутой п., ОБП.
12. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечающего горловину, убрать маркер, ОБП; вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обернутой п., ОБП.

Провязать сглаживающий лицевой р. до конца, вяжывая все обернутые п. и следуя раппорту узора в секциях между обернутыми п. Повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца, вяжывая все оставшиеся обернутые п. и следуя раппорту узора в секциях между обернутыми п. Осталось по 44 (47, 49, 52, 54, 57, 59) п. для каждого плеча (см. Замечание II и III).


Перенести все п. на дополнительную круговую спицу. Оторвать нить, оставив достаточной длины конец (не менее, чем 4 длины линии плеч) для соединения плеч методом трех спиц и одновременного закрытия петель горловины.

Окончательная высота спинки по краям детали составляет 136 (136, 136, 140, 140, 144) [128 (128, 128, 128, 132, 132, 136)] р.

ЗАМЕЧАНИЕ III

После того, как спинка будет полностью завершена, сосчитать настоящее количество петель на спицах для обоих плеч спинки, включая петли, увеличивающие количество петель в раппорте узора до 7. Полученное число записать или запомнить.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УРОКИ ВЯЗАНИЯ НА VILNONIS.NET



Совершенная скрещенная петля



Тщательно подготовиться



Аккуратный способ закрытия резинки 1x1



ПЕРЕД

Прямыми спицами 3,0 мм набрать 122 (128, 134, 140, 146, 152, 158) п. итальянским методом набора для резинки 1x1. В следующем лиц. р. начать вязать узором односторонней скрещенной резинки 1x1 для поворотного вязания (см. Узоры и технические приемы) и провязать всего 21 р.; закончить в лиц. р. Перейти на прямые спицы 3,75 мм и провязать изнаночный переходный р. изнаночными п.

В следующем лиц. р. начать вязать основное полотно переда по схеме узора Tilia и провязать прямо всего 66 (66, 64, 64, 64, 64, 64) [58 (58, 56, 56, 56, 56, 56)] р. от переходного ряда, закончить в изн. р.

Только для размеров M (L, XL, XXL, XXXL)

В обоих концах ряда повесить съемные маркеры, отмечающие начало пройм. Продолжить вязать прямо и провязать всего 66 (66, 70, 70, 70) [58 (58, 62, 62, 62)] р. от переходного ряда. Закончить в изн. р.

БОКОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЫТАЧКА ДЛЯ ГРУДИ

Для всех размеров

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 13 (13, 13, 13, 13, 7, 7) п., ОБП; вязать изн. р. до последних 13 (13, 13, 13, 13, 7, 7) п., ОБП (см. Замечание II).
2. В следующем лиц. р. вязать до последних 13 (13, 13, 13, 13, 7, 7) п., обернуть ту же самую п. еще раз, повернуть работу; вязать изн. р. до последних 13 (13, 13, 13, 13, 7, 7) п., обернуть ту же самую п. еще раз, повернуть работу.
3. В следующем лиц. р. вязать до последних 31 (31, 25, 25, 25, 19, 19) п., ОБП; вязать изн. р. до последних 31 (31, 25, 25, 25, 19, 19) п., ОБП.
4. В следующем лиц. р. вязать до последних 31 (31, 25, 25, 25, 19, 19) п., обернуть ту же самую п. еще раз, повернуть работу; вязать изн. р. до последних 31 (31, 25, 25, 25, 19, 19) п., обернуть ту же самую п. еще раз, повернуть работу.

Только для размеров M (L, XL, XXL, XXXL)

5. В следующем лиц. р. вязать до последних 37 (37, 37, 31, 31) п., ОБП; вязать изн. р. до последних 37 (37, 37, 31, 31) п., ОБП.
 6. В следующем лиц. р. вязать до последних 37 (37, 37, 31, 31) п., обернуть ту же самую п. еще раз, повернуть работу; вязать изн. р. до последних 37 (37, 37, 31, 31) п., обернуть ту же самую п. еще раз, повернуть работу.
- Только для размеров XXL (XXXL)*
7. В следующем лиц. р. вязать до последних 43 п., ОБП; вязать изн. р. до последних 43 п., ОБП.
 8. В следующем лиц. р. вязать до последних 43 п., обернуть ту же самую п. еще раз, повернуть работу; вязать изн. р. до последних 43 п., обернуть ту же самую п. еще раз, повернуть работу.

Провязать следующие лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая все обернутые п. и следуя раппорту узора текущего ряда. При провязывании обернутых п., две нити обертывания провязать вместе с обернутой петлей ровно также, как и в обычном случае с одним обертыванием (см. Узоры и технические приемы).

Только для размеров XS (S)

Провязано всего 68 [60] р. переда. Ряды считать по боковым линиям детали. В обоих концах ряда повесить съемные маркеры, отмечающие начало пройм.

Для всех размеров

Продолжить вязать прямо до дальнейших указаний.

ГОРЛОВИНА И ЗОНА ЛЕВОГО ПЛЕЧА

Провязать всего 103 (103, 107, 107, 111, 111, 115) [95 (95, 99, 99, 103, 103, 107)] р. переда от переходного р. Ряды считать по боковой линии. Закончить в лиц. р.

В следующем изн. р. закрыть 16 (16, 18, 18, 20, 20, 22) центральных п. изнаночными п., провязать изн. р. до конца.

Далее вязать только зону левого плеча. Открытые п. правой зоны временно перенести на дополнительные круговые спицы. В следующем лиц. р. вязать до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, провязать 2 последние п. вместе с наклоном влево. *Повернуть работу, провязать изн. р. В следующем лиц. р. вязать до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п.* Повторить между * еще 4 раза. **Повернуть работу, провязать 3 р. прямо. В следующем лиц. р. вязать до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п.** Повторить между ** еще один раз. Далее со стороны горловины вязать прямо до дальнейших указаний.

Провязать всего 133 (133, 133, 133, 137, 137, 141) [125 (125, 125, 125, 129, 129, 133)] р. переда от переходного р. Ряды считать по левой боковой линии. Закончить в лиц. р.

В следующем изн. р. вязать до последних 7 п., ОБП; вязать лиц. р. до конца, как установлено (см. Замечание II).

В следующем изн. р. не довязать 6 п. до обернутой п., ОБП; вязать лиц. р. до конца, как установлено. Повторить между * еще 4 (4, 5, 5, 6, 6, 6) раз(а).

Провязать сглаживающий изн. р., ввязывая все обернутые п. и следуя раппорту узора в секциях между обернутыми п. Перенести все 44 (47, 49, 52, 54, 57, 59) п. левого плеча на дополнительную круговую спицу (см. Замечание II и IV). Оторвать нить.

Окончательная высота левой части переда по левому краю детали составляет 134 (134, 134, 134, 138, 138, 142) [126 (126, 126, 126, 130, 130, 134)] р.



ЗАМЕЧАНИЕ IV

После того, как перед будет полностью завершен, сосчитать настоящее количество петель на спицах для обоих плеч переда, включая петли, увеличивающие количество петель в раппорте узора до 7. Полученное число записать или запомнить.



ЗОНА ПРАВОГО ПЛЕЧА

Для правой стороны горловины с лицевой стороны присоединить новый моток нити. Начать лиц. р. с провязывания первых двух п. с наклоном вправо, 2 следующие п. вместе с наклоном вправо. Провязать р. до конца, * повернуть работу, провязать изн. р. Следующий лиц. р. начать с кромочной п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до конца.* Повторить между * еще 4 раза. **Повернуть работу, провязать 3 р. прямо. Следующий лиц. р. начать с кромочной п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до конца.** Повторить между ** еще один раз. Далее со стороны горловины вязать прямо до дальнейших указаний.

Провязать всего 132 (132, 132, 132, 136, 136, 140) [124 (124, 124, 124, 128, 128, 132)] р. переда. Ряды считать по правой боковой линии. Закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. вязать до последних 7 п., ОБП; вязать изн. р. до конца, как установлено (см. Замечание II).

В следующем лиц. р. не довязать 6 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р. до конца, как установлено. Повторить между * еще 4 (4, 5, 5, 6, 6, 6) раз(а).

Провязать сглаживающий лиц. р., вяжывая все обернутые п. и следуя раппорту узора в секциях между обернутыми п. Провязать изн. р., следуя раппорту узора в секциях между обернутыми п. Перенести все 44 (47, 49, 52, 54, 57, 59) п. правого плеча на дополнительную круговую спицу (см. Замечание II и IV). **Нить не отрывать!**

Окончательная высота правой части переда по правому краю детали составляет 134 (134, 134, 134, 138, 138, 142) [126 (126, 126, 126, 130, 130, 134)] р.

СОЕДИНЕНИЕ ПЛЕЧ

Перед тем, как начать соединять плечи, сравнить настоящее количество петель каждого плеча на обеих деталях. Если настоящее количество петель плеч спинки и переда отличается (см. Замечания III и IV), при соединении петель методом трех спиц местами провязать сразу две петли плеча спинки или переда, таким образом выравнивая несоответствие. Нитью, оставленной при завершении спинки, соединить правое плечо методом трех спиц, далее той же нитью закрыть открытые петли горловины спинки и соединить левое плечо. Соединение плеч должно быть достаточно прочным, чтобы не растянуться под воздействием веса рукавов, но достаточно упругим, чтобы не стягивать.

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

Нитью, оставленной при завершении правого плеча, и круговыми спицами 3,0 мм поднять вокруг горловины 138 (138, 142, 144, 148, 150, 154) лицевых п.: примерно 40 (40, 42, 42, 44, 44, 46) п. на закрытых п. горловины спинки, 22 (22, 24, 24, 26, 26, 28) п. на закрытых п. горловины переда, по 38 (38, 38, 39, 39, 40, 40) п. на подъемах горловины переда. На месте соединения кругового ряда можно повесить маркер для петель.

Провязать всего 10 круговых р. узором односторонней скрещенной резинки 1x1 для кругового вязания (см. Узоры и технические приемы). Убрать маркер. Оторвать нить, оставляя конец достаточной длины для закрытия петель бейки иглой (примерно 2,5-3 длины закрываемого края). Оставленным концом нити закрыть петли бейки, применяя метод закрытия иглой для резинки 1x1. Лицевую петлю резинки, перед тем, как прошивать, скрестить. Закрывать свободно.



РУКАВА (2 ОДИНАКОВЫЕ ДЕТАЛИ)

Прямыми спицами 3,0 мм набрать 104 (104, 110, 110, 116, 116, 122) п. итальянским методом набора для резинки 1x1. В следующем лиц. р. начать вязать узором односторонней скрещенной резинки 1x1 для поворотного вязания (см. Узоры и технические приемы) и провязать всего 21 р.; закончить в лиц. р. Перейти на прямые спицы 3,75 мм и провязать изнаночный переходный р. изнаночными п. В следующем лиц. р. начать вязать основное полотно рукава по схеме узора Tilia и провязать прямо всего 80 (80, 76, 74, 72, 70, 70) [72 (72, 68, 66, 64, 62, 62)] р. от переходного ряда. Закончить в изн. р.

ФОРМИРОВАНИЕ ОКАТА

В следующем лиц. р. вязать до последних 7 п., ОБП; вязать изн. р. до последних 7 п., ОБП (см. Замечание II).

В следующем лиц. р. не довязать 6 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 6 п. до обернутой п., ОБП. Повторить между * еще 5 (5, 6, 6, 7, 7, 7) раз.

Провязать сглаживающий лицевой р. до конца, ввязывая все обернутые п. и следуя раппорту узора в секциях между обернутыми п. Повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца, ввязывая все оставшиеся обернутые п. и следуя раппорту узора в секциях между обернутыми п. Оторвать нить, оставляя достаточной длины конец для пришивания рукава к пройме. Перенести все открытые петли рукава на дополнительные круговые спицы. Окончательная высота рукава по краям детали составляет 82 (82, 78, 76, 74, 72, 72) [74 (74, 70, 68, 66, 64, 64)] р.



СБОРКА И ОТДЕЛКА

СШИВАНИЕ

Используя конец нити, оставленный при завершении рукава, пришить открытые петли рукава к кромочным п. проймы трикотажно-матрасным швом, используя примерный шаг 3 п. рукава к 2 кромочным п. (к 4-и рядам) проймы или распределить иначе. Начать и закончить пришивать на 2 ряда ниже съемных маркеров. Убрать маркеры. По причине того, что задняя часть проймы спинки выше (длиннее) передней части проймы на 2 ряда, центральные петли оката рукава необязательно совпадут с плечевым швом. Повторить для другого рукава.

Оставленными концами нитей матрасным швом сшить боковые края деталей, рукава.

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения. Дать полностью высохнуть.



Pattern version 1.0.ru August 2024