

## *Ton Tin Roof om Yamagara*

*Это слегка укороченный топ, вдохновленный старыми домами с жестяными крышами на берегу моря в моем детстве в тропическом Сингапуре.*

*Два примера вяжут для этого дизайна.*

*Пример 1 связан двумя чередующимися цветовыми полосами поперек окатов рукавов и 6 вертикальными цветовыми блоками, равномерно распределенными, как окрашенные деревянные панели на стенах домов с жестяной крышей. Третий*



*цветной блок, метко названный **OLD TIN ROOF II**, используемая в примере, проходит горизонтально по низу.*

*Пример 2, связанный остатками пряжи, показывает, как этот дизайн может быть применен для создания свободных цветовых комбинаций. Инструкции написаны для примера 1, но написаны таким образом, чтобы их можно было легко использовать для работы с цветами, как показано в Примере 2.*


*Инструкции в этом описании расписаны с указанием количества рядов для вязания с каждым цветовым узором как показано в Примере 1. Если вы хотите применить дизайн для создания фристайловых комбинаций и распределения цвета, вы будете следовать всем инструкциям, за исключением спецификации для цветовых дорожек.*

*Количество рядов в частях 1-6 дают вам общее представление о количестве рядов в каждой части. Эта информация может быть полезна для планирования количества рядов, которые вы будете вязать с каждым из выбранных вами цветов. Вы можете изменить цвета в любое время внутри каждой части, или продолжать вязать любым цветом через ряды в другой части. Получайте удовольствие с любыми возможностями!*

### **Примечания и техники:**

Верхняя часть топа выполнена левыми и правыми частями, связанными прямо поперек, от рукавов до центральной линии топа. Рукава формируются немецкими укороченными рядами, затем петли добавляются с помощью жгутообразного набора петель для формирования переда и спинки. Деталь плеча создается при вязании передней и задней частей как одной детали. Левая и правая части соединяются по центральной линии

русским присоединением с помощью крючка. Боковые стороны соединяются горизонтальными швами. Нижнюю часть топа вяжут по кругу изнаночной гладью и резинкой 1x1, или лицевой гладью и резинкой 1x1 с обратной стороны. Для закрытия петель используют контрастный цвет.



Инструкции для тела описаны в частях:

### ***Окончательные измерения по груди:***

Размеры 1 (2, 3, 4)(5, 6, 7)

87.5 (96.5, 108, 117)(121.5, 131, 140) см / 34½ (38, 42½, 46)(48, 51½, 55) дюймов

Пример 1 показан в размере 2 с прибавкой на свободное облегание 10 см по груди. Рекомендуемая свобода облегания: + 7.5 - 15 см / 3 - 6”.

### ***Пряжа:***

#### **Пример 1**

##### ***C1***

Parkour Kitties BFL Fingering with Donegal Nep

Оттенок: Seaglass (светло-бирюзовый)

235 (265, 300, 340)(360, 400, 430) м / 255 (290, 330, 370)(395, 437, 470) ярдов

1 (1, 1, 1)(1, 1, 2) мотка

##### ***C2***

Parkour Kitties BFL Fingering with Donegal Nep

Оттенок: Surf (темно-бирюзовый)

235 (265, 300, 340)(360, 400, 430) м / 255 (290, 330, 370)(395, 437, 470) ярдов

1 (1, 1, 1)(1, 1, 2) мотка

##### ***C3***

Parkour Kitties BFL Fingering

Оттенок: Old Tin Roof II (серый)

160 (175, 195, 215)(220, 240, 255) м / 175 (190, 215, 235)(240, 265, 280) ярдов

1 моток

### ***Спицы:***

- Круговые спицы 3.25 мм с длиной лески 80 см или длиннее.

Отрегулируйте размер спиц, который даст вам нужную плотность вязания

- Запасные круговые спицы 3.25 мм с длиной лески 40 см или длиннее, для удержания петель по время Русского присоединения. Если у вас нет запасных круговых спиц 3.25 мм, вы можете использовать круговые спицы 3 мм, или любые спицы меньшего размера
- Крючок 3.5 мм для Русского присоединения петель.

### ***Инструменты:***

маркеры (3), петледержатели или ненужная пряжа, игла, чтобы спрятать кончики нитей.

### ***Плотность вязания:***

25 петель x 35 рядов = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах 3.25 мм, после блокировки.

### ***Аббревиатуры:***

**DS** = двойная петля (немецкие укороченные ряды)

**K** = лицевая

**K2tog** = вязать 2 петли вместе лиц.

**m** = маркер

**M1L** = прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

**M1LP** = прибавка с наклоном влево изн. петли: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

**M1R** = прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

**P** = изнаночная

**pm** = поместить маркер

**RM** = удалить маркер


**S13 wyib** = снять 3 петли с нитью за работой

**sm** = переснять маркер

**SR** = укороч. ряд

**SSK** = убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

**TW** = повернуть работу



	1	2	3	4	5	6	7	Размер
<b>A</b>	87.5	96.5	108	117	121.5	131	140	см
	34½	38	42½	46	48	51½	55	дюймы
<b>B</b>	43.5	44	45	46	47	48.5	48.5	
	17	17½	17¾	18¼	18½	19¼	19¼	
<b>C</b>	14.5	15	16.5	17	19	20.5	23	
	5¾	6	6½	6¾	7½	8¼	9	
<b>D</b>	14	13.5	12.5	12.5	11	10	7	
	5½	5¼	5	5	4¼	4	2¾	
<b>E</b>	33.5	34	35	36	37	38.5	38.5	
	13¼	13½	13¾	14¼	14½	15¼	15¼	
<b>F</b>	6	6	7	7.5	8	8	8	
	2½	2½	2¾	3	3¼	3¼	3¼	
<b>G</b>	18.5	18.5	21	22	23	23	23	
	7¼	7¼	8¼	8¾	9	9	9	

Этот топ сконструирован немного укороченным, с низом, заканчивающимся около талии. Пожалуйста, проверьте измерение В на схеме. Если вы хотите, чтобы ваш топ был немного длиннее, есть 2 варианта, которые вы можете рассмотреть:

1. Добавьте больше круг. рядов в нижнюю часть топа, как это предлагается в части 7 Инструкции.

2. Наберите еще несколько петель для спинки и переда. Вам нужно будет сделать некоторые вычисления и отслеживать отрегулированное количество петель. Вам понадобится больше пряжи, если вы сделаете свой топ длиннее.

## ИНСТРУКЦИИ



Инструкции написаны для двух чередующихся цветных полос через окаты рукавов и 6 вертикальных цветных блоков, равномерно распределенных по телу, как показано в Примере 1.

### Пример 1

#### *Левая сторона*

##### **\*\* Рукав**

Пряжей C1, спицами 3.25 мм и с помощью длинного конца нити набрать 59 (61, 67, 71)(81, 89, 99) петель. Оставить конец нити длиной примерно 20 см (8") для сшивания платочного края позже на рукаве у подмышки.

Вязать 4 ряда лиц. петлями.

След. ряд (лиц.): 7 (8, 3, 5)(3, 7, 4) лиц., M1L, вязать [3 (3, 4, 4)(5, 5, 6) лиц., M1L] 15 раз, 7 (8, 4, 6)(3, 7, 5) лиц.

16 петель прибавлено. 75 (77, 83, 87)(97, 105, 115) петель.

След. ряд (изн.): изн. петли.

#### **Формирование оката рукава (немецкие укороч. ряды)**

Вы будете помещать маркеры, m1 и m2, чтобы отметить размещение, где вы будете поворачивать работу в конце каждого укороч. ряда.

SR1 (лиц.): 5 (6, 7, 5)(7, 6, 6) лиц., поместить m1, лиц. до 5 (6, 7, 5)(7, 6, 6) петель перед концом. TW.

SR2 (изн.): DS, 5 изн., поместить m2, изн. до m1, удалить маркер, TW.

SR3 (лиц.): DS, 5 лиц., поместить m1, лиц. до m2, удалить маркер, TW.

Повторить SR2 и SR3, еще 4 (4, 4, 5)(5, 6, 7) раз.

След. ряд: DS, 4 (4, 8, 4)(10, 8, 6) изн. до m1, удалить маркер. Оборвать нить.

С лиц. стороны, снять все петли на правой спице на левую спицу. Аккуратно снимать каждую DS, чтобы не распустить двойные петли.

#### **Набор петель для спинки и переда**

С лиц. стороны присоединить нить C2 и набрать 35 (34, 31, 31)(27, 25, 18) петель жгутобразным способом (как лиц.).

110 (111, 114, 118)(124, 130, 133) петель.

Не поворачивая работу, 35 (34, 31, 31)(27, 25, 18) лиц. только что набранных петель, затем 75 (77, 83, 87)(97, 105, 115) лиц. петель рукава, провязывая каждую DS как одну петлю. TW.

С изн. стороны, набрать 35 (34, 31, 31)(27, 25, 18) петель жгутообразным способом (как изн.).

145 (145, 145, 149)(151, 155, 151) петель.

Не поворачивая работу, 69 (69, 69, 71)(72, 74, 72) изн., pm, 7 изн., pm, 69 (69, 69, 71)(72, 74, 72) изн.

#### **ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 4: вязание спинки, детали плеча и переда в том же ряду**

##### **ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 4:**

Общее число рядов = 48 (56, 62, 68)(70, 78, 86)

Вязать ряды 1-4 всего 12 (14, 15, 17)(17, 19, 21) раз.

**Только для размеров 3, 5, 6 и 7:**

Повторить ряды 1-2 еще раз.

169 (173, 177, 183)(187, 195, 195) петель

Продолжать пряжей С2.

Ряд 1 (лиц.): лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sm, \* 2 изн., S13 wyib, накинуть первую снятую петлю поверх второй и третьей снятых петель, снять эти 2 петли назад на левую спицу, 2 лиц., M1L, 2 изн. \*, sm, 1 лиц., M1L, лиц. до конца.

2 петли прибавлено.

Фото учебник на последней странице показывает, как вязать деталь плеча, описанную от \* до \*.

Ряд 2: изн. до m, sm, 2 лиц., 3 изн., 2 лиц., sm, изн. до конца.

Ряд 3: лиц. до m, sm, вязать \* до \*, sm, лиц. до конца.

Ряд 4: изн. до m, sm, 2 лиц., 3 изн., 2 лиц., sm, изн. до конца.

Повторить ряды 1-4, еще 5 (6, 6, 7)(7, 8, 9) раз.

**Размеры 3, 4, 5, 6 и 7:** повторить ряд 1 и ряд 2 еще раз.

12 (14, 16, 18)(18, 20, 22) петель прибавлено. 157 (159, 161, 167)(169, 175, 173) петель.

Всего 24 (28, 30, 34)(34, 38, 42) рядов. Оборвать нить.

Присоединить нить С1 с лиц. стороны.

**Размеры 3, 4, 5, 6 и 7:** вязать ряд 3 и ряд 4 один раз.

Далее, все размеры: вязать ряды 1-4 6 (7, 7, 8)(8, 9, 10) раз.

**Размеры 3, 5, 6 и 7:** повторить ряд 1 и ряд 2 еще раз.

12 (14, 16, 16)(18, 20, 22) петель прибавлено. 81 (83, 85, 88)(90, 94, 94) петель перед и после маркерв, 7 петель между маркерами. 169 (173, 177, 183)(187, 195, 195) петель.

Всего 48 (56, 62, 68)(70, 78, 86) рядов. Оборвать нить. \*\*

#### **Часть 2: левая часть спинки**

##### **Часть 2:**

Общее число рядов = 28 (28, 32, 34)(36, 36, 36)

Вязать ряды 1-2 один раз, затем вязать ряды 3-4 всего 13 (13, 15, 16)(17, 17, 17) раз.

85 (87, 89, 92)(94, 98, 98) петель.

Присоединить нить С2 с лиц. стороны.

Ряд 1 (лиц.): лиц. до m, sm, 2 изн., M1R, 1 лиц.

85 (87, 89, 92)(94, 98, 98) петель на правой спице.

Оставить оставшиеся 85 (87, 89, 92)(94, 98, 98) петель переда на леске вашей рабочей спицы. TW.

Ряд 2: 2 изн., 2 лиц., sm, изн. до конца.

Ряд 3: лиц. до m, sm, 2 изн., 2 лиц. TW.

Ряд 4: 2 изн., 2 лиц., sm, изн. до конца.

Повторить ряды 3 и 4, еще 12 (12, 14, 15)(16, 16, 16) раз.

Всего 28 (28, 32, 34)(36, 36, 36) рядов. Оборвать нить. Поместить петли на держатель или ненужную пряжу, удаляя маркеры, когда вы до них дойдете.

### ***Часть 3: левая полочка***

#### **Часть 3:**

Общее число рядов = 28 (28, 32, 34)(36, 36, 36)

Вязать ряды 1-2 всего 14 (14, 16, 17)(18, 18, 18) раз.

71 (73, 73, 75)(76, 80, 80) петель

На спицах 85 (87, 89, 92)(94, 98, 98) петель для переда.

Присоединить нить С2 с изн. стороны.

Ряд 1 (изн.): изн. до m, sm, 2 лиц., 2 изн.

Ряд 2: 2 лиц., 2 изн., sm, SSK, лиц. до конца

1 петля убавлена. 84 (86, 88, 91)(93, 97, 97) петель.

Повторить ряды 1 и 2, еще 13 (13, 15, 16)(17, 17, 17) раз.

13 (13, 15, 16)(17, 17, 17) петель убавлено. 71 (73, 73, 75)(76, 80, 80) петель.

Всего 28 (28, 32, 34)(36, 36, 36) рядов. Оборвать нить. Поместить петли на запасные круговые спицы. Удалить маркер, когда вы до него дойдете.

### ***Правая сторона***

#### **Рукав, набор петель для спинки и переда и ЧАСТЬ 4:**

Повторять от \*\* до \*\* как для левой стороны, используя пряжу С2 вместо пряжи С1, и С1 вместо пряжи С2.

### ***Часть 5: правая полочка***

#### **ЧАСТЬ 5:**

Общее число рядов = 28 (28, 32, 34)(36, 36, 36)

Вязать ряды 1-2 всего 14 (14, 16, 17)(18, 18, 18) раз.

71 (73, 73, 75)(76, 80, 80) петель

С лиц. стороны, присоединить нить С1.

Ряд 1 (лиц.): лиц. до 2 петель перед m, K2tog, sm, 2 изн., 2 лиц.

1 петля убавлена. 84 (86, 88, 91)(93, 97, 97) петель на правой спице.

Оставить оставшиеся 84 (86, 88, 91)(93, 97, 97) петель спинки на леске круговых спиц. TW.

Ряд 2: 2 изн., 2 лиц., sm, изн. до конца.

Повторить ряды 1 и 2, еще 13 (13, 15, 16)(17, 17, 17) раз.

13 (13, 15, 16)(17, 17, 17) петель убавлено. 71 (73, 73, 75)(76, 80, 80) петель.

Всего 28 (28, 32, 34)(36, 36, 36) рядов. Оборвать нить.

#### **Присоединение полочек**

Перенести все петли правой полочки на другой конец спиц, так, чтобы петля на крае горловины стала первой петлей на спице. Удалить маркер. Удерживать левую полочку перед правой полочкой. Удерживать детали изн. стороной друг к другу, и петли края горловины как первые петли на каждой спице.

Используя крючок, присоединить отложенные петли на обеих спицах с помощью Русского присоединения, начиная с петель по краю горловины.

## **Часть 6: правая часть спинки**

### **ЧАСТЬ 6:**

Общее число рядов = 28 (28, 32, 34)(36, 36, 36)

Вязать ряды 1-2 один раз, затем вязать ряды 3-4 всего 13 (13, 15, 16)(17, 17, 17) раз.

85 (87, 89, 92)(94, 98, 98) петель

На спицах 84 (86, 88, 91)(93, 97, 97) петель для спинки.

Присоединить нить С1 с изн. стороны.

Ряд 1 (изн.): изн. до m, sm, 2 лиц., M1LP, 1 изн.

85 (87, 89, 92)(94, 98, 98) петель.

Ряд 2: 2 лиц., 2 изн., sm, лиц. до конца.

Ряд 3: изн. до m, sm, 2 лиц., 2 изн.

Ряд 4: 2 лиц., 2 изн., sm, лиц. до конца.

Повторить ряды 3 и 4, еще 12 (12, 14, 15)(16, 16, 16) раз.

Всего 28 (28, 32, 34)(36, 36, 36) рядов. Оборвать нить.

### **Присоединение спинки**

Перенести отложенные петли левой части спинки на запасные круговые спицы.

Удерживать правую часть спинки перед левой частью спинки, изнаночной стороной друг к другу, и петли края горловины как первые петли на каждой спице.

Используя крючок, присоединить отложенные петли на обеих спицах с помощью Русского присоединения, начиная с петель по краю горловины.

### **Сшивание боковых сторон и платочного края на подмышке.**

Боковые стороны соединяют с помощью горизонтального сшивания лицевой глади.

Сшить каждый шов пряжей того цвета, который соответствует вашему вязанию.

На изн. стороне, сшить швом через край, используя конец от набранных петель рукава, чтобы закрыть 2 конца платочного края на подмышке. Повторить для второй подмышки.

## **ЧАСТЬ 7: нижняя часть и низ**

С лиц. стороны и пряжей С3, начиная от каждой из боковых сторон, поднять и вязать примерно 3 петли на каждые 4 ряда вокруг нижнего края. Количество петель не обязательно должно быть определенным, но убедитесь, что у вас есть четное количество петель, чтобы позже вязать резинку 1x1.

PM и соединить работу в круг. Вязать 19 круг. рядов изн. петлями, или на 4.5 см / 1¾" короче нужной длины. Если вы решили удлинить топ, учтите, что вам понадобится дополнительное количество пряжи.

Если вы не хотите вязать 19 круг. рядов изн. петлями, вязать вместо этого лиц. петли с изн. стороны след. образом:

Повернуть работу на изн. сторону. Вязать лиц. каждую петлю, начиная с последней поднятой петли до первой поднятой петли.

PM и соединить работу в круг. (У вас может быть небольшой промежуток в месте, где вы поворачиваете работу. Вы можете закрыть этот промежуток, когда будете прятать кончики нитей.)

Вязать лиц. все петли еще 18 круг. рядов, или на 4.5 см / 1¾" короче нужной длины. Если вы решили удлинить топ, учтите, что вам понадобится дополнительное количество пряжи.

Далее, вязать резинку 1x1 еще 4.5 см / 1¾". Оборвать нить.

Присоединить нить С1 и закрыть все петли по рисунку. Оборвать нить.

## Окончание

Спрятать кончики нитей. Заблокировать топ по размерам.

### Видео учебники:

Жгутобразный набор петель в конце ряда (лиц. и изн.)

<https://www.youtube.com/watch?v=2ZOB888eDtQ>

Немецкие укороченные ряды:

<https://www.youtube.com/watch?v=52qy800b-s0>

Русское присоединение петель с помощью крючка:

<https://www.youtube.com/watch?v=wePgzTuGfoQ&feature=youtu.be>

Горизонтальное сшивание петель лицевой гладью:

<https://www.purlsoho.com/create/seaming-stockinette-stitch-horizontally/>

### Деталь плеча:

2 изн., S13 wуib, накинуть первую снятую петлю поверх второй и третьей снятой петель, снять эти 2 петли назад на левую спицу, 2 лиц., M1L, 2 изн.



2 изн.



Снять 3 петли с нитью за работой



накинуть первую снятую петлю поверх второй и третьей снятой петель



4. снять эти 2 петли назад на левую спицу



5. 2 лиц.



6. M1L



7. 2 изн.

