



ТОП SURI V NECK

Дизайнер: Caidree.

Suri V Neck это топ с двойным V-вырезом горловины и спущенным плечом. Вневременная классика, которая нужна в каждом гардеробе.

Топ вяжется сверху вниз поворотными рядами и по кругу лицевой гладью. У этого топа V-образный вырез горловины спереди и сзади, разрезы по бокам на талии и классическая резинка 2 x 2 по всем планкам.

В описании даны 2 версии длины: стандартная и слегка укороченная.

Выберите свой размер в зависимости от того, какой припуск вы предпочитаете.

Прочитайте описание полностью, прежде чем начать работу.

РАЗМЕРЫ

XS (S) M (L) (XL) 2XL (3XL).

Обхват груди, включая припуск: 83 (93) 103 (112) 122 (132) 142 (152) 162 см.

На фото показан размер M на обхвате груди 93 см (укороченная версия).

Обхват рукава: 36, (40), 44, (46), 48, (49), 51, (53), 56 см.

Укороченная длина топа, включая резинку: 51, (52), 54, (55), 57, (59), 60, (62), 64 см.

Стандартная длина топа, включая резинку: 55, (57), 58, (60), 62, (63), 65, (66), 67 см.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

26 п. и 34 ряда = 10 x 10 см, спицами 3.75 мм, лицевой гладью, после стирки и блокировки.

26 - 28 п. = 10 см, резинкой 2x2, спицами 2.75 мм.

ПРЯЖА

Pascuali "Puno Winikunka" (70% хлопок, 30% альпака, 200 м/50 г) цвет 58:

приблизительно 175, (200), 225, (250), 275, (275), 300, (325), 350 г.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРЯЖА:

Knitting For Olive "Pure Silk"

BC Garn "Tussah Tweed"

Pascuali "Puno"

СПИЦЫ

Круговые спицы 3.75 мм длиной 60-80 см или спицы для получения необходимой плотности вязания: для основной части тела.

Круговые спицы 2.75 мм длиной 25-40 см: для резинки рукавов.

Круговые спицы 2.75 мм длиной 60-80 см: для горловины.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

3 маркера

СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

НКР: начало кругового ряда;

П1П (прибавка с наклоном вправо): левой спицей поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку;


П1Л (прибавка с наклоном влево): левой спицей поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку;

протяжка: (снять 1 п. как лицевую) 2 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе лицевой за задние стенки;

СМ: переснять маркер с левой на правую спицу.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Сначала вяжется левое переднее плечо до подреза проймы, затем петли откладываются на держатель, а новые петли поднимаются вдоль наборного края, откуда теперь вяжется левое плечо спинки. Аналогично вяжутся правые плечи. Затем все секции соединяются, чтобы сформировать проймы и вырез горловины, а затем основная часть вяжется по кругу. Схема ниже показывает, в каком порядке вяжется каждая секция.



ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

Спицами 3.75 мм набрать 24, (26), 28, (30), 34, (38), 42, (44), 46 п.

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряд 3 (ИС): изн. п.

Ряд 4 (ЛС): 3 лиц., П1Л, лиц. п. до конца.

Повторить **ряды 1-4** еще 11, (12), 12, (12), 12, (12), 12, (12), 12 раз.

Всего провязано 48, (52), 52, (52), 52, (52), 52, (52), 52 ряда и на спицах 36, (39), 41, (43), 47, (51), 55, (57), 59 п.

Далее продолжают прибавки для формирования v-горловины, с одновременными прибавками для формирования проймы следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до конца.

Ряд 4 (ЛС): 3 лиц. п., П1Л, лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Повторить **ряды 1-4** еще 3, (4), 5, (6), 7, (8), 7, (7), 6 раз.

Провязать изнаночными 1 ряд для всех размеров.

Теперь на спицах 48, (54), 59, (64), 71, (78), 79, (81), 80 петель.

ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ 3XL, 4XL И 5XL:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п., до последних 6 п., П1П, 3 лиц., П1П, 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца.

Ряд 3 (ЛС): 3 лиц., П1Л, лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до конца.

Повторить **ряды 1-4** еще -, (-), -, (-), -, (-), 0, (1), 2 раза.

Теперь на спицах --, (--), --, (--), --, (--), 83, (89), 92 петли.

Работа составляет приблизительно 19, (20), 22, (23), 25, (26), 26, (27), 27 см, измеряя от наборного края плеча.

Оборвать нить, оставив кончик (он будет заправлен позже), и отложить петли в сторону на бросовую нить или другую спицу того же размера, пока вы будете вязать плечо спинки.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО СПИНКИ

Расположив левое плечо передней части, которую вы только что связали, так, чтобы лицевая сторона работы была обращена к вам, и круговыми спицами 3.75 мм длиной 80 см поднять 24, (26), 28, (30), 34, (38), 42, (44), 46 п. по наборному краю.

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряд 3 (ИС): изн. п.

Ряд 4 (ЛС): вязать лицевыми п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Повторить **ряды 1 – 4** еще 11, (12), 12, (12), 12, (12), 12, (12), 12 раз.

Всего провязано 48, (52), 52, (52), 52, (52), 52, (52), 52 ряда и на спицах 36, (39), 41, (43), 47, (51), 55, (57), 59 п.

Далее продолжить прибавки для формирования v-образного выреза горловины, с одновременными прибавками для формирования проймы следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца.

Ряд 2 (ЛС): 3 лиц., П1Л, лиц. п. до конца.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до конца.

Ряд 4 (ЛС): 3 лиц., П1Л, вязать лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Повторить **ряды 1 – 4** еще 3, (4), 5, (6), 7, (8), 7, (7), 6 раз.

Провязать 1 ряд изн. п. для всех размеров.

Теперь на спицах 48, (54), 59, (64), 71, (78), 79, (81), 80 п.

ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ 3XL, 4XL И 5XL

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., П1Л, 3 лиц., П1Л, лиц. п. до конца.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца.

Ряд 3 (ЛС): 3 лиц., П1Л, вязать лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до конца.

Повторить **ряды 1 – 4** еще -, (-), -, (-), -, (-), 0, (1), 2 раза.

Теперь на спицах --, (--), --, (--), --, (--), 83, (89), 92 п.

Обрезать нить, оставив кончик (он будет заправлен позже), и отложить петли в сторону на бросовую нить или другую спицу того же размера, пока вы будете вязать правое плечо.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО СПИНКИ

Круговыми спицами 3.75 мм длиной 80 см набрать 24, (26), 28, (30), 34, (38), 42, (44), 46 п.

Вязать так же, как левое переднее плечо.

ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ ПЛЕЧО

Расположив только что связанную деталь правого плеча лицевой стороной к себе, спицами 3.75 мм поднять 24, (26), 28, (30), 34, (38), 42, (44), 46 п. по наборному краю.

Вязать так же, как левое плечо спинки.

Нить **не обрезать**, с этого момента вязание продолжится.

ТЕЛО

Теперь вы готовы соединить все секции и набрать новые петли под каждой проймой, а также две дополнительные петли в центре V выреза передней части и спинки. Секция тела

будет провязываться без швов по кругу.
Выполняется это следующим образом:

Круговыми спицами 3.75 мм длиной 80 см, работая на ЛС, провязать лицевыми 48, (54), 59, (64), 71, (78), 83, (89), 92 п. **правого плеча передней части** (петли, которые уже на спицах), скрещенными воздушными петлями набрать 2 новые п. (для всех размеров), затем провязать лицевыми 48, (54), 59, (64), 71, (78), 83, (89), 92 п. **левого плеча передней части** (петли, которые были отложены), скрещенными воздушными петлями набрать 10, (10), 14, (14), 14, (14), 16, (16), 24 новых п., затем провязать лицевыми 48, (54), 59, (64), 71, (78), 83, (89), 92 п. **левого плеча спинки**, скрещенными воздушными петлями набрать 2 новые п. (для всех размеров), затем провязать лицевыми 48, (54), 59, (64), 71, (78), 83, (89), 92 п. **правого плеча спинки**, скрещенными воздушными петлями набрать еще 10, (10), 14, (14), 14, (14), 16, (16), 24 новых п. ПМ под правой проймой, чтобы отметить НКР. Теперь все секции соединены.

На спицах 216, (240), 268, (288), 316, (344), 368, (392), 420 п.

Продолжить вязать по кругу лицевой гладью, пока высота тела составит:

Стандартная длина: 43, (45), 46, (48), 50, (51), 53, (54), 55 см или предпочитаемая вами длина, измеряя от наборного края плеча. Имейте в виду, что резинка добавит еще 10 - 12 см.

Слегка укороченная длина: 39, (40), 42, (43), 45, (47), 48, (50), 52 см или предпочитаемая вами длина, измеряя от наборного края плеча. Имейте в виду, что резинка добавит еще 10-12 см.

Далее, разделить петли на переднюю часть и спинку, теперь у вас 108, (120), 134, (144), 158, (172), 184, (196), 210 п. для передней части и 108, (120), 134, (144), 158, (172), 184, (196), 210 п. для спинки. Эти две секции вяжутся поворотными рядами, по отдельности, чтобы создать по бокам разрезы.

(Для размеров М, XL и 5XL нужно будет уменьшить количество петель на 2 п., провязав 2 раза по 2 вместе лицевой, это можно сделать в любом месте первого ряда резинки).

Спицами 2.75 мм сначала провязать более короткую переднюю часть следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., снять 1 п. как изнаночную с нитью перед работой, 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн.* , повторять от * до * до последних 3 п., 1 лиц., снять 1 п. как изнаночную с нитью перед работой, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): снять 1 п. как изнаночную с нитью перед работой, 1 лиц., снять 1 п. как изнаночную с нитью перед работой, 2 лиц., *2 изн., 2 лиц.* , повторять от * до * до последних 3 п., снять 1 п. как изнаночную с нитью перед работой, 1 лиц., снять 1 п. как изнаночную с нитью перед работой.

Повторять **Ряды 1- 2**, пока резинка 2 x 2 составит 10 см.

Закрыть петли итальянским способом 2 x 2.

Видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=wgfQ5dWi6hc&t=350s>

Если используется данное закрытие 2 x 2, на первых и последних 2 петлях резинки необходимо провязать по 2 петли вместе.

Примечание: итальянское закрытие петель 2 x 2 можно выполнить, перераспределив петли на 1 лиц./1 изн. в последнем ряду/круговом ряду, а затем закрыть как обычное итальянское закрытие петель 1x1. Смотрите пример видео: <https://www.youtube.com/watch?v=mvqp8R02RQA>

Провязать петли спинки так же, как и резинку передней части, за исключением того, что резинка спинки вяжется до высоты 12 см.

РУКАВА

Петли рукава поднимаются вдоль проймы и вяжутся по кругу резинкой 2 x 2 (2 лиц., 2 изн.) круговыми спицами 2.75 мм длиной 40 см или

чулочными спицами, или методом «волшебная петля».

На ЛС, начав от подреза проймы, поднять 96, (104), 112, (120), 124, (132), 136, (140), 144 п. Поднимать примерно 2 п. из каждых 3 рядов и 1 п. из каждой петли подреза проймы (*те петли, которые ранее были набраны для подреза проймы*). Поместить маркер посередине подреза проймы, чтобы отметить НКР.

Вязать по кругу резинкой 2 х 2 (2 лиц., 2 изн.) до высоты резинки рукава 4.5 см.

Закрывать петли итальянским способом 2 х 2.

Выполнить то же самое для другого рукава.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

На ЛС, круговыми спицами 2.75 мм длиной 60-80 см, начав от плечевого соединения, поднять 256, (288), 304, (312), 336, (344), 344, (360), 360 п.

Поднимать примерно 1 п. из 1 ряда вдоль прибавок горловины и 1 п. из каждой петли в основании V выреза передней части и спинки (*где вы набирали дополнительные 2 петли*). Поместить маркер(ы) между двумя петлями посередине V выреза на передней части и спинке, поместить маркер на плечо, чтобы отметить НКР.

Стремиться к плотности 26-28 п. на 10 см.

Далее провязать один круговой ряд, чтобы распределить резинку 2 х 2 (2 лиц., 2 изн.) следующим образом:

Круговой ряд 1 (ЛС): СМ НКР, вязать резинкой 2 х 2 (2 лиц., 2 изн.), до 2 п. перед центральным маркером V выреза, 2 вместе лиц., СМ, протяжка, продолжить вязать резинкой 2 х 2 , (*если вы закончили 2 лицевыми петлями перед центральным V маркером, обязательно начните с 2 лиц. п. после убавок и наоборот*), продолжать вязать резинкой 2 х 2 до 2 п. перед центральным V маркером спинки, 2 вместе лиц., СМ, протяжка, продолжить вязать узором

резинки 2 х 2, (*если вы закончили 2 лицевыми петлями перед центральным V маркером, обязательно начните с 2 лиц. п. после убавок и наоборот*) до маркера НКР.

Круговой ряд 2 (ЛС): СМ НКР, вязать установленной резинкой до 2 п. перед центральным V маркером, 2 вместе лиц., СМ, протяжка, вязать установленной резинкой до 2 п. перед центральным V маркером спинки, 2 вместе лиц., СМ, протяжка, вязать резинкой до маркера НКР.

Повторять **круговой ряд 2**, пока высота резинки на вырезе горловины составит 4.5 см.

Закрывать петли, используя технику полого шнура на 2-х п., следующим образом:

Используя метод набора «косичкой», на ЛС набрать 2 петли, *1 лиц., 2 вместе лиц. скрещ., вернуть 2 петли обратно на левую спицу*, повторять от * до *, пока все петли не будут закрыты. У вас на спице останется 2 п., закрыть их или посмотрите видео, как аккуратно закончить полый шнур:

<https://www.instagram.com/reel/Cd3KN6xrvYY/>

ПОЛЫЙ ШНУР ДЛЯ СПИНКИ (ПО ЖЕЛАНИЮ)

Примечание: полый шнур для спинки полезен, если вы решите сделать версию оверсайз, тогда этот шнур не даст двойному V вырезу соскальзывать с ваших плеч.

Спицами 2.75 мм набрать 3 п., вязать полый шнур: 3 лиц., вернуть 3 п. обратно на левую спицу и снова провязать их лицевыми. Повторяйте это до тех пор, пока ваш шнур достигнет примерно 25–30 см или предпочтительной длины. Прикрепите шнур к спинке между резинкой, пришив его по краям резинки.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Спрятать все кончики нитей и выполнить блокировку.