

Шаль "Чертополох"



Дизайнер Ольга Суховалова (Olga Sukhval)



Размеры шали

Размеры шали зависят от выбранных пряжи, спиц, плотности вязания и от блокировки.

Моя шаль, с ниже указанными материалами и инструментом, после блокировки имела размер по ровной стороне 186 см, ширина по центральной петле - 60 см.

Плотность вязания: 23 п. и 31 р./10*10 см полотна лицевой гладью в заблокированном состоянии.

Материалы

Пряжа Любая тонкая пряжа, преимущественно натурального состава, хорошо держащая форму после блокировки. Количество пряжи: от 65 г и больше, в среднем - 130 г. Расход зависит от толщины выбранных пряжи, спиц и плотности вязания.

Я использовала пряжу 2400 м на 100 г в 3 сложения, 100% меринос. В моем случае понадобилось около 90 г. пряжи.

Бисер Любой на Ваш выбор. Можно использовать некрупные бусины. Можно и вовсе обойтись без него.

Я использовала бисер двух размеров 11/0 и 8/0, понадобилось примерно по 5 г каждого.

Инструменты

Спицы Круговые спицы 2,5-3 мм. При выборе размера спиц учитывайте толщину выбранной Вами нити и индивидуальную плотность вязания. Я использовала спицы 3 мм.


Крючки Один крючок для закрытия петель такого же размера как и выбранные спицы или на размер меньше, второй - для бисера. Я использовала крючок 3 мм для закрытия петель и крючок 0,5 мм для бисера.

Булавки Любые нержавеющие швейные булавки для блокировки шали после стирки.

Нюансы

Для удобства чтения и ориентирования схемы имеют цветовые обозначения. Если Вы печатаете черно-белое изображение, то при необходимости отметьте цветом соответствующие клеточки вручную!

НАЧАЛО РАБОТЫ



- 1 Набираем крючком из бросовой нити цепочку из 5-6 воздушных петель. Впоследствии бросовая нить удалится.
- 2 Цепочку из воздушных петель используем для набора петель (невидимый набор петель). Для того чтобы цепочку из вп можно было легко убрать, петли следует набирать из "спинок" вп.
- 3 Набираем 3 петли из основной пряжи.
- 4 Вяжем ленточку из 3-х петель платочной вязкой, провязывая начальную и конечную петли так же платочной вязкой.
- 5 Провязываем платочной вязкой 19 рядов ленточки, не считая наборного ряда. На боковой стороне ленточки должно быть 9 "узелков" и оба конца основной нити с одной стороны ленточки.
- 6 На спице 3 петли. Из каждого "узелка" вывязываем 1 лицевую петлю - 9 петель.
- 7 На спице 3 петли платочной вязкой + 9 петель. Распускаем цепочку из воздушных петель - высвобождаются 3 петли - провязываем их лицевыми петлями. Итого на спице 15 петель.
- 8 В изнаночном ряду вяжем: 3 петли платочной вязкой, накид, 9 изнаночных петель, накид, 3 петли платочной вязкой.
- 9 Далее вяжем по Схеме 1.

Условные обозначения

Нюансы

Цветовое оформление схемы сделано только для наглядности и облегчения ориентирования при её чтении.

Утолщенные линии - границы элементов схемы.

<input type="checkbox"/>	Лицевая петля (лиц.)
<input type="checkbox"/>	Накид
<input type="checkbox"/>	Кромочная п.. Во всех рядах, включая изнаночные, провязывается лицевой.
<input type="checkbox"/>	Нет петли.
<input type="checkbox"/>	2 лиц. вместе
<input type="checkbox"/>	2 лиц. вместе с наклоном влево. Снять 1 п., следующую вязать лицевой, надеть снятую петлю на провязанную.
<input type="checkbox"/>	Лиц. с мелким бисером. Бисер надеть на непровязанную петлю крючком, затем провязать.
<input type="checkbox"/>	Лиц. с крупным бисером. Бисер надеть на непровязанную петлю крючком, затем провязать.
<input type="checkbox"/>	Нупп из 7 п.: из 1 лиц. вязать *1 лиц., накид* - повторить 3 раза, 1 лиц. В изнаночном ряду все 7 п. провязать 1 изн.
<input type="checkbox"/>	2 п. из 1. Вязать из одной петли сначала 1 лиц., затем 1 изн.
<input type="checkbox"/>	3 п. вместе через центральную петлю. Снять 1 п., вязать 2 вместе лицевой, надеть снятую петлю на лиц.
<input type="checkbox"/>	3 лиц. из 1. Провязать из одной петли 1 лиц., накид, 1 лиц.
<input type="checkbox"/>	3 п. вместе с наклоном вправо. Во второй половине шали вязать зеркально - с наклоном влево.
<input type="checkbox"/>	3 п. вместе с наклоном влево. Снять 2 п., третью провязать лицевой, надеть снятые петли на провязанную. Во второй половине шали вязать зеркально - с наклоном вправо.

n лиц.	Провязать подряд n-количество лицевых петель.
← n раз	Провязать подряд n-количество раз следующую часть схемы. Части схемы разграничены утолщенными линиями.
2/2	2 п. из 2: одновременно из 2-х п. вязать сначала 1 лиц., затем 1 изн.
5/1	5 лиц. из 1: из 1 п. вязать *1 лиц., накид* - 2 раза, 1 лиц.
5/5	5 лиц. из 5: одновременно из 5-ти п. вязать *1 лиц., накид* - 2 раза, 1 лиц.
9/3	9 п. из 3: одновременно из 3-х п. вязать *1 лиц., накид* - 4 раза, 1 лиц.
<input type="checkbox"/>	4 п. вместе с наклоном влево. Снять 3 п., 4-ю п. провязать лицевой, надеть снятые петли на провязанную. Во второй половине шали вязать зеркально - с наклоном вправо. В ЦП - направление наклона не имеет значения.
<input type="checkbox"/>	5 п. вместе. Наклон не имеет значения.
<input type="checkbox"/>	В лицевом ряду - двойной накид. В изнаночном ряду эту петлю вязать: 11 п. из 1 (*1 изн., накид* - повторить 5 раз, 1 изн.)
<input type="checkbox"/>	Места крепления булавок при блокировке

ВАЖНО!

В схеме указаны центральная петля (ЦП) и кромочные петли.

В схеме указаны только лицевые ряды.

Схема на правую половину шали. После ЦП повторить схему в зеркальном порядке.

Во всех изнаночных рядах вязать:




СХЕМА 1

63	▲	○	/	○	○	/	5/5	○	84 лиц.	√	×	×	×	63	
61	▲	○		○	/			○	81 лиц.	√	×	×	×	61	
59	▲	○	○	/			☆	○	79 лиц.	√	×	×	×	59	
57	▲	○	/	☆	◆	○	○	▲	○	○	72 лиц.	√	×	×	57
55	▲	○	/	☆	◆	○	○	▲	○	○	70 лиц.	√	×	×	55
53	▲	○	/	☆	◆	○	○	○	○	○	67 лиц.	√	×	×	53
51	▲	○	/	◆	○	○	○	○	○	○	66 лиц.	√	×	×	51
49	▲	○	/	○	○	/	5/5	○	63 лиц.	√	×	×	×	49	
47	▲	○		○	/			○	60 лиц.	√	×	×	×	47	
45	▲	○	○	/			☆	○	58 лиц.	√	×	×	×	45	
43	▲	○	/	☆	◆	○	○	▲	○	○	51 лиц.	√	×	×	43
41	▲	○	/	☆	◆	○	○	▲	○	○	49 лиц.	√	×	×	41
39	▲	○	/	☆	◆	○	○	○	○	○	46 лиц.	√	×	×	39
37	▲	○	/	◆	○	○	○	○	○	○	45 лиц.	√	×	×	37
35	▲	○	/	○	○	/	5/5	○	42 лиц.	√	×	×	×	35	
33	▲	○		○	/			○	39 лиц.	√	×	×	×	33	
31	▲	○	○	/			☆	○	37 лиц.	√	×	×	×	31	
29	▲	○	/	☆	◆	○	○	▲	○	○	30 лиц.	√	×	×	29
27	▲	○	/	☆	◆	○	○	▲	○	○	28 лиц.	√	×	×	27
25	▲	○	/	☆	◆	○	○	○	○	○	25 лиц.	√	×	×	25
23	▲	○	/	◆	○	○	○	○	○	○	24 лиц.	√	×	×	23
21	▲	○	/	○	○	/	5/5	○	21 лиц.	√	×	×	×	21	
19	▲	○		○	/			○	18 лиц.	√	×	×	×	19	
17	▲	○	○	/			☆	○	16 лиц.	√	×	×	×	17	
15	▲	○	/	☆	◆	○	○	▲	○	○	15 лиц.	√	×	×	15
13	▲	○	/	☆	◆	○	○	○	13 лиц.	√	×	×	×	13	
11	▲	○	/	☆	◆	○	○	○	11 лиц.	√	×	×	×	11	
9	▲	○	/	◆	○	○	○	○	9 лиц.	√	×	×	×	9	
7	▲	○	/	○	○	/	7 лиц.	√	×	×	×	×	7		
5	▲	○		○	○	○	5 лиц.	√	×	×	×	×	5		
3	▲	○		○	○	○	3 лиц.	√	×	×	×	×	3		
1	▲	○		○	○	○	1 лиц.	√	×	×	×	×	1		

СХЕМА 3.2





СХЕМА 3.3





ВАЖНО!

В изнаночных рядах каймы (160, 162) вязать: 3 кромочные, изнаночные петли до кромочных, 3 кромочные. Накиды перед/после кромочными в этих рядах не вяжем!

СХЕМА 4 (159 лицевой ряд)





СХЕМА 5 (161 лицевой ряд)



Итого на спицах: 659 петель



Закрытие петель

Крючком. На крючок снять 1 петлю, провязать 1 воздушную петлю, затем вязать *соединительный столбик в следующую петлю, воздушную петлю* до конца ряда. Для большей выразительности зубчиков можно сделать пико из 3-х воздушных петель в вершинах зубчиков (места крепления булавок при блокировке).

Спицами. Любым эластичным способом закрытия петель. Предлагаю следующий способ: снять первую петлю, затем сделать накид (направление накида - на себя, после рабочую нить на изнаночную сторону), провязать следующую петлю и протянуть ее через накид и предыдущую петлю. Так вязать до конца ряда.

Закрыв последнюю петлю, оборвать нить и спрятать все концы нити.

Стирка

Замочить шаль в теплой воде на 15-20 минут со специальным средством, если того требует используемая пряжа.

Во время стирки не растягивать и не тереть.

Затем прополоскать до чистой воды.

Отжать на полотенце для удаления лишней влаги.

Блокировка

После стирки разложить шаль на горизонтальной поверхности, растягивая в нужных направлениях закрепить булавками. Эта шаль серповидной формы, схема раскладки приведена ниже.

Блокировку следует начинать с ровной стороны шали от середины, немного растягивая.

После этого перейти к зубчатому краю, и так же от центра в стороны распределить край. Места крепления булавок обозначены на Схеме 5 специальным символом.

При необходимости после закрепления шали поправить положение бисера - он может попасть на изнаночную сторону шали.

Оставить до полного высыхания.

