



ДОМОСЕДКА

ДОМОСЕДКА

ДОМОСЕДКА



TUNDRA

Свитер с аранами и высоким воротником
Дизайнер: Norah Gaughan

МАТЕРИАЛЫ:

Пряжа: 7 (8, 8, 9, 10, 10) пасм или 1300 (1420, 1550, 1660, 1830, 1925) ярдов Brooklyn Tweed *Quarry* – 100% American Targhee-Columbia Wool, пасмы по 200 ярдов в 100 гр. На модели свитер цвета Gypsum. 1 ярд = 0,9 м.

Плотность: измерять после блокировки

13,5 петли и 21 круговых рядов в 10 см лицевой глади спицами А; раппорт узора по схеме 6³/₄" шириной (между круговыми рядами 22 и 44) спицами А.
Прим: корректная глубина кокетки зависит от достижения указанной плотности.

Спицы:

Размер А – 6,5 мм для основного полотна – круговые длиной 60 и 80 см и комплект чулочных*.

Размер В – 5,5мм для резинок – круговые длиной 80 см и комплект чулочных, или на 2 размера меньше спиц размера А.

Размер С – 5мм для воротника – круговые длиной 40 см и комплект чулочных, или на 3 размера меньше спиц размера А.

**круговые спицы длиной 80 см можно использовать вместо чулочных, если пользоваться методом «Magic Loop».*

Измерения:

39³/₄ (43¹/₄, 46³/₄, 50¹/₄, 54, 57¹/₂)" [101 (110, 118.5, 127.5, 137, 146) см] в обхвате бюста.

Положительный припуск на свободу: 5–6" [12.5–15 см].

На модели размер 39³/₄" [101 см] с припуском 5³/₄" [14.5 см].

Дополнительные инструменты: маркеры петель (включая один из них уникального цвета для обозначения начала ряда), спица для аранов (СА), держатели петель, Т-булавки для блокировки, игла для трикотажа.

Свитер вяжется сверху вниз, на кокетке узор в виде крупных листьев. Удобный свитер интересно вязать и он быстро станет любимым. Прибавления для кокетки включены в узор, поэтому внимательно читайте схемы.


О конструкции:

- Свитер выполняется по кругу сверху вниз. Для воротника поднять петли по горловине и вязать воротник снизу вверх.
- Схемы читать справа налево.
- Когда будете заправлять ниточки после завершения, то подкручивайте 4-5 раз нить в том же направлении как скручена сама нить.



Схема

ДОМОСЕДКА



ДОМОСЕДКА

Инструкции

КОКЕТКА

Круговыми спицами размера А длиной 60 см набрать методом Long-Tail Cast On 104 (108, 112, 116, 120, 124) пет. Поместить маркер уникального цвета для начала кругового ряда (ПМн), замкнуть в круг.

След.кр.ряд: * 2 (3, 4, 5, 6, 7) лиц, поместить маркер для обозначения начала раппорта схемы (ПМ), первый круговой ряд схемы на 47 пет, ПМ, 2 (3, 4, 5, 6, 7)лиц, 1изн*, ПМ боковой; повторить от*до* еще раз.

След.кр.ряд: *лиц до М, перенести маркер на правую спицу(СМ), второй ряд схемы до М, СМ, лиц до 1пет перед М, 1изн, СМ; повторить от * еще раз.

Когда необходимо, то поменяйте спицы на более длинные.

Размер 39¾" только:

След.круг.ряд: *СЛ-вм, СМ, вязать по схеме до М, СМ, СП-вм, 1изн, СМ; повторить от * еще раз.

След.круг.ряд: *лиц до М, СМ, по схеме до М, СМ, лиц до 1пет перед М, 1изн, СМ; повторить от * еще раз.

Повторить последние 2 кр.ряда еще 5 раз.

След.круг.ряд: *лиц до М, СМ, по схеме до М, СМ, лиц до М, СМ; повторить от * еще раз.

Размеры 43¼, 46¾, 50¼, 54, и 57½" только:

Круг.ряд с прибавлением: *СЛ-вм, +1Л, лиц до М, СМ, по схеме до М, СМ, лиц до 3пет перед М, +1П, СП-вм, 1изн, СМ; повторить от * еще раз. (2 пет приб для каждого плеча)

След.круг.ряд: *лиц до М, СМ, по схеме до М, СМ, лиц до 1пет перед М, 1изн, СМ; повторить от * еще раз.

Повторить последние 2 круг.ряда еще – (1, 3, 5, 5, 5) раз.

[– (140, 176, 212, 216, 220) пет на спице: – (59, 71, 83, 83, 83) пет между каждым М схемы и – (11, 17, 23, 25, 27) пет каждого плеча]

Размер 43¼ и 46¾" только:

След.круг.ряд: *СЛ-вм, лиц до М, СМ, по схеме до М, СМ, лиц до 3 пет перед М, СП-вм, 1изн, СМ; повторить от * еще раз.

След.круг.ряд: *лиц до М, СМ, по схеме до М, СМ, лиц до 1пет перед М, 1изн, СМ; повторить от * еще раз.

Повторить последние 2 круг.ряда еще – (3, 1, –, –, –) раз.

[– (188, 200, –, –, –) пет на спице: 83 пет между каждым М схемы и – (11, 17, –, –, –) пет каждого плеча].

След.круг.ряд: *лиц до М, СМ, по схеме до М, СМ, лиц до М, СМ; повторить от * еще раз.

Размеры 54 и 57½" только:

Круг.ряд с прибавлением: *2лиц, П1Л, лиц до М, СМ, по схеме до М, СМ, лиц до 3пет перед М, П1П, 3лиц, СМ; повторить от * еще раз. (2 пет приб для каждого плеча)

След.круг.ряд: *лиц до М, СМ, по схеме до М, СМ, лиц до М, СМ; повторить от * еще раз.

Повторить последние 2 круг.ряда еще – (–, –, –, 1, 3) раз.

[– (–, –, –, 236, 260) пет на спице: – (–, –, –, 89, 95) пет между каждым М схемы и – (–, –, –, 29, 35) пет каждого плеча]

Все размеры:

Вязать прямо как установлено до 56 ряда схемы.

[192 (204, 216, 228, 240, 252) пет на спице: 91 пет между каждым М схемы и 5 (11, 17, 23, 29, 35) пет каждого плеча]

Лицевыми 0 (1, 2, 3, 5, 6) круг. рядов.

Круг.ряд и разделение: 18 (19, 20, 21, 22, 23)лиц, затем перенести предыдущие 37 (39, 41, 43, 45, 47) пет на держатель для правого рукава (убирая маркеры), лиц 59 (63, 67, 71, 75, 79) пет полочки, перенести следующие 37 (39, 41, 43, 45, 47) пет на держатель для левого рукава (убирая маркеры), набрать 4 (5, 6, 7, 8, 9) пет используя метод Backward Loop Cast On (см. *Специальные техники*), ПМ боковой, набрать 4 (5, 6, 7, 8, 9) пет, лиц 59 (63, 67, 71, 75, 79) пет спинки, набрать 4 (5, 6, 7, 8, 9) пет, ПМн, набрать 4 (5, 6, 7, 8, 9) пет, соединить в круг.

[134 (146, 158, 170, 182, 194) пет на спице]

ТЕЛО

Продолжать вязать лицевой гладью пока деталь будет 14 (14, 15, 15, 16, 16)" от пройм.

Подол

Сменить спицы на 5,5 мм длиной 32"/80 см.

Круг.ряд с прибавлением: *[5лиц, П1Л] 2 (2, 2, 2, 5, 5) раз, [6лиц, П1Л] 7 (8, 9, 10, 6, 7) раз, [5лиц, П1Л] 3 (3, 3, 3, 6, 6) раз; повторить от * еще раз.

[158 (172, 186, 200, 216, 230) пет на спице]

Начать резинку 1x1; вязать прямо 4 круговых ряда.

Лицевыми 2 круговых ряда.

Закрывать все петли.

РУКАВА

Перенести 37 (39, 41, 43, 45, 47) пет, отложенных для рукава на спицы А для предпочитаемого метода вязания малых окружностей.



Начать в центре подмышки, присоединить нить и поднять лицевыми 4 (5, 6, 7, 8, 9) пет, затем лицевыми 37 (39, 41, 43, 45, 47) по петлям рукава, поднять лицевыми 4 (5, 6, 7, 8, 9) пет, ПМн.

Вязать лицевой гладью 15 круговых рядов.

Круг.ряд с убавлением: 2лиц, 2вмл, лиц до послед 4 пет, ссл, лиц 2. (2 пет убавили)

Повторить ряд с убавлением в каждом 12 (10, 8, 6, 6, 6)-м круг.ряду еще 4 (1, 4, 8, 6, 3) раз, затем в каждом 0 (8, 6, 4, 4, 4)-м круг.ряду 0 (5, 3, 1, 4, 9) раз.

После завершения этой секции ряд с убавлением выполнен всего 5 (7, 8, 10, 11, 13) раз; на спице 35 (35, 37, 37, 39, 39) пет.

Вязать прямо пока рукав будет 15 (15¹/₄, 15¹/₄, 15³/₄, 15³/₄, 16)" от проймы.

Манжета.

Сменить спицы на 5,5 мм.

Круг.ряд с прибавлением: 6 (6, 4, 4, 5, 5) лиц, П1Л, [4 (4, 5, 5, 5, 5) лиц, П1Л] 6 раз, 5 (5, 3, 3, 4, 4) лиц. [42 (42, 44, 44, 46, 46) пет на спице]

Вязать 4 круговых ряда резинкой 1х1.

Лицевыми 2 круговых ряда.

Закрывать все петли.

Повторить инструкции для второго рукава.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Провести влажную блокировку по размерам (см. *Специальные техники*).

Воротник

Короткими спицами 5 мм с ЛС, начав у изнаночной петли в центре правого плеча и *пропустить изнаночную петлю, затем поднять лицевыми 2 (3, 4, 5, 6, 7) пет вдоль плеча до начала схемы, равномерно поднять 35 пет вдоль петель провязанных по схеме (= одна петля в центре и 17 пет по обе стороны от неё), поднять 2 (3, 4, 5, 6, 7) пет вдоль плеча, закончить перед изнаночной пет в центре плеча; повторить от * еще раз. Замкнуть в круг, поместить маркер начала ряда. [78 (82, 86, 90, 94, 98) пет на спице]

Устан.круг.ряд: 1 (0, 1, 0, 1, 0) изн, [лиц, 1изн] 25 (27, 28, 30, 31, 33) раз, ПМ, СП-вм, 1/1 ЛИ, [лиц, 1изн] 3 раза, лиц 1, 1/1 ПИ, СЛ-вм, ПМ, [1изн, лиц] 6 (6, 7, 7, 8, 8) раз, 0 (1, 0, 1, 0, 1)изн.

Круг.ряд 1: как установлено резинкой до М, СМ, 2лиц, 2изн, [лиц, 1изн] 3 раза, лиц, 2изн, 2лиц, СМ, как установлено резинкой до конца.

Круг.ряд 2: как установлено резинкой до М, СМ, СП-вм, 1/1 ЛИ, [лиц, 1изн] 3 раза, лиц, 1/1 ПИ, СЛ-вм, СМ, как установлено резинкой до конца.

Повторять Круговые ряды 1 и 2 пока воротник будет 10" от ряда с поднятием петель, закончить после Круг.ряда 2.

Закрывать свободно петли по узору.

Отпарить воротник или провести еще раз влажную обработку свитера.

Заправить оставшиеся ниточки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Backward Loop Cast On

Сделать скользящий узел на правой спице, *рабочей нитью сделать петлю вокруг большого пальца левой руки, затем эту петлю поместить на правую спицу; повторить от* пока будет выполнено требуемое число петель. Если набираете петли в середине ряда, то опустить скользящий узел и продолжать от*.

Влажная обработка и блокировка

Заполнить раковину теплой водой с небольшим количеством моющего средства для деликатной стирки. Погрузить полотно в воду, аккуратно выдавливая пузырьки воздуха так, чтобы полотно находилось под водой в течение 30 минут, позволяя ткани стать полностью влажной.

Слить воду из раковины и вынуть полотно. Заполнить раковину еще один или два раза, чтобы промыть мыло. Никогда не держать вязаное полотно под струей проточной воды.

Отжать избыток воды, стараясь сильно не заминать и не выкручивать трикотаж. Разложить полотно между двумя чистыми полотенцами и плотно скатать в рулон. Это поможет удалить влагу из трикотажа. Убрать полотенца - изделие должно быть влажным, но не мокрым.

Разложить изделие на горизонтальной поверхности, разглаживая полотно руками. Заблокировать по размерам (см. Схему), используя Т-образные булавки, если это необходимо.

Сокращения:

1/1ЛИ – 2 вместе изнаночной за задние стенки, не снимать с левой спицы, затем изнаночной первую петлю за переднюю стенку, затем одновременно снять обе петли на правую спицу.


1/1ПИ – изнаночной за переднюю стенку вторую петлю на левой спице, затем изнаночной первую петлю за переднюю стенку, затем одновременно снять обе петли на правую спицу.

П1П - прибавление с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

Схема узора кокетки

ДОМОСЕДКА



Начало раппорта с 14 пет
 прибавить до 30 пет (после 21 ряда)
 убавить до 29 пет в 45 ряду

Legend

ДОМОСЕДКА

 *лицевые*

 *изнаночные*

 *П1П - прибавление с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.*

 *П1Л - прибавление с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.*

 *СЛ-вм - лицевой за заднюю стенку вторую петлю на левой спице, не снимать со спицы; вместе лицевой за задние стенки первую и вторую петли на левой спице.*

 *СП-вм - вместе лицевой, не снимать со спицы; лицевой первую петлю опять.*



2/2Л - снять 2пет на СА перед работой, 2лиц с левой спицы, 2лиц с СА.



2/2П - снять 2пет на СА за работой, 2лиц с левой спицы, 2лиц с СА.



2/2СЛ - снять 2пет на СА перед работой, 2изн с левой спицы, 2лиц с СА.



2/2СП - снять 2пет на СА за работой, 2лиц с левой спицы, 2изн с

ДОМОСЕДКА

 *ссл* - снять 1пет как лиц на правую спицу, венуть на левую спицу, провязать 2вместе лицевой за задние стенки

 нет петли

ДОМОСЕДКА



раппорт



2/1Л - снять 2пет на СА перед работой, 1лиц с левой спицы, 2лиц с СА.



2/1П - снять 1пет на СА за работой, 2лиц с левой спицы, 1лиц с СА.

ДОМОСЕДКА



изнаночная за заднюю стенку



2/накид/Л - снять 2пет на СА перед работой, 1изн с левой спицы, накид, 2лиц с СА.



2/накид/П - снять 1пет на СА за работой, 2лиц с левой спицы, накид, 1изн с СА.

ДОМОСЕДКА