

Серебристая льняная кокетка. Туника Shining Lace

Автор Лена Родина



Модель выполнена по алгоритму модели «Белоснежка» с корректировкой петель и рисунка для альтернативного кружева и пряжи.

Туника с круглой кокеткой, с включенными полосами готового испанского кружева.

Выполняется сверху вниз, силуэт расклешенный. Кружево идет двойным ярусом по кокетке, рукавам и низу изделия. Рукава собраны на кулиске. Разрез горловины на спинке фиксируется завязками. Окантовка «пико» крючком.

Нежное сочетание блеска серебристой нити и бумажной структуры льна с хлопковым кружевом, а также игра рисунка кружева и ажурных узоров полотна.

Размер 46-50 (российский), с разной степенью облегания. Длина модели по спинке 56 см.

Потребуется материалы:


- Пряжа [LINEN LACE](#) Rodina Yarns (100% лен; 50г/200м) — 5 мотков, в оригинале цвет 02 белый;
- Пряжа [SHINING](#) Rodina Yarns (65% полиэстер, 35% метанит; 50г/400м) — 1 моток, в оригинале цвет 08 серебро;
- Кружево Iemesa [«Белые ромбы на серебре»](#) (Испания) с отверстиями для вязывания — около 13 метров;
- Спицы 3.75 мм (можно использовать сужение за счет уменьшения спиц 3.5-3.25-3 мм в горловине кокетки);
- Крючок 2-2.5 мм для вязания по кружеву, может также пригодиться тонкий крючок 1 мм для обработки разреза;
- Бросовая нить, леска или спица-булавка для отложенных петель;
- Маркеры;
- Игла, швейная нить в цвет кружева.

Узоры

Лицевая гладь — по кругу: лиц.петли; в поворотных рядах: лиц.ряды — лиц.петли, изн.ряды — изн.петли.

Набор от кружева — по лицевой стороне набрать по отверстиям кружева лицевыми петлями в нужном ритме (соответствии отверстий кружева и петель), в следующем ряду по изнаночной стороне вязать тоже лицевыми — по лицевой стороне будет идти изнаночный рубец.


Привязывание кружева к полотну — по изнаночной стороне тамбурная цепочка крючком, по лицевой стороне – тамбурная строчка, имитирующая изнаночный рубец набора петель. Привязывание происходит в изнаночном ряду (см. фото с изнанки ниже).



Регланные прибавки — выполняются из предыдущего ряда, в каждом 2-м ряду у всех регланных линий.

Укороченные ряды — выполняются с обкрутом петли, в сглаживающем ряду при прохождении такой петли обкрут поднять на левую спицу и провязать вместе с петлей, которую он обкручивал (сглаживание обкрута).

Закрытие петель — выполняется крючком [провязать открытую п. крючком, провязать их вместе со след.п., в.п.] повторять для всех петель ряда. В следующем ряду обвязать ряд закрытия рядом «пико»: 4 полустолбика без накида, 4 в.п., соединительный столбик.



Плотность лицевой глади в квадрате 10 см x 10 см = 16 п. x 22 р. (в две нити Linen Lace, спицы 3.75 мм, лицевая гладь); 18 п. x 22 р. (нити Linen Lace + Shining, те же спицы и рисунок).


Работа с кружевом

Перед работой кружево нужно **декатировать**.

В составе оригинального кружева есть хлопок, он может дать усадку, поэтому кружево необходимо постирать вручную в теплой воде средствами для деликатной стирки. От горячей воды кружево может приобрести серый оттенок, а от хлорки может пожелтеть. В дальнейшем сушить джемпер с кружевом можно будет только в разложенном виде на горизонтальной поверхности. Гладить сухое кружево или изделие можно в положении шерсть/шелк с паром, на мягкой подложке.


После того, как кружево прошло первую обработку, с ним можно **начинать работу**.

Определите лицевую сторону (на ней рисунок смотрится более фактурно и выразительно), а также верхний и нижний край: по нижнему 5 отверстий и край ромбов, по верхнему 6 отверстий.



Ритм привязывания: 6 отверстий по верхнему краю в кружевном раппорте. Распределять привязывание полотна будем относительно этого раппорта.

Далее присоединить нить Linen Lace (получится Shining + Linen Lace) и связать 2 ряда лицевой гладью. В третьем ряду выполнить прибавки для расширения:




В изнаночном ряду привязать новую кружевную полосу.

Отрезать кружево можно только после того, как распределили все петли по отверстиям, с нижней и верхней стороны кружева, с запасом на шов.

Второй ярус кружева — длина 47 раппортов плюс по половине ромба с обеих сторон (это 288 отверстий) плюс запасы на швы.


Привязываем его с ритмом ровно одно отверстие = 1 петля. Получится 288 п.+1 п. для симметрии рисунка.



Набор по нижнему краю второго яруса кружева такой же, как и по первому: 5 петель и накид на один раппорт, нить Shining + Linen Lace. $48 \times 6 = 288$ п.+1 п. для симметрии рисунка Изнаночный ряд (изнаночный рубчик). И еще 2 ряда прямо, 4 ряда ажурным рисунком, как в схеме на стр.4.

Повесить маркеры на петли, отделяющие 8 раппортов ажюра (половина спинки), 8 раппортов на рукава и 16 раппортов на перед: 48 п. – петля с маркером – 47 п. – петля с маркером – 95 п. – петля с маркером – 47 п. – петля с маркером – 48 п.

Далее вязать **росток** и одновременно **регланные прибавки**. На четырех отмеченных петлях выполнять регланные прибавки в каждом лицевом ряду: прибавить из предыдущего ряда справа, провязать петлю, и прибавить слева (появится ажурная дорожка в месте отмеченной петли для регланной линии).



Росток выполняется с правой и левой стороны от разреза, всего 10 поворотов:

Сначала справа:

1. связать петли половины спинки, петли рукава, еще 10 п. по переду, обкрут, поворот, довязать до конца ряда (4 п. вдоль двух регланных линий будут прибавлены);
2. связать петли половины спинки, петли рукава, еще 2 п. по переду, обкрут, поворот, довязать до конца ряда (4 п. вдоль двух регланных линий будут прибавлены);
3. связать петли спинки, не довязывая до второй регланной линии 6 п., обкрут, поворот, довязать до конца ряда (2 п. вдоль одной регланной линии будут прибавлены);
4. связать петли спинки, не довязывая до второй регланной линии 15 п., обкрут, поворот, довязать до конца ряда (2 п. вдоль одной регланной линии будут прибавлены);
5. связать петли спинки, не довязывая до второй регланной линии 24 п., обкрут, поворот, довязать до конца ряда (2 п. вдоль одной регланной линии будут прибавлены);
6. связать петли спинки, не довязывая до второй регланной линии 33 п., обкрут, поворот, довязать до конца ряда (2 п. вдоль одной регланной линии будут прибавлены);
7. связать петли спинки, не довязывая до второй регланной линии 42 п., обкрут, поворот, довязать до конца ряда (2 п. вдоль одной регланной линии будут прибавлены);
8. связать петли спинки, не довязывая до второй регланной линии 51 п., обкрут, поворот, довязать до конца ряда (2 п. вдоль одной регланной линии будут прибавлены);

9. вязать не довязывая до первой регланной линии 5 п., обкрут, поворот, довязать до конца ряда (прибавок вдоль регланных линий нет);
10. вязать не довязывая до первой регланной линии 14 п., обкрут, поворот, довязать до конца ряда (прибавок вдоль регланных линий нет).

Выполнить сглаживающий ряд, повторить с другой стороны разреза то же самое.

Итого получится по спинке 8 регланных прибавок, по переду 2 регланные прибавки.

Перейти на нить Linen Lace в два сложения (вязание здесь рекомендуется плотное, так как полоса расположена на уровне груди). **Замкнуть вязание в круг**, провязывая начало и конец ряда вместе (доп. петля для симметрии рисунка пропадет), вязать далее по кругу. Провязать 2 круговых ряда на всех петлях, выполнить в первом из них регланные прибавки по 4-м линиям (прибавится еще 8 петель). Итого на спицах 336 петель (57 п. половина спинки, 60 п. на рукав, 102 п. перед).

Отделить рукава, для подрезов набрать «с пальца» 5 петель. Петли корпуса отложить на леску или закрыть на бросовую нить.

Рукав

Выполняется по кругу. По 5 п. подреза и 60 отделенных п. на рукав связать 1 круговой ряд, повесить маркер начала ряда на центр.п. подреза.

Для расширения рукава выделить 7 клиньев: повесить маркеры (для удобства выберите другой цвет, чем цвет маркера начала ряда) на 9-17-25-33-41-49-57 петли рукава. Между клиньями по 7 петель.

Вязать рукав по кругу, выполняя прибавки вдоль отмеченных маркерами петель (такие же как в реглане с обеих сторон) всего 5 раз в каждом 2-м ряду, будет прибавлено 70 п., и всего получится в рукаве 135 п. и провязано 16 рядов двойной нитью Line Lace, в последнем из них равномерно распределите 3 прибавки по 1 п. для перехода на ажурный рисунок.

Перейти на нить Linen Lace + Shining и вязать ажурным узором 4 ряда по схеме на стр. 4, всего получится 23 раппорта по 6 п. = 138 п. Привязать к ним первый ярус кружева по верхнему краю с ритмом 1 отверстие = 1 петля.

Первый и второй кружевные ярусы на 138 петлях = это 23 раппорта кружева плюс запас в шов, стык будет в месте начала кругового ряда.

Далее по нижнему краю первого яруса набрать нитью Shining 138 п., ритм набора такой же – 5 п. и накид на 1 раппорт кружева. Вязать изнаночный рубчик, 4 ряда ажюра по схеме на стр.4.

Далее выполнить лицевой гладью нитью Shining + Linen Lace 4 ряда и привязать второй ярус кружева по верхнему краю.

По нижнему краю второго яруса набрать нитью Shining 138 п., ритм набора такой же – 5 п. и накид на 1 раппорт кружева. Вязать изнаночный рубчик, 4 ряда ажюра по схеме на стр.4.

Затем выполнить лицевой гладью нитью Shining + Linen Lace 3 круговых ряда.

Дальше по открытым петлям нитью Linen Lace связать столбики с накидом: 3 п. со спицы снять (поменять 1-ю и 2-ю местами, центральная должна быть сверху), провязать в них вместе столбик с накидом, затем в.п. Формируется первый ряд **филейной сетки**.



Вязать далее по кругу еще 3 ряда филейной сетки: ССН + в.п. (всего получится 92 п. или 46 ССН).

В последнем ряду филейной сетки на столбиках с накидом и воздушных петлях между ними привязывается **финальная полоса кружева** по его верхнему краю, при этом выполняется чередование для расширения филейной сетки: над одним ССН – ССН + в.п. + ССН + в.п. , над вторым ССН – ССН + в.п. Всего получится 69 ССН и 69 в.п. между ними. Для кружевной полосы потребуется 23 раппорта кружева плюс запасы на шов.




Ритм привязывания 1 п. соответствует 1 отверстию кружева.

По нижнему краю финальной полосы кружева набрать нитью Shining 138 п., замкнуть в круг, вязать изнаночный рубчик и 4 ряда ажюра по схеме на стр.4, затем 2 ряда гладью нитью Shining + Linen Lace, после этого одной нитью Linen Lace 2 ряда лиц.гладью и 4 ряда по схеме на стр.4.

Закрывать петли крючком по открытым петлям со спицы через в.п., затем выполнить ряд с «пико» (подробнее см. в разделе *Узоры* на стр.3).

Корпус

Вязется по кругу. Стык кружева и начало ряда размещается по боковому шву.



Продолжить вязание нитью Linen Lace в два сложения по кругу на отложенных петлях по переду (102 п.) и спинке ($57+57-1=113$ п.) и набрать по подрезам 2×5 п., итого 225 п.

Вязать прямо на всех петлях, пока не получится 16 рядов двойной нитью Linen Lace, в последнем ряду выполнить прибавку 1 п., чередуя то на 10-й то на 11-й петле ряда, итого нужно прийти к 246 п. ряда.

Перейти на нить Linen Lace + Shining, связать 1 круговой ряд, затем 4 ряда по схеме на стр. 4. Привязать 3-й ярус кружева с тем же ритмом, что и на рукавах. **Третий ярус** кружева 41 раппорт ($41 \times 6 = 246$ отверстий, 246 петель). От кружева набрать нитью Shining 246 п., замкнуть в круг, вязать изнаночный рубчик и 4 ряда ажюра по схеме на стр.4. Далее 3 ряда нитью Linen Lace + Shining лицевой гладью и привязать 4-й ярус кружева по прямой.

Четвертый ярус кружева 41 раппорт (246 отверстий и 246 петель. В оригинале ромб кружева смещен по сравнению с третьим ярусом на половину, на 3 петли). По нижнему




краю кружева набрать нитью Shining 246 п., замкнуть в круг, вязать изнаночный рубчик и 4 ряда ажюра по схеме на стр.4, затем 2 ряда гладью нитью Shining + Linen Lace, после этого одной нитью Linen Lace 2 ряда лиц.гладью и 4 ряда по схеме на стр.4.

Закрывать петли крючком по открытым петлям со спицы через в.п., затем выполнить ряд с «пико» (подробнее см. в разделе *Узоры* на стр.3).

Обработка горловины

По контуру горловины отпести бросовую нить, открытые петли закрыть тамбурной строчкой, припосаживая на нужную ширину обхвата горловины. Эту тамбурную цепочку обвязать полустолбиками с «пико» (4 ПС и «пико» из 3-х в.п.).



Обработка разреза на спинке

Кружевные короткие края вдоль разреза подогнуть на изнаночную сторону 2 раза, ширина подгиба около 0.7-0.9 см, подшить подгиб петельным швом швейной нитью и иглой. Старайтесь обработать подгиб аккуратно.


Вдоль кромочной линии разреза, отступив 1 кром.п. и также вдоль подогнутых и обработанных кружевных срезов, прокалывая полотно насквозь (можно воспользоваться тонким крючком), проложить тамбурную строчку с таким ритмом:

- 10 п. по верхнему вязаному полотну
- 9 п. по кружеву
- 10 п. по вязаному полотну
- 9 п. по кружеву
- 32 п. по вязаному полотну
- 3 п. на угол внизу разреза

По второй стороне выполнить набор симметрично. Следите за тамбурной строчкой, она не должна стягивать полотно и не должна лежать слабо, следуйте тенденции полотна, закрепляя его.


Вторым рядом, ныряя внутрь петель тамбурной цепочки сквозь вязаное или кружевное полотно, выполнить ряд столбиков без накида (в месте угла в низу разреза провязать 3 столбика вместе). Следующим рядом выполнить 3 полустолбика без накида и 3 в.п. с соединительным столбиком для «пико», при этом в месте каждого 4-го «пико» вывязать цепочку из 12 в.п. по одной стороне или 25 п. по другой стороне, вернуться по ней соединительными столбиками — для завязок. См. подробнее *Схему расположения пико и завязок << слева*. Обратите внимание, что завязки должны быть друг напротив друга, чтобы разрез потом ровно соединился.

При завязывании формируется бант с одной петлей и хвостики одной длины (см. фото на след.стр).



Обработка разреза на спинке.

Далее — главное запастись хорошим настроением и обеспечить хорошее освещение, сесть и зашить все кружевные полосы. Подвернуть припуски шва по изнаночной стороне дважды и зашить швейной нитью иглой, стыки кружева сшить между собой по лицевой стороне. Отпарить утюгом через ткань с изнаночной стороны. См.ниже фото стыка по изнанке.



Выполнить две завязки для рукавов (нитью Linen Lace набрать цепочку в.п. длиной около 55-60 см и вернуться по ней соединительными столбиками) и продеть их во второй ряд филейной сетки у кружева, завязать бантом по примерке. На концах завязок можно завязать узелки.

Заправить все хвостики. Изделие отпарить. Носите с удовольствием!

Выкройка

