



## Свитер UMMA

Это третья модель из коллекции Umma с интересным эффектом перекрещивания, который создает разрез спереди. Добавлены новые фирменные детали, такие как резинка 2 x 2 от горловины по всей длине рукавов и по бокам, а также полая резинка по краям переда и низа изделия.

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены. Переводчик Ирина Вертинская: [vk.com/id718441449](https://vk.com/id718441449)

## РАЗМЕРЫ

1 (2) 3 (4)

Окружность груди готового изделия (без учета отверстия спереди): 120 (130) 140 (150) см

Длина спинки (без воротника): 55 (60) 65 (66) см

Длина рукава (от проймы подмышкой до манжеты): 44 (43) 42 (41) см

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

17 пет. х 28 рядов = 10 х 10 см лицевой гладью на спицах 5 мм перед стиркой и блокировкой.

16 пет. х 27 рядов = 10 х 10 см лицевой гладью на спицах 5 мм после стирки и блокировки.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА

Свитер связан из 1 нити YAK от Lang Yarns. (50 г / 120 м, 70% мериносовая шерсть первого сострига, 30% як). Цвет: 0068

11 (12) 14 (15) мотков / 550 (600) 700 (750) г

Обратите внимание: если вы хотите, чтобы изделие было длиннее, количество пряжи будет отличаться от указанного здесь.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПИЦЫ

5 мм / US 8 с длиной лески (80, 60-40 см / 32", 24-16")

3,5 мм / US 4 с длиной лески (80, 60-40 см / 32", 24-16")

## СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ И ТЕХНИКИ

**лиц.** - лицевая петля

**МНР**- маркер начала кругового ряда

**изн.** - изнаночная петля

**М** – маркер (их будет много, 1-4 и А-В)

**2вм.лиц.**- провязать 2 пет. вместе лицевыми

**пМ**- поместить маркер

**ЛС** - лицевая сторона

**сМ**- перенести маркер

**ИС**- изнаночная сторона

**ПЛП** - используя левую спицу, подхватите нить между петлями сзади и провяжите ее лицевой.

**ПЛЛ** - используя левую спицу, подхватите нить между петлями спереди и провяжите ее лицевой за заднюю стенку

**ПИП** - используя левую спицу, подхватите нить между петлями сзади и провяжите ее изнаночной.

**ПИЛ** - используя левую спицу, подхватите нить между петлями спереди и провяжите ее изнаночной за заднюю стенку

Рекомендуется знание техник выполнения укороченных рядов (в данном случае немецких укороченных рядов), полрой резинки, метода набора петель «обратной петлей» и прибавок для реглана. Некоторые из этих техник выполняются одновременно как на лицевой, так и на изнаночной стороне работы.

**Немецкие укороченные ряды:** Этот метод используется для формирования плеч или подъема спинки изделия, а также для создания формы горловины, выполняя повороты в определенном месте. Поверните работу, снимите петлю с левой спицы на правую спицу, расположив нить перед работой, туго натяните нить за петлю и продолжайте вязать петли с лицевой или изнаночной стороны. Когда вы вернетесь к этой «двойной петле», провяжите ее как одну петлю. Если вы не знакомы с этой техникой, на YouTube есть множество полезных обучающих видео.

**Полая резинка:** Каждая вторая петля провязывается лицевой, а следующая снимается как изнаночная, с нитью перед работой, следующим образом: "1 лиц, 1 пет. снять как изн. (нить перед работой)\*, повторять \*-\* до конца ряда. Поверните работу и повторите, но в обратном порядке, чтобы снятые петли теперь провязывались, и наоборот.

**Набор петель "обратными петлями":** Метод набора петель для добавления дополнительных петель. Сформируйте петлю из пряжи пальцами, наденьте ее на правую спицу и затяните нить.

## КОНСТРУКЦИЯ

Свитер Umma вяжется сверху вниз, начиная с резинки на воротнике. Затем выполняется разделение для плеч и набор петель для внутренней части переда. Укороченные ряды вместе с прибавками выполняются вокруг петель плеч. После этого работа разделяется, и передние части и спинка вяжутся отдельно до пройм, где они снова соединяются. Остальная часть тела вяжется прямым полотном, как одно целое. Петли для рукавов набираются и провязываются по кругу.

## ВЫБОР РАЗМЕРА

Рекомендую выбрать размер немного меньше для положительного припуска не менее 15-20 см

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Используя спицы 3.5 мм / US4 с длиной лески (40 см / 16"), наберите 96 (104) 104 (104) пет. с помощью набора "длинный хвост", повесьте МНР и вяжите резинку 2 х 2:

1 лиц., 2 изн., \*2 лиц., 2 изн.\*, повторить \*-\* до 3 пет. перед МНР, 2 изн., 1 лиц.

Продолжайте, как описано выше, пока длина резинки не составит прим. 16 см.

Перейдите на спицы 5 мм / US8 провяжите ещё 1 ряд резинки, одновременно расставляя маркеры для плеч и разделяя перед и спинку следующим образом:

Провяжите 40 (44) 44 (44) пет. резинки (перед), пМ1, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., пМ2, провяжите 40 (44) 44 (44) пет. резинки (спинка), пМ3, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., до МНР.

Провяжите 1 ряд по кругу на всех петлях переда и спинки следующим образом:

Перенесите МНР, 40 (44) 44 (44) лиц., сМ1, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ2, 40 (44) 44 (44) лиц., сМ3, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., вернуться к МНР.

*(Следите за тем, чтобы МНР не соскользнул со спицы, пока вы набираете петли для внутренней части переда)*

Продолжайте создавать эффект крест-накрест, набирая петли для внутренней стороны переда на ИС:

Выверните работу на ИС. Используя спицы 3.5 мм / US4 без пряжи поднимите протяжки между лицевыми петлями, начиная от М1 и продвигаясь влево, в общей сложности 40 (44) 44 (44) пет. до МНР. Поверните работу.

Далее, начните вязать поворотными рядами, поэтому МНР станет М4 и вяжите следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** сМ4, провяжите 40 (44) 44 (44) новых набранных петель лицевыми скрещенными (со спицы 3.5 мм / US4 на спицу 5 мм / US8). Поверните.

*На этом этапе лучше использовать еще одну спицу 5 мм / US8, так как может быть сложно продолжать работу на одной леске. Вместо этого вы просто меняете спицу каждый раз, когда поворачиваете изделие.*

**Ряд 2 (ИС):** 1 лиц., изн. до М4, сМ, 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., сМ3, изн. до М2, сМ, 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., сМ1, изн., пока не останется 1 пет., 1 лиц. Поверните.

Затем начать формирование полой резинки на первых 3 и последних 3 петлях, всего 6 петель, чтобы создать боковые кромки:

**Ряд 3 (ЛС):** снимите 1 пет. как изн. нить перед работой, 1 лиц., наберите 1 пет. с помощью обратной петли (используйте это метод для набора всех новых петель), 1 лиц., наберите 1 пет., 1 лиц., **пМА**, (эти 6 пет. будут вязаться полой резинкой с этого момента), лиц. до М1, сМ, вяжите резинкой 2 x 2 на 8 пет., сМ2, лиц. до М3, сМ, вяжите резинку на 8 пет., сМ4, лиц. пока не останется 3 пет., **пМВ**, наберите 1 пет., 1 лиц., наберите 1 пет., 1 лиц., наберите 1 пет., 1 лиц. Поверните.

Продолжайте вязать укороченными рядами, одновременно выполняя прибавки вокруг 8 плечевых петель с каждой стороны, как на изнаночной, так и на лицевой стороне работы, начиная с изнаночной стороны:

#### **Укороченный ряд 1 (ИС):**

снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, \*1 лиц., снимите 1 пет. нить перед работой, 1 лиц.\*, повторите \*-\* на 6 пет. полой резинки, сМВ, изн. до М4, ПИП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ3, ПИЛ, изн. до М2, ПИП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ1, ПИЛ, изн. до 4 пет. перед МА, поверните с помощью двойной петли.

#### **Укороченный ряд 2 (ЛС):**

лиц. до М1, ПЛП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ2, ПЛЛ, лиц. до М3, ПЛП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ4, ПЛЛ, лиц. до 4 пет. перед МВ, поверните с помощью двойной петли.

#### **Укороченный ряд 3 (ИС):**

изн. до М4, ПИП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ3, ПИЛ, изн. до М2, ПИП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ1, ПИЛ, изн. до 8 пет. перед предыдущим поворотом, поверните с помощью двойной петли.

#### **Укороченный ряд 4 (ЛС):**

Лиц. до М1, ПЛП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ2, ПЛЛ, лиц. до М3, ПЛП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ4, ПЛЛ, лиц. до 8 пет. перед предыдущим поворотом, поверните с помощью двойной петли.

Повторите **укороченные ряды 3 и 4**, одновременно делая прибавки вокруг 8 пет. плеч, и поворачивая за 8 пет. перед предыдущим поворотом, пока не сделаете 4 (5) 5 (5) поворота с каждой стороны переда. После последнего поворота вяжите ряд по ИС до кромочных петель следующим образом:

Изн. до М4, ПИП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ3, ПИЛ, изн. до М2, ПИП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ1, ПИЛ, изн. до МА, сМ, \*снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц.\*, повторите \*-\* на последних 6 пет.

**Обратите внимание:** рекомендуется провязывать кромочные петли более свободно, чем остальную часть изделия. Они немного потянут за собой остальную часть изделия, но после стирки и блокировки расправятся.

Затем вяжите поворотными рядами по всем петлям, продолжая делать прибавки как на лицевой, так и на изнаночной стороне:

**Лиц. ряды:** снимите 1 пет. как изн. нить перед работой, 1 лиц., \*снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц.\*, повторите \*-\* на 6 пет. перед МА, сМ, лиц. до М1, ПЛП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ2, ПЛЛ, лиц. до М3, ПЛП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ4, ПЛЛ, лиц. до МВ, сМ, \*снимите 1 пет. нить перед работой, 1 лиц. \*, повторите \*-\* на последних 6 пет. Поверните.

**Изн. ряды:** снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, \*1 лиц., снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц.\*, повторите \*-\* на 6 пет. до МВ, сМ, изн. до М4, ПИП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ3, ПИЛ, изн. до М2, ПИП, сМ, вяжите 8 пет. резинки, сМ2, ПИЛ, изн. до МА, сМ, \*снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц.\*, повторите \*\* на последних 6 пет. Поверните.

Продолжайте повторять лицевые и изнаночные ряды, как описано, пока не выполните 25 (27) 29 (31) прибавок, включая прибавки в укороченных рядах. Последний ряд с прибавками выполняется на изнаночной стороне.

Всего на спинке 90 (98) 102 (106) пет., на внешней части переда 61 (67) 69 (71) пет., на внутренней части переда 62 (68) 70 (72) пет, 2 x 8 пет. резинки плеча и 2 x 6 пет. полой резинки = 241 (261) 269 (277) пет.

Провяжите 1 лицевой ряд без прибавок.

Затем разделите детали, чтобы продолжить вязание сначала внутренней части переда, затем спинки и, наконец, внешней части переда.

### **ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА**

**(ИС):** снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, \*1 лиц., снимите 1 пет. как изн., нить перед работой". повторите \*-\* до МВ, сМ, изн. до 1 пет. перед М4, 1 лиц., уберите М4. Поверните.

*Вы можете поместить 2 x 8 пет. резинки на отдельный шнур или леску, так как эти петли не будут принимать участия в работе, пока вы не начнете вязать рукава. Вы также можете отложить петли спинки и внешней части переда, пока работаете с внутренней частью переда.*

**(ЛС):** лиц. до МВ, сМ, "снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц.", повторите \*-\* на последних 6 пет. Поверните.

**(ИС):** снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц., \*снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц.\*, повторите \*-\* на 6 пет. до МВ, сМ, изн., пока не останется 1 пет., 1 лиц. Поверните.

Теперь вы начнете делать убавки спереди (на ЛС), чтобы создать эффект наклона:

**(ЛС):** лиц. до 3 пет. перед МВ, 2вм.лиц., 1 лиц., сМ, \*снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц. \*, повторите \*-\* на последних 6 пет. Поверните.

Эти убавки выполняются каждые 16 (18) 20 (20) рядов. Рекомендуется поставить съемный маркер в каждую убавку, чтобы можно было измерить/посчитать, когда делать следующую убавку.

Продолжайте вязать поворотными рядами, не забывая об этих убавках, пока длина работы не составит 18 (19) 20 (21) см на плече (где вы разделили детали). Последний ряд выполняется на ИС. Обрежьте нить и отложите внутреннюю часть переда на держатель петель.

### **СПИНКА**

Продолжайте вязать спинку отдельно.

Присоедините пряжу для спинки на ИС, используя спицы 5 мм: 1 лиц., изн. пока не останется 1 пет., 1 лиц. Поверните.

**(ЛС):** провяжите все петли лицевыми. Поверните.

**(ИС):** 1 лиц., изн. пока не останется 1 пет., 1 лиц. Поверните.

Продолжайте вязать, как описано, пока длина части не составит 18 (19) 20 (21) см с момента разделения деталей. Последний ряд на ИС. Оборвите нить и отложите ее.

## ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Присоедините нить ко внешней части переда к изн. стороне и вяжите следующим образом:

**(ИС):** 1 лиц., изн. до МА, сМ, \*снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц. \*, повторите \*-\* на 6 пет. Поверните.

**(ЛС):** снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц., \*снимите 1 пет., как изн. нить перед работой, 1 лиц. \*, повторите \*-\* на 6 пет. до МА, сМ, лиц. пока не останется 1 пет., 1 лиц. Поверните.

**(ИС):** вяжите как предыдущий изн. ряд. Поверните.

Теперь вы начнете делать убавки спереди (на ЛС), чтобы создать эффект наклона:

**(ЛС):** снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц., \* снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц. \*, повторите \*-\* на 6 пет. до МА, сМ, 1 лиц. 2вм.лиц., лиц., пока не останется 1 пет., 1 лиц.

Как и ранее, эти убавки выполняются каждые 16 (18) 20 рядов. Рекомендуется поставить съемный маркер в каждую убавку, чтобы можно было измерить посчитать, когда делать следующую убавку.

Продолжайте вязать, как описано, пока длина работы не составит 18 (19) 20 (21) см с момента разделения деталей.

Последний ряд выполняется на ИС. Не обрезайте нить, так как теперь вы будете соединять детали на ЛС.

## СОЕДИНЕНИЕ ТЕЛА

**(ЛС):** снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц., \*снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц. \*, повторите \*-\* на 6 пет. до МА, сМ, лиц. до конца ряда, наберите 0 (0) 2 (4) пет., используя набор обратными петлями, пМ1, наберите 6 пет. (тем же способом), пМ2, наберите 0 (0) 2 (4) пет., лиц. на всех петлях спинки, наберите 0 (0) 2 (2) пет., пМ3, наберите 6 пет., пМ4, наберите 0 (0) 2 (4) пет., лиц. на петлях переда до МВ, сМ, \*снимите 1 пет., как изн., нить перед работой, 1 лиц. \*, повторите \*-\* на последних 6 пет. Поверните.

237 (257) 273 (289) пет. \*\* всего.

**\*\* Обратите внимание, что вы вычитаете количество убавок на лицевых сторонах из указанного числа.**

Далее выполните резинку на 6 новых средних петлях подмышки:

**(ИС):** снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц., \*снимите 1 пет. нить перед работой, 1 лиц. \* до МВ, сМ, изн. до М4, сМ, \*2 лиц., 2 изн. \*, повторите \*-\* до М3, сМ, изн. до М2, сМ, \*2 лиц., 2 изн. \*. повторите \*-\* до М1, сМ, изн. до МА, сМ, \*снимите 1 пет., нить перед работой, 1 лиц. \*, повторите \*-\* на последних 6 пет. Поверните.

**ВАЖНО:** С этого момента начинайте выполнять убавки по обе стороны от петель резинки под рукавами (2 в.м. лиц.): 1 пет. перед М4, 1 пет. после М3, 1 пет. перед М2 и 1 пет. после М1 в том же ряду, где вы делаете убавки на частях переда. Рекомендуется поставить съемные маркеры в эти убавки, чтобы можно было их считать.

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены. Переводчик Ирина Вертинская: [vk.com/id718441449](https://vk.com/id718441449)

Теперь в каждом ряду с убавками выполняется 6 убавок: по 1 на каждой части переда (= 2) и по 2 по обе стороны от резинки подмышками с каждой стороны (= 4).

Продолжайте вязать поворотными рядами, как указано на лицевой и изнаночной сторонах, не забывая об убавках и резинке по бокам, пока длина работы не составит примерно 26 (27) 30 (31) см (от проймы) или желаемой длины.

Перейдите к выполнению укороченных рядов, чтобы сделать спинку немного длиннее:

**Укороченный ряд 1 (ЛС):** вяжите петли как они "смотрят" до 2 пет. после М4, поверните с помощью двойной петли.

**Укороченный ряд 2 (ИС):** вяжите петли как они "смотрят" до 2 пет. после М1, поверните с помощью двойной петли.

**Укороченный ряд 3 (ЛС):** вяжите петли как они "смотрят" до 4 пет. перед М3, поверните с помощью двойной петли.

**Укороченный ряд 4 (ИС):** вяжите петли как они "смотрят" до 4 пет. перед М2, поверните с помощью двойной петли.

Теперь вяжите лицевой ряд, как петли "смотрят", затем провяжите 1 изнаночный ряд, чтобы сгладить «двойные петли» с ЛС (каждый раз провязывая как 1 петлю), одновременно с этим смените спицы на размер 3.5 мм.

Затем начните формировать полую резинку на ЛС: снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, 1 лиц., \*снимите 1 пет. нить перед работой, 1 лиц.\*, повторите \*-\* на 6 пет. до МА, сМ, "наберите 1 пет. используя метод набора обратными петлями, 1 лиц.\*, повторите \*-\* до МВ (если количество петель не подходит, можно провязать 2вмлиц и подогнать так, чтобы ряд заканчивался 1 лиц.), сМ, и вяжите полую резинку как описано.

Вяжите полую резинку поворотными рядами, удаляя маркеры **1-4** и **А-В**:

**Ряд 1 (ИС):** снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, \*1 лиц., снимите 1 пет. как изн., нить перед работой\*, повторите \*-\*, 1 лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** снимите 1 пет. как изн., нить перед работой, \*1 лиц., снимите 1 пет. как изн., нить перед работой\*, повторите \*-\*, 1 лиц.

Повторяйте **ряды 1-2**, пока длина полую резинки не составит прим. 1.5 см, закончив изнаночным рядом.

Закройте петли так: 2вм.лиц., \*2вм.лиц., перенесите 1 петлю на другую\*, повторите \*-\* до конца ряда, обеспечивая надлежащее натяжение.

## РУКАВА

Используя спицы 5 мм присоедините новую нить пряжи, поднимите петли для рукава. Начиная от середины 6 (6) 10 (12) новых петель проймы, поднимите 34 (36) 38 (40) пет. с интервалом: поднимите 3 пет., пропустите 1 пет., провяжите 8 пет. плеча резинкой, поднимите 34 (36) 38 (40) пет. в том же ритме что и раньше, повесьте МНР.

=76 (80) 84 (88) пет. рукава.

**Вяжите ряд 1 так:** перенесите МНР, 1 лиц., 2 изн., пМ, 32 (34) 36 (38) лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 32 (34) 36 (38) лиц., пМ, 2 изн., 1 лиц.

Продолжайте, как описано, еще 8 рядов. Затем начните делать убавки следующим образом:

1 лиц., 2 изн., сМ, 1 лиц., 2вм. лиц., вяжите петли как они "смотрят" до 3 пет. перед М до боковой резинки, 2вм. лиц., 1 лиц., сМ, 2 изн., 1 лиц.

=2 пет. убавили с каждой стороны.

Продолжайте делать убавки в каждом 12 (10) 10 (8) круговой ряду - 6 (7) 6 (7) раз, всего 12 (14) 12 (14) пет. будет убавлено.

Продолжайте, пока длина рукава не составит примерно (31) 30 (29) см.

*Обратите внимание: длина рукавов указана с учетом того, что пряжа YAK от Lang Yarns, используемая здесь, существенно тянется при стирке. Проверьте свой образец плотности, чтобы оценить растяжимость вашей конкретной пряжи.*

Провяжите 1 ряд, при этом смените спицы на 3,5 мм.

Только для размеров (2) и (4): провяжите еще 2 ряда, как описано (чтобы петли прибавились).

Далее вяжите резинку 2 x 2: 1 лиц., 2 изн., \*2 лиц., 2 изн. \*, повторять \*-\* до резинки рукава, вяжите эти петли, как они "смотрят", чтобы они соответствовали остальной части резинки. Если количество петель не подходит, вы можете провязать 2вм. лиц. для корректировки. Вяжите резинку по кругу, пока ее длина не достигнет примерно 12 см. Плотно закройте петли, по рисунку.

Второй рукав вяжите таким же образом.

## **ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ**

Спрячьте свободные концы нитей и постирайте изделие вручную. Вы также можете отжать свитер Umma в стиральной машине при скорости 800-1000 оборотов в минуту. Разложите его на горизонтальной поверхности до высыхания.