



© Рэйчел Иллсли 2024



АНТИКВАРНАЯ ФИЛИГРАНЬ



Antique Filigree — это свитер с круглой кокеткой сверху вниз, в котором используется цветная пряжа, проходящая через большую часть кокетки, корпуса и рукавов. Узоры цветной пряжи вдохновлены филигранью, сложным типом металлической отделки, встречающейся в ювелирных изделиях и других декоративных изделиях.

ОБРАЗЕЦ


Рост владелицы 5'10" / 178 см, окружность груди 37" / 92,5 см. Образец связан в размере 4, что дает владелице 10" / 25 см свободного облегания в области груди. Чтобы учесть рост владелицы, к кокетке добавлено 0,5" / 1,5 см глубины, а к длине тела и рукава добавлено 2" / 5 см длины. Рукава связаны так же, как для размера 3, за исключением удлинения верхнего рукава.

Это изделие имеет размеры 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9, 10). Рекомендуемый положительный припуск составляет 3+'' / 7,5+ см по окружности груди.

Все следующие измерения относятся к готовому изделию:

Измерение		Единица	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	Грудь Окружность	Дюймы	33.25	38,75	41,5	47	49.75	55,5	58.25	61	66.5	69.25
		См	83	97	104	117,5	124,5	138,5	145,5	152,5	166	173
Б ¹	Ошейник Окружность	Дюймы	17.25	18.5	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	20	20	20
		См	43	46.5	48	48	48	48	48	48	50	50
С ¹	Центральная часть спереди Длина тела	Дюймы	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		См	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5
Д ¹	Центральная часть спереди Глубина ярма	Дюймы	7.75	7.75	8	8	8.5	8.5	8.5	9	9	9
		См	19	19	20	20	21	21	21	22.5	22.5	22.5
Э	Пояс Окружность	Дюймы	31	36	38,5	43,75	46.25	51,5	54	56.5	61.75	64.25
		См	77	90	96.5	109.5	115,5	128,5	135	141,5	154,5	160,5
Ф ¹	Верхний рукав Окружность	Дюймы	11	12.25	13.75	15	16.5	17.75	19.25	20.5	22.25	22.25
		См	27.5	31	34,5	37,5	41,5	44,5	48,5	51,5	55,5	55,5
Г ¹	Длина Рукава: Подмышкой до Манжета	Дюймы	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
		См	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Н ¹	Манжета Окружность	Дюймы	9.25	9.5	9.5	9.75	10.25	10.25	10.5	10.75	11.25	11.25
		См	23	23.5	23.5	24,5	25.5	25.5	26.5	27	28	28

¹Настраиваемые измерения





ИЗМЕРЯТЬ

Используя спицы 3,25 мм / размер США 3 или размер спиц, необходимый для достижения необходимой плотности вязания, свяжите 26 петель на 34 рядах лицевой гладью и цветной гладью, используя мокрую блокировку, чтобы получился квадрат 4x4" / 10x10 см.

Окружности горловины, пояса и манжет предполагают, что вы вяжете 7 п. на 1 дюйм / 2,5 см.

ПРЯЖА

Основной цвет — пряжа West Yorkshire Spinner's Signature 4ply (75% шерсти / 25% нейлона; 400 м / 437 ярдов на 100 г) в оттенке Liquorice.

Контрастный цвет — пряжа Kashmir от Fiber Optic Yarns (80% мериносовой шерсти Superwash / 10% кашемира / 10% нейлона; 384 м / 420 ярдов на 114 г) в цветовой гамме «орех».

РАСХОД (включая ~10% излишков)

	Основной цвет			Контрастный цвет		
	Метры	Ярды	Граммы	Метры	Ярды	Граммы
1	911	997	228	337	368	101
2	1024	1121	256	383	419	115
3	1105	1208	276	416	455	124
4	1192	1304	298	444	486	133
5	1269	1388	317	481	526	144
6	1334	1459	333	496	542	148
7	1437	1573	359	547	598	164
8	1513	1655	378	567	620	170
9	1589	1738	397	592	647	177
10	1628	1781	407	609	666	182

ИНСТРУМЕНТЫ И ПОНЯТИЯ

Круговые спицы 2,75 мм / размер США 2 (для вязания обтачки горловины, манжет и пояса; может пригодиться различная длина кос)

Круговые спицы 3,25 мм / размер США 3 (для вязания кокетки, корпуса и рукавов; может пригодиться различная длина лески)

3 маркера

обрезки пряжи

гобеленовая игла для вплетения концов нити

СОКРАЩЕНИЯ

БОР	Начало раунда
БО	Закройте
СС	Контрастный цвет
КО	Накладывать
дек	Снижаться
ДС	Двойной стежок(и)
Вкл.	Увеличивать
К	Вязать
K2tog	Провязать 2 вместе
ЛЛИ	Левый поднятый увеличить : используйте кончик вашего нижнего спицевого узла, чтобы поднять 2 ст. п. ниже последней ст. на RN и поместить на нижний спицевый узел; лиц. п. в эту новую петлю закругленной формы.
ЛН	Левая игла
МС	Основной цвет
МДС	Сделайте двойной стежок
П	Изнаночная
стр.	Страница
вечера	Разместите маркер
пу	Подобрать
Р	Ряд/круг
представитель(и)	Повтор(ы)
РЛИ	Правый поднятый прирост : используйте кончик вашей RN, чтобы поднять ст под следующей ст на LN и поместить на LN; К в эту новую ст (или К за заднюю стенку, чтобы затяните, если необходимо).
рм	Удалить маркер
РН	Правая игла
Рнд/рнды	Раунд / раунды
РС	Правая сторона
сл	Соединительная петля как изнаночная
СМ	Скользкий маркер
СР	Короткий ряд
ССК	Снимите первую петлю как лицевую, снимите вторую петлю как лицевую, провяжите две снятые петли вместе за лицевую доску.
ст/ст	Стежок / стежки
тбл	Через заднюю петлю
тог	Вместе
WS	Не та сторона
вайф	С пряжей спереди
*	См. информационную вставку
()	Рабочие инструкции в скобки как указано

КОНТАКТ

У вас есть вопрос или комментарий по поводу этой модели? Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу rachel@unwindknitwear.co.uk

Для получения дополнительных моделей трикотажных изделий Unwind посетите наш сайт [Страница с узорами Ravelry](#).

Присоединяйтесь к чату, новостям и KAL на [Группа компаний Unwind Knitwear Ravelry](#).

Следите за новостями в нашем аккаунте Instagram: [распустить трикотаж](#)



ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫКРОЙКЕ

Это изделие вяжется сверху вниз по кругу. После горловины для оптимизации посадки вводится укороченный ряд. Большая часть кокетки имеет узор из переплетенных цветных нитей. После завершения кокетки петли разделяются на тело и рукава, которые вяжутся отдельно и по кругу. Узор из цветных нитей продолжается на большей части тела и рукавов, которые затем заканчиваются лицевой гладью и полукрученной резинкой.

ШЕЙНЫЙ ПОЯС

Спицы 2,75 мм / размер США 2(или спицы размером на 1-2 размера меньше калибровочной спицы) и МС, набрать 121 (131, 135, 135, 135) (135, 135, 141, 141, 141) п., используя [длинный хвост СО](#) .[Присоединяйтесь к RND](#) следующим образом: sl 1^{шт}ст вашего ряда от LN до RN, протяните последний СО ст над 1^{шт}ст, потяните за концы пряжи, чтобы закрепить, затем верните 1^{шт}ст. к ЛН и п.м. для БОР (расположен по центру задней части горловины).

Количество п.: 120 (130, 134, 134, 134) (134, 134, 140, 140, 140) п.

Р1-9:Свяжите резинку 1x1 полукрученной резинкой (т. е.: 1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн.) 9 рядов (т. е.: ~1" / 2,5 см). В качестве альтернативы, здесь можно связать стандартную резинку 1x1, если это предпочтительнее.

Р10:К1 круг.

Для вязания кокетки перейдите на спицы 3,25 мм / размер США 3 (или размер спиц, необходимый для достижения необходимой плотности вязания).

ИГО

Р11:Увеличить раунд.

1 круг лиц. п. и в то же время прибавить 24 (32, 34, 34, 34) (34, 40, 40, 40, 46) п. как можно равномернее по всему кругу. [ЛЛИ](#) рекомендуемое увеличение. Смотрите таблицу справа для рекомендуемого образца увеличения.

Размер	Увеличить шаблон	Святой граф
1	(Л5, прибавить 1) повторить до конца круг.	144
2	(4 лиц. п., прибав. 1 п.) повторить до последних 2 п., 2 лиц. п.	162
3-6	(4 лиц. п., прибавить 1 п.) повторить до последних 2 п., 2 лиц. п., прибавить 1 п.	168
7	(3 лиц. п., прибавка 1, 3 лиц. п., прибавка 1, 4 лиц. п., прибавка 1) повторять до последних 4 п., 4 лиц. п., прибавка 1.	174
8-9	(3 лиц. п., прибавка 1, 4 лиц. п., прибавка 1) повторить до конца круг.	180
10	(3 лиц. п., прибав. 1 п.) повторить до последних 2 п., 2 лиц. п.	186

ФОРМИРОВАНИЕ КОРОТКИХ РЯДОВ

Установка SR: 22 (24, 26, 26, 26) (26, 26, 27, 27, 28) лиц. п., повернуть на ИС, снять 1 бесп. изн., СДС, изн. п. до маркера BOR, см, 22 (24, 26, 26, 26) (26, 26, 27, 27, 28) изн. п., повернуть на ЛС, снять 1 бесп. изн., СДС, лиц. п. до маркера BOR.

СР:(К в DS, обработать DS (K DS tog), K4, повернуть на WS, sl 1 wyif, MDS, P в маркер BOR, sm, P в DS, обработать DS (P DS tog), P4, повернуть на RS, sl 1 wyif, MDS, K в маркер BOR) **работа 3 раза***, создавая в общей сложности 8 поворотов SR / 4 поворота SR с каждой стороны маркера BOR.

Следите за тем, чтобы толщина слоя оставалась постоянной при формировании коротких рядов.

Р12:К1 rnd, обработка финальных DS по мере их поступления.

Р13-15:К3 круг.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ШЕЙНОГО ОБОДКА

Если вы хотите сделать меньшую окружность горловины (особенно для размеров 7-10), наберите необходимое количество п. для горловины, провяжите 2 лиц. ряда, затем переходите прямо к кокетке. Позже вернитесь к вырезу горловины и провяжите желаемое количество п. для горловины.

ФОРМИРОВАНИЕ КОРОТКИХ РЯДОВ

Рекомендуемый метод формирования коротких рядов:[Немецкие короткие ряды](#) .

*** Рекомендуется формировать SR примерно на 2,5 см, но при желании можно сделать меньше или больше витков SR.**

[Вот](#) как можно изменить форму короткого ряда для более широких плеч.



P16-49:Цветовая гамма 1

Размеры 3, 4, 7 и 10: **Перед началом окраски** снять BOR, лиц.- (-, 4, 4, -) (-, 3, -, -, 3) п., поместить РМ для BOR. Это гарантирует, что цветная работа будет сосредоточена по центру передней части изделия.

В течение следующих 34 рядов вяжите цветную нить, как описано в схеме 1 (стр. 6) с использованием МС и СС. Схемы читаются справа налево, снизу вверх. **Обратите внимание, что существует четыре разных диаграммы.**; выберите тот, который соответствует выбранному вами размеру. Если есть ряд из более чем 5 п. одного цвета, захватите неиспользованный поплавок сзади вашей работы. Если вы захватываете поправки в последовательных рядах, разместите место захвата поправки на ИС.

Вы можете использовать [Жаккард с лесенкой на спине](#) метод управления некоторыми из ваших поправок. См. Приложение (стр. 14-15) для предлагаемых положений стежков Ladder Back, если это необходимо.

Вам предстоит выполнить 16 (18, 21, 21, 24) (24, 29, 30, 30, 31) повторений цветного узора в каждом ряду.

ВЫ НОВИЧОК В ЦВЕТОВОЙ РАБОТЕ?

Вам могут пригодиться некоторые из следующих руководств:

[-Чтение цветowych схем](#)

[-Рабочая пряжа с двумя цветами](#)

[-Ловля поправками](#)

[-Исправление ошибок в колористике](#)

СВЕТЛО-СЕРЫЙ / ПУСТЫЕ КВАДРАТЫ

Светло-серые/пустые квадраты на схеме указывают на отсутствие петли, либо потому, что она была убавлена в предыдущем ряду, либо потому, что она будет увеличена (т. е. создана) позже в схеме.

Количество п. в конце схемы 1-го ряда: 176 (198, 210, 210, 216) (216, 232, 240, 240, 248) п.

Количество п. в конце схемы 9-го ряда: 224 (252, 252, 252, 288) (288, 290, 300, 300, 310) п.

Количество п. в конце схемы 16-го ряда: 256 (288, 294, 294, 336) (336, 348, 360, 360, 372) п.


Количество п. в конце схемы 23-го ряда: 288 (324, 336, 336, 384) (384, 464, 480, 480, 496) п.

Количество п. в конце схемы 31-го ряда: 288 (324, 378, 378, 432) (432, 522, 540, 540, 558) п.

(Никаких изменений в количестве петель на схеме R31 для размеров 1-2.)

ЦБЕТ 1

ЦБЕТ 1



	K c MC
	K c CC
	LLI c MC/CC
	RLI c MC/CC



P50-65 (50-65, 50-68, 50-68, 50-72) (50-72, 50-72, 50-72, 50-76, 50-76, 50-76):Цветовая гамма 2

Следуйте цветовой схеме 2 (стр. 8), начиная с схемы R1, **на 16 (16, 19, 19, 23) (23, 23, 27, 27, 27) рядов** ИЛИ до желаемой глубины кокетки (вы можете разделить кокетку на тело и рукава в любой точке в таблице цветов 2 или 3). Здесь все размеры работают с одной и той же таблицей. Как только глубина кокетки будет достигнута, перейдите к разделению тела и рукавов ниже.

РАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛА И РУКАВА

P66 (66, 69, 69, 73) (73, 73, 77, 77, 77):После Colorwork 2 **Диаграмма R17 (17, 20, 20, 24) (24, 24, 28, 28, 28) – см. стрелки справа от диаграммы** -(или выбранная диаграмма rnd, если изменяется глубина ярма), K45 (54, 49, 54, 67) (72, 72, 85, 85, 81) п., снять 54 (54, 72, 63, 81) (72, 99, 99, 99, 99) п. на остатки пряжи для рукава, набрать 18 (18, 18, 27, 27) (36, 27, 27, 45, 45) п., используя [длиннохвостый СО с двумя цветами](#), лиц. 90 (108, 118, 126, 136) (144, 162, 172, 172, 180) п., снять 54 (54, 72, 63, 81) (72, 99, 99, 99, 99) п. на остаток пряжи для рукава, набрать 18 (18, 18, 27, 27) (36, 27, 27, 45, 45) п., используя длинный хвостик пряжи двух цветов, лиц. 45 (54, 67, 72, 67) (72, 90, 85, 85, 99) п. до конца круг. БОР остается на месте.

Количество петель по центру: 216 (252, 270, 306, 324) (360, 378, 396, 432, 450) п.

ТЕЛО

P67-90 (67-90, 70-90, 70-90, 74-90) (74-90, 74-90, 78-90, 78-90, 78-90):Продолжайте вязать до конца узора Colourwork 2 (стр. 8). Вы будете вязать первые 18 п. один раз, затем повторять вторые 18 п. 4 (5, 5, 6, 7) (8, 8, 9, 10, 10) раза, вязать следующие 36 п. один раз, затем повторять последние 18 п. 5 (6, 7, 8, 8) (9, 10, 10, 11, 12) раза.



После завершения переходите к этапу «Цветоделие 3» (стр. 9).

ЦВЕТ 2

На диаграмме R1, провязать первые 18 п. один раз, затем повторить следующие 18 п. всего 6 (7, 8, 8, 10) (10, 12, 13, 13, 13) раз, **пм для переднего центрального мотива**, провязать следующие 36 п. один раз, **вечера**, Повторить последние 18 п. 7 (8, 10, 10, 11) (11, 14, 14, 14, 15) раз в общей сложности, чтобы достичь BOR. Передний центральный мотив отличается в схемах R17-25.

При желании центральный мотив переда можно пропустить. Для этого провяжите первые 18 п. один раз, затем повторите следующие 18 п. до конца кругового ряда.

Первый повтор каждого круга нарисован отдельно (правая сторона круга) и немного отличается от узора, который повторяется после этого, чтобы минимизировать излом в круге. Стрелки справа от круга указывают точку разделения для достижения глубины кокетки, указанной в Руководстве по размерам (стр. 2), но вы можете разделить кокетку на тело и рукава в любой точке в Цветовой схеме 2 или 3.




Удалить маркеры показывающая переднюю центральную панель.

P91-124:Цветовая гамма 3


В течение следующих 34 рядов вяжите цветную нить, как описано в схеме 3, используя МС и СС. Вам нужно будет выполнить 12 (14, 15, 17, 18) (20, 21, 22, 24, 25) повторений цветной нити в каждом ряду.

Вы можете использовать [Жаккард с лесенкой на спине](#) метод управления некоторыми из ваших поплавок, как в Colourwork 1.

Закончив, разрежьте нить СС, оставив хвостик длиной около 15 см для последующего вплетения.



P125-157:Вяжите 33 ряда, пока длина по центру переда от наборного края не составит 18,5 дюймов / 46 см ИЛИ на 2,25 дюйма / 6 см меньше желаемой длины корпуса.



ПОЯС

Для вязания пояса поменяйте спицы на спицы 2,75 мм / размер США 2 (или размер спиц, используемый для обхвата горловины).

P158-177:Вяжите резинку 1x1 полукрученной резинкой (т. е.: 1 лиц. п. за заднюю стенку, 1 изн. п.) в течение 20 рядов (т. е.: ~2,25" / 6 см). В качестве альтернативы, здесь можно вязать стандартную резинку 1x1, если это предпочтительнее, как и для обхвата горловины.

P178:Вяжите свободно узором 1 лиц. п., 1 изн. п. (тугим вязальщицам, возможно, будет полезно вернуться к спицам той же толщины), затем обрежьте нить, оставив конец длиной около 15 см для последующего вплетения, 1 п. и 2 п. [безопасный финальный st](#).

РУКАВА

Примечание по окружности рукава:

Чтобы достичь стандартной окружности рукава, указанной в Руководстве по размерам (стр. 2), для некоторых размеров необходимо набрать дополнительные петли вдоль подмышки и провязать 8 п. надбавки к длине рукава в конце каждого ряда цветной вязки.

Размеры 1, 3, 5, 7, 9 и 10: Удлинение рукава не требуется, но его можно добавить для увеличения окружности верхней части рукава.

Размеры 2, 4, 6 и 8: Для соответствия стандартной окружности рукава, указанной в Руководстве по размерам, требуется 8-е удлинение рукава. **и включен в инструкции для этих размеров** При желании удлинение рукава можно не делать, чтобы уменьшить окружность верхней части рукава.

Если вы работаете над расширением рукава, вам нужно будет набрать дополнительные п. в дополнение к тем, которые вы набрали для подмышечного шва. Фотография (справа) дает пример того, где набрать 2-4 дополнительных п. (желтые блики) на каждом конце подмышечного шва. Набрав таким образом 2-4 дополнительных п. на каждом конце подмышки, вы получите 4-8 дополнительных п., необходимых для 8-ст. расширения; наберите еще 0-4 п. вдоль подмышки, набрав **между** набранные петли, а также через середину набранных петель, чтобы создать в общей сложности необходимые 8 дополнительных петель.

Окружность рукава можно изменить по желанию; **любой размер может работать с 8-м удлинением рукава или без него**, чтобы достичь желаемой окружности верхней части рукава.



Добавление или удаление 8-го удлинения рукава изменяет окружность рукава на 1,25 дюйма / 3 см.

Если используются, то надбавки рукавов вяжутся как последние 8 п. каждого кругового ряда перед BOR.

РУКАВА (одинаковые для обеих)

Верните 54 (54, 72, 63, 81) (72, 99, 99, 99, 99) п. с бросовой пряжи на **3,25 мм / иглы размера 3 (США)** (с окружностью кабеля, соответствующей окружности руки) и подготовиться к работе с МС и СС. Отсчет раундов рукава начинается с 1.

Для размеров 2, 4, 6 и 8 удлинение рукава ВКЛЮЧЕНО в инструкцию, приведенную ниже.

Здесь отдельно прописаны схемы вязания для левого и правого рукава. (хотя для размеров 1 и 6 инструкции одинаковы). **Вы будете собирать всего 18 (26, 18, 35, 27) (44, 27, 35, 45, 45) п. на подмышке следующим образом:**

Левый рукав

Частичная настройка: Вдоль подмышечного шва, работая справа налево, провяжите МС изн. п. и 9 (8, 4, 26, 13) (26, 18, 21, 31, 27) лиц. п., пометьте маркером для бордюра.

P1: Следуйте таблице цветов рукавов ниже **Диаграмма R17 (17, 20, 20, 24) (24, 24, 28, 28, 28)** (или соответствующую таблицу rnd, если вы изменили глубину ярма).
Используя МС и СС, изн. п. и лиц. п. 9 (18, 14, 9, 14) (18, 9, 14, 14, 18) п. цветным узором, затем продолжайте вязать цветным узором на открытых петлях рукава, пока не дойдете до BOR.

Правый рукав

Частичная настройка: Вдоль подмышечного шва, работая справа налево, провяжите МС изн. п. и 9 (8, 5, 17, 14) (26, 9, 22, 32, 18) лиц. п., пометьте маркером для бордюра.

P1: Следуйте таблице цветов рукавов ниже **Диаграмма R17 (17, 20, 20, 24) (24, 24, 28, 28, 28)** (или соответствующую таблицу rnd, если вы изменили глубину ярма).
Используя МС и СС, изн. п. и лиц. п. 9 (18, 13, 18, 13) (18, 18, 13, 13, 27) п. цветным узором, затем продолжайте вязать цветным узором на открытых петлях рукава, пока не дойдете до BOR.

Вам нужно будет выполнить 4 (4, 5, 5, 6) (6, 7, 7, 8, 8) повторения узора в каждом ряду (плюс 8-п. удлинения рукава, если вы используете его).

Количество п.: 72 (80, 90, 98, 108) (116, 126, 134, 144, 144) п.


ЦВЕТ РУКАВА 1

Обратите внимание, что при подъеме стежков вдоль подмышки узор цветной работы может или не может идеально совпадать с узором цветной работы тела, в зависимости от размера, над которым вы работаете. Однако узор должен точно совпадать с уже проработанным узором цветной работы на живых петлях рукава.

P2-25 (2-25, 2-22, 2-22, 2-18) (2-18, 2-18, 2-14, 2-14, 2-14): Продолжайте до конца узора «Рукава» 1.

P26-59 (26-59, 23-56, 23-56, 19-52) (19-52, 19-52, 15-48, 15-48, 15-48): Цвет рукава 2

В следующих 34 рядах вяжите цветную нить, как описано в схеме цветового оформления рукава 2, используя MC и CC. **Обратите внимание, что существует две таблицы; выберите соответствующую таблицу для выбранного вами размера.**



Вы можете использовать [Жаккард с лесенкой на спине](#) метод управления некоторыми из ваших поплавок, как в Colourwork 1.

Закончив, разрежьте нить CC, оставив хвостик длиной около 15 см для последующего вплетения.

Размеры 5-10: Подсчет петель в конце рукава Цветовая схема 2: - (-, -, -, 96) (104, 112, 120, 128, 128) п.

P60 (60, 57, 57, 53) (53, 53, 49, 49, 49): K1 rnd. В то же время переместите BOR так, чтобы он оказался в центре подмышечного шва (если он еще не там). Это может означать, что вам придется провязать здесь немного больше или меньше одного полного rnd.

	K с MC
	K с CC
	K2tog с MC
	ССК с MC

УМЕНЬШЕНИЕ РУКАВА*

P61-150 (61-150, 58-150, 58-150, 54-150) (54-150, 54-150, 50-150, 50-150, 50-150): В следующих 90 (90, 93, 93, 97) (97, 97, 101, 101, 101) рядах провязывайте лицевыми петлями с МК и одновременно убавляйте 8 (14, 24, 30, 24) (32, 38, 44, 50, 50) п. как можно равномернее. Подробности выполнения убавок см. ниже.

Размер	Уменьшить шаблон	Святой граф
1	12 лиц.п., затем убавляйте по 1 п. в каждом 11-м р., пока не будет достигнуто количество п.	64
2	11 лиц.п., затем убавляйте по 1 п. каждые 6 р., пока не будет достигнуто количество п.п.	66
3	Убавляйте по 1 ст. каждые 4 р., пока не будет достигнуто количество ст.	66
4	5 лиц.п., затем убавляйте по 1 п. каждые 3 р., пока не будет достигнуто количество п.п.	68
5	4 лиц. п., затем убавляйте по 1 п. в каждом 4-м р., пока не будет достигнуто количество п.	72
6	3 лиц. ряда, затем убавляйте по 1 п. каждые 3 ряда, пока не будет достигнуто количество п.	72
7	2 лиц. ряда, затем убавляйте по 1 п. в каждом 3 ряду, пока не достигнете количества петель 91, затем убавляйте по 1 п. в каждом 2 ряду, пока не достигнете конечного количества петель.	74
8	2 лиц. ряда, затем убавляйте по 1 п. в каждом 3-м ряду, пока не достигнете количества п. 107, затем убавляйте по 1 п. в каждом 2-м ряду, пока не достигнете конечного количества п.	76
9	2 лиц. ряда, затем убавляйте по 1 п. в каждом 2 ряду, пока не будет достигнуто количество п.	78
10		

* НАСТРОЙКА ДЛИНА

РУКАВ

Провяжите больше или меньше рядов здесь по желанию, чтобы получить длину рукава длиннее или короче, чем указано в руководстве по размерам. Если вы соответствуете плотности вязания, +/- ~8 рядов = +/- 1" / 2,5 см длины. Если вы добавляете или убавляете длину рукавов, вам может потребоваться отрегулировать частоту убавок здесь.

УМЕНЬШАЕТСЯ

Обратите внимание, что «убавлять по 1 п. каждые 3 р.» означает вязать 1 р. с убавлением, а затем вязать 2 р. без убавления.

Я рекомендую чередовать провязывание 1-й петли 2 вместе лиц. п. после BOR и провязывание 1-й петли 2 вместе лиц. п. перед BOR в убывающих рядах, то есть:

Первый убавленный ряд: 1 лиц. п., 2 лиц. п. вместе, лиц. п. до конца ряда.

Выполните необходимое количество рядов до следующего убавленного ряда.

Второй ряд убавок: лиц. п. до последних 3 п. перед BOR, SSK, 1 лиц. п.

Выполните необходимое количество рядов до следующего убавленного ряда.

Продолжайте вязать по этой схеме до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое количество петель рукава.

МАНЖЕТА

Для вязания манжетов используйте спицы размером 2,75 мм / США 2 (или спицы того же размера, что и для обхвата горловины).

P151-160: Свяжите резинку 1x1 полукрученной резинкой (т. е.: 1 лиц. п. за заднюю стенку, 1 изн. п.) на протяжении 10 рядов (т. е.: ~1,25" / 3 см). В качестве альтернативы, при желании, можно связать здесь стандартную резинку 1x1, как для обхвата горловины и пояса.

P161: ВО свободно узором K1, P1 (плотно вязальщицам может быть полезно вернуться к спицам калибра). Отрежьте пряжу MC, оставив хвостик ~6" / 15 см, чтобы вплести его позже, см [безопасный финальный ст.](#)

ОТДЕЛКА

Вплетите концы и намочите блок до желаемых размеров. Оставьте изделие на плоской поверхности до полного высыхания.

ОКРУЖНОСТЬ МАНЖЕТЫ

Эта модель имеет относительно свободную окружность манжеты (см. Руководство по выбору размеров, стр. 2, для окружности манжеты для выбранного вами размера); если вы предпочитаете немного более плотную манжету, провяжите 1 ряд с дополнительными убавками, прежде чем перейти к манжете.

ОБМЕН ГОТОВЫМ ОБЪЕКТОМ

Было бы здорово увидеть вашу античную филигрань, когда она будет закончена.

Пожалуйста, создайте страницу проекта на Ravelry и поделитесь своими вязаными изделиями в Instagram, используя теги #раскрутитьтрикотаж или #раскрутитьантиковуюфилигрань

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предлагаемые положения для (необязательного) жаккардового узора «лесенка на спине».

Кокетка, Цветовая гамма 1:

ЦВЕТ 1

РАЗМЕРЫ 1-2

REP ДО КОНЦА RND

РАЗМЕРЫ 3-4

REP ДО КОНЦА RND

РАЗМЕРЫ 5-6


REP ДО КОНЦА RND

РАЗМЕРЫ 7-10



REP ДО КОНЦА RND

	К с MC		LLI с MC/CC
	К с CC		RLI с MC/CC
	Предлагаемое положение петель жаккардового узора «лесенка на спине»		

Кузов, Цвет 3:



Рукава, цвет 2:



	К с MC		K2tog с MC
	К с CC		ССК с MC
	Предлагаемое положение петель жаккардового узора «лесенка на спине»		