

# Комбинезон с рюшами Uva

## Размеры:

Недоношенный- новорожденный (1-3мес, 3-6мес, 6-12 мес, 12-18мес, 18-24мес, 2-3 года, 3-4 года).

## Размеры готового изделия:

### ■ Окружность груди:

Приблизительно 43,5 см (45 см, 48 см, 53,5 см, 56,5 см, 60,5 см, 63,5 см, 66,5 см).

### ■ Общая длина от плеча до лодыжка:

Приблизительно 45 см (51 см, 58 см, 70 см, 76 см, 81 см, 85 см, 88 см).

### ■ Длина от шеи по середине спины до промежности:

Приблизительно 32 см (35 см, 38 см, 44 см, 48 см, 51 см, 53 см, 55 см).

## Рекомендуемые спицы:

- круговые спицы 2,5 мм, 3 мм длиной 80 см.
- короткие круговые спицы 2,5 мм, 3 мм или dpn.

## Пряжа:

Drops baby merino Garn studio цвета peanut (№ 55)  
(Состав: 100% мериносовая шерсть. 50 г - 175 м).

## Количество используемой пряжи:

150гр (200 г, 250 г, 250г , 300г, 300г, 350 г, 350г).

## Дополнительно:

пуговицы 11,25 мм 5 (6, 7, 7, 7, 7, 8, 8) шт.

## Плотность вязания:

28 петель x 40 рядов лицевой глади спицами 3 мм = 10 см x 10 см

*Костюм с рюшами Uva вяжется регланом сверху вниз, поворотными рядами до талии, а затем по кругу. Рукава связаны по кругу*

> *Вырез горловины выполнен укороченными рядами.*



## Примечания к шаблону:

- > > Окантовка горловины спинки выполняется полым шнуром (3 п):,,  
Ряд 1 (ЛС): (1 лиц, перевести пряжу вперед, снять петлю как изн, перевести п обратно), 1 лиц  
Ряд 2 (ИС): (перевести пряжу вперед, снять петлю как изн, перевести нитьназад, 1 лиц), перевести пряжу вперед, снять петлю как изн.
- > > Отверстия для петель:  
Выполняются по правой планке след образом: накид, 2п вм. лиц , 1 изн
- > Расположение петель:  
1е и 2е петлицы будут указаны в инструкции, затем остальные будут выполняться в 16-м<sup>м</sup> (12<sup>м</sup>, 12<sup>м</sup>, 14<sup>м</sup>, 14<sup>м</sup>, 14<sup>м</sup>) ряду или через каждые 4 (3, 3, 3,5 , 3,5 , 3,5, 3,5, 3,5) см, 3 (4> 5> 5> 5, 5, 6, 6) раз.

## Основная работа :

- > Круговыми спицами 3 мм набрать 68п (72, 76, 80, 84, 88, 92, 96)пп методом provisional cast on.
- > **Установочный ряд (ИС):** 3 п i-корда, 1лиц, 1 изн, 1лиц, ПМ, изнаночными 6 (7, 7, 8, 9, 9,10,11) п.п., (левый половина спинки), ПМ, 1изн, 1изн, изнаночными 8 (8,10,10,10,12,12,12) пп (левый рукав), пм, пп, пм, изнаночными 24 (26, 26, 28, 30, 30, 32, 34) пп, (перед), пм, 1изн, пм, изнаночными 8 (8,10,10,10,12,12,12) пп (правый рукав), ПМ, 1изн, ПМ, изнаночными 6 (7, 7, 8, 9, 9,10, 11) пп (правая половина спинки), ПМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 3 пп. I-корда, поворот.
- > Теперь начинайте работать **укороченными рядами** (укороченные ряды немецком стиле) следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС) [1-е отв. петли для всех размеров]:** провязать 3п i-корда, накид, 2 вм. лиц, 1изн, ПМ, вязать 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5, 5) пп, повернуть, сдвиньте 1 п изнаночной глади вперед

**Ряд 2 (ИС):** изнаночными до М, ПМ, 1 лиц, 1изн, 1лиц, 3п Icord , поворот.

**Ряд 3:** 3п Icord, 1 изн, 1лиц, 1изн, ПМ, лиц до следующего маркера, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л, 2 лиц, повернуть работу, снять 1 ст изн. нить перевести вперед.

**Ряд 4:** изн. до последнего М, ПМ, 1лиц, 1 изн, 1лиц, 3п Icord, поворот.

**Ряд 5:** 3п і-корда, 1изн, 1 лиц, 1изн, ПМ, лиц до следующего маркера, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л, 4 (4, 5, 5,5> 6, 6, 6) пп лиц, поверните работу, сдвиньте 1 ст изн нитью вперед.

**Ряд 6:** изнаночный до последнего маркера, ПМ, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, 3п і-корда, поворот.

**Ряд 7:** 3п і-корда, 1изн,1 лиц, 1изн, ПМ (лиц до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л) дважды, 2 лиц, поверните работу, сдвиньте 1изн п вперед.

**Ряд 8:** изнаночной до последнего маркера, ПМ, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, 3п і-корда, поворот.

**Ряд 9:** 3п і-корда, 1изн, 1 лиц, 1изн, ПМ (вяжите до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л) дважды, 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) лиц пп, поверните работу, сдвиньте 1 изн п. вперед.

**Ряд 10:** изн. до последнего М, ПМ, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, 3п і-корда, поворот.

**Ряд 11:** 3п і-корда, 1изн, 1 лиц, 1изн, ПМ, (лиц до следующего М, П1П, см, 1 лиц, ПМ, П1Л) дважды, 8 (8, 8,10,10,10,12,12) лиц. пп, повернуть работу, снять 1 п. изнаночной перевести пряжу вперед.

**Ряд 12:** изн. до последнего М, ПМ, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, 3п і-корда, поворот.

**Ряд 13:** 3п і-корда, [если у вас 1-3м или 3-6 м, сделайте свою 2-е отв для петли (накид, 2п вм лиц, 1изн) вместо следующих 3-х п] 1изн, 1 лиц, 1изн, ПМ, (вяжите до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л) x4 раза лиц до следующего М, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п і-корда, поверните.

**Ряд 14:** 3п і-корда, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, ПМ, 3 (3, 3, 4, 4, 4, 5, 5) изн, поверните работу, снять 1 п изн. нить перевести вперед.

**Ряд 15:** лиц до следующего М, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п і-корда, повернуть.

**Ряд 16:** 3п і-корда, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, ПМ, изн. до следующего М, ПМ, 1изн, ПМ, 2 изн, повернуть работу, снять 1 п как изн., нить вперед.

**Ряд 17:** лиц до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л, лиц до последнего М, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п і-корда, повернуть.

**Ряд 18:** 3п і-корда, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, ПМ, изн. до следующего М, ПМ, 1изн, ПМ, 4 (4, 5, 5, 5, 6, 6, 6) изн, повернуть, снять 1 п как изн, нитью вперед.

**Ряд 19:** лиц до следующего М, П1П, ПМ, ки, ПМ, П1Л, лиц до последнего М, ПМ, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, 3п і-корда, повернуть.

**Ряд 20:** 3п і-корда, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, см (изн. до следующего М, ПМ, 1изн,

ПМ) дважды, 2изн, повернуть, снять 1 п как изн, нить вперед.

**Ряд 21:** (лиц до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л) дважды, лиц до последнего М, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п i-корда, повернуть

**Ряд 22:** 3п i-корда, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, ПМ (изнан. до следующего М, ПМ, 1изн, ПМ) дважды, 4 (4,4, 5) 5, 5, 6, 6) изн, повернуть работу, снять петлю как изн, нить вперед.

**Ряд 23:** (лиц до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л) дважды, лиц до последнего М, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п i-корда, повернуть.

**Ряд 24:** Свяжите 3 ст, ки, пи, ки, см (изн. до следующего М, ПМ, 1изн, ПМ) дважды, 8 (8, 8,10,10,10,12,12) изн, повернуть работу, 1изн, нитью вперед.

**Ряд 25:** (лиц до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л) дважды, лиц до последнего М, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п i-корда, повернуть.

**Ряд 26:** 3п i-корда, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, ПМ (изн. до следующего М, ПМ, 1изн, ПМ) 4 раза, изн. до последнего М, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п i-корда, повернуть ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п i-корда, повернуть ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п i-корда, повернуть, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п i-корда

Теперь у вас должно получиться 108 (112,116,120,124,128,132,136) sts.

> Продолжайте увеличивать размер реглана, одновременно вставляя схему ажурного узора спереди следующим образом:

**Следующий ряд (ЛС):** 3п i-корда, [если вы вяжете размер 6-12м, 12-18м, 18-24М, 2-3г, или 3-4г, то здесь нужно сделать 2-е отв для петли (накид, 2 вм лиц, 1изн), а не в следующих 3п i-корда,] 1изн, 1 лиц, 1изн, ПМ, (лиц до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л) дважды, 2 (3, 3, 4, О, О, 1, 2) лиц, выполнить 1р схемы ажурного узора, ПМ, 2 (3, 3, 4, О, О, 1, 2) лиц, ( П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л лиц до следующего М) дважды, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п i-корда, повернуть

**Следующий ряд (ИС):** 3п i-корда, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, ПМ, изнаночными, сохраняя схему вязания ажюра до последнего М, ПМ, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, 3п i-корда

**Следующий ряд (ЛС):** 3п i-корда, [если вы вяжете размер для недоношенных-новорожденных, 1-3мес, то здесь нужно сделать 2-е отв. для петли (накид, 2 вм лиц, 1изн), а не в следующих 3п i-корда,] 1изн, 1 лиц, 1изн, ПМ, (лиц до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л) дважды, лиц до следующего М, ПМ, выполнить след ряд схемы ажурного узора, ПМ,

лиц до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л)x 2раза, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п і-корда, повернуть.

**Следующий ряд (ИС):** 3п і-корда, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, ПМ, изнаночными, сохраняя схему ажурного узора до последнего М, ПМ, 1 лиц, 1изн, 1 лиц 3п і-корда, повернуть.

Повторите предыдущие 2 ряда еще 9 (11,12,13,15,14,16,18) раз [не забывайте выполнять отверстия для петель (см. Инструкции по расположению отверстий для петель)].

> Теперь вам нужно увеличить размер реглана только для части тела (без увеличения по линии рукавов) для всех размеров, КРОМЕ (размера 1-3мес) следующим образом:

**Следующий ряд (ЛС):** 3п і-корда, 1изн, 1 лиц, 1изн, ПМ, 1 лиц, ПМ, 1 лиц, ПМ, лиц до следующего М, ПМ, 1 лиц, ПМ, П1Л, лиц до следующего М, ПМ, выполнить след ряд схемы ажурного узора, ПМ, лиц до следующего М, П1П, ПМ, 1 лиц, лиц до следующего М, ПМ1 лиц, ПМ, П1Л, лиц до следующего М, ПМ, 1изн, 1 лиц, 1изн, 3п і-корда, повернуть.

**Следующий ряд (ИС):** 3п і-корда, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, ПМ изнаночными, сохраняя схему переднего кружева до последней отметки, ПМ, 1 лиц, 1изн, 1 лиц 3п і-корда, повернуть.

Повторите предыдущие 2 ряда еще 1 (-, о, 1, о, 3, 2,1)раз [не забывайте выполнять отверстия для петель).

**Для все размеров:** Провязать еще 6 (10,10, 6, 8, 4, 6, 4) или пока размер вашего изделия не достигнет приблизительно 11 (12,12,13,14,14,15,15) см (измеряется от наборного ряда горловины по середине спинки), у вас должно быть всего 204 (216, 232, 248, 264, 272, 288, 304) пп.

**Разделите петли для тела и рукавов следующим образом:** 3п і-корда, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, ПМ, лицевыми 25 (26, 28, 31, 33, 35, 37, 39) пп(правая спинка), переместите следующие 42 (46, 50, 5) . 2,56, 56, 60, 64) пп на бросовую нить (правый рукав), наберите 4 (4, 4, 6, 6, 8, 8, 8) пп, лиц 15 (16,18, 21,18, 20, 22, 24) пп, ПМ, выполнить след ряд схемы ажурного узора, ПМ, лиц 15 (16,18, 21,18, 20, 22, 24) пп, переместите следующие 42 (46, 50,52, 56, 56, 60, 64) пп на бросовую нить (левый рукав), наберите 4 (4, 4, 6, 6, 8, 8, 8) пп, лицевыми 25 (26, 28, 31,33, 35, 37, 39) пп (левый

половина спинки), ПМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 3 п i-корда, повернуть

Теперь у вас в работе 128 (132,140,156,164,176,184,192) пп для тела.

- > Продолжайте работу поворотными рядами, сохраняя схему ажурного узора (по ходу работы не забывайте выполнять отверстия для петель), пока размер вашего изделия не достигнет ок. 17.5 (18.5, 20.5, 22.5, 23.5, 24.5, 26, 27.5) см от наборного ряда горловины по середине спинки, заканчиваясь на (ИС) (удалите маркеры схемы ажурного узора спереди в последнем ряду и отметьте 1ю и послед петлю, которая будет использована позже для определения столбиков, используемых для создания оборок).
- > **Следующий ряд (ЛС):** 3 п i-корда, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, ПМ, лиц до последнего М, ПМ, следующие 6 пп поместите на вспомогательную спицу (поместите эту спицу за первые 6 петель планки), затем начните вязать 2 вм лиц с обеих спиц следующим образом: (2 вм лиц) 3 раза, ПМ.

**Следующий ряд:** (2 вм лиц) 3 раза, вяжите до конца ряда.

Теперь вы будете работать со шнурком следующим образом:

**Следующий ряд:** \*1 лиц, накид\* повторять от \* до \* до конца ряда.

**Следующий ряд:** \*1 лиц, 1 изн за зад стенку\* повторять от \* до \* до конца ряда.

**Следующий ряд:** \*1 лиц, вытяните пряжу вперед, снять 1 п как изн, верните пряжу назад\* повторять от \* до \* до конца ряда.

**Следующий ряд:** \* переведите пряжу назад, снять 1 п как изн, перенесите пряжу вперед, 1 изн. \* повторять от \* до \* до конца ряда.

Повторите предыдущие 2 ряда еще 4 раза (всего 10 кругов).

**Следующий ряд:** \*2 п вместе лицевой с наклоном влево\*, повторять от \* до \* до конца ряда

Продолжайте вязать этот ряд лицевой гладью, пока ваша деталь не достигнет размера 27 (30, 33, 39, 43, 46,48, 50) см или до желаемой длины (оставляя 5 см для укороченных рядов по низу спинки и придания формы промежности) от закатки по краю в середине спинки.

Теперь вязать укороченными рядами немецким способом в задней нижней части спинки как указано:

**Ряд:** 15 (16,18, 22, 24, 27, 29, 31) лиц п, поверните работу, снять 1 п как изн нитью вперед.

**Ряд 2:** изнаночными до М, ПМ, 15 (16,18, 22, 24, 27, 29, 31)изн , повернуть работу, снять 1 п как изн нитью вперед.

**ROW3:** , лиц до следующего М, ПМ, лицевыми до 3 п. перед предыдущей DS (по ходу провяжите предыдущие двойные п вместе), поверните работу, снять 1 п как изн нитью вперед.

**ROW4:** изн до М, ПМ, изнан. до 3 ст после предыдущей DS, поверните работу, снять 1 п как изн нитью вперед (предыдущую двойную ст провяжите вместе по ходу).

Повторите предыдущие 2 коротких ряда еще 4 раза для всех размеров.

**Следующий круговой ряд:** лицевые, в процессе провязывая двойные петли вместе с накидами.

Далее вы придадите форму промежности следующим образом:

**Следующий круговой ряд:** 3 лиц, ПМ1, 55 (57, 61, 69, 73, 79, 83, 87)лиц, ПМ2, 6 лиц, ПМ3, 55 (57, 61, 69, 73, 79, 83, 87) лиц, ПМ4, 3лиц.

**Следующий круговой ряд (ряд прибавок):** ПМ, 3 лиц, ПМ1, П1Л, , лиц до М2, П1П, ПМ2, 6 лиц, ПМ3, П1Л, лиц до М4, П1П, ПМ4, 3лиц.

**Следующий круговой ряд (четный ряд):** лицевыми.

Повторите предыдущие 2 ряда еще 2 раза.

**Следующий круговой ряд:** 3лиц (чтобы ряд начинался по внутреннему шву правой штанины), 61 (63, 67, 75, 79, 85, 89, 93) лиц, переместите следующие 6 п (передняя часть промежности) на держатель петель или бросовую нить, следующие 61 (63, 67, 75, 79, 85, 89, 93) п (левая ножка) переместите на держатель петель или бросовую нить, поместите следующие 6п (задняя часть промежности) на держатель петель или бросовую нить

## Штанины:

### Правая штанина:

- > ПМ, замкнуть круговой ряд.
- > вяжите прямо лицевыми 1 (2, 3, 4, 4, 4, 3, 3) круговых ряда.

**Следующий круговой ряд:** вяжите до последних 3 пп., 2 п вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.

**Следующий круг:** 1лиц, 2 вм лиц, лиц до конца круга.

**Повторите предыдущие действия 3 (4, 5, 6, 6, 6, 5, 5) круговых ряда еще 7 (5, 3, 6, 5, 16, 3, 5) раз.**

> Вязать еще 2 (3, 4, 5, 5, 0, 4, 5) **круговых ряда.**

**Следующий круговой ряд:** вяжите до последних 3 ст., 2 п вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.

**Следующий круговой ряд:** 1 лиц., 2 вм лиц, лицевыми до конца круга.

**Повторите предыдущие 4 (5, 6, 7, 7, 0, 6, 7) круговые ряда еще 1 (3, 6, 5, 7, 0, 14, 11) раз.**

> Вязать прямо как указано до тех пор, пока длина внутреннего шва вашей штанины не достигнет 10 (13, 17.5, 21.5, 24.5, 27.5, 29.5, 30.5) см или желаемой длины (оставьте 3 см для резинки), итого у вас получится 41 (43, 45, 49, 51, 51, 51, 57) пп.

> **Следующий раунд:** лицевыми, равномерно убавляя на 1 ст. для всех размеров, 40 (42, 44, 48, 50, 50, 50, 56) всего пп.

> Перейти на круговые спицы 2,5 мм и начните вязать резинкой следующим образом:

> \*1 лиц. 1изн\* повторяйте от \* до \* до конца ряда, вязать таким образом пока размер резинки не достигнет 2,5 см.

> **Следующий круговой ряд:** \*1 лиц., перевести пряжу вперед, снять 1 п как изн, перевести пряжу назад \* повторяйте от \* до \* конца кругового ряда.

> **Следующий круговой ряд:** \* отведите пряжу назад, снять 1 п как изн, подайте пряжу вперед, 1 изн \* повторяйте от \* до \* до конца кругового ряда.

Закрывать петли с использованием итальянского метода.

> **Левая штанина:**

> Лицевой стороной к изделию перенесите 61 (63, 67, 75, 79, 85, 89, 93) пп с бросовой нити на 3 мм чулочные спицы dpn или короткие круговые спицы, вяжите 1 ряд, ПМ, соедините в круг.

- > Вяжите лицевыми еще 1 (2, 3, 4, 4, 4, 3, 3) круговых рядов).  
**Следующий раунд:** вяжите до последних 3 ст., 2 п вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.  
**Следующий круг:** 1 лиц., 2 вм лиц, лицевыми до конца круга.  
**Повторите предыдущие 3 (4, 5, 6, 6, 6, 5, 5) круговых рядов еще 7 (5, 3, 6, 5, 16, 3, 5) раз.**
  
  - > Вяжите лицевыми еще 2 (3, 4, 5, 5, 0, 4, 5) круговых ряда.  
**Следующий раунд:** вяжите до последних 3 ст., сск, ки.  
**Следующий круг:** ки, к2тог, вяжите до конца круга.  
**Повторить предыдущий 4 (5, 6, 7, 7, 0, 6, 7) раунды 1 (3, 6, 5, 7, 0, 14, 11) еще раз.**
  
  - > Вязать прямо как указано до тех пор, пока длина внутреннего шва штанины не достигнет 10 (13, 17.5, 21.5, 24.5, 27.5, 29.5, 30.5) см или вашей желаемой длины (оставьте 3 см для резинки), и у вас получится 41 (43, 45, 49, 51, 51, 51, 57) пп всего.
  
  - > **Следующий раунд:** вяжите, равномерно убавляя на 1 ст для всех размеров, 40 (42, 44, 48, 50, 50, 50, 56) пп всего.
  
  - > Перейти на круговые спицы 2,5 мм и начните вязать резинкой следующим образом:
  
  - > \*1 лиц. 1 изн\* повторяйте от \* до \* до конца ряда, вязать таким образом пока размер резинки не достигнет 2,5 см.
  
  - > **Следующий круговой ряд:** \*1 лиц., перевести пряжу вперед, снять 1 п как изн, перевести пряжу назад \* повторяйте от \* до \* конца кругового ряда.
  
  - > **Следующий круговой ряд:** \* отведите пряжу назад, снять 1 п как изн, подайте пряжу вперед, 1 изн \* повторяйте от \* до \* до конца кругового ряда.
- Закрывать петли с использованием итальянского метода.

### Рукава:

- > Перенесите 42 (46, 50, 52, 56, 56, 60, 64) спицы с бросовой нити на 3 мм спицы или короткие круговые спицы, присоедините пряжу со стороны подмышек, поднимите и провяжите 6 (6, 6, 8, 8, 10, 10, 10) пп лицевыми, вязать 41 (45, 49, 51, 55, 55, 59, 63) лицевыми пп, 2 п вместе лицевой с

наклоном влево, лицевыми 2 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 4) пп, ПМ, лиц 2 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 4) пп, 2 вм лиц, вяжите до М (начало **кругового ряда**). Всего 46 (50, 54, 58, 62, 64, 68, 72) пп.

> Вяжите прямо лицевыми 4 (7, 7, 9, 8, 9, 9, 8) **круговыми рядами** .

**Следующий круговой ряд:** вяжите до последних 3 ст., 2 п вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц..

**Следующий круговой ряд:** 1 лиц., 2 вм лиц, лицевыми до конца круга.

**Повторите предыдущие** 6 (9, 9, 11, 10, 11, 11, 10) круговых ряда **еще** 2 (1, 5, 3, **о**, 1, 5, 4) **раз**.

> Вяжите прямо еще 5 (8, **о**, 10, 9, 10, 10, 9) круговых рядов.

**Следующий раунд:** вяжите до последних 3 ст., 2 п вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.

**Следующий круг:** 1 лиц., 2 вм лиц, лицевыми до конца круга.

**Повторите предыдущие** 7 (10, **о**, 12, 11, 12, 12, 11) круговых ряда **еще** 1 (2, **о**, 1, 5, 4, 1, 3) **раз**.

> Вязать прямо как указано до тех пор, пока не получите размер рукава 10 (14, 15.5, 19, 21, 22.5, 24, 5, 25, 5) см от подмышек или до желаемой длины (оставьте 3 см для резинки), у вас будет 36 (40, 42, 46, 48, 50, 52, 54) пп всего.

> Перейти на круговые спицы 2,5 мм и начните вязать резинкой следующим образом:

> \*1 лиц. 1 изн\* повторяйте от \* до \* до конца ряда, вязать таким образом пока размер резинки не достигнет 2,5 см.

> **Следующий круговой ряд:** \*1 лиц., перевести пряжу вперед, снять 1 п как изн, перевести пряжу назад \* повторяйте от \* до \* конца кругового ряда.

> **Следующий круговой ряд:** \* отведите пряжу назад, снять 1 п как изн, подайте пряжу вперед, 1 изн \* повторяйте от \* до \* до конца кругового ряда.

Закрывать петли с использованием итальянского метода.

> Прodelайте то же самое с другим рукавом.

## **Окантовка горловины:**

- > Обращенный к правой стороне, перенести 68 (72, 76, 80, 84, 88, 92, 96) пп горловины на круговые спицы 3 мм, наберите 4п. на вашу ПСП, перенесите эти 4 п на ЛСП, \* 3 лиц, 2 вм лиц за заднюю стенку (скрещ), верните 4 п обратно на ЛСП \* повторите от \* до \* до последней п, (2 вм лиц) дважды, оторвите нить

## **Оборки:**

Каждая оборка разделена на две части: 1-я оборка выполняется по всему телу, а 2-я оборка выполняется вокруг шеи (плеч и спины), и каждая из них имеет разный рисунок прибавок.

## **Риборцовская оборка:**

- > Спицами 3 мм, начиная с отмеченной пп, подцепите внешнюю петлю этой спетли, затем продолжайте подхватывать по всему столбику, пока не дойдете до горловины (убедитесь, что для этого участка набрано нечетное число), затем продолжайте подхватывать по петлям плеча и горловины спины (как можно ближе к I-корду горловины), заканчивая непосредственно перед последними 6 петлями планки для отверстий для пуговиц.
- > Следующий ряд ЛС: начиная с верхнего правого края спинки, прикрепите пряжу, \*лиц.за заднюю стенку, накид\* повторяйте от \* до \* до 1 ст. перед маркером, лиц.за зад стенку, \* 1 лиц, лиц. за заднюю стенку \* повторяйте от \* до \* до последней п., 1 лиц, поворот.
- > Следующий ряд: изнаночными до М, ПМ, \* 2изн, изн за заднюю стенку\* повторять от \* до \* до последних 2 ст, 2изн, поворот.
- > Следующий ряд: вяжите до конца, поверните.
- > Следующий ряд: изнаночный до конца, переворачивать.  
*Повторите предыдущие 2 ряда еще 2 раза, заканчивая вторым рядом*
- > Свяжите свободно, используя вязать ст.

## **Левая оборка:**

- > Спицами 3 мм, начиная с отмеченной пп, подхватите внешнюю часть этой петли, затем продолжайте подхватывать по всему столбику, пока не дойдете до горловины (убедитесь, что для этого участка набрано нечетное число), затем продолжайте подхватывать по стежкам на плечах и горловине спины (как можно ближе к I-корду горловины), заканчивая непосредственно перед последними 6 петлями планки для пуговиц.
- > Следующий ряд (ЛС): начиная с нижнего левой части переда (конец ажурного узора), Прикрепите пряжу, \* 1 лиц., лиц.за задн стенку \* реторфа от \* до \* по 1 ст до маркера, 1 лиц., ПМ, \* лиц.за зад стенку, накид\* повторять От \* До \* до последнего ст, лиц.за зад стенку, повернуть.
- > Следующий ряд: \*2 изн, изн за заднюю стенку.\* повторять от \* до \* последних

- 2 ст. перед маркером, 2 изн, ПМ, изнаночными до конца, поворот.
- > Следующий ряд: лиц до конца, поверните.
  - > Следующий ряд: изнаночными до конца, повернуть.  
*Повторите предыдущие 2 ряда еще 2 раза, заканчивая изнаночным рядом*
  - > Закройте петли свободно, используя лиц пп.

### **Шнурок | -корда:**

Круговыми спицами 3 мм снаберите 4 п на ПСП, \* перенесите эти 4 п на ЛСП, 4лиц \* повторяйте от \* до \* пока ваш шнур не достигнет 70 (80, 90, 95, 95,100,100,100) см или до желаемой длины, дважды перенесите пп обратно в ЛСП (2п вм лицевой), закройте пп.

### **Отделка:**

- > Пришейте верхний край оборок к изнаночному столбику планок, а нижний край оборок к верхнему краю кулиски.
- > Найдите центр передней части корпуса, сложив костюм пополам, прикрепите английскую булавку к одному концу шнура |корд и проденьте его (осторожно проталкивая его через зазор между 2-мя петлями немного правее центра) до конца, пока он не выйдет из другого конца корпуса (из зазора между еще 2-мя, немного левее центра).
- > Перенесите пп передней и задней части промежности на 2 спицы размером 3 мм так, чтобы обе спицы были обращены друг к другу, держите спицы параллельно и соедините пп вместе, используя гобеленовую иглу и шов Китченера
- > Вплетите все концы нитей, сложите костюм и пришейте пуговицы слева сзади к первому изнаночному столбику рядом с обтачкой по боковому канту.

### **Сокращения:**

- ПМ: поставьте маркер /переместите маркер
- Rm: удалить маркер
- П1П: прибавить 1п вправо, вставьте левую спицу сзади вперед под эту горизонтальную протяжку, провяжите за переднюю стенку
- П1Л: прибавить 1п влево; вставьте левую спицу спереди назад под эту горизонтальную протяжку, провяжите за заднюю стенку
- ЛС: лицевая сторона работы
- ИС: изнаночная сторона работы
- пп: петли
- БОР: начало ряда

