

VERENA

MODE · MASCHEN · IDEEN

HEFT 6 · JUNI 95 · DM 4,30 · E 3142

ISSN 0936-3636 SFR 4.50 Lfr 105,- bfr 105,- L 5.400



**GARNMIX
FROTTEE-LOOK
SCHNELLSTRICK
KINDER-SETS
INSELTRÄUME**

SOMMERLEICHT

FERTIGSCHNITT




Urlaub!



*"Sail away"
im Frottee-Look*



FOTOS: WILFRIED BEEGE; HAARE UND MAKE-UP: GÜLSEN CELİK; PRODUKTION: BETINA POHL; HOSE: OJI



Sommerfrisch:

Marine-Weiß.

2 Gr. 36/38.

**Modisches Mi-
nijäckchen,**

auch auf blo-

ßer Haut zu

tragen. S. 55.

Garn: Gedifra.

3 Gr. 40/42.


Schicker Pulli

mit Zipperkra-

gen und wei-

**ßen Ärmelauf-
schlägen. S. 55.**

Garn: Jaeger




ROCK: ESPRIT; SHIRT: COMMA; HOSE: IN WEAR; BRILLE: FIELMANN

ROCK UND JACKE: K.T.; HOSE: GARDEUR; SCHUHE: ADIDAS; MÜTZE: GEBEANA; BRILLE: FIELMANN

4

**4 Gr. 36/38
(40/42). Fe-
derleicht und
im Nu fertig:
taillenkurzer,
glattgestrick-
ter Pulli aus
sommerlichem
Effektgarn von
Stahl. S. 56.**

**5 Gr. 40/42.
In neuer Kurz-
form auch die-
ser struktu-
rierte Pulli.
S. 56. Gedifra**



6

6 Gr. 40/42.

Leger und bequem: Hemd-
pulli mit

„Durchblick“ –

der ideale

„Überzieher“.

S. 57. Jaeger.

7 Gr. 42/44.

Sehr reizvoll

das Muster

dieses Pullis

aus Baumwoll

bouclégarn


von Lana

Grossa. S. 57



BADENZUG: TRIUMPH; HANDTUCH: VOSSEN; HUT: KOMA DESIGN; HOSE: RADAR

HOSE: RADAR; JACKE: MUSTANG; TUCH: ESPRIT; ROCK: MARC CAIN; RUCKSACK: BAG SAC



8 Gr. 40/42.

**Weich, leicht
und wirkungs-
voll: ein som-
merlicher Pulli
mit auffal-
lend hübschem
Muster. S.58.
ONline. 9 Gr.
38/40. Struk-
tur und Trans-
parenz – aktu-
elle Kennzei-
chen neuer Ma-
schen. S. 58.
Lana Grossa**





SHORTS: JOOP; SCHUHE: RENO

10 Gr. 36/38
(42/44). Ein
unkomplizier-
ter Pulli, der
unbedingt in
den Urlaubs-
koffer gehör
Neben auffä
ligen Farb-
streifen tre
ten schmale
Längsstruk
ren sichtba
dezent in d
Hintergrun
S. 59. ONI


10

FOTOS: WILFRIED BEEGE; HAARE UND MAKE-UP: GÜLSEN GELIK; PRODUKTION: B. POHL. HOSEN: MINX (LINKS), S. OLIVER (RECHTS); BLUSE: ESPRIT




77

Eine Mixtur von
unterschiedlichsten
Garnen bringt viel
Lebendigkeit und
Kreativität in die
Handstrickmode.
11 Gr. 42/44. Die
hübsche Musterja-
ke tritt den Beweis
an, daß Naturtöne
alles andere als
langweilig ausse-
hen müssen. S. 6
12 Gr. 40/42. M
lierte und struktu-
rierte Garne gen-
für einen Pulli n
Ajourstreifen. S.
Garne: Lana Gr



GARNMIX

MACHT SICH GUT



ROCK: FRAPP; HOSE: RADAR; SHIRT: MEXX; SCHUHE: ESPRIT; GÜRTEL: GÖTZ

18 VERENA 6/95



Voll im Trend:

Baumwollbändchen;

auch sie lassen

sich effektiv zu-

sammen mit ande-

ren Garnen verar-

beiten. 13 Gr. 42/

(38/40). Musterm

auf fantasievoll-

ste Art mit melier

tem Bändchen- u

Baumwollmischg

S. 61. Lana Gra

14 Gr. 40-44. C

einfach aber s

wirkungsvoll:

Streifendessin

kurzen Jacke

Garn: Lana G



SHORTS: S. OLIVER, ROCK, MEXX; SCHUHE: ESPRIMO, HUT, W & P; HALSKETTE: B. BRIGITTE



Neue Muster und
Garne machen Hand-
strick so reizvoll
wie lange nicht.

15 Gr. 44/46. Mit
samtigem Chenille-
und meliertem Ef-
fektgarn wird nur
durch „Tieferste-
chen“ so ein aus-
drucksvolles Mu-
ster erzielt. S. 63.

16 Gr. 36/38. Bei

Jäckchen legt sich


Bändchen wie ein

Netz über den

melierten, glatten

Fond. S. 63. Alle

Garne: Lana Gro



Mit interessanter
 Maschenoptik durch
 Garnmix kann sich
 Handstrick profi-
 lieren, abheben
 vom breiten Ange-
 käuflicher Fertig-
 ware. 17 Gr. 38/4
 Fransen-, Bouclé-
 und Bändchengan-
 lassen sich pro-
 blemlos miteinan-
 der verstricken. B
 weis: Ein attrakti-
 ver, aber ganz ei-
 facher Streifenpu-
 li, der vom Mate-
 rialkontrast lebt
 Anl. S. 64. Gedif



HOSE: TRIANGLE; BLUSE: S. OLIVER; SCHUHE: KÄLLISTE

SCHNELLSTRICKFÜ



FOTOS: WILFRIED BEEGE, HOSEN VON LINKS NACH RECHTS: JOOP, HIS, ESPRIT, JACQUE K.T., BRILLE: BRENDDEL

STRANDLÄUFER

Auf weiche Pullis verzichtet keiner gern im Urlaub. Ihre Vorzüge: Sie sind bequem, praktisch und knitterfrei. Diese hier sind gewiß bis Ferienbeginn fertig. 18 Gr. 40/42. In kühlem Mint: ein leichter Pulli mit Reliefstreifen. S. 64. 19 Gr. 38/40 (42/44). Der veilchenblaue „Überzieher“ hat „patente“ Strukturmotive und breiten V-Ausschnitt. S. 66. 20 Gr. 38-42. Helles Korallenrot für das dritte Modell. S. 70. Garne: Schachenmayr




20

A woman with blonde hair pulled back, wearing a bright yellow knit sweater with a complex diamond and chevron pattern of openwork. She is standing outdoors against a dark, cloudy sky. The sweater has a ribbed crew neck, cuffs, and hem. The lighting is dramatic, coming from the side, highlighting the texture of the knit.

21 Gr. 38/40. Mit der Sonne um die Wette strahlt dieser gelbe Pulli mit dekorativen, diagonal verlaufenden Lochstreifen. Das Material ist weiches, volumiges Baumwollmischgarn von Lang. Anl. S. 68

21



Kühle Pastelle bis hin zu hellen Grautönen behaupten sich neben kräftigen Farben in diesem Sommer. 22 Gr. 38/40 (44/46). Einfach schön dieses dezent strukturierte Modell. S. 70. Garn: Schachenmayr

22

FOTOS: WILFRIED BEEGE. HOSEN (VON LINKS NACH RECHTS): BOSS, BLUE SYSTEM, RADAR, MÜTZE: GEBERNA, BRILLE: FELDMEIN



23



24

Weich
umgarnt

BEI KÜHLER BRISE

An der See sind auch
im Sommer wärmende
Pullis unverzichtbar.

23 Gr. 46/48 (50/52).

Aus weichem Mischgarn
gefällt sein Modell mit
feinem Strukturmuster.


Anl. S. 71. Austermann.

24 Gr. 54/56. Bequemer

„Überzieher“ für Strand-
läufer. S. 72. Auster-

mann. 25 Gr. 44/46. Ein

Zopfpulli wie kein an-
derer! Anl. S. 73. Lang



25



FOTO: WILFRIED BEEGE, HOSENSTOFFE (VON LINKS NACH
RECHTS): MIROGLIO (2), JICKER (1), HILCO (2), MÜTZEN:
MUSTANG, GEBEANA



Kids auf modischem „Streifzug“

in tollen Kombis, die es nicht zu kaufen gibt. 26 Gr. 116/122 (134/140). In den Farben der

Bermuda ein flotter Streifenpulli. S. 72. Austermann.

27 Gr. 122/128 (134/140).

Zur langen Streifenhose ein Kurzpulli mit Zipper. S. 73. Lana

Grossa. 28 Gr. 134/140 (146/152). Stark das Modell mit

Farbflächen! S.74. Austermann.

29 Gr. 116/122 (134/140).

Zopfpulli mit Streifenärmeln S.74.

30 Gr. 122/128 (140/146). Drei-

farbig auch der letzte Pulli. S.74.


Garne: Austermann. 31 A-C

Hosen werden genäht nach

Bestellschnitt 654336 s. S. 59

FARBEN

*knackig frisch
kombiniert*



32

IM SOMMERTREND
WESTEN VO

Die Weste
entfaltet
zum mo
schen D
hit dank ihrer o
schen Vielfalt
Gr. 36/38. Da
dell in Spenzer
zieren Stickstic
Miniknöpfchen
aufgenähte Hä
schnüre. S. 75
33 Gr.38/40.
zeitaufwendig
Schmuckstück
76. Garne: Ge

BESTEN

FOTOS: STUDIO GOEDTLER/MIKE BACH, PRODUKTION: BETINA POH, LONGSHIRT UND KLEID: MARC AUREL, BRILLE: STING

33

6/96 VERENA 56

34 Ca. 75 x 200 cm.

Sie paßt zur femininen Mode dieses Sommers: die Netzstola mit Spitzensaum. Ihre Länge kann jeder selbst bestimmen. S. 78. Garn von Gedifra.

35 „Spitze“ sind weiße Söckchen mit passendem Schal. S. 78. Schoeller/Essl.

36 Der Hit bei jungen Damen: Häkelmützen. Hier ein „schmuckes“ Exemplar mit aufgenähten Glitzersteinen. S. 79. Steinbach. 37 Die sind super:



Umhängetaschen, die aus „Fleece“-Bändchen mit dicken Nadeln im Nu gestrickt sind. S. 82.

Jaeger. 38 Gr. 36/38. Schick zu gebräunter Haut: schwarzer Rippenpulli mit transparenten Ärmeln. S.82. Garn: Austermann

FOTOS: WILFRIED BEEGE (4), STUDIO GOEDTLER/MIKE BACH (2). SILBERSANDALEN: DANIELE TUCCI; ARMSCHMUCK: B. BRIGITTE



IM SOMMERTREND

Beuteltaschen

37

38

Kurzpulli



MODELL 2

Größe 36/38

Material: Gedifra Garn „Safari“
50% Baumwolle, 31% Polyacryl, LL = 105 m/50 g) 500 g Dunkelblau (Fb 324). INOX-flex-schnellstricknadeln Nr. 4 sowie Knöpfe.

Technik:
Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Grundmuster: Nach Strickschrift arb. In der Breite mit den Pfeilen vor dem 1. Pfeil beginnen, den Rapport zwischen den Pfeilen stets wdh., enden mit den M nach dem 2. Pfeil. Die Zahlen rechts außen bezeichnen die Hin-R, links außen die Rück-R. In der Höhe 1 x die 1.-4. R arb., dann die 3. und 4. R stets wdh.

Maschenprobe: 20 M und 34 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 99 M anschlagen

und im Grundmuster str. Nach 25 cm ab Anschlag für die Armausschnitte beidseitig in jeder 2. R 1 x 3 M, 2 x 2 M, 5 x 1 M abk. = 75 M. Nach 20 cm Armausschnitthöhe für die Schulterschragung beidseitig in jeder 2. R 1 x 4 M, 4 x 5 M abk. Die restl. 27 M für den Halsrand gerade abk.

Linkes Vorderteil: 51 M anschlagen und im Grundmuster str. Nach 23 cm ab Anschlag für die Ausschnittschragung am linken Rand die 2 M vor der Rand-M re zusstr. Dieses Abnehmen noch 14 x in jeder folgenden 4. R wdh. Armausschnitt und Schulterschragung am rechten Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil arb.

Rechtes Vorderteil: gegen gleich str. Für die Abnahmen der Ausschnittschragung in den entsprechenden R stets die 2 M nach der Rand-M überzogen zusstr. (= 1 M wie zum Rechtsstr. abheben, die folgen-

de M re str. und die abgehobene M darüberziehen).

Ärmel: 43 M anschlagen und im Grundmuster str. Für die Schragung beidseitig 16 x in jeder 8. R je 1 M zunehmen = 75 M. Nach 40 cm ab Anschlag für die Ärmelkugel beidseitig in jeder 2. R 1 x 3 M, 2 x 2 M, 5 x 1 M, in jeder 4. R 5 x 1 M, in jeder 2. R 3 x 1 M, 2 x 2 M, 2 x 3 M abk. Restl. 15 M gerade abk.

Fertigstellung: Nähte schließen. Aus den vorderen Rändern und um den Halsausschnitt ca. 20 M pro 10 cm auffassen und 2 cm im Rippenmuster str., dann die M abk. Achtung! Bereits nach 1 cm Bündbreite am rechten Vorderteil 5 Knopflocher einstr. Das 1. Knopfloch 1 cm vom unteren Rand entfernt, das letzte Knopfloch am Beginn der Aus-

schnittschragung arb., die übrigen gleichmäßig dazwischen verteilen. Für jedes Knopfloch 2 M zusstr. und dafür 1 U auf die Nadel nehmen. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.



Zeichenerklärung:

+ = Rand-M
■ = 1 M re
□ = 1 M li
⊗ = 1 M mit 1 U links abheben
● = die M und den darüberliegenden U re zusstr.

Strickschrift

4	+	⊗	■	■	⊗	■	■	⊗	+
	+	●	□	□	●	□	□	+	
2	+	⊗	■	■	⊗	■	■	⊗	+
	+	■	■	■	■	■	■	+	
									1

↑ ↑



MODELL 3

Größe 40/42

Material: Jaeger Garn „Fresh“
51% Baumwolle, 19% Polyamid, LL = 100 m/50 g) 300 g Weiß (Fb 01) und 200 g Jeansblau (Fb 54). Je 1 Paar addi-schnellstricknadeln Flexibel Nr. 3,5 und 4 sowie eine Häkelnadel Nr. 3 und 1 Reißverschluss mit 12 cm Länge.

Technik:
Kraus rechts: Hin- und Rück-rechte M.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Glatt links: Hin-R linke M, Rück-R rechte M.

Rippenmuster (über 4 M): 1. und 2. R: glatt re; 3. R: 2 M auf Hilfsnadel vor die Arbeit legen, folgende 2. M re str., dann M der Hilfsnadel re str.; 4. R: linke M. Die 1.-4. R stets wdh.

Maschenprobe: 17 M und 30 R = 10 x 10 cm.


Vorderteil: 92 M mit Nadeln Nr. 3,5 und Weiß anschlagen und für den Bund 2 cm kraus re str., dabei in der letzten Rück-R gleichmäßig verteilt 8 M zunehmen = 100 M. Mit Nadeln Nr. 4 weiterarb. wie folgt: Rand-M, * 5 M glatt li, 4 M Zopfmuster, 5 M glatt li, ab * 6 x wdh., Rand-M. Bei 28 cm Gesamthöhe für die Armausschnitte beidseitig je 9 M abk. = 82 M. Bei 47 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt mittlere 8 M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 3 x je 2 M und 3 x je 1 M abk. **Gleichzeitig** ab 48 cm Gesamthöhe mit Jeansblau 1 Hin-R rechte M str., dann glatt li weiterstr. sowie ab 53 cm Gesamthöhe am äußeren Arbeitsrand für die Schulterschragung 4 x je 7 M in jeder 2. R abketten.


Rückenteil: Wie das Vorderteil arb., jedoch erst mit Beginn der Schulterschragungen für den Halsausschnitt mittlere 14 M abk. beidseitig davon in jeder 2. R 3 x je 2 M abketten.

Ärmel: 48 M mit Nadeln Nr. 3,5 und Weiß anschlagen und 2 cm kraus re str. Mit Nadeln Nr. 4 glatt re weiterarb. und ab 7 cm Gesamthöhe mit Jeansblau glatt li weiterstr. Ab 12 cm Gesamthöhe für die Ärmelschragung beidseitig in jeder 4. R 19 x je 1 M zunehmen = 86 M. Bei 47 cm Gesamthöhe M abk.

Fertigstellung: Nähte schließen, dabei untere Ärmelnaht nach außen legen und weißes Ärmelteil nach außen umschlagen. Ärmel einsetzen. Für den Kragen mit Nadeln Nr. 3,5 und

Jeansblau von der vorderen Mitte aus gleichmäßig M auffassen und 12 cm glatt li str., dann M auf Hilfsnadel stilllegen. Mit Weiß und Nadeln Nr. 3,5 gleiche Maschenzahl wie beim blauen Kragenteil anschlagen und 12 cm glatt li str., dann M stilllegen. Kragenteile aufeinanderlegen (Jeansblau außen, Weiß innen, rechte Maschen-seiten liegen aufeinander) und mit Jeansblau zusammenhäkeln, dafür auf der Innenseite arb. und in jeweils 1 M des weißen und des jeansblauen Kragenteils zusammen einstechen und feste M häkeln. Weißes Kragenteil unten annähen. Reißverschluss zwischen Kragenteilen einnähen.





MODELL 4

Größe 36/38 (40/42)

Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Material: Stahl'sches Garn „Papermoon“ (100% Polyamid, LL = 85 m/25 g) 250 (275) g Weiß (Fb 5001). INOX-Tric-

Schnellstricknadeln Nr. 6 sowie eine Häkelnadel Nr. 4,5.

Technik:

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Maschenprobe: 14 M und 23 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: 67 (73) M anschlagen und glatt re str. Für die Seitenschrägung beidseitig abwechselnd in jeder 4. und 6. R 7 x 1 M zunehmen = 81 (87) M. Nach 39 (40) cm ab Anschlag



für den Halsausschnitt die mittleren 13 (15) M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung in jeder 2. R 1 x 3 M, 2 x 2 M, 1 x 1 M abk. Bereits nach 41 (42) cm ab Anschlag für die Schulterschrägung am äußeren Rand in jeder 2. R 2 x 6 M, 2 x 7 M (4 x 7) M abketten.

Rückenteil: genauso str., jedoch für den Halsausschnitt erst nach 43 (44) cm ab Anschlag die mittleren 19 (21) M

abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung in jeder 2. R 1 x 3 M, 1 x 2 M abk.

Ärmel: 38 (42) M anschlagen und glatt re str. Für die Schrägung beidseitig 10 x in jeder 6. R und 7 x in jeder 4. R je 1 M zunehmen = 72 (76) M. Nach 40 cm ab Anschlag alle M abk.

Fertigstellung: Schulternähte schließen, Ärmel ansetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Den Halsausschnitttrand mit 1 R fe M behäkeln.



MODELL 5

Größe 40/42

Material: Gedifra Garn „Safari“ (69% Baumwolle, 31% Polyacryl, LL = 105 m/50 g) 450 g Weiß (Fb 002). INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 4,5 sowie Spielstricknadeln Nr. 4.

Technik:

Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Gundmuster: Nach Strick-

schrift arb. In der Breite mit den M vor dem 1. Pfeil beginnen, den Rapport zwischen den Pfeilen stets wdh., enden mit den M nach dem 2. Pfeil. Die Zahlen rechts außen bezeichnen die Hin-R, links außen die Rück-R. In der Höhe die 1.-10. R stets wdh.

Maschenprobe: 17 M und 33 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: 99 M anschlagen und im Grundmuster str. Nach 40 cm = 130 R ab Anschlag für die Passe kraus re weiterstr., dabei beginnen gleichzeitig

Halsausschnitt und Schulterschrägung. Für den Halsausschnitt die mittleren 11 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für Rundung in jeder 2. R 1 x 5 M, 1 x 4 M, 1 x 2 M, 2 x 1 M abk. Für die Schulterschrägung am äußeren Rand in jeder 2. R 4 x 4 M, 3 x 5 M abk.

Rückenteil: genauso str., jedoch ohne Halsausschnitt. Nach Beenden der Schulterschrägung die restl. 37 M für den Halsrand gerade abk.



Ärmel: 51 M anschlagen und im Grundmuster str. Für die Schrägung beidseitig 15 x in jeder 8. R je 1 M zunehmen = 81 M. Nach 40 cm = 130 R ab Anschlag alle M abk.

Fertigstellung: Schulternähte

schließen. Ärmel ansetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Aus dem Halsausschnitttrand mit den Spielstricknadeln 92 M auffassen und abwechselnd 1 Rd linke M und 1 Rd rechte M str. Nach 5 Rd Blendenbreite die M abketten.

Zeichenerklärung:

+ = Rand-M
■ = 1 M re
□ = 1 M li
□ = 1 M wie zum Linksstr. abheben, dabei den Faden hinter der M weiterführen
↓ = 1 M re str., dabei die vor der Arbeit liegenden Spannfäden umfassen





MODELL 6

Größe 40/42

Material: Jaeger Garn „Fresh“ (81% Baumwolle, 19% Polyamid, LL = 100 m/50 g) 450 g Weiß (Fb 01). addi-Schnellstricknadeln Nr. 3,5 und eine kurze Rundstricknadel Nr. 3,5.

Technik: Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Ajourmuster: nach Strickschrift arb. Bei Zu- oder Abnahmen kann Anzahl von Umschlägen und zusammengestr. M an den Arbeitsrändern geändert werden.

Maschenprobe: 17 M und 21 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: 92 M anschlagen und 2 cm kraus re str. Danach zwischen den Rand-M den Rapport des Ajourmusters 9 x arb. Bei 55 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt mittlere 16 M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 4 x je 2 M und 4 x je 1 M abk. Bei 9 cm Halsausschnitthöhe verbleibende Schulter-M abk.

Rückenteil: Wie das Vorderteil arb., jedoch erst bei 61 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt mittlere 30 M abk. und beidseitig davon in jeder 2. R 1 x 3 M und 1 x 2 M abk. Dann restl. Schulter-M abketten.

Ärmel: 62 M anschlagen und 2 cm kraus re str. Danach zwischen den Rand-M den Rap-

port des Ajourmusters 6 x arb. Für die Ärmelschrägung beidseitig in jeder 6. R 14 x je 1 M zunehmen und ins Muster einfügen. Bei 42 cm Gesamthöhe alle M abketten.

Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand gleichmäßig M mit der Rundstricknadel auffassen und abwechselnd 1 Rd linke M und 1 Rd rechte M str. Bei 2 cm Blendenhöhe M abketten.

Zeichenerklärung:

! = 1 M rechts

— = 1 M links



◇ = 1 M links verschränkt
U = 1 U, folgende M li str.

□ = 5 M wie zum Linksstr. abheben, dabei folgende U von der Nadel gleiten lassen und M hochziehen, dann alle 5 M auf linke Nadel zurücklegen, 2 U, 5 hochgezogene M rechts verschränkt zusstr., 2 U

Strickschrift



Die 3.-6. R stets wdh.



Zeichenerklärung:

+ = Rand-M

V = 1 M li str., dabei den Faden 2 x um die Nadel schlingen

△ = 1 M li str., dabei 1 Umschlingung fallen lassen

! = 1 M rechts

— = 1 M links

□ = 3 M rechts verschränkt zusstr.


□ = 5 M rechts verschränkt zusstr.

○ = 1 Umschlag


◇ = 1 M links verschränkt

Leere Kästchen haben keine Bedeutung, sie dienen nur der zeichnerischen Darstellung und werden beim Stricken einfach übergangen!

Strickschrift



Die 1. - 8. R stets wdh.!



MODELL 7

Größe 42/44

Material: Lana Grossa Garn „Struttura“ (94% Baumwolle, 6% Polyamid, LL = 85 m/50 g) 600 g Weiß (Fb 109). INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 3 und 1 Häkelnadel Nr. 3.

Technik: Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Muschelmuster: nach Strickschrift arbeiten.

Maschenproben: Muschelmuster: 17 M und 19 R = 10 x 10 cm; Kraus rechts: 17 M und 30 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 95 M anschlagen und für die Blende 2 cm kraus re str. (1. R = Rück-R). Danach im Muschelmuster weiterarb., dafür nach Strickschrift beginnen, den Rapport 14 x arb. und nach Strickschrift enden. Ab ca. 59 cm Gesamthöhe (= 13,5 Höhenrapporte sind gestr.) kraus re weiterarb., dabei nach

6 R kraus re an den äußeren Arbeitsrändern für die Schulterschrägungen 6 x je 5 M in jeder 2. R abk. Anschließend restl. 35 M abketten.

Vorderteil: Wie das Rückenteil arb., jedoch mit Beginn der Schulterschrägungen für den Halsausschnitt mittlere 27 M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1 x 2 M und 2 x je 1 M abketten.

Ärmel: 53 M anschlagen und 2 cm kraus re str. (1. R = Rück-R). Im Muschelmuster weiterarb., dafür nach Strickschrift beginnen, den Rapport 7 x arb. und nach Strickschrift enden. Für die Ärmelschrägung beidseitig in jeder 4. R 20 x je 1 M zunehmen = 93 M. Die Zunahmen ins Muster einfügen. Bei ca. 46 cm Gesamthöhe (= 10,5 Höhenrapporte sind gestr.) alle M abketten.

Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Den Halsausschnitttrand mit 1 Rd feste M behäkeln.



MODELL 9

Größe 38/40

Material: Lana Grossa Garn „Struttura“ (94% Baumwolle, 6% Polyamid, LL = 85 m/50 g) 550 g Weiß (Fb 109). Je 1 Paar INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 3 und 4 sowie eine kurze Rundstricknadel Nr. 3.

Technik:

Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Ajourmuster: nach Strickschrift arb. Bei Zu- und Abnahmen am Rande nur vollständige oder halbe Rapporte arb., restl. M glatt re stricken.

Maschenprobe: 21 angeschlagene M und 24 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 100 M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen und für die Blende 2 cm kraus re str., dabei

in der letzten Rück-R gleichmäßig verteilt 14 M zunehmen = 114 M. Mit Nadeln Nr. 4 im Ajourmuster weiterarb., dafür zwischen den Rand-M den Rapport 8 x str. Bei ca. 52 cm Gesamthöhe (= 10 Höhenrapporte sind gestr.) für den Halsausschnitt mittlere 30 M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1 x 3 M und 1 x 2 M abk. Anschließend restliche Schulter-M abketten.

Vorderteil: Wie das Rückenteil arb., jedoch bei ca. 40 cm Gesamthöhe (= 7,5 Höhenrapporte sind gestr.) für den V-Ausschnitt mittlere 2 M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnittschrägung in jeder 2. R 1 x 2 M, 2 x je 1 M, 1 x 2 M und 13 x je 1 M abk. Bei ca. 55 cm Gesamthöhe (= 10,5 Höhenrapporte sind gestr.) restliche Schulter-M abketten.

Ärmel: 60 M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen und für die Blende 2 cm kraus re str., dabei in der letzten Rück-R gleichmäßig verteilt 12 M zunehmen = 72 M. Mit Nadeln Nr. 4 im Ajourmuster weiterarb., dafür zwischen den Rand-M den Rapport 5 x arb. Für die Ärmelschrägung beidseitig abwechselnd in jeder 2. und darauffolgenden 4. R 21 x je 1 M zunehmen und ins Muster einfügen. Bei ca. 32 cm Gesamthöhe (= 6 Höhenrap-

porte sind gestr.) alle M abk.

Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Ausschnittblende aus dem Halsausschnitttrand gleichmäßig M mit der Rundstricknadel aufpassen und abwechselnd 1 Rd rechte M und 1 Rd linke M str., dabei für die V-Spitze in jeder Rd 3 M re zusstr. (= Mittel-M zusammen mit M davor wie zum Rechtsstr. abheben, folgende M re str. und abgehobene 2 M darüberziehen). Bei 2 cm Blendenhöhe M abk.

Zeichenerklärung:

◇ = 1 M rechts verschränkt

▲ = 2 M rechts zusstr.

▲ = 2 M re verschränkt zusstr.

l = 1 M rechts

— = 1 M links

Δ = 2 M links zusstr.

Δ = 2 M li verschränkt zusstr.


U = 1 Umschlag

ψ = U der Vor-R abheben und neuen U darüberlegen (bei gleichem Zeichen in Folge zunächst Faden vor die linke Nadel legen, dann U der Vor-R und neuen U auf rechte Nadel nehmen)

■ = Umschläge der Vor-R rechts zusstr.

▲ = Umschläge der Vor-R links zusstr.

Leere Kästchen haben keine Bedeutung, sie dienen nur der zeichnerischen Darstellung und werden beim Stricken einfach übergangen!



Strickschrift

Strickschrift										Höhenrapport
1.R	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
2.R	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
3.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
4.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
5.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
6.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
7.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
8.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
9.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
10.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
11.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
12.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
13.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
14.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
15.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
16.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
17.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
18.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
19.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
20.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
21.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
22.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
23.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
24.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
25.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
26.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
27.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
28.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
29.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
30.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
31.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
32.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
33.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
34.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
35.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
36.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
37.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
38.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
39.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
40.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
41.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
42.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
43.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
44.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
45.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
46.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
47.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
48.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
49.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
50.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
51.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
52.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
53.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
54.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
55.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
56.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
57.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
58.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
59.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
60.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
61.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
62.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
63.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
64.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
65.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
66.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
67.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
68.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
69.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
70.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
71.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
72.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
73.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
74.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
75.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
76.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
77.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
78.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
79.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
80.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
81.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
82.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
83.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
84.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
85.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
86.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
87.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
88.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
89.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
90.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
91.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
92.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
93.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
94.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
95.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
96.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
97.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
98.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
99.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
100.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	

VERENA HOBBY-SERVICE

Verena Bestellschnitt zum Preis von
DM 6.80

Ihr Vorteil: Jeden VERENA-Bestellschnitt gibt es zum Preis von nur DM 6,80.

Bestellen Sie ganz einfach schriftlich, telefonisch oder per Fax bei: VERLAG AENNE BURDA GmbH & Co., D-77641 Offenburg.

Tel.: 01 30 / 47 67, Fax: 07 81 / 84 29 81.

Im Inland liefern wir auf Rechnung, im Ausland nur gegen Vorauszahlung.

Fügen Sie Ihrer Bestellung einen

– Eurocheck auf DM ausgestellt oder

– abgestempelte internationale Antwortscheine (auf jedem Postamt erhältlich, Gegenwert pro Coupon DM 2,-) bei.

Für Überweisungen stehen folgende Konten zur Verfügung:

Dresdner Bank Offenburg, BLZ 680 800 30, Kto.-Nr. 7208 996

Post giro Karlsruhe, BLZ 660 100 75, Kto.-Nr. 14 9901-757

Bitte beachten Sie, daß wir pro Bestellung DM 3,- für Porto und Versandkosten berechnen.

Ihre Bestellung für Abonnements und Einzelhefte in Österreich und in der Schweiz richten Sie bitte an folgende Anschriften:

Österreich: Pressegroßvertrieb Salzburg GmbH, Niederalp 300, A-5081 Anif, Tel.: 0 62 46 / 882-0, Fax: 0 62 46 / 882 277

Schweiz: Zeitschriften-Vertrieb-AG, Huobmattstr. 5, CH-6045 Meggen, Tel.: 0 41 / 37 23 57, Fax: 0 41 / 37 24 55.

Absender:

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift

CODE-NR.	BESTELLNUMMER	GRÖSSE
969509	654336 Kinderhose	116, 128, 140, 152
969510	653988 Kombi	34, 36, 38, 40, 42, 44
969511	654008 Kleid und Bolero	34, 36, 38, 40, 42, 44
938712	Deka-Bügelmusterstift	DM 4,50 zuzüglich 3,- DM Versandkosten

Bitte vergleichen Sie zuerst die Körpermaße mit der VERENA-Maßtabelle, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.

Größe 42/44

Material: Lana Grossa Garn
„Tricolore“ (80% Baumwolle,
20% Acryl, LL = 110 m/50 g)
500 g Naturmelliert (Fb 2);
„Struttura“ (94% Baumwolle,
6% Polyamid, LL = 85 m/50 g)
250 g Hellbraun (Fb 100);
„Cotonova“ (60% Baumwolle,
40% Leacryl, LL = 110 m/50 g)
200 g Beigeombriert (Fb 100).
INOX-Tric-Schnellstricknadeln
Nr. 4 sowie 8 Knöpfe.

Technik:

Kraus rechts: Hin- und Rück-
R rechte M.


Glatt rechts: Hin-R rechte M,
Rück-R linke M.

Grundmuster: Nach der Strickschrift arb. In der Breite mit den M vor dem 1. Pfeil beginnen, den Rapport zwischen den Pfeilen stets wdh., enden mit den M nach dem 2. Pfeil.

Achtung! Die Zahlen rechts außen bezeichnen die Hin-F, links außen die Rück-R. Die Buchstaben bezeichnen die Farben, siehe Zeichenerklärung. In der Höhe 1 x die 1.-32. R arb., dann die 9.-32. R fortlaufend wdh.

Maschenprobe: Grundmuster:
17 M und 36 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: Mit 103 M Anschlag in Naturmeliert für die



Handblende 3 cm = 12 R kraus
re str. Anschließend im Grund-
muster nach der Strickschritt
weiterarb. Nach 71 cm = 256 R
ab Beginn des Grundmusters
für den Halsausschnitt die mit-
telere 19 M abk. und beide Sei-
ten getrennt beenden. Für die
Rundung am inneren Rand in
jeder 2. R 1 x 3 M, 1 x 2 M, 1 x
1 M abk. Nach 74 cm = 266 R
ab Beginn des Grundmusters
die restl. 16 Schulter-M abk.


Tascheninnenteil (2 x arb.): Mit 23 M Anschlag in Naturmeliert glatt re str. Nach 16 cm die M ruhen lassen.

Linkes Vorderteil: Mit 55 M Anschlag in Naturmellert für die Randblende 3 cm = 12 R kraus re str. Anschließend im Grundmuster weiterarb. Nach 19 cm = 68 R ab Beginn des Grundmusters für den Tascheneingriff die mittleren 23 M auf eine Hilfsnadel legen und dafür ein Tascheninnenteil einfügen. Danach das Grundmuster fortsetzen. Nach 66 cm = 236 R ab Beginn des Grundmusters für den Halsausschnitt am linken Rand in jeder 2. R 1 x 4 M, 2 x 3 M, 2 x 2 M, 5 x 1 M abk. Nach 74 cm = 266 R ab Beginn des Grundmusters die restl. 36 Schulter-M abk.

Rechtes Vorderteil: gegen-
gleich str.

Ärmel: Mit 49 M Anschlag in Naturmeliert für die Randbreite 3 cm = 12 R kraus r. str. Danach im Grundmuster weiterarb. Für die Schrägung in der 11. R ab Beginn des Grundmusters beidseitig je 1 M zunehmen, dies noch 25 x in jeder 4. R wdh. = 101 M. Nach 32 cm = 116 R ab Beginn des Grundmusters die M abk.

Fertigstellung: Für die Ta-



schenblenden mit naturmel-
tertem Garn über den je 23 M der
Hilfssnadeln 2 cm = 8 R kraus re
str., dann die M abk. Seitliche
Ränder der Taschenblenden
und Tascheninnenteile befesti-
gen. Schulternähte schließen.
Mit naturmeltem Garn aus
dem Halsausschnitt 93 M auf-
fassen und für die Blende 7 R
kraus re str., dann die M abk.
Für die Verschlussblenden mit
naturmeltem Garn aus den

beiden Vorderkanten Maschen auffassen, und zwar ca. 18 M auf eine Strecke von 10 cm. Kraus re str., dabei in die rechte Blende gleichmäßig verteilt 8 Knopflöcher einstr. In der 5. R (= Rück-R) für jedes Knopfloch 3 M abk. und diese M in der folgenden R wieder anschlagen. Nach 3 cm = 11 R Blendenbreite die M abk. Ärmel ansetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Knöpfe annähen.

Strickschrift

[illegible]

Zeichenerklärung:


+ = Rand-M
 ■ = 1 M re
 — = 1 M li
 ▼ = 1 tiefgestochene M, dafür
 in die entsprechende M 7 R tiefer
 (= in die 2. letzte R des vor-
 letzten Farbstreifens) einste-
 chen und 1 M re herausstr., die
 folgende M re str.
 ▲ = 2 M re verschränkt zusstr.

V = 1 tiefgestochene M, dafür in die entsprechende M 5 R tiefer (= in die 1. R des vorhergehenden Farbstreifens) einstecken und 1 M re herausstr., die folgende M re str.
 B = 2 M li verschränkt zusstr.
 A = Naturmeliert
 B = Beigeombriert
 C = Hellbraun


Tips für gutes Gelingen

Auf jeden Fall eine Maschenprobe anfertigen * Wenn die eigene Maschenprobe lockerer oder fester als die Vorgabe ausfällt, die Differenz durch dünnere oder dickere Nadeln ausgleichen * Zählmuster im Kleinformat vor Beginn der Arbeit auf Karopapier übertragen * Während des Handarbeitens die Teile öfter mit den gewünschten Modellmaßen vergleichen


Maschen auffassen




2 M li zusammenstricken



2 M li verschränkt zusstr.





MODELL 12

Größe 40/42

Material: Lana Grossa Garn „Panama“ (55% Seide, 35% Baumwolle, 10% Leinen, LL = 110 m/50 g) 200 g Buntmeliert (Fb 105), 150 g Graubeige (Fb 113), „Cotonova“ (60% Baumwolle, 40% Leacril, LL = 110 m/50 g) 150 g Beigeobriert (Fb 100), „Tricolore“ (80% Baumwolle, 20% Acryl, LL = 110 m/50 g) 150 g Naturmeliert (Fb 2). INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 4 sowie eine kurze INOX-Rundstricknadel Nr. 4.

Technik: Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Grundmuster: Nach Strickschrift arb. In der Breite mit den

M vor dem 1. Pfeil beginnen, den Rapport zwischen den Pfeilen stets wdh., enden mit den M nach dem 2. Pfeil. Die Zahlen rechts außen bezeichnen die Hin-R, links außen die Rück-R. Die Buchstaben bezeichnen die Farben. In der Höhe die 1.-8. R stets wdh.

Maschenprobe: 17 M und 23 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: In Buntmeliert 100 M anschlagen und für die Randblende 2 cm kraus re str. Im Grundmuster weiterarb. Nach 58 cm ab Randblende für den Halsausschnitt die mittleren 26 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung in jeder 2. R 1 x 3 M, 2 x 2 M, 3 x 1 M abk. Restl. je 27 Schulter-M nach 65 cm = 150 R ab Randblende abk.

Rückenteil: genauso str., jedoch für den Halsausschnitt erst nach 62 cm ab Randblende die mittleren 36 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung in jeder 2. R 1 x 3 M, 1 x 2 M abk. Schulter-M wie am Vorderteil abk.

Ärmel: In Buntmeliert 52 M anschlagen und für die Randblende 2 cm kraus re str. Im Grundmuster weiterarb. Für die Schrägung beidseitig 16 x in jeder 4. R und 6 x in jeder 2. R je 1 M zunehmen = 96 M. Nach 34 cm = 78 R ab Randblende alle M abketten.




Fertigstellung: Schulternähte schließen, Ärmel ansetzen. Seiten- und Ärmelnahte schließen. Aus dem Halsausschnitttrand mit der Rundstricknadel in

Buntmeliert 104 M auffassen und abwechselnd 1 Rd linke M und 1 Rd rechte M str. Nach 1,5 cm Blendenbreite die M abketten.

Zeichenerklärung:

- + = Rand-M
- = 1 M re
- = 1 M li
- = 1 Umschlag
- ▲ = 2 M re zusstr.
- ▼ = 2 M überzogen zusstr.: 1 M wie zum Rechtsstr. abheben, die folgende M re str. und die abgehobene M darüberziehen
- A = Graubeige
- B = Beigeobriert
- C = Buntmeliert
- D = Naturmeliert

Strickschrift



MODELL 13

Größe 42/44 (38/40)

Die Angaben für Größe 38/40 stehen in Klammern, ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Material: Lana Grossa Baumwollgarn „Cotonova“ (60% Baumwolle, 40% Leacril, LL = 110 m/50 g) 450 g Blaumeliert (Fb 103), Bändchengarn „Benduccia“ (100% Baumwolle, LL = 60 m/50 g) 300 g Blaumeliert (Fb 13). addi-Schnellstricknadeln Nr. 4 und 4,5-5 sowie 1 Rundstricknadel Nr. 4.

Technik: Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Musterfolge: nach Strickschrift arbeiten.

Maschenprobe (Musterfolge): 16 M und 20-21 R = 10 x 10 cm. 1 Höhenrapport = ca. 13,5 cm hoch.

Vorderteil: 98 (92) M mit Baum-

wollgarn und Nadeln Nr. 4 anschlagen und 7 R kraus re str. (1. R = Rück-R). Mit Nadeln Nr. 4,5-5 in Musterfolge weiterstr., dafür den Rapport zwischen den Rand-M 16 (15)mal str. Bei 63 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittleren 26 M abk. und beide Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1 x 4 M, 1 x 3 M, 1 x 2 M und 1 x 1 M abk. Bei 7 cm Ausschnitthöhe restl. 26 (23) Schulter-M abk.

Rückenteil: wie das Vorderteil str., jedoch erst bei 68 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittleren 42 M abk. und beidseitig davon in folgender 2. R 2 M abk. Bei 2 cm Ausschnitthöhe restl. 26 (23) Schulter-M abk.


Ärmel: 50 M mit Baumwollgarn und Nadeln Nr. 4 anschlagen und 7 R kraus re str. (1. R = Rück-R). Mit Nadeln Nr. 4,5-5 in Musterfolge weiterstr., dafür den Rapport zwischen den Rand-M 8mal str. Für die Ärmelschrägung beidseitig 23 x je 1 M abwechselnd in jeder 2. und darauffolgenden 4. R zunehmen und ins Muster einfügen = 96 M. Bei 37 cm Gesamthöhe M abk.

Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand ca. 114 M auffassen und mit Baumwollgarn und der Rundstricknadel abwechselnd 1 Rd linke M, 1 Rd rechte M str. In der 9. Rd M abk.

Zeichenerklärung:

- A = Baumwollgarn
- B = Bändchengarn
- = 1 M re
- = 1 M li
- = 2 M abketten
- = 1 Umschlag

Strickschrift




/ = 1 M wie zum Linksstr. abheben, Faden vor der M weiterführen
 \ = 1 M wie zum Linksstr. abheben, Faden hinter der M weiterführen
 ● = 2 Umschläge arb. und 1 M li stricken.

□ = 3 M abheben, dabei die Umschläge fallen lassen, es entstehen 3 langgezogene M. Diese zurück auf die linke Nadel nehmen und die 3 M re verschränkt zusstr., die M jedoch nicht von der Nadel gleiten lassen, sondern 1 U arb. und die 3 M nochmals re verschränkt zusstr. (es sind nun 3 neue M auf der rechten Nadel)

V = 1 M re str. und 2 Umschläge arbeiten.

△ = M re abstr. und Umschläge fallen lassen, es entsteht eine lange M

▲ = 2 M re verschränkt zusstr.





MODELL 15

Größe 44/46

Material: Lana Grossa Garne „Cotton-Chenille“ (100% Baumwolle, LL = 100 m/50 g) 400 g Braun (Fb 4) sowie „Panama“ (55% Seide, 35% Baumwolle, 10% Leinen, LL = 110 m/50 g) 300 g Meliert (Fb 98). addi-Schnellstricknadeln Nr. 3,5 und 4 sowie 1 kurze Rundstricknadel Nr. 3,5.

Technik: Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Grundmuster: nach Zählmuster stricken.

Maschenprobe: 13 M und 36 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: 82 M mit Meliert und Nadeln Nr. 3,5 anschlagen und 7 R kraus re str. (1. R = Rück-R). Mit Nadeln Nr. 4 im Grundmuster weiterarbeiten wie folgt: Rand-M, 8 x den Rapport, Rand-M. Bei 64 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt mittlere 16 M abk. und Seiten nacheinander getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1 x 4 M, 1 x 2 M und 3 x je 1 M abk. Bei 5 cm Halsausschnittshöhe restl. 24 Schulter-M abk.


Rückenteil: wie das Vorderteil str., jedoch erst bei 67 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt mittlere 24 M abk. und beidseitig davon in jeder 2. R 1 x 3 M und 1 x 2 M abketten. Anschließend restl. 24 Schulter-M abketten.

Ärmel: 42 M mit Meliert und Nadeln Nr. 3,5 anschlagen und 7 R kraus re str. (1. R = Rück-R). Mit Nadeln Nr. 4 im Grundmuster weiterarbeiten wie folgt: Rand-M, 4 x den Rapport, Rand-M. Für die Ärmelschrägung beidseitig 19 x je 1 M in

jeder 6. R zunehmen und ins Muster einfügen = 80 M. Bei 35 cm Gesamthöhe M abketten.

Fertigstellung: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand gleichmäßig M mit Meliert und der Rundstricknadel auffassen und abwechselnd 1 Rd linke M, 1 Rd rechte M str. Nach 7 Rd M abketten.



Zählmuster



In Rück-R M farbedeckend li abstricken!

Zeichenerklärung:

x = 1 M re, Meliert
□ = 1 M re, Braun
↓ = M 4 R tief auflösen, dann M und die 4 Querfäden mit Meliert re zusstr.



MODELL 16

Größe 36/38

Material: Lana Grossa Bändchengarn „Benduccia“ (100% Baumwolle, LL = 60 m/50 g) 300 Braun (Fb 5) und Lana Grossa Garn „Cotonova“ (60% Baumwolle, 40% Leacril, LL = 110 m/50 g) 200 g Graubraun-meliert (Fb 106). Je 1 Paar INOX-Jackenstricknadeln Nr. 4 und 4,5 sowie 5 Knöpfe (von Rosenfelder).

Technik:

Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Grundmuster: 1. und 2. R: mit Meliert: glatt re; 3. R: mit Bändchengarn: Rand-M, * 1 M re, 3 M wie zum Linksstr. abheben (Faden vor der Arbeit weiterführen = Spannfaden), 1 U (dabei Faden von hinten nach vorn über Nadel legen), ab * stets wdth., enden mit 1 M re, Rand-M; 4. R: mit Bändchengarn: Rand-M, 1 M li, * U der Vor-R fallen lassen, 3 M li, 1 M wie zum Linksstr. abheben (Faden vor der Arbeit weiterführen), ab * stets wdth., Rand-M; 5. und 6. R: mit Meliert: glatt re; 7. R: mit Bändchengarn: Rand-M, 2 M re, * 1 M mit Spannfaden der Vor-R re zusstr. (= rechte Nadel unter Spannfaden der Vor-R hindurch nach oben führen, in nächste M der linken Nadel einstecken und zusammen re abstr.), 3 M wie zum Linksstr. abheben (Spannfaden vor der Arbeit), 1 U (Faden von hinten nach vorn), ab * stets wdth., dann 1 M mit Spannfaden der Vor-R re zusstr., 2 M re, Rand-M; 8. R: mit Bändchengarn: Rand-M, 2 M li, * 1 M wie zum Linksstr. abheben (Faden vor die Arbeit legen), U der Vor-R fallen lassen, 3 M li, ab * stets wdth., dann 1 M wie zum Linksstr. abheben (Faden vor die Arbeit legen), 2 M li, Rand-M; 9. und 10. R: mit Meliert: glatt re; 11. R: mit Bändchengarn: Rand-M, 1 M re, * 3 M wie zum Linksstr. abheben (Spannfaden vor der Arbeit), 1 U (von hinten nach vorn), 1 M mit Spannfaden der Vor-R re zusstr., ab * stets wdth., dann 3 M wie zum Linksstr. abheben (Spannfaden vor der Arbeit), 1 U (von hinten nach vorn), 1 M re, Rand-M; 12. R: wie 4. R str. Die 5. bis 12. R stets wdth. Hinweis: Beim Abketten querliegende Spannfäden nach oben verstricken.

Maschenprobe: 16 M und 30 R = 10 x 10 cm.


Rückenteil: 83 M mit Bändchengarn und Nadeln Nr. 4 anschlagen und für die Blende 2 cm kraus re str. Danach mit Nadeln Nr. 4,5 im Grundmuster weiterarb. Ab 31 cm Gesamthöhe für die Armausschnitte beidseitig 1 x 3 M, 1 x 2 M und 3 x je 1 M in jeder 2. R abk. = 67 M. Gerade weiterarb. Bei 52 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt mittlere 21 M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 2 x je 2 M abk. Anschließend restliche 19 Schulter-M abketten.

Linkes Vorderteil: 39 M mit Bändchengarn und Nadeln Nr. 4 anschlagen und 2 cm kraus re str., dann mit Nadeln Nr. 4,5 im Grundmuster weiterarb. Ab 31 cm Gesamthöhe am rechten Arbeitsrand Armausschnitt wie beim Rückenteil arb. = 31 M. Ab 46 cm Gesamthöhe am linken Arbeitsrand für den Halsausschnitt in jeder 2. R 1 x 4 M, 2 x je 2 M und 4 x je 1 M abk. Bei 8 cm Halsausschnittshöhe restl. 19 Schulter-M abketten.

Rechtes Vorderteil: Gegen gleich zum linken Vorderteil arbeiten.

Ärmel: 47 M mit Bändchengarn und Nadeln Nr. 4 anschlagen und 2 cm kraus re str., dann mit Nadeln Nr. 4,5 im Grundmuster weiterarb. Für die Ärmelschrägung beidseitig abwechselnd in jeder 6. und darauffolgenden 8. R 10 x je 1 M zunehmen und ins Muster einfügen = 67 M. Ab 28 cm Gesamthöhe für die Armkugel beidseitig in jeder 2. R 1 x 3 M, 1 x 2 M, 10 x je 1 M, 2 x je 2 M, 1 x 3 M und 1 x 4 M abk. Dann restl. 15 M abketten.

Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel einsetzen. Für die Halsblende aus dem Halsausschnitttrand mit Bändchengarn und Nadeln Nr. 4 gleichmäßig M auffassen und 2 cm kraus re str., dann M abk. Für die Verschlussblenden aus den vorderen Rändern einschließlich Blendenschmalen mit Nadeln Nr. 4 und Bändchengarn gleichmäßig M auffassen und kraus re str., dabei in die rechte Vorderteilblende in 1 cm Blendenhöhe 5 Knopflöcher einarb. (= 2 M abk., diese 2 M in der folgenden R wieder anschlagen), das unterste bzw. oberste Knopfloch je 1 cm ab Rand, die übrigen gleichmäßig dazwischen verteilt. Bei 2 cm Blendenhöhe M abk. Knöpfe annähen.





MODELL 17

Größe 38/40

Material: Gedifra Fransengarn „Papiretto“ (100% Polyamid, LL = 70 m/50 g) 350 g Weiß (Fb 6403). Bouclégarn „Bardolo“ (80% Baumwolle, 20% Polyamid, LL = 82 m/50 g) 200 g Beige (Fb 201). Bändchengarn „Freestyle“ (100% Baumwolle, LL = 70 m/50 g) 200 g Beige (Fb 201). INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 4,5 und INOX-Spielstricknadeln Nr. 4,5.

Technik:
Kraus rechts: Hin- und Rück-

R rechte M.
Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Durchbruchmuster: 1. R, Hin-R: Rand-M, * 1 U, 1 M re; ab * stets wd., Rand-M. 2. R, Rück-R: Rand-M, * 1 M li str. und den folgenden U von der Nadel gleiten lassen; ab * stets wd., Rand-M.

Maschenprobe: Musterstreifenfolge: 17 M und 23-24 R = 10 x 10 cm.



Vorderteil: Mit beigefarbenem Bouclégarn 97 M anschlagen und für die Randblende 2 cm kraus re str. Anschließend in folgenden Musterstreifen weiterarb.: * 8 R glatt re mit weißem Fransengarn, 2 R Durchbruchmuster mit beigefarbenem Bändchengarn und 4 R kraus re mit beigefarbenem Bouclégarn; ab * stets wd. Nach 46 cm = 108 R ab Randblende für den Halsausschnitt die mittleren 15 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung am inneren Rand in jeder 2. R 2 x 3 M, 2 x 2 M und 2 x 1 M abk. Nach 53 cm = 124 R ab Randblende die restl. je 29 Schulter-M abk.

Rückenteil: wie das Vorderteil str., jedoch für den Halsausschnitt erst nach 50,5 cm = 118 R ab Randblende die mittleren 33 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung am inneren Rand in der folgenden 2. R noch 1 x 3 M abk. Die restl. je 29 Schulter-M in gleicher Höhe wie am Vorderteil abk.

Ärmel: Mit beigefarbenem Bouclégarn 53 M anschlagen und für die Randblende 2 cm kraus re str. Anschließend in derselben Musterstreifenfolge wie am Vorderteil weiterarb. Für die Ärmelschrägung bereits in der 7. R ab Randblende beidseitig je 1 M zunehmen. Dieses Zunehmen noch 4 x in jeder folgenden 6. R, 12 x in jeder folgenden 4. R und 4 x in jeder folgenden 2. R wd. = 95 M. Nach 39 cm = 92 R ab Randblende die M abk.

Fertigstellung: Schulternähte schließen. Aus dem Halsausschnitt mit den Spielstricknadeln und beigefarbenem Bouclégarn 97 M auffassen und für die Blende kraus re str. (= 1 Rd linke M, 1 Rd rechte M im

Wechsel). Nach 2 cm Blendenbreite die M abk. Ärmel ansetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen.



MODELL 18

Größe 40/42

Material: Schachenmayr nomotta „Allegro“ (50% Baumwolle, 50% Polyacryl, LL = 75 m/50 g) 600 Mint (Fb 65). Je 1 Paar addi-Schnellstricknadeln Nr. 4,5 und 5,5 sowie 1 kurze Rundstricknadel Nr. 4,5.

Technik:
Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Strukturmuster: nach Zählmuster arbeiten.

Maschenprobe: 16 M und 22 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: 91 M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen und für die Blende 2 cm kraus re str. (1. R = Rück-R). Danach mit Nadeln Nr. 5,5 im Strukturmuster weiterarb., dafür nach der Rand-M den Rapport 2 x str. (letzte M des 2. Rapportes = Rand-M). Bei ca. 52 cm Gesamthöhe (= 110 R im Strukturmuster sind gestr.) für den Halsausschnitt mittlere 11 M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1 x 3 M, 3 x je 2 M und 3 x je 1 M abk. Bei 8 cm Halsausschnittshöhe restliche 28

Schulter-M abketten.

Rückenteil: Wie das Vorderteil arb., jedoch erst bei ca. 57 cm Gesamthöhe (= 122 R im Strukturmuster sind gestr.) für den Halsausschnitt mittlere 21 M abk. und beidseitig davon in jeder 2. R 1 x 4 M und 1 x 3 M abk. Dann restl. 28 Schulter-M abketten.

Ärmel: 63 M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen und Blende wie beim Vorderteil str. Mit Nadeln Nr. 5,5 zunächst 2 R glatt re str., dann im Strukturmuster weiterarb., dafür nach der Rand-M ab Pfeil beginnen und den Rapport fortlaufend str. Für die Ärmelschrägung beidseitig

abwechselnd in jeder 4. und darauffolgenden 6. R 13 x je 1 M zunehmen und ins Muster einfügen = 89 M. Bei 32 cm Gesamthöhe M abketten.



Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand gleichmäßig M mit der Rundstricknadel auffassen und abwechselnd 1 Rd linke M und 1 Rd rechte M str. Bei 2 cm Blendenhöhe M abketten.

Zeichenerklärung:

□ = 1 M rechts
— = 1 M links

Zählmuster

In den Rück-R M str., wie sie erscheinen





MODELL 19

Größe 38/40 (42/44)

Die Angaben für Größe 42/44 stehen in Klammern, ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Material: Schachenmayr nomotta „Allegro“ (50% Baumwolle, 50% Polyacryl, LL = 75 m/50 g) 600 (650) g Blau (Fb 55). INOX-Tric-Schnellstricknadeln-Nr. 5 sowie 1 Rundstricknadel Nr. 5.

Technik:

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Strukturmuster: nach Zählmuster arbeiten.

Maschenprobe: 16 M und 22 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: 91 (97) M anschlagen und 3 R im Rippenmuster (1. R = Rück-R) str. Dann Teil nach Zählmuster fertigstellen, dabei ab Mittel-M gegengleich str. und beim V-Ausschnitt die Mittel-M auf Sicherheitsnadel stilllegen.

Rückenteil: wie das Vorderteil

str., runden Halsausschnitt beachten.

Ärmel: 69 M anschlagen und 3 R im Rippenmuster str. (1. R = Rück-R). Dann Teil nach Zählmuster fertigstellen, dabei ab Mittel-M gegengleich str.



Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Ausschnittblende aus dem Ausschnitttrand mit der Rundstricknadel 101 M auffassen, stillgelegte Mittel-M hinzufügen und über alle M im Rippenmuster str., dabei die Mittel-M als rechte M str. und in der 2. Rd die Mittel-M mit der M davor wie zum Rechtsstr. abheben, folgende M li str. und abgehobene M darüberziehen. In der 3. Rd alle M abk.

Zeichenerklärung:


□ = 1 M re

— = 1 M li

V = in Hin-R 1 M mit 1 U wie zum Linksstr. abheben, in Rück-R M und U li zusstr.



Zählmuster Ärmel




↑ Mittel-M

Es sind nur Hin-R gezeichnet! In den Rück-R M str., wie sie erscheinen bzw. wie angegeben.

Die Randmasche

Für den Knötchenrand wird die **Randmasche** (das ist die erste und letzte Masche einer jeden Reihe) am Anfang der Reihe wie zum Rechtsstricken abgehoben; der Arbeitsfaden liegt hinter der linken Nadel, siehe Abbildung. Die letzte Masche einer jeden Reihe wird stets rechts abgestrickt.




Das Zusammennähen von Strickteilen


Der Matratzenstich



Der Strickstich



Zählmuster Vorder- und Rückenteil



↑
Mittel-M

↑
Beginn Größe 38/40

↑
Beginn Größe 42/44

Es sind nur Hin-R gezeichnet! In den Rück-R M str., wie sie erscheinen bzw. wie angegeben.



MODELL 21

Größe 38/40

Material: Lang Garn „Denim“ (60% Baumwolle, 40% Polyacryl, LL = 85 m/50 g) 700 g Heißgelb (Fb 2822). INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 4 und 4,5 sowie eine kurze Rundstricknadel Nr. 4.

Technik:

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Grundmuster: Nach Strickschrift A und B arb. Strickschrift A zeigt das Vorderteil, Strickschrift B den Ärmel. Es sind nur die Hin-R gezeichnet. Alle nichtgezeichneten Rück-R links stricken.

Maschenprobe: 18 M und 27 R = 10 x 10 cm.


Vorderteil: 98 M mit Nadeln Nr. 4 anschlagen und für den Bund 5 cm im Rippenmuster str. Mit Nadeln Nr. 4,5 nach Strickschrift A weiterarb. Die Abnahmen für den Halsausschnitt wie eingezeichnet ausführen. Nach 59 cm ab Bund (= Strickschriftende) die restl. je 32 Schulter-M abk.


Rückenteil: genauso str., jedoch für den Halsausschnitt erst nach 56 cm ab Bund die mittleren 20 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung in jeder 2. R 1 x 3 M und 2 x 2 M abk. Achtung! Die Lochstreifen bis zum Halsausschnitt sinngemäß fortsetzen. Schulter-M wie am Vorderteil abk.


Ärmel: 35 M mit Nadeln Nr. 4 anschlagen und für den Bund 5 cm im Rippenmuster str. In der letzten Rück-R verteilt 15 M zunehmen = 50 M. Mit Nadeln Nr. 4,5 nach Strickschrift B weiterarb. Die Schrägung wie eingezeichnet ausführen. Nach 38 cm ab Bund (= Strickschriftende) alle M abk.

Fertigstellung: Schulternähte schließen, Ärmel ansetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Aus dem Halsausschnitttrand mit der Rundstricknadel 86 M auffassen und 3 cm im Rippenmuster str., dann die M abk.

Strickschrift B







MODELL 20

Größe 38-42

Der Pulli ist, bedingt durch den saloppen Schnitt, für alle 3 Größen passend.

Material: Schachenmayr nomotta „Allegro“ (50% Baumwolle, 50% Polyacryl, LL = 75 m/50 g) 600 g Koralle (Fb 28). addi-Schnellstricknadeln Nr. 4,5 und 5 sowie 1 Rundstricknadel Nr. 4,5.

Technik:

Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Rauten- und Strukturmuster: nach Strickschrift arbeiten.

Maschenprobe (glatt re): 16 M und 22 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: 92 M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen und 5 R kraus re str. (1. R = Rück-R). Mit Nadeln Nr. 5 im Rauten- und Strukturmuster weiterarb., dafür zwischen den Rand-M Rapport 5mal str. Bei 42 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittleren 14 M abk. und beide Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung 1 x 3 M, 2 x je 2 M und 2 x je 1 M in jeder 2. R, dann 2 x je 1 M in jeder 4. R abk. Bei 10 cm Ausschnitthöhe restl. 28 Schulter-M abk.

Rückenteil: wie das Vorderteil str., jedoch erst bei 49 cm Gesamthöhe für den Halsaus-

schnitt die mittleren 26 M abk. und beidseitig davon in jeder 2. R 1 x 3 M und 1 x 2 M abk. Bei 3 cm Ausschnitthöhe restl. 28 Schulter-M abk.

Ärmel: 74 M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen und 5 R kraus re str. (1. R = Rück-R). Mit Nadeln Nr. 5 im Rauten- und Strukturmuster weiterarb., dafür zwischen den Rand-M Rapport 4mal str. Ab 11 cm Gesamthöhe für die Ärmelschrägung

beidseitig 2 x je 1 M in jeder 8. R und 4 x je 1 M in jeder 6. R zunehmen und glatt re str. = 86 M. Bei 32 cm Gesamthöhe M abketten.

Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand mit der Rundstricknadel ca. 100 M auffassen und abwechselnd 1 Rd linke M, 1 Rd rechte M str. In der 4. Rd gleichmäßig verteilt 10 M ab-

nehmen (= jede 9. und 10. M re zusstr.) und in der folgenden Rd alle M abk.

Zeichenerklärung:

+ = Rand-M

□ = 1 M re

● = 1 M re in Hin- und Rück-R




▢ = 1 M auf Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 3 M re, dann M der Hilfsnadel re str.

▣ = 3 M auf Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 1 M re, dann M der Hilfsnadel re str.

▤ = 1 M auf Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 3 M re str., dann die M der Hilfsnadel re str., in Rück-R die 1. M li, die folgenden 3 M re str.

▥ = 3 M auf Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 1 M re, dann die M der Hilfsnadel re str., in Rück-R die ersten 3 M re, die folgende M li str.

Strickschrift



In den Rück-R linke M str. bzw. wie angegeben.



MODELL 22

Größe 38/40 (44/46)

Die Angaben für Größe 44/46 stehen in Klammern, ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Material: Schachenmayr nomotta „Allegro“ (50% Baum-

wolle, 50% Polyacryl, LL = 75 m/50 g) 700 (750) g Hellgrau (Fb 90). addi-Schnellstricknadeln Nr. 4,5 und 5 sowie 1 Rundstricknadel Nr. 5.

Technik:

Strukturmuster: nach Zählmuster A und B arb.

Maschenprobe: 17 M und 22 R = 10 x 10 cm.


Vorderteil: 95 (105) M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen und die Blende str. wie folgt: 3 R rechte M (1. R = Rück-R), in folgender R nach der Rand-M abwechselnd 2 M re zusstr., 1 U arb., enden mit 1 M re, Rand-M, 3 R rechte M. Dann mit Nadeln Nr. 5 im Strukturmuster nach Zählmuster A weiterarb., dafür nach der Rand-M ab Pfeil mit den 2 M vor dem Rapport (mit den 7 M vor dem Rapport) beginnen, Rapport 5mal str. und mit 6 M (11) M nach dem Rapport plus Rand-M enden. Bei 57 cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt die mittleren 15

M abk. und beide Seiten nacheinander getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1 x 3 M, 3 x je 2 M und 3 x je 1 M abk. Bei 7 cm Ausschnitthöhe restl. 26 (33) Schulter-M abketten.

Rückenteil: wie das Vorderteil str., jedoch erst bei 61 cm Ge-

samthöhe für den Halsausschnitt die mittleren 27 M abk. und beidseitig davon in jeder 2. R 1 x 4 M und 1 x 2 M abk. Bei 3 cm Ausschnitthöhe restl. 26 (33) Schulter-M abk.

Ärmel: 40 M mit Nadeln Nr. 4,5 anschlagen und 7 R Blende wie beim Vorderteil str. Mit Nadeln Nr. 5 im Strukturmuster nach Zählmuster B weiterarb., dafür zwischen den Rand-M die 1. M 1mal wie gezeichnet str. Für di-




Ärmelschrägung beidseitig erst 6 x je 1 M in jeder 2. R, dann 19 x je 1 M in jeder 4. R zunehmen und beidseitig in die Rapporte ergänzen = 90 M. Bei 44 cm Gesamthöhe alle M abk.
Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand mit der Rundstricknadel 102 M auffassen und str. wie folgt: 1. Rd linke M, 2. Rd rechte M, 3. Rd linke M, 4. Rd 2

M re zusstr., 1 U im Wechsel, 5. Rd linke M, 6. Rd rechte M, 7. Rd linke M, 8. Rd rechte M, dabei M abk. und im Bereich

der vorderen Rundung gleichmäßig verteilt 5 M abnehmen (dafür vor dem Abketten je 2 M zusstr.).

Zeichenerklärung:
 □ = 1 M re
 ● = in Hin- und Rück-R M re str.
 — = 1 M li

Zählmuster A



Die 1.- 4. R stets wdh.


In den Rück-R M str., wie sie erscheinen bzw. wie angegeben.

Zählmuster B



In den Rück-R M str. wie sie erscheinen bzw. wie angegeben.

Die 1.- 4. R stets wdh.



MODELL 23

Größe 46/48 (50/52)

Die Angaben für Größe 50/52 stehen in Klammern, ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Material: Austermann Garn „Flora“ (75% Baumwolle, 25% Alpaka, LL = 105 m/50 g) 750 (800) g Rohweiß (Fb 1). Pym-Quickstricknadeln Nr. 3 u. 3,5 sowie Spielstricknadeln Nr. 3.

Technik:

Rippenmuster: M re, 1 M li im Wechsel.


Grundmuster: Hin-R: Rand-M, * 1 M li, 11 M re; ab * stets wdh., enden mit 1 M li, Rand-M. Rück-R: Linke M.

Reliefmuster: Nach der Strickschrift arb. In der Breite mit den M vor dem 1. Pfeil beginnen, den Rapport zwischen den Pfeilen stets wdh., enden mit den M nach dem 2. Pfeil. **Achtung!** Es sind nur die Hin-R gezeichnet. In allen Rück-R die M str., wie sie erscheinen. In der Höhe 1 x die 1.-114. R arb.

Maschenprobe: 24 M und 33-34 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: Mit 121 (133) M Anschlag auf Nadeln Nr. 3 für den Bund 6 cm im Rippenmuster str. In der letzten Rück-R gleichmäßig verteilt 14 M zunehmen = 135 (147) M. Danach mit Nadeln Nr. 3,5 im Grundmuster weiterstr. Nach 29 cm = 96 R ab Bund für die Passe im Reliefmuster weiterarb. Nach 26 cm = 86 R Passenhöhe für den Halsausschnitt die mittleren 17 (19) M abk. und beide

Strickschrift



Seiten getrennt beenden. Für die Rundung am inneren Rand in jeder 2. R 1 x 3 M, 3 x 2 M, 4 (5) x 1 M abk. Nach 34 cm = 114 R Passenhöhe die restl. je 46 (50) Schulter-M abk.


Rückenteil: genauso str., jedoch ohne Halsausschnitt. Nach 34 cm = 114 R Passenhöhe alle M abk.

Ärmel: Mit 53 (57) M Anschlag auf Nadeln Nr. 3 für den Bund 6 cm im Rippenmuster str. In der letzten Rück-R gleichmäßig verteilt 22 (18) M zunehmen = 75 M. Danach mit Nadeln Nr. 3,5 im Grundmuster weiterarb. Für die Schrägung ab Bund beidseitig 14 x abwechselnd 1 x in der folgenden 6. R und 1 x in der folgenden 4. R je 1 M zunehmen = 131 M. Nach 43 cm = 144 R ab Bund die M abk.

Fertigstellung: Schulternähte schließen. Für die Blende mit den Spielstricknadeln aus dem Halsausschnitt 104 (112) M auffassen und 6 cm im Rippenmuster str., dann die M abk. Blende zur Hälfte nach innen säumen. Ärmel ansetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen.

Zeichenerklärung:

+ = Rand-M
 □ = 1 M re
 — = 1 M li





MODELL 24

Größe 54/56

Material: Austermann Garn „Dusty“ (60% Baumwolle, 40% Polyacryl, LL = 100 m/50 g) 1200 g Hellblau (Fb 9). INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 3,5 und 4 sowie INOX-Spielstricknadeln Nr. 3,5.

Technik:

Rippenmuster: 1 M li, 1 M re im Wechsel.

Glatt links: Hin-R linke M, Rück-R rechte M.

Halbpatentmuster: Hin-R: * 1 M mit 1 U wie zum Linksstr. abheben, 1 M li; ab * stets wd., enden mit: 1 M mit 1 U wie zum Linksstr. abheben.

Rück-R: * 1 M und den darüberliegenden U li zusstr., 1 M re; ab * stets wd., enden mit: 1 M und den darüberliegenden U li zusstr.

Maschenprobe: 17 M und 37 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: Mit 115 M Anschlag auf Nadeln Nr. 3,5 für den Bund 5 cm im Rippenmuster str. Anschließend mit Nadeln Nr. 4 für die Karoeinteilung wie folgt weiterarb.: 1.-60. R: Rand-M, 2 M glatt li, * 25 M Halbpatentmuster, 3 M glatt li; ab * 2 x wd., 25 M Halbpatentmuster, 2 M glatt li, Rand-M. 61.-66. R: Glatt li. Die 1.-66. R fortlaufend wd. Nach 62 cm = 228 R ab Bund für den Halsausschnitt die mittleren 11 M abk. und beide Seiten getrennt



beenden. Für die Rundung am inneren Rand in jeder 2. R 1 x 3 M, 1 x 2 M und 2 x 1 M abk.; danach in jeder folgenden 4. R noch 4 x 1 M abk. Nach 70 cm = 258 R ab Bund die restl. je 41 Schulter-M abk.

Rückenteil: genauso str., jedoch ohne Halsausschnitt. Nach 70 cm ab Bund alle M abk. Die äußeren je 41 M bilden die Schultern, die mittleren 33 M den Halsrand.

Ärmel: Mit 53 M Anschlag auf Nadeln Nr. 3,5 für den Bund 5 cm im Rippenmuster str. Anschließend mit Nadeln Nr. 4 für die Streifen wie folgt weiterarb.: 1.-60. R: Halbpatentmuster, dabei die R stets mit 1

Rand-M beginnen und enden. 61.-66. R: Glatt li. Die 1.-66. R fortlaufend wd. **Achtung!** Für die Ärmelschrägung bereits in der 9. R ab Bund beidseitig je 1 M zunehmen. Dieses Zunehmen noch 7 x in jeder folgenden 8. R und 16 x in jeder folgenden 6. R wd. = 101 M. Nach 46 cm = 170 R ab Bund die M abk.

Fertigstellung: Schulternnähte schließen. Aus dem Halsausschnitt mit den Spielstricknadeln 100 M auffassen und für die Blende 4 cm im Rippenmuster str., danach die M abk. Ärmel ansetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen.



MODELL 26

Größe 116/122 (134/140)

Die Angaben für Größe 134/140 stehen in Klammern, ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Material: Austermann Wolle „Sandy“ (50% Baumwolle, 50% Modal Microfaser, LL = 120 m/50 g) 200 (300) g Marine (Fb 4), 100 g Rot (Fb 3) und 50 g Gelb (Fb 39). INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 3,5 und eine kurze Rundstricknadel Nr. 3,5.

Technik:

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Streifenfolge: 2 R Rot, 4 R Marine, 4 R Gelb, 2 R Rot, 12 R Gelb, 2 R Rot, 4 R Gelb, 4 R Marine, 2 R Rot, 4 R Marine.

Maschenprobe: 22 M und 31 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: 90 (102) M mit Marine anschlagen und für die Blende 2 cm im Rippenmuster arb. Dann glatt re weiterstr., dabei ab 23 (29) cm Gesamthöhe die Streifenfolge arb. Anschließend mit Rot bis zum Arbeitsende str., dabei nach 4 R für den Halsausschnitt mittlere 14 (18) M abk. und Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1 x 3 (4) M, 2 x je 2 M und 1 x 1 M abk. **Gleichzeitig** ab ca. 40 (46) cm Gesamthöhe (= 12 R mit Rot sind gestr.) am äußeren Arbeitsrand für die Schulterschrägung 3 x je 10 (11) M in jeder 2. R abketten.

Rückenteil: Wie das Vorderteil arb., jedoch erst mit Beginn der Schulterabnahmen für den Halsausschnitt mittlere 22 (28) M abk. und beidseitig davon in jeder 2. R 2 x je 2 M abketten.

Ärmel: 64 M mit Rot anschlagen und 2 cm im Rippenmuster str. Dann glatt re weiterarb., dabei abwechselnd 6 R Rot und 4 R Marine str. **Gleichzeitig** für die Ärmelschrägung beidseitig in jeder 4. R 9 (11) x


je 1 M zunehmen = 82 (86) M. Bei ca. 15 (18) cm Gesamthöhe (= 4 bzw. 5 Marine-Streifen sind gestr.) M abketten.

Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand mit Rot und der Rundstricknadel gleichmäßig M auffassen und 1 Rd linke M str., dann im Rippenmuster weiterarb. Bei 2 cm Blendenhöhe M abketten.



Stricken mit mehreren Farben
Sollen größere Musterformen verschiedenfarbig gestrickt werden, so führt man den Faden der zweiten Farbe nicht auf der Rückseite weiter bis zur nächsten Motivform, in der diese Farbe wieder auftritt, sondern man strickt jede Farbfläche mit eigenem Faden und verkreuzt die Fäden beim Übergang von der einen

zur anderen Farbe. Der Wechsel tritt auf der Oberseite des Strickstückes nicht in Erscheinung. Der Pfeil in der Abb. 1 verdeutlicht, daß der neue Faden über dem bisherigen zur Masche durchzuholen ist. Auf diese Weise werden die Fäden nicht nur bei geraden, sondern auch bei schräg (s. Abb. 2) verlaufenden Konturen verkreuzt.





MODELL 27

Größe 122/128 (134/140)

Die Angaben für Größe 134/140 stehen in Klammern, ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Material: Lana Grossa Garn „Massimo“ (100% Baumwolle, LL = 125 m/50 g) je 100 (150) g Blau (Fb 28) und Rot (Fb 33), je 50 g Marine (Fb 29) und Natur (Fb 85), addi-Schnellstricknadeln Flexi-bel Nr. 3,5 und

1 Reißverschluß (14 cm lang).

Technik:

Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Maschenprobe: 23 M und 31 R = 10 x 10 cm.


Rückenteil: 90 (98) M mit Marine anschlagen und für die Blende 4 R kraus re str. Glatt re weiterarb. wie folgt: je 45 (49) M mit Rot und Blau. Bei Farbwechsel Fäden verkreuzen, damit keine Löcher entstehen. Ab 38 (42) cm Gesamthöhe für die

Schultersträgungen beidseitig 2 x je 7 M und 2 x je 8 M (Größe 134/140: 4 x je 8 M) in jeder 2. R abk. **Gleichzeitig** für den Halsausschnitt mittlere 20 (24) M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1 x 3 M und 1 x 2 M abketten.

Vorderteil: Wie das Rückenteil bis 23 (27) cm Gesamthöhe arb. Dann für den Schlitz Arbeit in der Mitte teilen und Seiten getrennt weiterarb. = je 45 (49) M. Ab 13 cm Schlitzhöhe für den Halsausschnitt 1 x 5 M, 1 (2) x je 3 M, 2 x je 2 M und 3 (2) x je 1 M in jeder 2. R abk. **Gleichzeitig** ab 38 (42) cm Gesamthöhe am äußeren Arbeitsrand Schultersträgung wie beim Rückenteil arbeiten.

Ärmel: 74 M mit Marine anschlagen und 4 R kraus re str. Dann glatt re weiterarb., dabei abwechselnd je 2 R mit Natur und Marine str. **Gleichzeitig** für

die Ärmelschrägung beidseitig in jeder 6. R 7 (8) x je 1 M zunehmen = 88 (90) M. Bei 17 (18) cm Gesamthöhe M abk. **Fertigstellung:** Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand mit Marine gleichmäßig M auffassen und 5 R kraus re str., dann M abk. Reißverschluß einnähen.



MODELL 25

Größe 44/46

Material: Lang Garn „Presto“ (60% Baumwolle, 40% Polyacryl, LL = 85 m/50 g) 750 g Weiß (Fb 2501). INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 4 und 5 sowie 1 kurze Rundstricknadeln Nr. 4.

Technik:

Glatt links: Hin-R linke M, Rück-R rechte M.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Zopfmuster: Nach Strickschrift A arb. In der Breite mit den M vor dem 1. Pfeil beginnen, den Rapport zwischen den Pfeilen stets wdh., enden mit den M nach dem 2. Pfeil. **Achtung!** Es sind nur die Hin-R gezeichnet. In allen Rück-R die M str., wie sie erscheinen. In der Höhe die 1.-8. R stets wdh.

Schmaler Zopfstreifen über 4 M: Nach Strickschrift B arb. **Achtung!** Es sind nur die Hin-R gezeichnet. In allen Rück-R die M li str. In der Höhe die 1.-16. R fortlaufend wdh.

Breiter Zopfstreifen über 16 M: Nach Strickschrift C arb. Es sind nur die Hin-R gezeichnet. In allen Rück-R die M li str. In der Höhe die 1.-56. R fortlaufend wdh.

Maschenproben: Glatt li: 17 M und 24 R = 10 x 10 cm. Zopfstreifen über 4 M = 2 cm, Zopfstreifen über 16 M = 8 cm breit.

Vorderteil: Mit 116 M Anschlag

auf Nadeln Nr. 4 für den Bund im Zopfmuster nach Strickschrift A arb. Nach 12 cm = 32 R Bundhöhe mit Nadeln Nr. 5 in folgender Mustereinteilung weiterstr.: Rand-M, 19 M glatt li, 16 M breiter Zopfstreifen, * 8 M glatt li, 4 M schmaler Zopfstreifen; ab * noch 2 x wdh., enden mit 8 M glatt li, 16 M breiter Zopfstreifen, 19 M glatt li, Rand-M. Nach 24 cm = 58 R ab Bund für die Armausschnitte beidseitig in jeder 2. R 1 x 3 M, 2 x 2 M, 3 x 1 M abk. = 96 M. Nach 40 cm = 96 R ab Bund für den Halsausschnitt die mittleren 14 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung am inneren Rand in jeder 2. R noch 2 x 3 M, 2 x 2 M, 3 x 1 M abk. Nach 47 cm = 114 R ab Bund die restl. je 28 Schulter-M abk.

Rückenteil: genauso str., jedoch für den Halsausschnitt erst nach 45 cm = 108 R ab Bund die mittleren 24 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung am inneren Rand in jeder 2. R noch 1 x 5 M, 1 x 3 M abk. Nach 47 cm = 114 R ab Bund die restl. je 28 Schulter-M abk.


Ärmel: Mit 44 M Anschlag auf Nadeln Nr. 4 für den Bund im Zopfmuster nach Strickschrift A arb. Nach 7 cm Bundhöhe in der 20. R (= Rück-R) vor und nach jedem Zopf jeweils 1 M verschränkt aus dem Querfaden zunehmen = 58 M. Danach mit Nadeln Nr. 5 in folgender Einteilung weiterarb.: Rand-M,

10 M glatt li, * 4 M schmaler Zopfstreifen, 12 M glatt li; ab * noch 1 x wdh., 4 M schmaler Zopfstreifen, 10 M glatt li, Rand-M. Für die Schrägung ab Bund beidseitig 11 x in jeder 6. R und 4 x in jeder 4. R je 1 M zunehmen = 88 M. Die zugezogenen M glatt li str. Nach 36 cm = 86 R ab Bund für die Ärmelkugel beidseitig in jeder 2. R 2 x 3 M, 9 x 2 M, 1 x 3 M, 1 x 4 M und die restl. 26 M auf einmal abk.


Fertigstellung: Nähte schließen. Mit der Rundstricknadel aus dem Halsausschnitt 90 M auffassen und im Zopfmuster

str. wie folgt: * 2 M li, 4 M re; ab * stets wdh. In der 3. und 7. Rd stets die 4 Rechts-M nach rechts verkreuzen. Nach 7 Rd Blendenbreite die M abk. Ärmel einsetzen.


Strickschrift A



Strickschrift B



Strickschrift C



Zeichenerklärung:


+ = Rand-M


□ = 1 M re

● = 1 M li

□□□□ = 4 M nach rechts verkreuzen: 2 M auf Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, die folgenden 2 M re str., dann die 2 M der Hilfsnadel re str.

□□□□□□□□□□ = 16 M verkreuzen: Über je 8 M mit Hilfsnadeln und gesonderten Fäden 4 R glatt re str., dann diese Fäden abschneiden; die beiden entstandenen Streifen nach rechts verkreuzen: die 8 M des 1. Streifens hinter die Arbeit legen, die 8 M des 2. Streifens mit dem bisherigen Arbeitsfaden re abstr., dann die 8 M des 1. Streifens re abstr.





MODELL 28

Größe 134/140 (146/152)

Die Angaben für Größe 146/152 stehen in Klammern, ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Material: Austermann Wolle „Limone“ (100% Baumwolle, LL = 125 m/50 g) je 100 g Dunkelgrün (Fb 36), Mittelgrün (Fb 14), Natur (Fb 10), Rot (Fb 23) und Brombeer (Fb 39), addi-Schnellstricknadeln Nr. 3 und 1 kurze Rundstricknadel Nr. 3.

Technik:

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Maschenprobe: 25 M und 33 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: Je 54 (59) M mit Dunkelgrün und Mittelgrün anschlagen (= 108 bzw. 118 M) und für den Bund 3 cm im Rippenmuster str. Bei Farbwechsel Fäden verkreuzen, damit keine Löcher entstehen. Anschließend glatt re weiterarb. Ab 29 (34) cm Gesamthöhe 2 R mit Natur über alle M str., dann 38 (42) R mit je 54 (59) M Rot und Brombeer. Anschließend mit Natur bis zum Arbeitsende str. Bei 45 (51) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt mittlere 10 (16) M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1 x 3 M und 2 x je 2 M abk., dann in jeder 4. R 3 x je 1 M abk. **Gleichzeitig** ab 48 (54) cm Gesamthöhe am äußeren Arbeitsrand für die Schulterschrägung 4 x je 8 M und 1 x 7 (9) M in jeder 2. R abketten.


Rückenteil: Wie das Vorderteil arb., jedoch Farbflächen gegengleich anordnen. Für den

Halsausschnitt erst mit Beginn der Schulterabnahmen mittlere 20 (26) M abk. und beidseitig davon in jeder 2. R 1 x 2 M und 3 x je 1 M abketten.

Rechter Ärmel: 47 M mit Rot anschlagen und 6 cm im Rippenmuster str., dabei in der letzten Rück-R gleichmäßig verteilt 15 M zunehmen = 62 M. Dann glatt re weiterarb., dabei für die Ärmelschrägung beidseitig abwechselnd in jeder 4. und darauffolgenden 6. R 20 (22) x je 1 M zunehmen. **Gleichzeitig** ab 25 (27) cm Gesamthöhe 2 R mit Natur str., dann mit Mittelgrün weiterarb. Bei 37 (40) cm Gesamthöhe alle 102 (106) M abketten.

Linker Ärmel: Wie rechten Ärmel str., jedoch mit Brombeer beginnen und nach dem Naturstreifen mit Dunkelgrün arb.

Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand mit Natur und der Rundstricknadel gleichmäßig M auffassen und im Rippenmuster str. Bei 3 cm Blendenhöhe M abketten.



MODELL 29

Größe 116/122 (134/140)

Die Angaben für Größe 134/140 stehen in Klammern, ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Material: Austermann Wolle „Sandy“ (50% Baumwolle, 50% Modal Microfaser, LL = 120 m/50 g) 250 (350) g Natur (Fb 10), je 50 g Marine (Fb 4) und Rot (Fb 52). Je 1 Paar INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 3 und 3,5 und 1 kurze Rundstricknadel Nr. 2,5.

Technik:

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Zopfmuster: (über 8 M): 1. R:

2 M li, 4 M re, 2 M li; 2. - 4. R: M str., wie sie erscheinen; 5. R: 2 M li, 4 M nach links verkreuzen (= 2 M auf Hilfsnadel vor die Arbeit legen, folgende 2 M re str., dann M der Hilfsnadel re str.), 2 M li; 6. - 12. R: M str., wie sie erscheinen. Die 5. - 12. R fortlaufend stricken.

Streifenfolge: * 6 R Marine, 2 R Rot, 6 R Marine, ** 4 R Natur und 2 R Rot, ab ** 2 (3) x wdh., 4 R Natur, ab * fortlaufend stricken.

Maschenproben: Glatt rechts: 22 M und 31 R = 10 x 10 cm; Zopfmuster: 24 M und 31 R = 10 x 10 cm.



Vorderteil: 90 (102) M mit Natur und Nadeln Nr. 3 anschlagen und für den Bund 2 cm im Rippenmuster str. Mit Nadeln Nr. 3,5 weiterarb. wie folgt: Rand-M, 5 x abwechselnd 8 (10) M glatt re und 8 M Zopfmuster, dann 8 (10) M glatt re und Rand-M. Bei 38 (43) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt mittlere 16 (20) M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1 x 5 M, 1 x 4 M und 3 x je 1 M abk. Bei 5 cm Halsausschnitthöhe restl. 25 (29) Schulter-M abketten.

Rückenteil: Wie das Vorderteil

arb., jedoch ohne Halsausschnitttrundung, d. h. bei 43 (48) cm Gesamthöhe alle M abketten.

Ärmel: 32 M mit Rot und Nadeln Nr. 3 anschlagen und 5 (6) cm im Rippenmuster str., dabei in der letzten Rück-R gleichmäßig verteilt 16 M zunehmen = 48 M. Dann mit Nadeln Nr. 3,5 glatt re nach Streifenfolge weiterarb., dabei für die Ärmelschrägung beidseitig in jeder 6. R 13 (16) x je 1 M zunehmen = 74 (80) M. Bei ca. 32 (38) cm Gesamthöhe (= dritter Marine-Rot-Marine-Streifen ist gestr.) alle M abketten.

Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand mit Natur und der Rundstricknadel gleichmäßig M auffassen und im Rippenmuster str. Bei 2 cm Blendenhöhe M abketten.



MODELL 30

Größe 122/128 (140/146)

Die Angaben für Größe 140/146 stehen in Klammern, ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Material: Austermann Wolle „Sandy“ (50% Baumwolle, 50% Modal Microfaser, LL = 120 m/50 g) 150 (200) g Gelb (Fb 39), 100 (150) g Blau (Fb 18) und 100 g Rot (Fb 3) addi-Schnellstricknadeln Nr. 3 und eine kurze Rundstricknadel Nr. 3.

Technik:

Rippenmuster: 1 M li, 1 M re im Wechsel.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Strukturmuster: * 1 M kraus re, 3 M glatt re, ab * steh wdh., enden mit 1 M kraus re.

Maschenprobe: 24 M und 34 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: 27 (31) M mit Blau 41 (49) M mit Gelb und nochmals 27 (31) M mit Blau anschlagen (= 95 bzw. 111 M) und für den Bund 2 cm im Rippenmuster str. Bei Farbwechsel Fäden verkreuzen, damit keine Löcher entstehen. Dann weiter arb. wie folgt: blaue Fläche glatt re und gelbe Fläche im

Liebe Leserin! Wir versenden die in der „VERENA“ angegebenen Wollqualitäten. Versand per Nachnahme:

WOLLVERSAND
KARIN BÖCKLER
INDUSTRIESTR. 1A · 22869 SCHENEFELD



TEL 0 40/8 30 63 47
FAX 0 40/8 30 63 47


Strukturmuster. Bei 41 (46) cm Gesamthöhe für den Halsausschnitt mittlere 15 (19) M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 3 x je 2 M und 4 x je 1 M abk. **Gleichzeitig** ab 43 (48) cm Gesamthöhe (= 6 R nach Halsausschnittbeginn) am äußeren Arbeitsrand für die Schulterschrägung 5 (6) x je 6 M in jeder 2. R abketten.

Rückenteil: Wie das Vorderteil arb., jedoch erst bei 44 (49) cm Gesamthöhe (= 4 R nach Beginn der Schulterschrägungen) für den Halsausschnitt mittlere 23 (27) M abk. und beidseitig davon in jeder 2. R 2 x je 3 M abketten.


Ärmel: 74 M mit Rot anschlagen und 2 cm im Rippenmuster str. Dann glatt re weiterarb., dabei für die Ärmelschrägung beidseitig abwechselnd in jeder

4. und darauffolgenden 6. R 9 (11) x je 1 M zunehmen = 92 (96) M. Bei 16 (19) cm Gesamthöhe M abketten.

Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel ansetzen. Für die Halsblende aus dem Ausschnitttrand mit Gelb und der Rundstricknadel gleichmäßig M auffassen und im Rippenmuster str. Bei 2 cm Blendenhöhe M abketten.



Zählmuster




Zu- und Abnahmen wie eingezeichnet ausführen.

Rechtes Vorderteil: gegen gleich str.

Rückenteil: 120 M in Natur anschlagen und glatt re str. Nach 20 cm = 60 R ab Anschlag die Armausschnitte beidseitig wie an den Vorderteilen arb. = 96 M. Nach 26 cm = 78 R Armausschnitthöhe beginnen gleichzeitig Halsausschnitt und Schulterschrägung. Für den Halsausschnitt die mittleren 28 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung in jeder 2. R 1 x 3 M, 1 x 2 M abk. Für die Schulterschrägung am äußeren Rand in jeder 2. R 1 x 9 M, 2 x 10 M abk.

Fertigstellung: Linkes Vorderteil nach Zählmuster besticken. Rechtes Vorderteil gegen gleich besticken. Nähte schließen. Alle Ränder mit Nadel Nr. 3,5 und naturfarbenem Garn mit 3 Rd fe M behäkeln, dabei an den Vorderteilecken stets 3 fe M in eine Einstichstelle arb. Am rechten Vorderteil bereits in der 2. Rd gleichmäßig verteilt 4 Knopflöcher einarb. Für jedes Knopfloch 2 fe M der Vor-Rd mit 3 Luft-M überspringen und diese Luft-M in der folgenden Rd mit 3 fe M behäkeln. Mit doppeltem rostfarbenem Bändchengarn und Nadel Nr. 4,5 Luftmaschenketten anfertigen und diese lt. Abbildung innerhalb der Häkelränder annähen. Knöpfe annähen.



MODELL 32

Größe 36/38

Material: Gedifra Garn „Primavera“ (100% Baumwolle, LL = 106 m/50 g) 350 g Natur (Fb 201); für die Häkelschnüre Gedifra Garn „Minerva“ (100% Polyamid, LL = 100 m/50 g) 50 g Rost (Fb 1049); zum Besticken Garnreste in Braun, Orange und Dunkelgrau. INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 3,5 sowie je eine Häkelnadel Nr. 3,5 und 4,5. Für den Verschluss 4 Knöpfe, für die Stickereibordüre 36 kleine Knöpfe.

Technik:

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Stickerei: Nach dem Zählmuster nachträglich ausführen. Für die braunen Linien Luftmaschenketten anfertigen und diese mit dunkelgrauen Vorstichen annähen. An den Zacksen je 1 braunen Margeritenstich arb. Die orangefarbenen Linien mit Vorstichen sticken, dabei die kleinen braunen Knöpfchen annähen. Für die Kreuzmotive orangefarbene Kreuzstiche arb. und jeden Kreuzstich mit einem dunkelgrauen Spannstich übersticken. Den Rand des Motivs mit dunkelgrauen Spannstichen sticken.

Maschenprobe: 23-24 M und 30 R = 10 x 10 cm.

Linkes Vorderteil: 3 M in Natur anschlagen und nach dem Zählmuster glatt re str. Es sind alle M und R gezeichnet. Alle



MODELL 33

Größe 38/40

Material: Gedifra Garn „Primavera“ (100% Baumwolle, LL = 106 m/50 g) 350 g Natur (Fb 201); für Stickerei und Häkelschnüre Gedifra Garn „Minerva“ (100% Polyamid, LL = 100 m/50 g) 50 g Rost (Fb 1049); Gedifra Garn „Caribic“ (100% Baumwolle, LL = 140 m/50 g) je 50 g Beige (Fb 205), Rotbraun (Fb 122), Dunkelgrau (Fb 810), und ein Rest Orange (Fb 530). INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 3,5 sowie je eine Häkelnadel Nr. 3,5 und 4,5. Für den Verschluss 5 Knöpfe, für die Stickerei 56 kleine braune Knöpfe.

Technik:

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Stickerei: Nach den Zählmustern A und B ausführen. Lange Linien mit Stielstichen, kurze Linien mit Spannstichen sticken. Bei den dunkelgrauen Stickereiborten nachträglich ein rostfarbenes Bändchen einziehen. An den mit Kreisen gezeichneten Stellen die kleinen braunen Knöpfe aufnähen. Für die Ränder der einzelnen Quadrate Luftmaschenketten anfertigen und aufnähen. Farben siehe Abbildung. Achtung! Das Baumwollgarn stets doppelt, das Bändchengarn stets einfach verarbeiten.

Maschenprobe: 23-24 M und 30 R = 10 x 10 cm.

Linkes Vorderteil: In Natur 60 M anschlagen und nach Zählmuster A glatt re str. Es sind alle M und R gezeichnet. Alle Abnahmen wie eingezeichnet ausführen.


Rechts Vorderteil: Nach Zählmuster B genauso arb.

Rückenteil: In Natur 124 M anschlagen und glatt re str. Nach 22 cm = 66 R ab Anschlag die Armausschnitte beidseitig wie an den Vorderteilen arb. = 96 M. Nach 25 cm = 74 R Armausschnitthöhe beginnen gleichzeitig Halsausschnitt und Schulterschrägung. Für den Halsausschnitt die mittleren 32 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung in jeder 2. R 1 x 3 M, 1 x 2 M abk. Für die Schulterschrägung am äußeren Rand in jeder 2. R 3 x 9 M abk.

Fertigstellung: Die Vorderteile nach Zählmuster besticken, Knöpfe aufnähen und Häkelschnüre als Karoabgrenzungen aufnähen. Nähte schließen. Alle Ränder mit 3 Rd fe M in Natur behäkeln, dabei an den Vorderteilecken stets 3 fe M in eine Einstichstelle arb. Am rechten Vorderteil gleichmäßig verteilt 5 Knopfschlingen aus je 7 Luft-M anbringen. Mit doppeltem rotbraunem Garn Luftmaschenketten anfertigen und diese Schnüre am inneren Rand der Häkelränder von Armausschnitten und Halsausschnitt annähen. Knöpfe annähen.



Zählmuster A




TIP TIP TIP


Der Stielstich

Man kann den Stielstich auf verschiedene Art sticken, immer wird jedoch von links nach rechts gearbeitet. Der Verbindungsstich auf der Rückseite ist nur halb so lang wie der Oberstich. Der Einstich erfolgt rechts neben der letzten Ausstichstelle im Abstand der hal-

ben Stichlänge, der Ausstich erfolgt in der vorhergehenden Einstichstelle. Auf der Rückseite entsteht eine geschlossene Linie, die Stiche gleichen den Rückstichen.



Zählmuster B



MODELL 34

Maße: ca. 75 x 200 cm

Material: Gedifra „Marokko“ (43% Polyacryl, 37% Viskose, 20% Leinen, LL = 115 m/50 g)

500 g Natur (Fb 004). 1 INOX-Häkelnadel Nr. 4.

Technik:

Netzmuster: nach Häkelschrift A arb., die 2. und 3. R stets wiederholen.


Spitzenmuster: nach Häkelschrift B arbeiten, bei den fe M

immer ins hintere M-Glied einstecken. Es sind alle R gezeichnet.

Häkelprobe (Netzmuster): 6 Rapporte (1 Rapport = M zwischen den Pfeilen) = 11 cm breit, 6 R = 10 cm hoch. Spitzenmuster = ca. 10 cm hoch.

Ausführung: 169 Luft-M anschlagen und im Netzmuster nach Häkelschrift A arbeiten, dafür den Rapport zwischen den Pfeilen fortlaufend wdh. Ab ca. 180 cm Gesamthöhe im Spitzenmuster nach Häkelschrift B weiterarb., die 1. R zeigt die letzte Netzmuster-R. Am Anschlagrand das Spitzenmuster noch einmal arb.


Häkelschrift A



Zeichenerklärung:

- = 1 Luft-M
- = 1 fe M
- † = 1 Stäbchen

Häkelschrift B



MODELL 35

Schal und Söckchen
(Schuhgröße 38/39)

Material: Schoeller/Esslinger Garn „Fortissima Cotton“ (75% Baumwolle, 25% Polyamid, LL = 210 m/50 g) 200 g Weiß (Fb 01). INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 3 sowie Spielstricknadeln Nr. 3.

Technik:

Rippenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M.

Ajourmuster in Reihen: Nach Strickschrift A arb. In der Breite mit den M vor dem 1. Pfeil beginnen, den Rapport zwischen den Pfeilen stets wdh., enden mit den M nach dem 2. Pfeil. Es sind nur die Hin-R gezeichnet. In allen nichtgezeichneten Rück-R die M str., wie sie erscheinen, die U li str. In der Höhe die 1.-20. R stets wdh.

Ajourmuster in Runden: Nach Strickschrift B arb. In der Breite den gezeichneten Rapport fortlaufend wdh. Es sind nur die Muster-Rd gezeichnet. In allen nichtgezeichneten Zwischen-Rd die M str., wie sie erscheinen, die U re str. In der Höhe die 1.-32. Rd arb.

Maschenprobe: 28 M und 32 R = 10 x 10 cm.

SCHAL: 79 M anschlagen und für die Randblende 3 cm im Rippenmuster str., dabei mit Rand-M zusätzlich beginnen und enden. Im Ajourmuster A weiterarb. Nach 129 cm ab Randblende (das Ajourmuster muß mit der 6. R der Strickschrift enden) für die 2. Randblende noch 3 cm im Rippenmuster str., dann die M abk.

SÖCKCHEN: 56 M anschlagen. Die M auf 4 Nadeln verteilen zur Rd schließen und für die Randblende 3 cm im Rippenmuster str. Im Ajourmuster B weiterarb. **Achtung!** In der 18. Rd (= Zwischen-Rd) nur 55 M str., dann die 19. Rd beginnen. Nach Beenden des Ajourmusters für die Ferse über die insgesamt 28 M der 1. und 4. Nadel im Zusammenhang glatt re weiterarb. Nach 6 cm Ferse höhe das Fersenköppchen wie folgt arb.: in der nächsten Hin-R 16 M re, 2 M re zusstr., wenden, 1 M abheben, 4 M li, 2 M re zusstr., wenden, 1 M abheben, 5 M re, 2 M re zusstr., wenden, 1 M abheben, 6 M li, 2 M li zusstr., wenden, 1 M abheben, 7 M re, 2 M re zusstr., wenden, 1 M abheben, 8 M li, 2 M li zusstr., wenden, 1 M abheben, 9 M re, 2 M re zusstr., wenden, 1 M abheben, 10 M li, 2 M li zusstr., wenden, 1 M abheben, 11 M re, 2 M re zusstr., wenden, 1 M abheben, 12 M li, 2 M li zusstr., wenden, 1 M abheben, 13 M re, 2 M re zusstr., wenden, 1 M abheben, 14 M li, 2 M li zusstr. und wenden. Damit ist das Fersenköppchen beendet. Es sind noch 16 M auf der Nadel. Aus den Fersenrändern je 15 M auffassen, mit den 16 Fersen


M und den restl. 28 M in Rechts-Rd weiterstr. = 74 M. Der Rd-Wechsel liegt in Fersenmitte. Für den **Spannzwinkel** 9 x in jeder folgenden 3. Rd die letzten 2 Fersen-M re zusstr. und die ersten 2 Fersen-M überzogen zusstr. = 56 M. Gerade weiterarb. Nach gewünschter Länge, am Modell =

15 cm ab Ferse, für die **Spitze** die 2. und 3. letzte M der 1. und 3. Nadel re zusstr. und die 2. und 3. M der 2. und 4. Nadel überzogen zusstr. Dieses Abnehmen noch 3 x in jeder folgenden 3. Rd, 3 x in jeder 2. Rd und 5 x in jeder Rd wdh. Die restl. 8 M mit dem Arbeitsfaden zuziehen und vernähen.


Zeichenerklärung:

- + = Rand-M
- = 1 M re
- = 1 M li
- = 1 Umschlag
- ▲ = 2 M re zusstr.
- ▲ = 2 M überzogen zusstr.: 1 M wie zum Rechtsstr. abheben, die folgende M re str. und die abgehobene M darüberziehen
- ▲ = 3 M re verschränkt zusstr.

Strickschrift A



Strickschrift B



MODELL 36

Kopfweite 54 cm

Material: Steinbach Garn „Meran“ (100% Baumwolle, LL = 156 m/50 g) 50 g Weiß (Fb 1). Eine INOX-Häkelnadel Nr. 2,5 sowie ca. 36 verschiedene Perlen und Glaspfropfen.

Technik:

Häkelmuster: Wird in der Anleitung beschrieben.


Ausführung: 6 Luftmaschen (= Lm) anschlagen und mit 1 Kettmaschen (= Km) zum Ring schließen. **1. Rd:** 4 Lm, die ersten 3 Lm bilden das 1. Stäbchen (= Stb), * 1 Stb um den Lm-Ring, 1 Lm; ab * 10 x wdh. Diese und alle folgenden Rd mit 1 Km in die obere Lm des

1. Stb schließen. **2. Rd:** 1 Km um die folgende Lm, 4 Lm, 1 Stb um dieselbe Lm, * 1 Lm, 1 Stb um die nächste Lm, 1 Lm, 1 Stb um die folgende Lm, ; ab * 4 x wdh., 1 Lm, 1 Stb um die letzte Lm, 1 Lm. **3. Rd:** 1 Km um die folgende Lm, 4 Lm, 1 Stb um dieselbe Lm, 1 Lm, * 1 Stb, 1 Lm und 1 Stb um die nächste Lm, 1 Lm; ab * 16 x wdh. **4. Rd:** 1 Km um die folgende Lm, 4 Lm, 1 Stb um dieselbe Lm, 1 Lm, 1 Stb um die folgende Lm, 1 Lm, * 1 Stb, 1 Lm und 1 Stb um die nächste Lm, 1 Lm, 1 Stb um die folgende Lm, 1 Lm; ab * 16 x wdh. **5. Rd:** Mit Km bis zur übernächsten Lm vorgehen. 4 Lm, * 1 Stb um die nächste Lm, 1 Lm, 1 Stb um die übernächste Lm, 1 Lm; ab * 16 x

wdh., 1 Stb um die letzte Lm, 1 Lm. **6. Rd:** 1 Km um die folgende Lm, 4 Lm, 1 Stb um dieselbe Lm, 1 Lm, 1 Stb um die nächste Lm, 1 Lm, * 1 Stb, 1 Lm und 1 Stb um die folgende Lm, 1 Lm, 1 Stb um die nächste Lm, 1 Lm; ab * 16 x wdh. **7. Rd:** 1 fe M um die folgende Lm, * 6 Lm, 1 fe M um die übernächste Lm; ab * stets wdh., enden mit 3 Lm und 1 Stb in die 1. fe M. **8. Rd:** 1 fe M um das Stb, * 6 Lm, 1 fe M um den folgenden Lm-Bogen; ab * stets wdh., enden mit 3 Lm und 1 Stb in die 1. fe M. **9.-11. Rd:** Wie 8. Rd. **12.-22. Rd:** Wie 8. Rd, jedoch zwischen den fe M stets 7 Lm arb. und am Ende jeder Rd 4 Lm und 1 Stb in die 1. fe M häkeln. **23. Rd:** 5 Lm, die ersten 3 Lm bilden das 1.

Stb, 1 Stb um denselben Bogen, 2 Lm, * 1 Stb, 2 Lm und 1 Stb um den nächsten Bogen, 2 Lm; ab * stets wdh. Die Rd mit 1 Km in die obere Lm des 1. Stb schließen. **24. Rd:** 1 Km um die folgenden Lm, 5 Lm, * 1 Stb um die nächsten Lm, 2 Lm; ab * stets wdh. Die Rd mit 1 Km in die obere Lm des 1. Stb schließen. **25. Rd:** 1 fe M um die folgenden Lm, * 7 Lm, 1 fe M um die übernächsten Lm; ab * stets wdh., 7 Lm, 1 Km in die 1. fe M. Am unteren Rand an jedem 2. Lm-Bogen je 1 Perle oder einen Glaspfropfen annähen. Die übrigen Perlen über die ganze Mütze verteilt aufnähen.

KURZER HÄKELLEHRGANG



Abbildungen A, B und C: Die Anfangsschlinge.

Abbildung D: Die Luftmasche, auf der Nadel liegt 1 Umschlag.




Abbildung E: Die Kettmasche = niedrigste Maschenart.

Abbildung F: Die feste Masche.

Abbildung G: Das halbe Stäbchen, vor dem Einstechen 1 Umschlag auf die Nadel nehmen.



MODELL 38

Größe 36/38

Material: Austermann Wolle „Lotos“ (60% Baumwolle, 40% Maulbeerselbe, LL = 155 m/50 g) 350 g Schwarz (Fb 2), addi-Schnellstricknadeln Nr. 3 und 1 Häkelnadel Nr. 3.

Technik:

Rippenmuster: 1. R: * 1 M ll, 1 M re, 1 M ll, ab * stets wdh.; **Folgende R:** M str., wie sie erscheinen.

Ajourmuster: nach Strickschrift arbeiten.

Maschenproben: Rippenmuster (leicht gedehnt): 28 M und 29 R = 10 x 10 cm; Ajourmuster: 22 M und 25 R = 10 x 10 cm.

Vorderteil: 134 M anschlagen und zwischen den Rand-M im Rippenmuster arb. Ab 19 cm Höhe für die Armausschnitte beidseitig in jeder 2. R 1 x 4 M, 1 x 3 M, 2 x je 2 M und 3 x je 1 M abk. = 106 M. Gerade weiterarb. Bei 33 cm Höhe für den Halsausschnitt mittlere 20 M abk. und Seiten getrennt beenden, dabei für die Ausschnitt-rundung in jeder 2. R 2 x je 3 M, 2 x je 2 M und 2 x je 1 M abk., dann in jeder 4. R 3 x je 1 M abk. Anschließend restl. 28 Schulter-M abketten.

Rückenteil: Wie das Vorderteil arb., jedoch erst bei 40 cm Höhe für den Halsausschnitt mittlere 42 M abk. und beidsei-

tig davon in jeder 2. R 2 x je 2 M abk. Anschließend restl. 28 Schulter-M abketten.

Ärmel: 58 M anschlagen und zwischen den Rand-M den Rapport des Ajourmusters fortlaufend str. Für die Ärmelschrägung beidseitig in jeder 4. R 22 x je 1 M zunehmen und ins Muster einfügen = 102 M. Ab 36 cm Höhe für die flache Armkugel beidseitig in jeder 2. R 1 x 4 M, 5 x je 3 M, 2 x je 2 M, 5 x je 3 M und 1 x 4 M abk. Anschließend restliche M abk.


Fertigstellung: Nähte schließen, Ärmel einsetzen. Die unteren Ärmelränder und den Halsausschnitt mit 1 Rd feste M und 1 Rd Krebs-M umhäkeln.

Zeichenerklärung:

- ▲ = 2 M re zusstr.
- ▴ = 2 M re überzogen zusstr.: 1 M wie zum Rechtsstr. abheben, folgende M re str. und abgehobene M darüberziehen
- = 1 Umschlag
- = 1 M ll
- ∇ = 1 M re verschränkt



Die 1.-4. R stets wdh.



MODELL 39

SCHAL MIT ZWISCHENGESATZTER SPITZE

Stoffverbrauch: 0,10 m Chiffon, 140 cm breit. 0,95 m Spitzenborte mit beidseitig geraden Kanten, 3,5 cm breit.

Nähen:

Chiffonschal 100 cm lang, 10 cm breit. Die Spitzenborte genau in die Mitte des Schals heften. Spitzenborte entlang der äußeren Kanten mit eng einge-

stelltem, ca. 2 mm breitem Zickzackstich aufkurbeln, dabei die Enden der Borte zur Spitze aufkurbeln. Stoff unter der Spitze und Bortenenden entlang der gekurbelten Spitze vorsichtig genau neben der Kurbellinie abschneiden. Schalkanten 0,5 cm umbügeln, dabei die Schalenden zu einer flachen Spitze abschrägen. Bruchkanten mit eng eingestelltem Zickzackstich abkurbeln. Nahtzugabe knapp neben der Kurbellinie abschneiden.

MODELL 37

Taschen

Maße: 40 cm x 38 cm

Material: Jaeger Garn „Fleece“ (50% Polyester, 50% Viskose, LL = 50 m/50 g) 250 g Ocker (Fb 20) oder je 50 g Rot (Fb 30), Orange (Fb 29), Blau (Fb 65), Aubergine (Fb 48) und Grün (Fb 70). addi-Schnellstricknadeln Nr. 8, 4 m Gurtband in Ocker oder 2,3 m Gurtband in Grün (4 cm breit, von Güth & Wolf, Artikel 59229/40).

Technik:

Kraus rechts: Hin- und Rück-R rechte M.

Streifenfolge: * je 8 R Rot, Orange, Blau, Aubergine und Grün, ab * 1 x wdh., dann Streifen gegengleich wdh.

Maschenprobe: 11 M und 21 R = 10 x 10 cm.

Ausführung Streifentasche: 44 M mit Rot anschlagen und kraus re 160 R nach Streifenfolge str., dann M abk. Seitennähte schließen und Gurtband annähen (siehe Abbildung).

Ausführung uni Tasche: 44 M mit Ocker anschlagen und kraus re 76 cm str., dann M abk. Seitennähte schließen. 2 x 2 m Gurtband jeweils 5 cm ab Rand als Träger annähen (siehe Abbildung).

MODELL 42

CHIFFONSCHAL



Stoffverbrauch: 0,38 m Chiffon, 140 cm breit. Spitzenborte (Spimo): 2,00 m, 1 cm breit.

Nähen:

Schal = 1,00 m lang, 38 cm breit. Spitzenborte entlang der äußeren Schmalkanten mit eng eingestelltem Zickzackstich aufkurbeln. An den Ecken die Spitzenborte jeweils schräg abnähen. Stoff unter der Spitze knapp neben der Kurbellinie abschneiden.

TIP

Das Abnehmen von Maschen
Beim rechts Zusammenstricken in einem Rechtsmaschengrund (Abb. 1) zeigen die Abnahme-stellen Rechtsrichtung, beim überzogenen Abnehmen (Abb. 2) dagegen Linksrichtung.



MODELL 40

SPITZENSCHAL

Stoffverbrauch: 0,25 m Spitzenstoff mit beidseitiger Bogenkante, 90 cm breit.

Nähen:

Längskanten dem Spitzenverlauf folgend gerade abschneiden. Wenn Sie keinen Spitzenstoff mit Bogenkanten haben, können Sie an die Schalenden eine extra Spitzenborte oder kleine Seidenfransen anstep-pen.

MODELL 41

DREIECKTUCH

Stoffverbrauch: 0,55 m Chiffon, 140 cm breit. 0,80 m Spitzenborte mit einseitiger Bogenkante (Hollmann), 4 cm breit.

Nähen:

Dreieck zuschneiden: Schenkellänge jeweils 51 cm. An die diagonale Seite des Dreieckstuchs die Spitzenborte so aufstecken, daß die Bogenkante nach innen zeigt. Spitzenborte festheften und entlang der Bogenkante mit eingestelltem Zickzackstich applizieren. Stoff unter der Spitze knapp neben der Kurbellinie abschneiden. Dreieckstuchkanten ca. 1 cm breit nach links bügeln. Bruchkanten von rechts mit eng eingestelltem Zickzackstich abkurbeln. Nahtzugaben knapp neben der Kurbellinie abschneiden.

Strick- oder Maschenstich

Wurden die Maschen nicht abgekettet, sondern auf eine Hilfsnadel stillgelegt, verbindet man sie im Strickstich. Rechts-maschen laut Abb. A, Links-maschen laut Abb. B verbinden.



VERENA

ИНСТРУКЦИИ


6

1995

Прежде чем приступить к вязанию выбранной модели, обязательно свяжите образец узора. Только в этом случае можно правильно произвести расчет петель и модель получится такой, как на фотографии.

Свяжите образец размером 12 x 12 см, затем подсчитайте количество рядов квадрата 10 x 10 см и петель в ряду. Если число петель связанного образца меньше указанного в инструкции, это значит, что вы вяжете слишком свободно и надо либо вязать плотнее, либо взять спицы на номер больше или на номер меньше.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ




Если число петель и рядов образца больше, чем рекомендовано, то вяжите свободнее, или возьмите спицы потолще.

СОКРАЩЕНИЯ:

р. = ряд
п. = петля
в. п. = воздушная петля
ст. с накидом = столбик с накидом
ст. б/н. = столбик без накида

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

повторить от * до * = повторить вязание группы петель раппорта
повторить от ** до ** = повторить вязание группы петель внутри самого раппорта
высота раппорта = группа рядов узора, подлежащая повторению



МОДЕЛЬ 1

ПУЛОВЕР И ШАПОЧКА

Размеры 38/40 (42/44)

Отличающиеся данные для размера 42/44 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (94% хлопка, 6% нейлона; 125 м/50 г) — 600 (650) г белой, 100 г красной; спицы № 3 и 3,5; 5 спиц № 3 и 3,5.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Полупатентная резинка (вязание в прямом и обратном направлениях): 1-й р.: лиц. петли. 2-й р.: кром., * 1 п. снять с на-

кидом, как при изн. вязании, 1 лиц.; повторять от *, закончить: 1 п. снять с накидом, как при изнаночном вязании, кром. 3-й р.: кром., * петлю и накид провязать вместе лицевой, 1 изн.; повторять от *, закончить: петлю и накид провязать вместе лицевой, кром. Повторять 2-й и 3-й ряды.

Полупатентная резинка (круговое вязание): 1-й р., белый: * 1 п. снять с накидом, как при изнаночном вязании, 1 изн.; повторять от *. 2-й р., белый: петлю и накид провязать вместе лицевой, 1 изн.; повторять от *. 3-й — 6-й р., белые: вязать, как 1-й и 2-й р. 7-й р., красный: * 1 п. снять с накидом, как при изнаночном вязании, 1 лиц., повторять от *. 8-й р., красный: * петлю и накид провязать вместе лицевой, 1 изн.; повторять от *. 9-й р., красный: * 1 п. снять с накидом, как при изнаночном вязании, 1 изн.; повторять от *. 10-й р., красный: * петлю и накид провязать вместе лицевой, 1 изн.; повторять от *. 11-й и 12-й р., красные: вязать, как 9-й и 10-й р. 13-й — 18-й р., белые: вязать, как 7-й — 12-й р. Повторять с 7-го по 18-й ряд.


Плотность вязания: 16 п. x 40 р. = 10 x 10 см. Перед: набрать на спицы № 3 белой нитью 75 (81) п. и вязать 5 см резинкой. В последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 16 п. = 91 (97) п. Продолжить работу спицами

№ 3,5 в следующей последовательности: * 9 см = 36 р. полупатентной резинки белой нитью, 4 р. лиц. глади красной нитью; повторять от *. Через 52 см от резинки закрыть для горловины средние 7 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п., 2 раза по 1 п. Через 54 см от резинки закрыть с внешнего края для плечевого скоса в каждом 2-м р. 5 раз по 5 п. и 1 раз 6 п. (2 раза по 5 п. и 4 раза по 6 п.). Спинка: вязать аналогично переду, но только с началом плечевого скоса закрыть для горловины средние 15 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 петле.

Рукава: набрать на спицы № 3 белой нитью 35 (39) п. и вязать 5 см резинкой. В последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 12 п. = 47 (51) п. Продолжить работу спицами № 3,5 в следующей последовательности: 16 р. полупатентной резинки белой нитью, * 4 р. лиц. глади красной нитью, 8 см = 32 р. полупатентной резинки белой нитью; от * повторить 3 раза. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, 19 раз в каждом 8-м р. по 1 п. = 65 (69) п. Через 39 см = 160 р. от резинки закрыть все петли.

Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. По краю горловины набрать на 4 спицы № 3 белой нитью 70 п. и вязать 3 см резинкой, затем петли закрыть.

Шапочка: набрать на спицы № 3,5 белой нитью 80 п. Петли распределить на 4 спицы, замкнуть в кольцо и вязать полупатентной резинкой. Через 19 см = 84 р. от начального ряда деталь закончить белой нитью. Начиная с 3-го белого ряда, вязать резинкой, при этом в 1-м р. 16 раз каждую 4-ю и 5-ю п. провязать вместе = 64 п.; * провязать еще 2 р., в следующем ряду по 2 п. провязать вместе = 32 п.; от * повторить 1 раз = 16 п. Петли стянуть рабочей нитью, нить закрепить.



VERENA ИНСТРУКЦИИ



МОДЕЛЬ 2 ЖАКЕТ

Размер 36/38

Вам потребуется: пряжа (69% хлопок, 31% полиакрила; 105 м/50 г) — 500 г темно-синей; спицы № 4; 5 пуговиц.
Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.
Основной узор: вязать по схеме. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Числа справа обозначают лицевые ряды, числа слева — изнаночные ряды. В высоту связать 1 раз с 1-го по 4-й р., затем повторять 3-й и 4-й ряды.
Плотность вязания: 20 п. × 34 р. = 10 × 10 см.
Спинка: набрать 99 п. и вязать

основным узором. Через 25 см от начального ряда закрыть с обеих сторон для проймы в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 5 раз по 1 п. = 75 п. Через 20 см от начала проймы закрыть с обеих сторон для плечевых скосов в каждом 2-м р. 1 раз 4 п. и 4 раза по 5 п. Оставшиеся 27 п. закрыть в одном ряду = край горловины.

Левая полочка: набрать 51 п. и вязать основным узором. Через 23 см от начального ряда для линии выреза 2 п. с левого края перед кромочной петлей провязать вместе лицевой. Эту убавку повторить еще 14 раз в каждом следующем 4-м р. Пройму и плечевой скос с правого края выполнить на той же высоте, что и на спинке.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке. Для линии выреза в соответствующих рядах 2 п. после кромочной петли провязать вместе с наклоном влево (= 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю).



Рукава: набрать 43 п. и вязать основным узором. Для скосов прибавить с обеих сторон 16 раз в каждом 8-м р. по 1 п. = 75 п. Через 40 см от начального ряда закрыть с обеих

сторон для оката в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п., 5 раз по 1 п., в каждом 4-м р. 5 раз по 1 п., в каждом 2-м р. 3 раза по 1 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 3 п. Оставшиеся 15 п. закрыть в одном ряду.

Сборка: выполнить швы. По вертикальным краям полочек и краю выреза набрать для планки застежки петли (из расчета по 20 п. на участке 10 см) и вязать 2 см резинкой, затем петли закрыть. Внимание! На высоте 1 см на планке правой полочки вывязать 5 отверстий для пуговиц: 1-е отверстие — на расстоянии 1 см от нижнего края, последнее — у начала выреза, остальные отверстия расположить между ними с одинаковым интервалом. Для каждого отверс-

тия 2 п. провязать вместе и сделать 1 накид. Вшить рукава. Пришить пуговицы.
Условные обозначения:
+ = кромочная петля
■ = лицевая петля
□ = изнаночная петля
⊗ = 1 п. снять с накидом, как при изнаночном вязании
● = петлю и накид провязать вместе лицевой

Схема



МОДЕЛЬ 3 ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Вам потребуется: пряжа (81% хлопок, 19% полиамида; 100 м/50 г) — 300 г белой и 200 г цвета индиго; спицы № 3,5 и 4; крючок № 3; застежка-молния длиной 12 см.
Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.
Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.
Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.
«Коса» (на 4 п.): 1-й и 2-й р.: лиц. гладь, 3-й р.: 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., затем провязать лицевыми петли со

вспомогательной спицы. 4-й р.: изн. петли. Повторять с 1-го по 4-й ряд.

Плотность вязания: 17 п. × 30 р. = 10 × 10 см.
Перед: набрать белой нитью 92 п. на спицы № 3,5 и вязать 2 см платочной вязкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 8 п. = 100 п. Продолжить работу спицами № 4 в следующей последовательности: кром., * 5 п. изн. глади, 4 п. «косы», 5 п. изн. глади, от * повторить 6 раз, кром. Через 28 см от нижнего края детали закрыть с обеих сторон для проймы по 9 п. = 82 п. Через 47 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 8 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 3 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. Одновременно через 48 см от нижнего края детали выполнить нитью цвета индиго 1 лицевой ряд лицевыми петлями и продолжить вязание изнаночной гладью. Через 53 см от нижнего края детали за-

крыть с внешнего края для плечевого скоса 4 раза по 7 п. в каждом 2-м ряду.


Спинка: вязать, как перед, но только с началом плечевых скосов закрыть для горловины средние 14 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 3 раза по 2 петли.

Рукава: набрать белой нитью 48 п. на спицы № 3,5 и вязать 2 см платочной вязкой. Продолжить работу лицевой гладью спицами № 4 и через 7 см от нижнего края детали вязать изнаночной гладью нитью цвета индиго. Через 12 см от нижнего края детали прибавить с обеих сторон для скосов в каждом 4-м р. 19 раз по 1 п. = 86 п. Через 47 см от нижнего края детали петли закрыть.

Сборка: выполнить швы, при этом швы рукавов на нижних участках длиной по 7 см выполнить с лицевой стороны и

низ рукавов (белый участок) отвернуть на лицевую сторону. Рукава вшить. Для воротника набрать по краю горловины равномерно петли (начав от середины переда) и вязать спицами № 3,5 нитью цвета индиго 12 см изнаночной гладью, затем петли оставить на вспомогательной спице. Для внутренней детали воротника набрать белой нитью на спицы № 3,5 такое же количество петель, как для детали цвета индиго, связать 12 см изнаночной гладью и петли оставить. Детали воротника сложить сторонами с лицевыми петлями и соединить их по верхнему краю крючком нитью цвета индиго при помощи столбиков без накида (вязать по внутренней стороне). Белую деталь воротника пришить по нижней стороне. Между деталями воротника вшить молнию.





МОДЕЛЬ 4

ПУЛОВЕР

Размеры 36/38 (40/42)

Отличающиеся данные для размера 40/42 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (100% полиамида; 85 м/25 г) — 250 (275) г белой; спицы № 6; крючок № 4,5.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Плотность вязания: 14 п. × 23 р. = 10 × 10 см.


Перед: набрать 67 (73) п. и вязать лицевой гладью. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон попеременно в каждом 4-м и 6-м р. 7 раз по 1 п. = 81 (87) п. Через 39 (40) см от начального ряда закрыть для горловины средние 13 (15) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п.

и 1 раз 1 п. Через 41 (42) см от начального ряда закрыть с внешнего края для плечевого скоса в каждом 2-м р. 2 раза по 6 п. и 2 раза по 7 п. (4 раза по 7 п.).

Спинка: вязать аналогично переду, но только через 43 (44) см от начального ряда закрыть для горловины средние 19 (21) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом

2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 петли. **Рукава:** набрать 38 (42) п. и вязать лицевой гладью. Для скосов прибавить с обеих сторон 10 раз в каждом 6-м р. и 7 раз в каждом 4-м р. по 1 п. = 72 (76) п. Через 40 см от начального ряда закрыть все петли.

Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Горловину обвязать 1 р. столбиков без накида.



МОДЕЛЬ 7

ПУЛОВЕР

Размер 42/44

Вам потребуется: пряжа (94% хлопка, 6% полиамида; 85 м/50 г) — 600 г белой; спицы № 3; крючок № 3.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Узор «Ракушки»: вязать по схеме.

Плотность вязания: 17 п. × 19 р. = 10 × 10 см, связано узором «Ракушки»; 17 п. × 30 р. = 10 × 10 см, связано платочной вязкой.

Спинка: набрать 95 п. и вязать 2 см платочной вязкой (1-й р. = изн. ряд). Продолжить работу узором «Ракушки», для этого начать по схеме, 14 раз связать раппорт, закончить по схеме. Через 59 см от нижнего края детали (= в высоту связано 13,5 раппортов) вязать платочной вязкой, при этом после 6-го р. платочной вязки закрыть с внешних краев для плечевых скосов 6 раз по 5 п. в каждом 2-м р. Затем закрыть по прямой оставшиеся 35 петель = край горловины.

Перед: вязать, как спинку, но с началом плечевых скосов закрыть для горловины средние 27 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления

выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 петле.

Рукава: набрать 53 п. и вязать 2 см платочной вязкой (1-й р. = изн. ряд). Продолжить работу узором «Ракушки», для этого начать по схеме, 7 раз связать раппорт и закончить по схеме. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 20 раз по 1 п. = 93 п. Прибавляемые петли включать в узор. Через 46 см от нижнего края детали (= в высоту связано 10,5 раппортов) закрыть все петли по прямой.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Горловину обвязать 1 р. столбиков без накида.

Условные обозначения:

+ = кромочная петля

∨ = 1 п. провязать изнаночной, при этом нитью 2 раза обвить спицу

Λ = 1 п. провязать изнаночной, при этом 1 виток со спицы сбросить

— = лицевая петля

— = изнаночная петля

⊠ = 3 п. провязать вместе лицевой скрещенной


⊠ = 5 п. провязать вместе лицевой скрещенной

○ = накид

◇ = изнаночная скрещенная петля

Пустые клетки в расчет петель не принимать, они даны лишь для большей наглядности схемы, поэтому при вязании узора их следует опускать!

Схема




Повторять с 1-го по 8-й ряд.



Приступая к вязанию, внимательно прочитайте всю инструкцию и разберитесь в чертеже и схеме вязания.

VERENA ИНСТРУКЦИИ



МОДЕЛЬ 5

ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Вам потребуется: пряжа (69% хлопка, 31% полиакрила; 105 м/50 г) — 450 г белой; спицы № 4,5; 5 спиц № 4.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Основной узор: вязать по схеме. В ширину начинать петлей перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Числа справа обозначают лицевые ряды, числа слева — изнаночные ряды. В высоту повторять с 1-го по 10-й ряд.

Плотность вязания: 17 п. × 33 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать 99 п. и вязать основным узором. Через 40 см = 130 р. от начального ряда вязать кокетку платочной вязкой, одновременно начать вы-

вязывать горловину и плечевые скосы. Для горловины закрыть средние 11 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 1 раз 4 п., 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п. Для плечевого скоса закрыть с внешнего края в каждом 2-м р. 4 раза по 4 п. и 3 раза по 5 петель.





Спинка: вязать аналогично перед, но без круглого выреза. Закончив плечевые скосы, закрыть по прямой оставшиеся 37 петель = край горловины. Рукава: набрать 51 п. и вязать основным узором. Для скосов прибавить с обеих сторон 15 раз в каждом 8-м р. по 1 п. = 81 п. Через 40 см = 130 р. от начального ряда закрыть все петли по прямой.

Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. По краю горловины набрать на 4 спицы 92 п. и вязать попеременно 1 р. изнаночными и 1 р. лицевыми петлями. Через 5 р. петли закрыть.

Условные обозначения:

+ = кромочная петля
■ = лицевая петля
□ = изнаночная петля
□ = 1 п. снять, как при изнаночном вязании, нить за петлей

↓ = 1 п. провязать лицевой, захватив находящуюся перед работой протяжку




МОДЕЛЬ 6

ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Вам потребуется: пряжа (81% хлопка, 19% полиамида; 100 м/50 г) — 450 г белой; спицы № 3,5; короткие круговые спицы № 3,5.

Схема



Повторять с 3-го по 6-й ряд.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Ажурный узор: вязать по схеме. В результате прибавок или убавок количество накидов и провязанных вместе петель по краям детали может меняться.

Плотность вязания: 17 п. × 21 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать 92 п. и вязать 2 см платочной вязкой. Затем между кромочными петлями вязать ажурный узор (= раппорт выполнить 9 раз). Через 55 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 16 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 4 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. На высоте 9 см от начала выреза закрыть оставшиеся петли плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только через 61 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 30 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. Затем закрыть оставшиеся петли плеча.

Рукава: набрать 62 п. и вязать 2 см платочной вязкой. Затем между кромочными петлями вязать ажурный узор (= раппорт выполнить 6 раз). Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 6-м р. 14 раз по 1 п., прибавляемые петли

включать в узор. Через 42 см от нижнего края детали закрыть все петли по прямой.



Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины равномерно петли и вязать на круговых спицах попеременно 1 р. изнаночными и 1 р. лицевыми петлями. Через 2 см петли закрыть.

Условные обозначения:

■ = лицевая петля
□ = изнаночная петля

◇ = изнаночная скрещенная петля

□ = 1 накид, следующую петлю провязать изнаночной
□ = 5 п. снять, как при изнаночном вязании, при этом следующие накиды сбросить и петли вытянуть, затем все 5 вытянутых петель вернуть на левую спицу, 2 накида, 5 вытянутых петель провязать вместе лицевой скрещенной, 2 накида





МОДЕЛЬ 8

ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Вам потребуется: пряжа (94% хлопка, 6% нейлона; 125 м/50 г) — 500 г белой; спицы № 4; крючок № 4.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Основной узор: (количество петель кратно 12 + 3 п.); вязать по схеме. Пустые клетки при вязании узора не учитывать, они приведены лишь для большей наглядности схемы. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Числа справа обозначают лицевые ряды, числа слева — изнаночные ряды. В высоту повторять с 1-го по 20-й р. Прибавляемые внутри узора петли в расчет петель не входят.

Плотность вязания: основной узор: 1 раппорт в ширину = 8 см, 31—32 р. в высоту = 10 см.

Спинка: набрать 87 п. и вязать основным узором по схеме. Через 51 см от начального ряда в 160-м р. (= изн. ряд) все петли вязать изнаночными.

Деталь закончить лицевой гладью, при этом одновременно для плечевых скосов закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 раза по 4 п. и 3 раза по 5 п., затем закрыть по прямой оставшиеся 33 петли = край горловины.

Перед: вязать аналогично спинке, но с более глубокой горловиной. Одновременно с началом плечевых скосов закрыть средние 15 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 2 п. и 1 раз 1 петлю.

Рукава: набрать 63 п. и вязать основным узором. В 25-м р. от начального ряда прибавить с обеих сторон для скосов по 1 п., эти прибавки повторить еще 6 раз в каждом 12-м р. = 77 п. На прибавляемых петлях вязать лицевой гладью, соответственно платочной вязкой (= лиц. и изн. ряды — лиц. пет-



ли). Через 35 см = 110 р. от начального ряда петли закрыть. **Сборка:** выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Горловину обвязать 1 р. столбиков без накида и 1 р. «рачьим шагом» (= столбики без накида вязать слева направо).

Условные обозначения:



+ = кромочная петля
■ = лицевая петля
□ = изнаночная петля
○ = накид

□□□□□□ = 11 п. провязать вместе: первые 10 п. снять, как при лицевом вязании, 11-ю п. провязать лицевой, затем последовательно протянуть через нее снятые петли

□□□□□ = 6 п. провязать вместе: первые 5 п. снять, как при лицевом вязании, 6-ю п. провязать лицевой, затем последовательно протянуть через нее снятые петли



Схема



МОДЕЛЬ 9

ПУЛОВЕР

Размер 38/40

Вам потребуется: пряжа (94% хлопка, 6% полиамида; 85 м/50 г) — 550 г белой; спицы № 3 и 4; короткие круговые спицы № 3.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, из-

наночные ряды — изнаночные петли.

Ажурный узор: вязать по схеме. Выполняя прибавки и убавки петель, у края детали вязать только полный или половину раппорта, на остальных петлях вязать лицевой гладью.

Плотность вязания: 21 набранная петля × 24 р. = 10 × 10 см.


Спинка: набрать 100 п. на спицы № 3 и вязать 2 см платочной вязкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 14 п. = 114 п. Продолжить работу ажурным узором спицами № 4, для этого между кромочными петлями 8 раз вязать раппорт. Через 52 см от нижнего края детали (= в высоту связано 10 раппортов) закрыть для горловины средние 30 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. Затем закрыть оставшиеся петли плеча.

Перед: вязать, как спинку, но

через 40 см от нижнего края детали (= в высоту связано 7,5 раппортов) закрыть для V-образного выреза 2 п. и обе стороны закончить раздельно. Для линии выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 2 п., 2 раза по 1 п., 1 раз 2 п. и 13 раз по 1 п. Через 55 см от нижнего края детали (= в высоту связано 10,5 раппортов) закрыть оставшиеся петли плеча.



Рукава: набрать 60 п. на спицы № 3 и вязать 2 см платочной вязкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 12 п. = 72 п. Продолжить работу ажурным узором спицами № 4, для этого между кромочными петлями 5 раз вязать раппорт. Для скосов прибавить с обеих сторон попеременно в каждом 2-м и следующем 4-м р. 21 раз по 1 п., прибавляемые петли включать в узор. Через 32 см от нижнего края детали (= в высоту связано 6 раппортов) закрыть все петли по прямой.

Схема



Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины равномерно петли и вязать на круговых спицах попеременно 1 р. лицевыми и 1 р. изнаночными пет-

VERENA ИНСТРУКЦИИ



МОДЕЛЬ 11 ЖАКЕТ


Размер 42/44

Вам потребуется: пряжа (80% хлопка, 20% акрила; 110 м/50 г) — 500 г неокрашенной меланжевой; пряжа (94% хлопка, 6% полиамида; 85/50 г) — 250 г светло-коричневой; пряжа (60% хлопка, 40% синтетики; 110 м/50 г) — 200 г бежевой секционного крашения; спицы № 4; 8 пуговицы.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Основной узор: вязать по схеме. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Внимание! Числа справа обозначают лицевые ряды, числа слева — изнаночные ряды. Буквами обозначены цвета нитей, см.



лями, при этом для формирования угла в каждом ряду 3 п. провязывать вместе лицевой (= среднюю и предыдущую петли снять вместе, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятые 2 п.). Через 2 см петли закрыть.

Условные обозначения:

◊ = лицевая скрещенная петля

▲ = 2 п. провязать вместе лицевой

▲ = 2 п. провязать вместе лицевой скрещенной

□ = лицевая петля

— = изнаночная петля

▲ = 2 п. провязать вместе изнаночной

▲ = 2 п. провязать вместе изнаночной скрещенной

U = накид

ш = накид предыдущего ряда снять и сделать новый накид (если одинаковые значки следуют один за другим, сначала проложить нить перед

левой спицей, затем накид предыдущего ряда и новый накид перевести на правую спицу)

■ = накиды предыдущего ряда провязать вместе лицевой

▲ = накиды предыдущего ряда провязать вместе изнаночной

Пустые клетки в расчет петель не принимать, они даны лишь для большей наглядности схемы, поэтому при вязании узора их следует опускать!

Условные обозначения. В высоту связать 1 раз с 1-го по 32-й р., затем повторять с 9-го по 32-й ряд.

Плотность вязания: 17 п. × 36 р. = 10 × 10 см, связано основным узором.

Спинка: набрать меланжевой нитью 103 п. и вязать для нижней планки 3 см = 12 р. платочной вязкой. Продолжить работу основным узором по схеме. Через 71 см = 256 р. от начала основного узора закрыть для горловины средние 19 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п. Через 74 см = 266 р. от начала основного узора закрыть по 36 п. для плеч.

Мешковина кармана (связать 2 детали): набрать меланжевой нитью 23 п. и вязать 16 см лицевой гладью, затем петли временно оставить.

Левая полочка: набрать меланжевой нитью 55 п. и вязать для нижней планки 3 см = 12 р. платочной вязкой. Продолжить работу основным узором. Через 19 см = 68 р. от начала основного узора средние 23 п. для входа в карман оставить на вспомогательной спице и вместо них включить в ряд петли мешковины. Продолжить работу основным узором. Через 66 см = 236 р. от начала основного узора закрыть с левого края для горловины в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 5 раз по 1 п. Через 74 см = 266 р. от начала основного узора закрыть оставшиеся 36 п. плеча.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.

Рукава: набрать меланжевой нитью 49 п. и вязать для нижней планки 3 см = 12 р. платочной вязкой. Продолжить работу основным узором. Для скосов прибавить с обеих сторон в 11-м р. от начала основного узора по 1 п., эти прибавки повторить еще 25 раз в каждом 4-м р. = 101 п. Через 32 см = 116 р. от начала основного узора петли закрыть.

Сборка: для планок карманов на 23 п., оставленных на вспомогательной спице, связать по 2 см = 8 р. платочной вязкой и петли закрыть. Пришить планки по боковым краям и мешковины карманов. Вы-

плнить плечевые швы. По краю горловины набрать меланжевой нитью 93 п. и вязать для бейки 7 р. платочной вязкой, затем петли закрыть. Для планок застежки набрать по вертикальным краям полочек меланжевой нитью петли (из расчета 18 п. на отрезке 10 см) и вязать платочной вязкой. На планке правой полочки вывязать 8 отверстий для пуговиц, расположив их с одинаковым интервалом. В 5-м р. (= изн. ряд) для каждого отверстия закрыть 3 п., петли вновь набрать в следующем ряду. Через 3 см = 11 р. петли закрыть. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить пуговицы.

Условные обозначения:

+ = кромочная петля

■ = лицевая петля

— = изнаночная петля

▼ = лицевая петля, провязанная из петли, расположенной 7 р. ниже (= из соотв. петли предпоследнего ряда предпоследней цветной полосы), следующую петлю провязать лицевой

▲ = 2 п. провязать вместе лицевой скрещенной

▼ = лицевая петля, провязанная из петли, расположенной 5 р. ниже (= из соотв. петли 1-го р. предыдущей цветной полосы), следующую петлю провязать лицевой


▲ = 2 п. провязать вместе изнаночной скрещенной


A = меланжевая неокрашенная нить

B = бежевая нить

C = светло-коричневая нить

Схема





МОДЕЛЬ 10

ПУЛОВЕР

Размеры 36/38 (42/44)

Отличающиеся данные для размера 42/44 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (94% хлопка, 6% нейлона; 125 м/50 г) — 350 (400) г темно-синей и 300 г белой; спицы № 3; короткие круговые спицы № 3. **Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — изнаночные петли.

Основной узор: кром., * 3 п. лиц. глади, 2 п. платочной вязки, 3 п. лиц. глади, повторять от *, кром.

Последовательность полос: 8 р. белых, 4 р. темно-синих, 12 р. белых, 30 р. темно-синих.

Плотность вязания: 20 п. × 34 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать темно-синей нитью 106 (122) п. и вязать 2 см резинкой, при этом последний изнаночный ряд провязать только изнаночными петлями. Продолжить работу основным узором. Через 13 (15) см от нижнего края детали в указанной последовательности выполнить 2 раза группу полос, затем до конца детали вязать белой нитью. Через 50 (52) см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 16 (18) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 4 раза по 1 п., затем через 4 р. закрыть еще 1 п. Одновременно через 52 (54) см от нижнего края детали закрыть с внешнего края для плечевого скоса 7 раз по 5 (6) п. в каждом 2-м ряду.


Спинка: вязать, как перед, но только через 54 (56) см от нижнего края детали (= 6 р. после начала плечевых скосов) за-

крыть для горловины средние 26 (28) п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 петли.

Рукава: набрать темно-синей нитью 44 п. и вязать 6 см резинкой, при этом последний изнаночный ряд провязать только изнаночными петлями и равномерно прибавить 22 п. = 66 п. Продолжить работу основным узором. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 15 раз по 1 п., прибавляемые петли включать в узор. Одновременно че-

рез 12 см от нижнего края детали в указанной последовательности выполнить 2 раза группу полос. Через 44 см от нижнего края детали (соотв. конец 2-й группы полос) закрыть все 96 петель по прямой.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать белой нитью по краю горловины равномерно петли и связать на круговых спицах резинкой 4 р. белых, 8 р. темно-синих и петли закрыть.



МОДЕЛЬ 12

ПУЛОВЕР

Размер 40/42

Вам потребуется: пряжа (55% шелка, 35% хлопка, 10% льна; 110 м/50 г) — 200 г многоцветной меланжевой, 150 г серо-бежевой; пряжа (60% хлопка, 40% синтетики; 110 м/50 г) — 150 г бежевой секционного крашения; пряжа (80% хлопка, 20% акрила; 110 м/50 г) — 150 г неокрашенной меланжевой; спицы № 4; короткие круговые спицы № 4.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Основной узор: вязать по схеме. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Числа справа обозначают лицевые ряды, числа слева — изнаночные ряды. Буквами обозначены цвета нитей. В высоту повторять с 1-го по 8-й ряд.


Плотность вязания: 17 п. × 23 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать многоцветной меланжевой нитью 100 п. и вязать для нижней планки 2 см платочной вязкой. Продолжить работу основным узором. Через 58 см от нижней планки закрыть для горловины средние 26 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. По 27 п. для плеч закрыть через 65 см = 150 р. от нижней планки.


Спинка: вязать аналогично переду, но только через 62 см от нижней планки закрыть для горловины средние 36 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. Петли для плеч закрыть, как для перед.

Рукава: набрать многоцветной меланжевой нитью 52 п. и вязать для нижней планки 2 см платочной вязкой. Продолжить работу основным узором. Для скосов прибавить с обеих сторон 16 раз в каждом 4-м р. и 6 раз в каждом 2-м р. по 1 п. = 96 п. Через 34 см = 78 р. от нижней планки закрыть все петли.

Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. По краю горловины набрать на круговые спицы многоцветной меланжевой нитью 104 п. и вязать попеременно 1 р. изнаночными и 1 р. лицевыми петлями. Через 1,5 см петли закрыть.



Схема



Условные обозначения:

+ = кромочная петля
■ = лицевая петля
□ = изнаночная петля
○ = накид
▲ = 2 п. провязать вместе лицевой
▴ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, сле-

дующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю

A = серо-бежевая нить

B = бежевая нить


C = многоцветная меланже-

вая нить

D = неокрашенная меланже-

вая нить

VERENA ИНСТРУКЦИИ



МОДЕЛЬ 13

ПУЛОВЕР

Размеры 42/44 (38/40)

Отличающиеся данные для размера 38/40 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.



Вам потребуется: пряжа (60% хлопка, 40% синтетики; 110 м/50 г) — 450 г синей меланжевой; лентовидная пряжа (100% хлопка; 60 м/50 г) — 300 г синей меланжевой; спицы № 4 и 4,5—5; круговые спицы № 4. Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Последовательность узоров: вязать по схеме.

Плотность вязания (узоры по схеме): 16 п. × 20—21 р. = 10 × 10 см. 1 раппорт в высоту = ок. 13,5 см.

Перед: набрать хлопчатобумажной пряжей 98 (92) п. на спицы № 4 и вязать 7 р. платочной вязкой (1-й р. = изн. ряд). Далее вязать по схеме узора спицами № 4,5—5, для этого 16 (15) раз вязать раппорт между кромочными петлями. Через 63 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 26 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п. На высоте 7 см от начала выреза закрыть оставшиеся 26 (23) п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только через 68 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 42 п. и с обеих сторон от них закрыть во 2-м р. 2 п. На высоте 2 см от начала выреза закрыть по 26 (23) п. для плеч.

Рукава: набрать хлопчатобумажной пряжей 50 п. на спицы № 4 и вязать 7 р. платоч-

ной вязкой (1-й р. = изн. ряд). Далее вязать по схеме узора спицами № 4,5—5, для этого 8 раз вязать раппорт между кромочными петлями. Для скосов прибавить с обеих сторон 23 раза по 1 п. попеременно в каждом 2-м и следующем 4-м р., прибавляемые петли включать в узор = 96 п. Через 37 см от нижнего края детали петли закрыть по прямой.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины 114 п. и вязать на круговых спицах хлопчатобумажной пряжей попеременно 1 р. изнаночными и 1 р. лицевыми петлями. В 9-м р. петли закрыть.

Условные обозначения: А = хлопчатобумажная пряжа В = лентовидная пряжа

□ = лицевая петля
— = изнаночная петля
— = 2 п. закрыть

○ = накид
/ = 1 п. снять, как при изнаночном вязании, нить перед петлей



\ = 1 п. снять, как при изнаночном вязании, нить за петлей

● = сделать 2 накида и 1 п. провязать изнаночной

⊞ = 3 п. снять, при этом накиды сбросить. Образовавшиеся 3 вытянутые петли вернуть на левую спицу и провязать их вместе лицевой скрещенной, петли оставить на спице, сделать 1 накид и 3 п. еще раз провязать вместе лицевой скрещенной (= на правой спице новые 3 п.)

∨ = 1 п. провязать лицевой и сделать 2 накида
△ = петлю провязать лицевой и накиды сбросить = вытянутая петля
▲ = 2 п. провязать вместе лицевой скрещенной

Схема



МОДЕЛЬ 14

ЖАКЕТ

Размер 40—44

Приведенный расчет петель благодаря свободному силуэту жакета подходит для трех размеров.

Вам потребуется: пряжа (100% хлопка; 100 м/50 г) — 300 г темно-синей; лентовидная пряжа (100% хлопка; 60 м/50 г) —



200 г синей меланжевой; фасонная пряжа (94% хлопка, 6% полиамида; 85 м/50 г) — 150 г синей, спицы № 3,5 и 4; 5 пуговиц.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Основной узор: вязать по схеме.

Плотность вязания: 13—14 п. × 26 р. = 10 × 10 см, связано основным узором.

Левая полочка: набрать темно-синей нитью 42 п. на спицы № 3,5 и вязать 2 см платочной вязкой. Продолжить работу основным узором спицами № 4, для этого между кромочными петлями 5 раз вязать раппорт. Через 45 см от нижнего края детали закрыть с левого края для горловины 1 раз 6 п., 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. в каждом 2-м р. На высоте 6 см от начала выреза закрыть оставшиеся 23 п. плеча.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.

Спинка: набрать темно-синей нитью 82 п. на спицы № 3,5 и вязать 2 см платочной вязкой. Продолжить работу основным узором спицами № 4, для этого между кромочными петлями 10 раз вязать раппорт. Через 49 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 32 п. и обе сторо-

ны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть во 2-м р. 1 раз 2 п. На высоте 2 см от начала выреза закрыть оставшиеся 23 п. плеча.


Рукава: набрать темно-синей нитью 50 п. на спицы № 3,5 и вязать 2 см платочной вязкой. Продолжить работу основным узором спицами № 4, для этого между кромочными петлями 6 раз вязать раппорт. Для скосов прибавить с обеих сторон сначала 7 раз по 1 п. в каждом 6-м р., затем 7 раз по 1 п. в каждом 4-м р., прибавляемые петли включать в узор = 78 п. Через 31 см от нижнего края детали петли закрыть.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. По краю горловины набрать на круговые спицы темно-синей нитью 80 п. и вязать для бейки 8 р. платочной вязкой, затем петли закрыть.

По вертикальным краям полочек, включая короткие стороны бейки, набрать на круговые спицы темно-синей нитью по 83 п. и вязать платочной вязкой планки застежки, при этом на планке правой полочки (5-й р.) вывязать 5 отверстий для пуговиц (= закрыть 3 п., петли набрать в следующем ряду): 1-е отверстие — на расстоянии 4 п. от края, интервал между отверстиями — 15 п. В 9-м р. петли закрыть. Пришить пуговицы.

Условные обозначения:
— = темно-синяя нить, лицевая петля
— = синяя меланжевая нить, лицевая петля
— = темно-синяя нить, 2 п. петельного столбика спустить, нижележащую темно-синюю петлю взять на левую спицу и вместе с образовавшимися двумя протяжками провязать вместе лицевой = вытянутая темно-синяя петля на лицевой стороне работы
/ = синяя нить, лицевая петля

Схема



В изнаночных рядах петли вязать изнаночными нитью соответствующего цвета.

Повторять с 3-го по 10-й ряд.

правой полочки на высоте 1 см вывязать 5 отверстий для пуговиц (= закрыть 2 п., петли вновь набрать в следующем ряду): нижнее, соответственно верхнее, отверстие — на



Размер 38/40

Вам потребуется: пряжа с бахромой (100% полиамида; 70 м/50 г) — 350 г белой; пряжа бу-
кле (80% хлопка, 20% поли-
амида; 82 м/50 г) — 200 г беже-
вой; лентовидная пряжа (100%
хлопка; 70 м/50 г) — 200 г бе-
жевой; спицы № 4,5; 5 спиц
№ 4,5.

расстоянии 1 см от края, остальные отверстия расположить между ними с одинаковым интервалом. На высоте 2 см петли закрыть. Пришить пуговицы.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Ажурный узор: 1-й р., лиц. ряд: кром., * 1 накид, 1 лиц.; повторять от *, кром. 2-й р., изн. ряд: кром., * 1 изн., следующий накид сбросить; повторять от *, кром.

Плотность вязания: 17 п. × 23—24 р. = 10 × 10 см, связано полосами узоров.



Перед: набрать бежевой пряжей букле 97 п. и вязать для нижней планки 2 см платочной вязкой. Далее вязать полосы узоров: * 8 р. лиц. глади белой пряжей с бахромой, 2 р. ажурного узора бежевой ленточной вязкой и 4 р. платочной вязкой бежевой пряжей букле; повторять от *. Через 46 см = 108 р. от нижней планки закрыть для горловины средние 15 п. и обе сторо-

ны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. Через 53 см = 124 р. от нижней планки закрыть оставшиеся 29 п. плеча.


Сплеча: вязать, как перед, но только через 50,5 см = 118 р. от нижней планки закрыть для горловины средние 33 п. и обе стороны закончить раздельно. Для ссужения выреза закрыть с внутреннего края во 2-м р. 1 раз 3 п. По 29 п. для плеч закрыть на той же высоте, что и на перед.

Рукава: набрать бежевой пряжей буikle 53 п. и вязать для нижней планки 2 см платочной вязкой. Далее вязать узоры в такой же последовательности, как для переда. Для скосов прибавить с обеих сторон по 1 п. Эти прибавки повторить еще 4 раза в каждом следующем 6-м р., 12 раз в каждом 4-м р. и 4 раза в каждом 2-м р. = 95 п. Через 39 см = 92 р. от нижней планки петли закрыть.

Сборка: выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на 4 спицы бежевой пряжей букле 97 п. и вязать бейку платочной вязкой (= по-



переменно 1 р. изнаночные и 1 р. лицевые петли). Через 2 см петли закрыть. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.



Размер 40/42

Вам потребуется: пряжа (50% хлопка, 50% полиакрила; 75 м/50 г) — 600 г цвета мяты; спицы № 4,5 и 5,5; короткие круговые спицы № 4,5.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Рельефный узор: вязать по схеме.

Плотность вязания: 16 п. × 22 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать 91 п. на спицы № 4,5 и вязать для планки 2 см платочной вязкой (1-й р. = изн. ряд). Продолжить работу рельефным узором спицами № 5,5, для этого после кромочной петли 2 раза связать раппорт (последняя петля 2-го


раппорта = кром.) Через 52 см от нижнего края детали (= связано 110 р. рельефного узора) закрыть для горловины средние 11 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 3 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. На высоте 8 см от начала выреза закрыть оставшиеся 28 п. плеча. Спинка: вязать, как перед, но

только через 57 см от нижнего края детали (= связано 122 р. рельефного узора) закрыть для горловины средние 21 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п. и 1 раз 3 п. Затем закрыть оставшиеся 28 п. плеча.

Рукава: набрать 63 п. на спицы № 4,5 и связать планку, как для переда. Далее вязать спицами № 5,5 сначала 2 р. лице-



Схема



Условные обозначения:
 □ = лицевая петля
 - = изнаночная петля

В изнаночных рядах петли вязать по рисунку.

вой гладью, затем рельефным узором, для этого после кро-мочной петли начать от стрелки и повторять раппорт. Для скосов прибавить с обеих сторон попеременно в каждом 4-м и следующем 6-м р. 13 раз по 1 п., прибавляемые петли включать в узор = 89 п. Через

32 см от нижнего края детали петли закрыть.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины равномерно петли и вязать на круговых спицах попеременно 1 р. изнаночные и 1 р. лицевые петли. Через 2 см петли закрыть.



МОДЕЛЬ 19

ПУЛОВЕР

Размеры 38/40 (42/44)

Отличающиеся данные для размера 42/44 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (50% хлопка, 50% полиакрила; 75 м/50 г) — 600 (650) г синей; спицы № 5; круговые спицы № 5. **Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Рельефный узор: вязать по соотв. схемам.


Плотность вязания: 16 п. × 22 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать 91 (97) п. и вязать 3 р. резинкой (1-й р. = изн. ряд). Работу продолжить по соотв. схеме, при этом от средней петли вязать симметрично и для V-образного выреза среднюю петлю оставить на английской булавке.

Спинка: вязать, как перед, но с круглой горловиной.

Рукава: набрать 69 п. и вязать 3 р. резинкой (1-й р. = изн. ряд). Работу продолжить по соотв. схеме, при этом от средней петли вязать симметрично.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины на круговые спицы 101 п., присоединить оставленную среднюю петлю и на всех петлях вязать резинкой, при этом на среднюю петлю должна приходиться лиц. петля. Во 2-м р. среднюю и предыдущую петли снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать изнаночной и протянуть через нее снятые петли. В 3-м р. закрыть все петли.




Условные обозначения:

□ = лицевая петля
- = изнаночная петля
v = в лицевом ряду 1 п. снять с накидом, как при изнаночном вязании, в изнаночном ряду петлю и накид провязать вместе изнаночной



На схеме даны только лицевые ряды, в изнаночных рядах петли вязать по рисунку или как указано.


Схема (рукав)



↑ средняя петля

VERENA ИНСТРУКЦИИ

Схема (перед, спинка) к модели 19




↑ средняя петля

На схеме даны только лицевые ряды, в изнаночных рядах петли вязать по рисунку или как указано.

↑ начало (разм. 38/40)

↑ начало (разм. 42/44)



МОДЕЛЬ 20

ПУЛОВЕР

Размер 38—42

Приведенный расчет петель благодаря свободному силуэту пуловера подходит для трех размеров.

Вам потребуется: пряжа (50% хлопка, 50% полиакрила; 75 м/50 г) — 600 г коралловой; спицы № 4,5 и 5; круговые спицы № 4,5.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.


Ромбы и рельефный узор: вязать по схеме.

Плотность вязания: 16 п. × 22 р. = 10 × 10 см, связано лицевой гладью.

Перед: набрать 92 п. на спицы № 4,5 и вязать 5 р. платочной вязкой (1-й р. = изн. ряд). Далее вязать ромбы и рельефный узор спицами № 5, для этого между кромочными петлями 5 раз связать раппорт. Через 42 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 14 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. в каждом 2-м р., затем еще 2 раза по 1 п. в каждом 4-м р. На высоте 10 см от начала выреза закрыть оставшиеся 28 п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только через 49 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 26 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. На высоте 3 см от начала выреза закрыть оставшиеся 28 п. плеча.

Рукава: набрать 74 п. на спицы № 4,5 и вязать 5 р. платочной вязкой (1-й р. = изн. ряд). Далее вязать ромбы и рельефный узор спицами № 5, для этого между кромочными петлями 4 раза связать раппорт. Через 11 см от нижнего края детали прибавить с обеих сторон для скосов 2 раза по 1 п. в каждом 8-м р. и 4 раза по 1 п. в каждом 6-м р., на прибавляемых петлях вязать лицевой гладью = 86 п. Через 32 см от нижнего края детали петли закрыть.




Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины 100 п. и вязать на круговых спицах попеременно 1 р. изнаночные и 1 р. лицевые петли. В 4-м р. равномерно убавить 10 п. (= каждую 9-ю и 10-ю п. провязать вместе лицевой) и в следующем ряду закрыть все петли.

Основные обозначения:

+ = кромочная петля
□ = лицевая петля
● = 1 лицевая петля в лицевом и изнаночном рядах
▢ = 1 п. оставить на вспомогательной спице за ра-

Схема



ботой, 3 лицевые, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы


▢ = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы

▢ = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лицевые, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы, в изнаночном ряду 1-ю п. провязать

В изнаночных рядах петли вязать изнаночными или как указано.

изнаночной, следующие 3 п. — лицевыми

▢ = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы, в изнаночном ряду первые 3 п. вязать лицевыми, следующую петлю — изнаночной



МОДЕЛЬ 27

ДЕТСКИЙ ПУЛОВЕР

Размеры 122/128 (134/140)

Отличающиеся данные для размера 134/140 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (100% хлопка; 125 м/50 г) — по 100

(150) г синей и красной, по 50 г темно-синей и белой; спицы № 3,5; застежка-молния длиной 14 см.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Плотность вязания: 23 п. × 31 р. = 10 × 10 см.

Спинка: набрать темно-синей нитью 90 (98) п. и вязать для нижней планки 4 р. платочной вязкой. Продолжить работу лицевой гладью: по 45 (49) п. вязать красной и синей нитями. Чтобы в полотне не образовывались отверстия, нити при смене цвета перекрещивать. Через 38 (42) см от нижнего края детали закрыть с обеих сторон для плечевых скосов 2 раза по 7 п. и 2 раза по 8 п. (для разм. 134/140: 4 раза по


8 п.) в каждом 2-м р. Одновременно для горловины закрыть средние 20 (24) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п.

Перед: вязать до высоты 23 (27) см от нижнего края детали, как спинку. Затем для разреза петли разделить в середине и обе стороны закончить раздельно = по 45 (49) п. На высоте 13 см от начала разреза закрыть для горловины 1 раз 5 п., 1 (2) раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 3 (2) раза по 1 п. в каждом 2-м р. Одновременно через 38 (42) см от нижнего края детали выполнить плечевой скос, как на спинке.

Рукава: набрать темно-синей нитью 74 п. и вязать 4 р. платочной вязкой. Продолжить работу лицевой гладью, чередуя по 2 р. белых и темно-синих. Одновременно для скосов

прибавить с обеих сторон в каждом 6-м р. 7 (8) раз по 1 п. = 88 (90) п. Через 17 (18) см от нижнего края детали петли закрыть.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины равномерно петли и вязать темно-синей нитью 5 р. платочной вязкой, затем петли закрыть. Вшить молнию.



VERENA ИНСТРУКЦИИ



МОДЕЛЬ 21

ПУЛОВЕР

Размер 38/40

Вам потребуется: пряжа (60% хлопка, 40% полиакрила; 85 м/50 г) — 700 г светло-желтой; спицы № 4 и 4,5; короткие круговые спицы № 4.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Основной узор: вязать по схемам А и В. На схеме А приведен перед, на схеме В — рукав. На схемах даны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вязать изнаночные петли.

Плотность вязания: 18 п. × 27 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать 98 п. на спицы № 4 и вязать 5 см резинкой. Продолжить работу по схеме А спицами № 4,5. Убавки для горловины выполнять, как показано на схеме. Через 59 см от резинки (= конец схемы) закрыть по 32 п. для плеч.

Спинка: вязать аналогично переду, но только через 56 см от резинки закрыть для горловины средние 20 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 2 раза по 2 п. Внимание! Ажурные полосы продолжить до горловины. Петли для плеч закрыть, как на перед.

Рукава: набрать 35 п. на спицы № 4 и вязать 5 см резинкой. В последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 15 п. = 50 п. Продолжить работу по схеме В спицами № 4,5, выполняя, как показано, скосы. Через 38 см от резинки (= конец схемы) закрыть все петли.

Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. По краю горловины набрать на круговые спицы 86 п. и вязать 3 см резинкой, затем петли закрыть.

Условные обозначения:

- + = кромочная петля
- = лицевая петля
- = накид
- ▲ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▴ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю
- ▲ = 3 п. провязать вместе лицевой

1 п. снять, как при лицевом вязании, следующие 2 п. провязать вместе лицевой и протянуть через нее снятую петлю





Схема В

1 п. снять, как при лицевом вязании, следующие 2 п. провязать вместе лицевой и протянуть через нее снятую петлю






Схема А к модели 21

VERENA ИНСТРУКЦИИ



МОДЕЛЬ 22

ПУЛОВЕР

Размеры 38/40 (44/46)

Отличающиеся данные для размера 44/46 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.


Вам потребуется: пряжа (50% хлопок, 50% полиакрила; 75 м/50 г) — 700 (750) г светло-серой; спицы № 4,5 и 5; круговые спицы № 5.

Рельефный узор: вязать по схемам А и В.

Плотность вязания: 17 п. × 22 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать 95 (105) п. на спицы № 4,5 и вязать нижнюю планку: 3 р. лиц. петель (1-й р. = изн. ряд); в следующем ряду после кромочной петли попеременно 2 п. провязывать вместе лицевой и делать 1 накид, закончить 1 лиц., кром.; 3 р. лиц. петель. Затем вязать рельефный узор по схеме А спицами № 5, для этого после кромочной петли начать от стрелки с 2 п. перед раппортом (с 7 п. перед раппортом), 5 раз связать раппорт и закончить 6 (11) п. после раппорта

Схема А



Повторять с 1-го по 4-й ряд.

В изнаночных рядах петли вязать по рисунку или как указано.

Схема В



Повторять с 1-го по 4-й ряд.

середина рукава

В изнаночных рядах петли вязать по рисунку или как указано.

плюс кром. Через 57 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 15 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 3 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. На высоте 7 см от начала выреза закрыть оставшиеся 28 (33) п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только через 61 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 27 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п. и 1 раз 2 п. На высоте 3 см от начала выреза закрыть оставшиеся 28 (33) п. плеча.




Рукава: набрать 40 п. на спицы № 4,5 и вязать 7 р. для нижней планки, как описано для переда. Затем вязать рельефный узор по схеме В спицами № 5, для этого между кромочными петлями приведенные петли схемы связать 1 раз. Для скосов прибавить с обеих сторон сначала 6 раз по 1 п. в каждом 2-м р., затем 19 раз по 1 п. в каждом 4-м р., прибавля-

емыми петлями дополнить с обеих сторон раппорты = 90 п. Через 44 см от нижнего края детали закрыть все петли по прямой. **Сборка:** выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать на круговые спицы по краю горловины 102 п. и вязать в следующей последовательности: 1-й р. изн. петлю, 2-й р. лиц. петлю, 3-й р. изн. петлю, 4-й р. попеременно 2 п. провязывать вместе лицевой

и делать 1 накид, 5-й р. изн. петлю, 6-й р. лиц. петлю, 7-й р. изн. петлю, 8-й р. лиц. петлю, при этом петли закрыть и на участке закругления горловины перед равномерно убавить 5 п. (для этого перед закреплением петель по 2 п. провязать вместе).

Условные обозначения:

□ = лицевая петля
● = в лицевых и изнаночных рядах петлю вязать лицевой
— = изнаночная петля



МОДЕЛЬ 24

МУЖСКОЙ

ПУЛОВЕР

Размер 54/56

Вам потребуется: пряжа (60% хлопок, 40% полиакрила; 100 м/50 г) — 1200 г голубой; спицы № 3,5 и 4; 5 спиц № 3,5.

Резинка: попеременно 1 изнаночная, 1 лицевая.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Полупатентная резинка: лиц. ряды: * 1 п. снять с накидом, как при изнаночном вязании, 1 изн.; повторять от *, закончить: 1 п. снять с накидом, как при изнаночном вязании. Изн. ряды: * 1 п. и накид провязать вместе изнаночной, 1 лиц.; повторять от *, закончить: 1 п. и накид провязать вместе изнаночной.

Плотность вязания: 17 п. × 37 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать 115 п. на спицы № 3,5 и вязать 5 см резинкой. Перейти на спицы № 4 и вязать, распределив петли узоров в следующей последовательности: 1-й — 60-й р.: кром., 2 п. изн. глади, * 25 п. полупатентной резинки, 3 п. изн. глади; от * повторить 2 раза, 25 п. полупатентной резинки, 2 п. изн. глади, кром. 61-й — 66-й р.: изн. гладь. Повторять с 1-го по 66-й р. Через 62 см = 228 р. от резинки закрыть для горловины средние 11 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п., затем в каждом следующем 4-м р.


еще 4 раза по 1 п. Через 70 см = 258 р. от резинки закрыть по 41 п. для плеч.

Спинка: вязать аналогично переду, но без круглого выреза. Через 70 см от резинки закрыть все петли по прямой. По 41 п. с внешних сторон образуют плечевые края, средние 33 п. — край горловины.

Рукава: набрать 53 п. на спицы № 3,5 и вязать 5 см резинкой. Затем спицами № 4 выполнить следующие полосы: 1-й — 60-й р.: полупатентная резинка, при этом каждый ряд начинать и заканчивать кромочной петлей. 61-й — 66-й р.: изн. гладь. Повторять с 1-го по 66-й р. Одновременно для скосов в 9-м р. от резинки прибавить с обеих сторон по 1 п. Эти прибавки повторить еще 7 раз в каждом 8-м р. и 16 раз в каждом 6-м р. = 101 п. Через 46 см = 170 р. от резинки петли закрыть.

Сборка: выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на 4 спицы 100 п. и вязать для бейки 4 см резинкой, затем петли закрыть. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.





МОДЕЛЬ 23

МУЖСКОЙ

ПУЛОВЕР

Размеры 46/48 (50/52)

Отличающиеся данные для размера 50/52 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (75% хлопок, 25% шерсти альпака; 105 м/50 г) — 750 (800) г белой; спицы № 3 и 3,5; 5 спиц № 3. **Резинка:** попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Основной узор: лиц. ряды: кром., * 1 изн., 11 лиц.; повторять от *, закончить 1 изн., кром. **Изн. ряды:** изн. петли.

Рельефный узор: вязать по схеме. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. На схеме даны только лицевые ряды, в изнаночных рядах петли вязать по рисунку. В высоту вязать 1 раз с 1-го по 114-й ряд. **Плотность вязания:** 24 п. × 33—34 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать 121 (133) п. на спицы № 3 и вязать 6 см резинкой. В последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 14 п. = 135 (147) п. Продолжить работу основным узором спицами № 3,5. Через 29 см = 96 р. от резинки вязать рельефным узором кокетку. На высоте 26 см = 86 р. от начала кокетки закрыть для горловины средние 17 (19) п. и

обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 3 раза по 2 п., 4 (5) раз по 1 п. Через 34 см = 114 р. от начала кокетки закрыть по 46 (50) п. для плеч.

Спинка: вязать аналогично переду, но без круглого выреза. Через 34 см = 114 р. от начала кокетки закрыть все петли по прямой.


Рукава: набрать 53 (57) п. на спицы № 3 и вязать 6 см резинкой. В последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 22 (18) п. = 75 п. Продолжить работу основным узором спицами № 3,5. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, 14 раз попеременно 1 раз в 6-м р. и 1 раз в следующем 4-м р. по 1 п. = 131 п. Через 43 см = 144 р. от резинки закрыть все петли. **Сборка:** выполнить плечевые швы. Для бейки набрать на 4 спицы по краю горловины 104 (112) п. и вязать 6 см резинкой, затем петли закрыть. Бейку сложить вдвое, отвернув внутрь, и пришить. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Условные обозначения:

+ = кромочная петля
□ = лицевая петля
- = изнаночная петля



Схема



МОДЕЛЬ 25

ПУЛОВЕР

Размер 44/46

Вам потребуется: пряжа (60% хлопок, 40% полиакрила; 85 м/50 г) — 750 г белой; спицы № 4 и 5; короткие круговые спицы № 4.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Узор из «кос»: вязать по схеме А. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. На схеме даны только лицевые ряды, в изнаноч-

ных рядах петли вязать по рисунку. В высоту повторять с 1-го по 8-й ряд.

Узкая «коса» (на 4 п.): вязать по схеме В. На схеме даны только лицевые ряды, в изнаночных рядах петли вязать изнаночными. В высоту повторять с 1-го по 16-й ряд.

Широкая «коса» (на 16 п.): вязать по схеме С. На схеме даны только лицевые ряды, в изнаночных рядах петли вязать изнаночными. В высоту повторять с 1-го по 56-й ряд.

Плотность вязания: 17 п. × 24 р. = 10 × 10 см, связано изнаночной гладью. «Коса» (на 4 п.) = 2 см, «коса» (на 16 п.) = 8 см шириной.




Схема А к модели 25




Схема В
к модели 25





Схема С к модели 25



Перед: набрать 116 п. на спицы № 4 и вязать для фигурной резинки узор из «кос» по схеме А. Через 12 см = 32 р. от нижнего края перейти на спицы № 5 и вязать узоры в следующей последовательности: кром., 19 п. изн. глади, 16 п. широкой «косы», * 8 п. изн. глади, 4 п. узкой «косы»; от * повторить еще 2 раза, закончить 8 п. изн. глади, 16 п. широкой «косы», 19 п. изн. глади, кром. Через 24 см = 58 р. от резинки закрыть с обеих сторон для пройма в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. = 96 п. Через 40 см = 96 р. от резинки закрыть для горловины средние 14 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п., 2



МОДЕЛЬ 26

ДЕТСКИЙ ПУЛОВЕР

Размеры 116/122 (134/140)

раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. Через 47 см = 114 р. от резинки закрыть по 28 п. для плеч. Спинка: вязать аналогично переду, но только через 45 см = 108 р. от резинки закрыть для горловины средние 24 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 5 п. и 1 раз 3 п. Через 47 см = 114 р. от резинки закрыть по 28 п. для плеч.

Рукава: набрать 44 п. на спицы № 4 и вязать для фигурной резинки узор из «кос» по схеме А. Через 7 см от нижнего края в 20-м р. (= изн. ряд) перед и после каждой «косы» из протяжки вывязать по 1 скрещенной петле = 58 п. Затем вязать спицами № 5 в следующей последовательности: кром., 10 п. изн. глади, * 4 п. узкой «косы», 12 п. изн. глади; от * повторять еще 1 раз, 4 п. узкой «косы», 10 п. изн. глади, кром. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, 11 раз в каждом 6-м р. и 4 раза в каждом 4-м р. по 1 п. = 88 п. На прибавляемых петлях вязать изнаночной гладью. Через 36 см = 86 р. от резинки закрыть с обеих сторон для оката в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п., 9 раз по 2 п., 1 раз 3 п. и 1 раз 4 п., затем закрыть в одном ряду оставшиеся 26 петель.

Сборка: выполнить швы. По краю горловины набрать на круговые спицы 90 п. и вязать узор из «кос»: * 2 изн., 4 лиц.; повторять от *. В 3-м и 7-м р. каждые 4 лицевые петли перекрестить направо. Связав для бейки 7 р., петли закрыть. Вшить рукава.

Условные обозначения:

+ = «кромочная петля»

□ = лицевая петля

• = изнаночная петля

 = 4 п. перекрестить направо: 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы

 = перекрестить 16 п.: на
каждых 8 п. вязать вспомога-
тельной спицей и отдельной
нитью 4 р. лиц. гладью, затем
нити оборвать; полученные
полосы перекрестить напро-
тив: 8 п. 1-й полосы оставить
за работой, 8 п. 2-й полосы
провязать лицевыми прежней
рабочей нитью, затем провязать
лицевыми 8 п. 1-й полосы

Отличающиеся данные для размера 134/140 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.


Вам потребуется: пряжа (50% хлопка, 50% микроволокна) 120 м/50 г — 200 (300) г темно-синей, 100 г красной и 50 г желтой; спицы № 3,5; короткие круговые спицы № 3,5.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Последовательность полос: 2 р. красных, 4 р. темно-синих, 4 р. желтых, 2 р. красных, 12 р. желтых, 2 р. красных, 4 р. желтых, 4 р. темно-синих, 2 р. красных, 4 р. темно-синих.
Плотность вязания: 22 п. × 31 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать темно-синей нитью 90 (102) п. и вязать 2 см резинкой. Продолжить работу лицевой гладью. Через 23 (29) см от нижнего края детали вязать в указанной последовательности полосы и затем до конца детали — красной нитью, при этом через 4 р. закрыть для горловины средние 14 (18) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 (4) п., 2 раза по 2 п. и 1 раз 1 п. Одновременно через 40 (46) см от нижнего края детали (= связано 12 р. красной нитью) закрыть с внешнего края для плечевого скоса 3 раза по 10 (11) п. в каждом 2-м ряду.



МОДЕЛЬ 28

ДЕТСКИЙ

ПУЛОВЕР


Размеры 134/140 (146/152)

Отличающиеся данные для размера 146/152 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (100% хлопка; 125 м/50 г) — по 100 г темно-зеленой, зеленой, неокрашенной, красной и цвета ежевики; спицы № 3; короткие круговые спицы № 3.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.




Спинка: вязать, как перед, но только с началом плечевых убавок закрыть для горловины средние 22 (28) п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 2 раза по 2 петли.

Рукава: набрать красной нитью 64 п. и вязать 2 см резинкой. Затем вязать лицевой гладью полосы, чередуя 6 р. красных и 4 р. темно-синих. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 9 (11) раз по 1 п. = 82 (86) п. Через 15 (18) см от нижнего края детали (= связано 4, соответственно 5, темно-синих полос) петли закрыть.


Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины равномерно петли и вязать на круговых спицах красной нитью 1 р. изнаночными петлями, затем — резинкой. Через 2 см петли закрыть.

Плотность вязания: 25 п. × 33 р. = 10 × 10 см.

53 пер. — набрать по 54 (59) п. темно-зеленой и зеленой нитями (= 108, соответственно 118 п.) и вязать 3 см резинкой. Чтобы в полотне не образовывались отверстия, нити при смене цвета перекрещивать. Продолжить работу лицевой



гладью. Через 29 (34) см от нижнего края детали выполнить на всех петлях 2 р. неокрашенной нитью, затем 38 (42) р. по 54 (59) п. вязать красной нитью и нитью цвета ежевики. Далее до конца детали вязать неокрашенной нитью. Через 45 (51) см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 10 (16) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 2 раза по 2 п., затем закрыть в каждом 4-м р. 3 раза по 1 п. Одновременно через 48 (54) см от нижнего края детали закрыть для плечевого скоса 4 раза по 8 п. и 1 раз 7 (9) п. в каждом 2-м ряду. Спинка: вязать, как перед, цветные участки — в зеркальном отображении. Для горловины с началом плечевых убавок закрыть средние 20 (26) п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 петле.



МОДЕЛЬ 29

ДЕТСКИЙ

ПУЛОВЕР

Размеры 116/122 (134/140)

Отличающиеся данные для размера 134/140 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (50% хлопка, 50% микроволокна; 120 м/50 г) — 250 (350) г белой, по 50 г темно-синей и красной; спицы № 3 и 3,5; короткие круговые спицы № 2,5.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

«Коса» (на 8 п.): 1-й р.: 2 изн., 4 лиц., 2 изн. 2-й — 4-й р.: петли вязать по рисунку. 5-й р.:

Правый рукав: набрать красной нитью 47 п. и вязать 6 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 15 п. = 62 п. Продолжить работу лицевой гладью. Для скосов прибавить с обеих сторон попеременно в каждом 4-м и следующем 6-м р. 20 (22) раз по 1 п. Одновременно через 25 (27) см от нижнего края детали выполнить 2 р. неокрашенной нитью и продолжить вязание зеленой нитью. Через 37 (40) см от нижнего края детали закрыть все 102 (106) петель.

Левый рукав: вязать, как правый рукав, но начать нитью цвета ежевики и после полос из неокрашенной пряжи вязать темно-зеленой нитью.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины равномерно петли и вязать на круговых спицах неокрашенной нитью 3 см резинкой, затем петли закрыть.


средние 16 (20) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 1 раз 4 п. и 3 раза по 1 п. На высоте 5 см от начала выреза закрыть оставшиеся 25 (29) п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но без круглого выреза, т.е. через 43 (48) см от нижнего края детали закрыть все петли по прямой.

Рукава: набрать красной нитью 32 п. на спицы № 3 и вязать 5 (6) см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить

16 п. = 48 п. Затем вязать лицевой гладью в указанной последовательности полосы спицами № 3,5. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 6-м р. 13 (16) раз по 1 п. = 74 (80) п. Через 32 (38) см от нижнего края детали (= связана третья группа из темно-синей, красной и темно-синей полос) закрыть все петли.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины равномерно петли и вязать на круговых спицах белой нитью 2 см резинкой, затем петли закрыть.



МОДЕЛЬ 30

ДЕТСКИЙ

ПУЛОВЕР

Размеры 122/128 (140/146)

Отличающиеся данные для размера 140/146 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (50% хлопка, 50% микроволокна; 120 м/50 г) — 150 (200) г желтой, 100 (150) г синей и 100 г красной; спицы № 3; короткие круговые спицы № 3.

Резинка: попеременно 1 изнаночная, 1 лицевая.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Рельефный узор: * 1 п. платочной вязки, 3 п. лиц. глади, повторять от *, закончить 1 п. платочной вязки.

Плотность вязания: 24 п. × 34 р. = 10 × 10 см.




Перед: набрать 27 (31) п. синей, 41 (49) п. желтой и еще раз 27 (31) п. синей нитями (= 95, соответственно 111 п.) и вязать 2 см резинкой. Чтобы в полотне не образовывались отверстия, нити при смене цвета перекрещивать. Далее вязать следующим образом: синие участки — лицевой гладью, желтые участки — рельефным узором. Через 41 (46) см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 15 (19) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 3 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. Одновременно

через 43 (48) см от нижнего края детали (= 6 р. от начала горловины) закрыть для плечевого скоса 5 (6) раз по 6 п. в каждом 2-м ряду.



Спинка: вязать, как перед, но только через 44 (49) см от нижнего края детали (= 4 р. от начала плечевых скосов) закрыть для горловины средние 23 (27) п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 2 раза по 3 петли.

Рукава: набрать красной нитью 74 п. и вязать 2 см резинкой. Продолжить работу лицевой гладью. Для скосов прибавить с обеих сторон попеременно в каждом 4-м и следующем 6-м р. 9 (11) раз по 1 п. = 92 (96) п. Через 16 (19) см от нижнего края детали петли закрыть.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Для бейки набрать по краю горловины равномерно петли и вязать на круговых спицах желтой нитью 2 см резинкой, затем петли закрыть.



Схема



МОДЕЛЬ 32

ЖИЛЕТ

Размер 36/38



Вам потребуется: пряжа (100% хлопок; 106 м/50 г) — 350 г неокрашенной; для вязаного шнура лентовидная пряжа (100% полиамида; 100 м/50 г) — 50 г цвета ржавчины; для вышивки остатки коричневой, оранжевой и темно-серой пряжи; спицы № 3,5; крючок № 3,5 и 4,5; 4 пуговицы для застежки; 36 маленьких пуговиц для вышитого орнамента.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Вышитые орнаменты и мотивы: выполнить в конце работы по схеме. Для коричневых линий связать крючком цепочки из воздушных петель и нашить их темно-серой нитью швом «вперед иголку». В вершинах зубцов сделать по 1 коричневому стежку шва «петля впри-

креп». По оранжевым линиям проложить шов «вперед иголку», при этом нашить маленькие коричневые пуговицы. Отдельные мотивы вышить крестом оранжевой нитью и поверх каждого стежка выполнить закреп темно-серой нитью. По контуру мотивы обшить отдельными стежками темно-серой нитью.

Плотность вязания: 23—24 п. × 30 р. = 10 × 10 см.

Левая полочка: набрать неокрашенной нитью 3 п. и вязать лицевой гладью по схеме, выполняя, как показано, прибавки и убавки петель. На схеме приведены все петли и ряды полочки.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.

Спинка: набрать неокрашенной нитью 120 п. и вязать лицевой гладью. Через 20 см = 60 р. от начального ряда выполнить с обеих сторон проймы, как на полочках = 96 п. Через 26 см = 78 р. от начала проймы одновременно начать вывязывать горловину и плечевой скос. Для горловины закрыть средние 28 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. Для плечевого скоса закрыть с внешнего края в каждом 2-м р. 1 раз 9 п. и 2 раза по 10 петель.

Сборка: по схеме вышить левую полочку. Правую полочку вышить симметрично. Выполнить швы. Все края изделия обвязать крючком № 3,5 неокрашенной нитью 3 р. ст. б/н, при этом на уголках полочек делать по 3 ст. б/н в одну петлю основания. На правой полочке во 2-м р. вывязать 4 отверстия для пуговиц, расположив их с одинаковым интервалом. Для каждого отверстия 2 ст. б/н предыдущего ряда пропустить при помощи 3 в.п., эти в.п. в следующем ряду обвязать 3 ст. б/н. Лентовидной пряжей цвета ржавчины, взятой в 2 нити, связать крючком № 4,5 цепочки из в.п. и нашить их согласно фото вдоль внутреннего края обвязки. Пришить пуговицы.

МОДЕЛЬ 36

ШАПОЧКА

Обхват головы 54 см

Вам потребуется: пряжа (100% хлопок; 156 м/50 г) — 50 г белой; крючок № 2,5; 36 различных бусин и стеклянных каплей. Основной узор — см. Описание работы.

Описание работы: связать цепочку из 6 в.п. и замкнуть ее в кольцо соедин. ст. 1-й р.: 4 в.п., из них первые 3 в.п. являются петлями подъема (= 1-й ст. с/н), * 1 ст. с/н в кольцо из в.п., 1 в.п.; от * повторить 10 раз.

Этот и все следующие ряды заканчивать соедин. ст. в верхнюю в.п. подъема. 2-й р.: 1 соедин. ст. под следующую в.п., 4 в.п., 1 ст. с/н под ту же в.п., * 1 в.п., 1 ст. с/н под следующую в.п., 1 в.п., 1 ст. с/н, 1 в.п. и 1 ст. с/н под следующую в.п.; от * повторить 4 раза, 1 в.п., 1 ст. с/н под последнюю в.п., 1 в.п. 3-й р.: 1 соедин. ст. под следующую в.п., 4 в.п., 1 ст. с/н под ту же в.п., 1 в.п., * 1 ст. с/н, 1 в.п. и 1 ст. с/н под следующую в.п., 1 в.п.; от * повторить 16 раз. 4-й р.: 1 соедин. ст. под следующую в.п., 4 в.п., 1 ст. с/н под ту же в.п., 1 в.п., 1 ст. с/н под следующую в.п., 1 в.п., * 1 ст. с/н, 1 в.п. и 1 ст. с/н под следующую в.п., 1 в.п., 1 ст. с/н под

следующую в.п., 1 в.п.; от * повторить 16 раз. 5-й р.: при помощи соедин. ст. пройти следующие 2 в.п., 4 в.п., * 1 ст. с/н под следующую в.п., 1 в.п., 1 ст. с/н под в.п., при этом 1 в.п. пропустить, 1 в.п.; от * повторить 16 раз, 1 ст. с/н под последнюю в.п., 1 в.п. 6-й р.: 1 соедин. ст. под следующую в.п., 4 в.п., 1 ст. с/н под ту же в.п., 1 в.п., 1 ст. с/н под следующую в.п., 1 в.п., * 1 ст. с/н, 1 в.п. и 1 ст. с/н под следующую в.п., 1 в.п., 1 ст. с/н под следующую в.п., 1 в.п.; от * повторить 16 раз. 7-й р.: 1 ст. б/н под следующую в.п., * 6 в.п., 1 ст. б/н под в.п., при этом 1 в.п. пропустить; повторять от *, закончить 3 в.п. и 1 ст. с/н в 1-й ст. б/н. 8-й р.: 1 ст. б/н под ст. с/н, * 6 в.п., 1 ст. б/н под следующую арку из в.п.; повторять от *, закончить 3 в.п. и 1 ст. с/н в 1-й ст. б/н. 9-й — 11-й р.: вязать, как 8-й р. 12-й —

22-й р.: вязать, как 8-й р., но между ст. б/н вязать по 7 в.п. и в конце каждого ряда вязать 4 в.п. и 1 ст. с/н в 1-й ст. б/н. 23-й р.: 5 в.п., из них первые 3 в.п. являются петлями подъема, 1 ст. с/н под ту же арку, 2 в.п., * 1 ст. с/н, 2 в.п. и 1 ст. с/н под следующую арку, 2 в.п.; повторять от *. Ряд закончить соедин. ст. в верхнюю в.п. подъема. 24-й р.: 1 соедин. ст. под следующую в.п., 5 в.п., * 1 ст. с/н под следующую в.п., 2 в.п.; повторять от *. Ряд закончить соедин. ст. в верхнюю в.п. подъема. 25-й р.: 1 ст. б/н под следующую в.п., * 7 в.п., 1 ст. б/н под в.п., при этом 1 в.п. пропустить, повторять от *, 7 в.п., 1 соедин. ст. в 1-й ст. б/н. По нижнему краю шапочки к каждой 2-й арке из в.п. пришить по 1 бусине или стеклянной капле. Остальные бусины нашить, распределив их равномерно по всей шапочке.



МОДЕЛЬ 33

ЖИЛЕТ

Размер 38/40

Вам потребуется: пряжа (100% хлопок; 106 м/50 г) — 350 г неокрашенной; для вышивки и вязаного шнура лентовидная пряжа (100% полиамид; 100 м/50 г) — 50 г цвета ржавчины; пряжа (100% хлопок; 140 м/50 г) — по 50 г бежевой, терракотовой, темно-серой и немного оранжевой; спицы № 3,5; крючок № 3,5 и 4,5; 5 пуговиц для застежки; 56 маленьких коричневых пуговиц для вышитых мотивов.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Вышитые мотивы: выполнить по схемам А и В: длинные линии — стебельчатым швом, короткие линии — отдельными стежками. Распределение цветов нитей — см. фото. В обозначенных кружками местах пришить маленькие коричневые пуговицы. Для отдельных квадратов крючком связать цепочки из воздушных петель и нашить по периметру. **Внимание!** Хлопчатобумажной пряжей вязать в 2 нити, лентовидной пряжей — в 1 нить.

Плотность вязания: 23—24 п. × 30 р. = 10 × 10 см.

Левая полочка: набрать неокрашенной нитью 60 п. и вязать лицевой гладью по схеме А, выполняя, как показано, прибавки и убавки петель. На

схеме обозначены все петли и ряды полочки.

Правая полочка: вязать по схеме В.

Спинка: набрать неокрашенной нитью 124 п. и вязать лицевой гладью. Через 22 см = 66 р. от начального ряда выполнить с обеих сторон проймы, как на полочках = 96 п. Через 25 см = 74 р. от начала проймы одновременно начать вывязывать горловину и плечевые скосы. Для горловины закрыть средние 32 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. Для плечевого скоса закрыть с внешнего края в каждом 2-м р. 3 раза по 9 петель.

Сборка: по схеме вышить полочки, пришить пуговицы, по периметру квадратов нашить вязаные шнуры. Выполнить швы. Все края изделия обвязать 3 р. ст. б/н неокрашенной нитью, при этом на уголках полочек делать по 3 ст. б/н в одну петлю основания. На правой полочке из 7 в.п. сделать 5 навесных петель для пуговиц, расположив их с одинаковым интервалом. Из терракотовой пряжи в 2 нити связать цепочки из в.п. и нашить их вдоль внутреннего края обвязки проймы и выреза. Пришить пуговицы.



Схема А





Схема В к модели 33



МОДЕЛЬ 37

СУМКИ

Размер: 40 см × 38 см

Вам потребуется: пряжа (50% полиэстера, 50% вискозы; 50 м/50 г) — 250 г цвета охры или по 50 г красной, оранжевой, синей, цвета баклажана и зеленой; спицы № 8; 4 м кордовой ленты цвета охры или 2,3 м кордовой ленты зеленого цвета (ширина ленты = 4 см). Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Последовательность полос: * по 8 р. красных, оранжевых, синих, цвета баклажана и зе-

леных, от * повторить 1 раз, затем полосы повторить в обратном порядке.

Плотность вязания: 11 п. × 21 р. = 10 × 10 см.

Описание работы. Сумка в полосу: набрать красной нитью 44 п. и вязать 160 р. платочной вязкой в указанной последовательности полосы, затем петли закрыть. Выполнить боковые швы и пришить в виде ручки кордовую ленту (см. фото).

Описание работы. Одноцветная сумка: набрать нитью цвета охры 44 п. и вязать 76 см платочной вязкой, затем петли закрыть. Выполнить боковые швы. В виде лямок пришить 2 кордовые ленты длиной по 2 м на расстоянии 5 см от края (см. фото).

МОДЕЛЬ 35

ШАРФ И НОСКИ

Размер носков 38/39

Вам потребуется: пряжа (75% хлопка, 25% полиамида; 210 м/50 г) — 200 г белой; спицы № 3; 5 спиц № 3.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Ажурный узор (вязание в прямом и обратном направлении): вязать по схеме А. В ширину начинать петлями перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. На схеме даны только лицевые ряды, в изнаночных рядах петли вязать по рисунку, накиды — изнаночными. В высоту повторять с 1-го по 20-й ряд.

Ажурный узор (круговое вязание): вязать по схеме В. В ширину повторять приведенный раппорт. На схеме даны только нечетные ряды узора, в промежуточных, четных, рядах петли вязать по рисунку, накиды — лицевыми. В высоту связать 1 раз с 1-го по 32-й ряд.

Плотность вязания: 28 п. × 38 р. = 10 × 10 см.

Шарф: набрать 79 п. и вязать для планки 3 см резинкой. Продолжить работу ажурным узором А. Через 129 см от планки (ажурный узор заканчивается 6-м р. схемы) связать еще 3 см резинкой, затем петли закрыть.

Носочки: набрать 56 п. Петли распределить на 4 спицы и замкнуть в кольцо. Связав 3 см резинкой, работу продолжить ажурным узором В. Внимание! В 18-м р. (= промежуточный ряд) провязать только 55 п., затем начать 19-й р. Закончив ажурный узор, на 28 п. 1-й и 4-й спиц вязать лицевой гла-

дью пятку. Связав 6 см (= прямое полотно), приступить к формированию пятки: в следующем лицевом ряду провязать 16 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, повернуть, 1 п. снять, 4 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, повернуть, 1 п. снять, 5 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, повернуть, 1 п. снять, 6 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, повернуть, 1 п. снять, 7 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, повернуть, 1 п. снять, 8 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, повернуть, 1 п. снять, 9 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, повернуть, 1 п. снять, 10 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, повернуть, 1 п. снять, 11 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, повернуть, 1 п. снять, 12 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной, повернуть, 1 п. снять, 13 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, повернуть, 1 п. снять, 14 изн., 2 п. провязать вместе изнаночной и повернуть. Пятка закончена, на спицах 16 п. Набрать по боковым краям пятки по 15 п., присоединить 16 п. пятки и оставленные 28 п. = 74 п., на всех петлях продолжить вязание

Схема В





Схема А к модели 35



по кругу. Переход от одного ряда к другому должен проходить по линии середины пятки. Для убавок петлю поддема стопы 9 раз в каждом 3-м р. последние 2 п. пятки провязать вместе лицевой и первые 2 п. пятки провязать вместе с наклоном влево = 56 п. Далее вязать прямо. Связав стопу нужной длины (для данной модели = 15 см от пятки), для формирования мыска послед-

ние 2-ю и 3-ю п. 1-й и 3-й спиц провязать вместе лицевой и 2-ю и 3-ю п. 2-й и 4-й спиц провязать вместе с наклоном влево. Эти убавки повторить еще 3 раза в каждом 3-м р., 3 раза в каждом 2-м р. и 5 раз в каждом ряду. Оставшиеся 8 п. стянуть рабочей нитью, нить закрепить.

Условные обозначения:
+ = кромочная петля

□ = лицевая петля
— = изнаночная петля
○ = накид
▲ = 2 п. провязать вместе лицевой
▲ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю
▲ = 3 п. провязать вместе лицевой скрещенной


Описание работы: из шифона выкроить деталь длиной 100 см и шириной 10 см. На деталь из шифона наложить кружевную тесьму и приметать ее по линии продольной середины. Тесьму настрочить по продольным сторонам плотной зигзагообразной строчкой (ширина стежка 2 мм), на концах — уголок. Ткань под тесьмой вдоль строчки осторожно срезать ножницами. Концы шарфа срезать уголок, припуски по всем срезам заутюжить на изнаночную сторону на ширину 0,5 см. Изделие вдоль сгибов отстрочить плотной зигзагообразной строчкой. Излишнюю ткань с изнаночной стороны вдоль строчки срезать.

МОДЕЛЬ 40

КРУЖЕВНОЙ

ШАРФИК

Вам потребуется: 0,25 м кружевного полотна с фестонными краями шириной 90 см. Описание работы: по продольным сторонам детали полотно срезать по линиям кружевного узора. При использовании кружевного полотна с прямыми краями короткие стороны шарфа можно декорировать узкой кружевной тесьмой или шелковой тесьмой с бахромой.



МОДЕЛЬ 38

ПУЛОВЕР

Размер 36/38

Вам потребуется: пряжа (60% хлопка, 40% натурального шелка; 155 м/50 г) — 350 г черной; спицы № 3; крючок № 3. Резинка: 1-й р.: * 1 изн., 1 лиц., 1 изн., повторять от *. Следующие ряды: петли вязать по рисунку. Ажурный узор: вязать по схеме. Плотность вязания: 28 п. × 29 р. = 10 × 10 см, связано резинкой (образец слегка растянут); 22 п. × 25 р. = 10 × 10 см, связано ажурным узором. Перед: набрать 134 п. и между кромочными петлями вязать резинкой. На высоте 19 см закрыть с обеих сторон для проймы в каждом 2-м р. 1 раз

4 п., 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. = 106 п. Далее вязать прямо. На высоте 33 см закрыть для горловины средние 20 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п., затем в каждом 4-м р. еще 3 раза по 1 п. После этого закрыть оставшиеся 28 п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только на высоте 40 см закрыть для горловины средние 42 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 2 раза по 2 п. После этого закрыть оставшиеся 28 п. плеча. Рукава: набрать 58 п. и вязать, повторяя между кромочными петлями, раппорт ажурного узора. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 22 раза по 1 п., прибавляемые петли включать в узор = 102 п. На высоте 36 см закрыть для оката с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 5 раз по 3 п., 2 раза по 2 п., 5 раз по 3 п. и 1 раз 4 п. Затем закрыть оставшиеся петли.

Сборка: выполнить швы, вшить рукава. Нижние края рукавов и край горловины обвязать 1 р. столбиков без накида и 1 р. «рачьим шагом».

Схема



Повторять с 1-го по 4-й ряд.

Условные обозначения:

▲ = 2 п. провязать вместе лицевой
▲ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю
○ = накид
— = изнаночная петля
v = лицевая скрещенная петля

МОДЕЛЬ 39

ШАРФИК

С КРУЖЕВНОЙ

ПРОШВОЙ

Вам потребуется: 0,10 м шифона шириной 140 см; 0,95 м кружевной тесьмы с прямыми краями шириной 3,5 см.

МОДЕЛЬ 41

ШЕЙНЫЙ

ПЛАТОК

Вам потребуется: 0,55 м шифона шириной 140 см; 0,80 м кружевной тесьмы с фестонным краем шириной 4 см.

Описание работы: из шифона в форме прямоугольного треугольника выкроить деталь (длина катетов 51 см). По скошенной стороне детали приметать кружевную тесьму так, чтобы стороной с фестонами она была обращена в сторону детали. Тесьму настрочить по стороне с фестонами плотной зигзагообразной строчкой и ткань вдоль строчки срезать. По прямым сторонам платка припуски заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см и изделие вдоль сгибов отстрочить с лицевой стороны плотной зигзагообразной строчкой. Излишнюю ткань с изнаночной стороны вдоль строчки срезать.



VERENA ИНСТРУКЦИИ

МОДЕЛЬ 42

ШИФОНОВЫЙ

ШАРФИК

Вам потребуется: 0,38 м шифона шириной 140 см; 2,00 м кружевной тесьмы шириной 1 см. Описание работы: из шифона выкроить деталь длиной 100 см и шириной 38 см. По коротким сторонам детали настрочить плотной зигзагообразной строчкой по отрезку кружевной тесьмы, концы тесьмы настрочить уголком. Излишнюю ткань вдоль строчки срезать.

МОДЕЛЬ 34

ШАРФ

Размер: ок. 75 × 200 см

Вам потребуется: пряжа (43% полиакрила, 37% вискозы, 20% льна; 115 м/50 г) — 500 г неокрашенной; крючок № 4. Сетчатый узор: вязать по схеме А, повторять 2-й и 3-й ряды. Узор каймы: вязать по схеме В, ст. б/н прикреплять только за заднюю нить петли основания.

Плотность вязания: сетчатый узор: 6 раппортов (1 раппорт = петли между стрелками) = 11 см шириной, 6 р. = 10 см высотой. Узор каймы = 10 см высотой.

Описание работы: начать с цепочки из 169 в.п. и вязать сетчатым узором по схеме А,

для этого повторять раппорт между стрелками. Через 180 см от нижнего края детали выполнить по схеме В кайму, 1-й р. = последний ряд сетчатого узора. Кайму связать также от начального ряда на втором конце шарфа.

Условные обозначения:

- = воздушная петля (в.п.)
- = столбик без накида (ст. б/н)
- † = столбик с накидом (ст. с/н)

Схема А





Схема В



РУКОДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ 49

A + B

СКАТЕРТЬ

И САЛФЕТКИ

Модель А: скатерть с вышивкой.
Модель В: салфетки с вышивкой.
Размеры: мод. А — ок. 140 × 140 см;
мод. В — ок. 40 × 40 см.
Вам потребуется: 2,50 м белой хлопчатобумажной ткани шириной 150 см (такого количества ткани достаточно для изготовления скатерти и 6 салфеток указанных размеров); специальный карандаш borda для перевода рисунка на ткань; калка; игла для вышивания с острием; 2 мотка белых ниток для вышивания; нитки для вышивания следующих или близких к ним цветов:

желтый, 2 мотка
оранжевый, темный, 2 мотка
голубой, светлый, 2 мотка
голубой, темный, 2 мотка
цвет цикламена, 2 мотка
цвет цикламена, самый темный, 2 мотка
зеленый, 2 мотка
зеленый, самый темный, 3 мотка
цвет зеленого яблока, 2 мотка

Описание работы (мод. А + В): из ткани строго по нитям выкроить детали: для скатерти — размером 143 × 143 см, для каждой салфетки — размером 43 × 43 см. Срезы деталей обметать. Приведенный на листе рукоделия фрагмент среднего мотива вышивки (1/4 полного мотива) перевести на калку и дополнить его от стрелок в высоту и ширину в зеркальном отображении (см. также схему расположения мотивов). На калку перевести также отдельный крупный цветочный мотив для скатерти и мелкие цветочные мотивы для салфеток. На скатерти разметить строго по нитям контрастной нитью продольную и поперечную линии середины, а также диагонали, соединяющие по 2 противоположных угла скатерти. Средний мотив перевести на скатерть при помощи специального карандаша (см. инструкцию к карандашу) согласно схеме расположения вышитых мотивов. Крупный цветочный мотив перевести тем же способом на скатерть 8 раз (см. схему). Мелкие цветочные мотивы перевести на уголки салфеток, расположив их на одинаковом расстоянии от срезов — одинаковые мотивы на каждые две салфетки. Вышивку выполнить цветными нитками (описание выполнения декоративных швов — см. в конце инструкции, рисунки приведены на листе рукоделия); формы заполнить атласной гладью, тонкие контуры (например, жилки листьев) проложить стебельчатым швом, маленькие точки вышить швом «узелки». Точное распределение цветов нитей — см. Условные обозначения (распределение цветов нитей на крупном цветочном мотиве — см. мотив и схему). Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань. По периметру изделия вы-

лнить двойную подгибку «конвертом» с мерзкой (см. описание выполнения подгибки в конце инструкции).
Условные обозначения к мод. 49 А + В:

- 1 = желтая нить
- 2 = оранжевая нить, темная
- 3 = голубая нить, светлая
- 4 = голубая нить, темная
- 5 = нить цвета цикламена
- 6 = нить цвета цикламена, самая темная
- 7 = зеленая нить
- 8 = зеленая нить, самая темная
- 9 = нить цвета зеленого яблока

МОДЕЛЬ 50

A + B

САЛФЕТКИ

Размер: ок. 30 × 47 см (овал).

Вам потребуется (для мод. А + В): 0,65 м белой хлопчатобумажной ткани шириной 90 см; игла для вышивания с острием; специальный карандаш borda для перевода рисунка на ткань; калка; ножницы с заостренными концами; нитки для вышивания следующих или близких к ним цветов: розовый, темный, 1 моток
цвет цикламена, светлый, 1 моток
белый, 1 моток
черный, 1 моток
цвет охры, 1 моток
золотисто-коричневый, 1 моток
оранжевый, 1 моток
лимонный, 1 моток
зеленый, светлый, 1 моток
зеленый, 1 моток
голубой, темный, 1 моток
вишневый, 1 моток
терракотовый, 1 моток
серый, 1 моток
лиловый, 1 моток
желтый, 3 мотка

Описание работы: для каждой салфетки выкроить деталь размером 55 × 38 см, срезы обметать. Мотивы вышивки, приведенные внутри контура салфетки, для мод. А (см. на обороте листа рукоделия) и для мод. В перевести на калку. Мотивы перевести при помощи специального карандаша (см. инструкцию к карандашу) на салфетки, расположив их на расстоянии 4 см от линии среза. Мотивы вышить (описание выполнения декоративных швов — см. в конце инструкции, рисунки приведены на листе рукоделия); формы заполнить атласной гладью, по тонким контурам и линиям проложить стебельчатый шов, точки вышить швом «узелки». Распределение цветов нитей произвольное или как на фото. По фестонному контуру салфетку обшить лангетным швом (описание выполнения шва — см. в конце инструкции) желтой нитью, при этом закрытый край шва должен быть обращен в сторону будущего среза ткани. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань. Излишнюю ткань по контуру салфетки осторожно срезать ножницами.

МОДЕЛЬ 51

A + B

МЯГКИЕ СИДЕНЬЕ

И СПИНКА ДЛЯ

КРЕСЛА

Модель А: мягкое сиденье.

Модель В: мягкая спинка.

Размеры: мод. А — ок. 54 × 48 см; мод. В — ок. 72 × 35 см.

Перед раскройом: контур спинки (мод. В) перевести с листа рукоделия на калку, удлинив ее по боковым сторонам от концов стрелок на указанное количество сантиметров и соединив боковые линии между собой = выкройка спинки.

Вам потребуется: хлопчатобумажная ткань или старые простыни окрашенные в желтый, оранжевый и фиштак-овый цвета (крашение тканей — см. мод. 51—57); подходящие по цвету нитки для шитья; синтетическая вата в качестве объемного наполнителя; ок. 3,50 м белого хлопчатобумажного шнура Ø 8 мм; 6 обтяжных пуговиц Ø 4 см; поролон толщиной 3 см; для мод. А — 1 деталь размером 54 × 48 см; для мод. В — 1 деталь, выкроенная по изготовленной выкройке.

Раскрой:

Модель А

— верхняя и нижняя части чехла для сиденья, по 1 детали из ткани фиштак-ового цвета размером 54 × 48 см — боковая часть чехла = полоса общей длиной 2,04 м и шириной 3 см из оранжевой ткани

— полоса для канта из желтой ткани общей длиной 1,58 м и шириной 3 см (в размерах детали припуски не учтены)

Модель В

— передняя часть чехла для спинки, 1 деталь со швом (см. прерывистую линию) из фиштак-овой ткани, выкраивать по изготовленной выкройке

— задняя часть чехла, 1 деталь из фиштак-овой ткани, выкраивать по изготовленной выкройке

— боковая часть чехла = полоса общей длиной 2,02 м и шириной 3 см из оранжевой ткани

— полоса для канта из желтой ткани общей длиной 1,70 м и шириной 3 см (в размерах детали припуски не учтены)

— подголовник, 1 деталь из оранжевой ткани размером 35 × 43 см

— передняя и задняя части наволочки для подушки подголовника, по 1 детали из фиштак-овой ткани размером 21 × 35 см

Детали выкраивать с припусками по всем срезам 1 см.

Описание работы. Модель А: изготовить кант — см. мод. 57. Отдельные детали боковой части чехла стачать в полосу и затем в кольцо, припуски швов разутюжить. Полученную деталь притачать по одной стороне к верхней части чехла по периметру, сложив детали лицевыми сторонами и прихватив между ними по передней и бо-

ковым сторонам кант так, чтобы его утопленный край был виден на лицевой стороне. Нижнюю часть чехла притачать к боковой части, оставив в шве по задней стороне небольшой участок открытым. Изделие вывернуть. В чехол вложить поролон, открытый участок зашить вручную. 4 пуговицы обтянуть оранжевой тканью и пришить к верхней части чехла = по 2 пуговицы на расстоянии 15 см от боковых краев.

Модель В: по продольным сторонам подголовника выполнить двойную подгибку шириной 0,5 см. Выполнить шов (см. прерывистую линию) передней части чехла, прихватив подголовник (для этого подголовник сложить поперек пополам = 22,5 × 35 см и, взяв открытые срезы вместе, прихватить в шов). Изготовить кант — см. мод. 57. Боковую часть спинки стачать в кольцо, припуски швов разутюжить. Полученную деталь притачать по одной стороне к передней части чехла, прихватив по боковым и скругленной верхней стороне кант так, чтобы его утопленный край был виден на лицевой стороне. Заднюю часть чехла притачать к боковой, оставив в шве по прямой нижней стороне небольшой участок шва открытым. Изделие вывернуть. В чехол вложить поролон, открытый участок зашить вручную. Переднюю и заднюю части наволочки для подушки подголовника сложить лицевыми сторонами, срезы по периметру стачать, оставив небольшой участок шва по нижней стороне открытым. Наволочку вывернуть, заполнить ватой, открытый участок зашить. Подушку вложить в подголовник. 2 пуговицы обтянуть оранжевой тканью и пришить к передней части чехла по линии середины: нижнюю пуговицу — на расстоянии 14 см от края, верхнюю — с интервалом 18 см (см. также фото).

МОДЕЛИ 52

A—C

САЛФЕТКИ

Модель А: синяя салфетка.

Модель В: зеленая салфетка.

Модель С: изумрудно-зеленая салфетка.

Размер: ок. 50 × 70 см.

Вам потребуется: хлопчатобумажная ткань или окрашенные старые простыни перечисленных цветов; крашение тканей — см. мод. 51—57; подходящие по цвету нитки для шитья.

Раскрой:

— передняя часть салфетки, 1 деталь размером 50 × 50 см

— по 10 квадратов из тканей соответствующих цветов (см. схему) размером по 10 × 10 см

— задняя часть салфетки (того же цвета, что и передняя часть), 1 деталь размером 50 × 70 см

Детали выкраивать с припусками по всем срезам 1 см.

Описание работы: по 5 квадратов сшить в полосы, сложив детали лицевыми сторонами (распределение цветов — см. схему). Полосы притачать к двум противоположным сторонам передней части салфетки, припуски швов разутюжить. Переднюю и заднюю части салфетки сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать по периметру, оставив в шве небольшой участок открытым. Припуски на углах срезать наискосок, изделие вывернуть, края приутюжить, открытый участок зашить вручную.

Условные обозначения к мод. 52 А—С:

- 1 = синяя ткань
- 2 = зеленая ткань
- 3 = изумрудно-зеленая ткань
- 4 = фиштаксовая ткань
- 5 = бирюзовая ткань

МОДЕЛИ 51—57

ЛЕССИРОВКА

МЕБЕЛИ

Вам потребуется: бесцветная морилка для дерева на акриловой основе; плоская кисть; емкость для смешивания красок. **А также:** для ширмы — зеленая и белая краски для дерева; для садового кресла — оранжевая краска для дерева и белая морилка на акриловой основе; для скамьи — зеленая краска для дерева; для столика — желтая краска для дерева; для подноса — синяя краска для дерева.

Описание работы: бесцветной морилке придать желаемый цвет, добавив в нее немного краски из перечисленных выше. Прежде чем приступить к работе, проверить интенсивность цвета полученной краски на ненужной деревянной детали. Поверхности изделия покрасить. Для получения пастельных тонов при смешивании красок добавлять белой краски. Если изделие выполнено из темного дерева предварительно нанести на его поверхности слой белой морилки.

МОДЕЛИ 51—57

КРАШЕНИЕ

ТКАНЕЙ

Вам потребуется: красители для текстиля соотв. цветов; поваренная соль; старые льняные или хлопчатобумажные простыни.

Описание работы: перед крашением простыни выстирать (температура воды 30°C). Простыни окрасить — см. инструкцию к красителям, высушить и проутюжить.

МОДЕЛЬ 53 ШИРМА

Вам потребуется: хлопчатобумажная ткань или окрашенные старые простыни четырех цветов (крашение тканей — см. мод. 51—57); подходящие по цвету нитки для шитья.

Раскрой: — передние и задние части экранов (всего 8 деталей) размером по 40 × 115 см, выкраивать по 2 раза из ткани каждого цвета — по 10 петель для каждого экрана, каждая размером 8 × 6 см (ширина в готовом виде 4 см), выкраивать из ткани соотв. цветов. Детали выкраивать с припусками по всем срезам 1 см.

Описание работы: переднюю и заднюю части каждого экрана сложить лицевыми сторонами, срезы по продольным сторонам сшить. Полученную деталь вывернуть и, приутюжив края, отстрочить по продольным сторонам в край. Припуски по коротким сторонам экрана заутюжить на изнаночную сторону навстречу друг другу. Каждую петлю сложить поперек пополам лицевой стороной внутрь, короткими срезами сшить, припуски шва разутюжить. Деталь разложить так, чтобы шов проходил посередине внутренней ее части, сгибы приутюжить и отстрочить в край. Взяв открытые срезы вместе, по 5 петель приколоть по верхней и нижней сторонам каждого экрана, расположив их между его слоями с интервалом 5 см (см. фото). Края по верхней и нижней сторонам экранов сшить, прихватив петли. Экраны прикрепить на петлях к каркасу ширмы.

МОДЕЛИ 54+55

СКАТЕРТИ

Модель 54: скатерть из желтых и оранжевых полос.

Модель 55: желтая скатерть с каймой. **Размеры:** мод. 54 — ок. 90 × 90 см; мод. 55 — ок. 80 × 80 см.

Вам потребуется: хлопчатобумажная ткань желтого и оранжевого цветов или старые простыни, окрашенные в желтый и оранжевый цвета (крашение тканей — см. мод. 51—57); подходящие по цвету нитки для шитья.

Раскрой: **Модель 54** — 7 полос из оранжевой ткани, каждая длиной 70 см и шириной 10 см — 4 полосы из желтой ткани, каждая длиной 70 см и шириной 10 см — 4 квадрата из желтой ткани размером по 10 × 10 см

Модель 55 — основная деталь скатерти из желтой ткани размером 70 × 70 см — 8 деталей каймы из оранжевой ткани, выкраивать по данным, приведенным на схеме: для мод. А — из изумрудно-зеленой ткани, для мод. В — из желтой ткани, для мод. С — из синей ткани. Все детали выкраивать с припусками по срезам 1 см.

Описание работы. Модель 54: полосы и квадраты сшить между собой согласно приведенной схеме. Для этого сначала сшить полосы длиной по 72 см по продольным сторонам (распределение цветов — см. схему), затем к двум оставшимся полосам притачать по коротким сторонам квадраты и полученные детали притачать к основной (при стачивании детали складывать лицевыми сторонами, припуски выполненных швов в процессе работы разутюживать). Припуски швов обметать, по периметру скатерти выполнить двойную подгибку шириной 0,5 см. Изделие вдоль швов притачивания полос отстрочить близко к шву.

Модель 55: по 4 детали каймы сшить по скошенным сторонам до поперечных меток в рамки (= верхняя и нижняя каймы). Припуски швов разутюжить. Верхнюю кайму сложить с основной деталью лицевыми сторонами и притачать по внутреннему периметру к ее срезам. Припуски шва заутюжить в сторону каймы. Нижнюю кайму наложить на верхнюю кайму (лицевая сторона к лицевой стороне), срезы по внешнему периметру сшить. Припуски на углах срезать наискосок. Нижнюю кайму отвернуть на изнаночную сторону скатерти и, подвернув срезы, пришить в шов притачивания верхней каймы вручную. Приутюжив края, изделие отстрочить с лицевой стороны вдоль шва притачивания каймы близко к шву.

МОДЕЛИ 56 А—С

ПОДУШКИ

Модель А: синяя подушка с изумрудно-зеленой каймой.

Модель В: зеленая подушка с желтой каймой.

Модель С: изумрудно-зеленая подушка с синей каймой.

Размер: ок. 50 × 50 см (с каймой).

Вам потребуется: хлопчатобумажная ткань или старые простыни, окрашенные в соотв. цвета (крашение тканей — см. мод. 51—57); подходящие по цвету нитки для шитья; по 1 застежка-молния длиной 30 см; по 1 обтяжной пуговице Ø 4 см; по готовой подушке соотв. размера.

Раскрой: — передняя часть наволочки размером 40 × 40 см; для мод. А — из синей ткани, для мод. В — из зеленой ткани, для мод. С — из изумрудно-зеленой ткани — задняя часть наволочки (того же цвета, что и передняя часть, но со швом посередине), 2 детали, каждая размером 20 × 40 см — 8 деталей каймы (= детали верхней и нижней каймы), выкраивать по данным, приведенным на схеме: для мод. А — из изумрудно-зеленой ткани, для мод. В — из желтой ткани, для мод. С — из синей ткани

Все детали выкраивать с припусками по срезам 1 см.

Описание работы: по 4 детали каймы сшить по скошенным сторонам до поперечных меток в рамки (= верхняя и нижняя каймы), припуски швов разутюжить. Верхнюю и нижнюю каймы

сложить лицевыми сторонами, срезы по внешнему периметру сшить, припуски на углах срезать наискосок. Полученную деталь вывернуть, края приутюжить. Выполнить средний шов задней части наволочки, стачав срезы с каждой стороны на 6 см. Припуски шва разутюжить, под края открытого участка шва притачать застежку-молнию и оставить ее раскрытой. Переднюю и заднюю части наволочки сложить лицевыми сторонами, срезы по периметру сшить, прихватив между ними кайму. Припуски на углах срезать наискосок, наволочку вывернуть и, приутюжив края, надеть на подушку. Пуговицу обтянуть тканью цвета каймы и пришить к верхней части наволочки посередине.

МОДЕЛЬ 57 МАТРАСИК

ДЛЯ СКАМЬИ

Размер: 103 × 50 × 5 (толщина) см.

Вам потребуется: хлопчатобумажная ткань или старые простыни, окрашенные в синий и изумрудно-зеленый цвета; (крашение тканей — см. мод. 51—57); подходящие по цвету нитки для шитья; поролон по размеру сиденья скамьи толщиной 5 см; 2,10 м подходящего по цвету хлопчатобумажного шнура Ø 8 мм; 1 застежка-молния длиной ок. 80 см.

Раскрой: — передняя и задняя части чехла из синей ткани, по 1 детали размером 103 × 50 см

— боковая часть чехла = полоса из синей ткани общей длиной 308 см и шириной 5 см

— полоса для канта из зеленой ткани общей длиной 2,05 м и шириной 3 см (в размерах детали припуски на швы не учтены)

Детали выкраивать с припусками по всем срезам 1 см.

Описание работы: изготовить кант. Для этого отдельные полосы сшить по коротким сторонам в одну заданной длины. Припуски швов разутюжить. Полосу сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, между слоями вдоль внутреннего сгиба проложить шнур и вплотную к нему через все слои деталь отстрочить специальной лапкой для втачивания молнии. Боковую часть сшить по коротким сторонам в кольцо, припуски шва разутюжить. Деталь сложить с верхней частью чехла лицевыми сторонами и притачать к ней по периметру, прихватив по коротким и одной (передней) продольной стороне кант так, чтобы его утопленный край был виден на лицевой стороне изделия. Нижнюю часть чехла притачать к боковой части, сложив детали лицевыми сторонами и оставив в шве по задней стороне чехла участок длиной 80 см для застежки на молнию открытым. Чехол вывернуть, припуски по открытым срезам на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Под края притачать застежку-молнию. В чехол вложить поролон.

Декоративные швы

Внимание: рисунки приведены на листе рукоделия.

Стебельчатый шов

Существуют разные приемы выполнения этого шва, но стежок всегда прокладывается слева направо. Закрепив нить, сделать стежок вправо, иглу вывести на изнаночную сторону и, переместив ее на полстежка в обратном направлении, выколоть на поверхность ткани с лицевой стороны (соединительный стежок на изнаночной стороне вдвое короче верхнего стежка). На изнаночной стороне стежки ложатся сплошной линией и напоминают шов «назад иголку».

Рис. а: шов будет более широким, если иглу выводить чуть в стороне от предыдущего прокола. В этом случае соединительные стежки будут наклонными.

Рис. б: шов выглядит ровнее, если стежки выполнять в направлении крутки вышивальной нити, нить при этом ложится не книзу, а вверх от иглы.

Шов «узелки»

Иглу обвить нитью в направлении от себя 1, 2 или 3 раза, выколоть слева от точки выхода нити близко к ней и, придерживая завитки пальцами левой руки, пропустить через них иглу и, протянув нить, вывести ее на изнаночную сторону, затянув узелок.

Тамбурный шов

Шов выполняется сверху вниз. Иглу с нитью вывести на лицевую сторону, нить уложить петлей и, придерживая ее большим пальцем левой руки и вколов иглу рядом с точкой выхода нити, вывести иглу внутри петли. На изнаночной стороне соединительные стежки напоминают шов «строчка».

Лангетный шов

Контур рисунка проложить швом «вперед иголку» двумя рядами стежков, смещая их по отношению друг к другу на длину одного стежка (рис. 1). Проложенная по контуру между рядами стежков дополнительная нить придаст вышивке большую рельефность и повысит ее прочность (этот прием часто используется при обработке внешних краев изделия). Контур рисунка можно также проложить тамбурным швом (рис. 2). Для такого настила, как правило, используют мягкую эластичную нить типа мулине.

Обшивая затем контуры петельным швом (рис. 3), следует помнить, что закрытый край шва должен быть направлен в сторону будущего среза ткани (рис. 4) и стежки должны плотно прилегать друг к другу. Если выполняются фестоны с небольшими дугами, то контуры достаточно проложить только швом «вперед иголку». При последующей обшивке закругленного контура фестона петельным швом стежки следует класть свободнее на внешней дуге (при выводе иглы) и плотнее на внутренней дуге (при вводе иглы).

Двойная подгибка «конвертом» с мережкой


По периметру детали из полотна на расстоянии 6 см от ее срезов строго по нитям швом «вперед иголку» проложить контрастную нить. От размеченных линий в направлении к середине детали вытянуть по 5 нитей полотна до их перекрещивания на уголках. Нити срезать, оставив в начале и конце каждой прореженной полосы концы длиной 4—5 см (см. рис. 1). Концы нитей вложить в полотно на глубину 1,5—2 см (см. рис. 2). Чтобы подгибка при влажно-тепловой обработке не пропечатывалась на лицевую сторону, выполняют двойную подгибку, при которой срез полотна ее внутренней части доходит до ее внешнего сгиба. Подготовительные этапы работы показаны на рис. а—в. Как видно из рис. а, внутренняя часть подгибки уже внешней на 1 нить полотна (состав. число нитей 20 и 21). Подгибку отвернуть строго по нитям полотна и аккуратно приметать. Сгибы на уголках соединить встык краеобметочным швом (рис. 3). Подгибку пришить простым мережечным швом нитками в 4 сложения, как показано на рис. 4: захватив определенное количество нитей прореженной полосы (в данном случае 2 нити), выполнить короткий стежок, выколов иглу в полотно и прихватив подгибку на расстоянии 3-х нитей от ее сгиба. Прием повторять. Если при обшивке простым мережечным швом прореженной полосы по второй стороне захватывать то же количество нитей, но со смещением на 1 нить, получаем мережку «враскол».

Атласная гладь


Этот вид глади используют для заполнения форм, которые из-за более сложной конфигурации и размеров не предназначены для заполнения

двусторонней гладью. В результате проложенных со смещением стежков форма делится на участки. Более широкие формы, при заполнении которых внешние стежки прокладываются по обе стороны от среднего участка, их можно предварительно разделить на участки вспомогательными линиями. При вышивании геометрических форм и участков стежки со смещением выполняются рядами (см. рис. а).

Вышивание по петлям



Лицевая скрещенная петля



Изнаночная скрещенная петля

