

WALL-E Y EVA

patrón de PAGO hecho por: LhyLaraña




un diseño de: LhyLa Tirado Tacilla
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



Советы

1. Большинство амигуруми начинается с "волшебного кольца" и выполняется по спирали (если в схеме не указано иное), поэтому я рекомендую использовать маркер. Я всегда отмечаю начальную точку, это помогает подсчитать количество стежков и кругов. В следующем видео вы можете изучить или рассмотреть все основные стежки: https://www.youtube.com/watch?v=jkQN_uBb0pc
2. Вяжите стежки плотно, все зависит от плотности каждой вязальщицы, но я рекомендую вязать плотно, чтобы набивка не была видна. Вяжите все детали с одинаковой плотностью, я оставляю вам ссылку, где я показываю, как вязать способом X, который я использую, чтобы мои вязаные вещи выглядели так, как вы видите на фотографиях. https://www.youtube.com/watch?v=U1OPUevDD3o&t=9s&ab_channel=Lara%C3%B1a
3. Чтобы ваша амигуруми приняла правильную форму, необходимо плотно набить ее. Вы можете помочь себе палочкой или пинцетом, чтобы легко добраться до каждого места, каким бы маленьким оно ни было. Набивайте каждую часть амигуруми по мере вязания или в конце, как вам удобнее.
4. Вы можете вязать из материала по своему выбору, я рекомендую использовать пряжу из 100% хлопка и крючок меньшего размера, чем указано на этикетке, чтобы амигуруми получались плотными.
5. Я использую традиционную смену цвета, когда мы вяжем последний стежок перед сменой цвета, мы включаем новый цвет, закрывая стежок новой пряжей.
6. Каждый амигуруми уникален, даже если мы следуем шаблону, используйте свое воображение, чтобы придать ему индивидуальность.
7. Наслаждайтесь каждым вязаным стежком, не сравнивайте свои работы с чужими, ведь каждая работа уникальна и особенна, вяжите с большим удовольствием.



Обозначения:

КА - кольцо амигуруми
ВП - воздушная петля
СС - соединительный столбик
сбн - столбик без накида
псн - полустолбик с накидом
ссн - столбик с накидом
с2н - столбик с двумя накидами
уб - убавка
пр - прибавка
х - повторить
Перевод: Be Creative

Материалы:

- Хлопковая пряжа (4 нити), марка на ваш выбор. Цвета указаны, коды соответствуют марке La Colonial, Norelí en Perú.
- Безопасные глаза 14 мм.
- Крючок 2 мм.
- Фетр белого, черного и синего/бирюзового цветов.
- Игла для валяния (по желанию)
- Наполнитель
- Игла для пряжи
- Ножницы
- Маркер
- Булавки
- Проволока №20.
- Черная нить для вышивания.
- Картон
- Красные, коричневые и желтые маркеры или акриловая краска (мы будем использовать очень мало)
- Клей



ВАЛЛ-И





Группа ВК

<https://vk.com/becreativity>

Сделаю перевод МК по договоренности, пишите
в л/с группы



Голова

Часть первая: глаза

Светло-коричневым цветом 6 ВП, со второй петли от крючка:

Ряд 1: 4 сбн, 3 сбн в 1 петлю, с другой стороны цепи 3 сбн, пр (12)

Ряд 2: 4 сбн, 3 пр из псн, 4 сбн, *1 сбн, 1 псн, 1 сбн* (17)

Ряд 3: 4 сбн, (1 псн, 1 пр из псн) x 3, 5 сбн, *1 сбн, 1 псн, 1 сбн*, 1 сбн (22)


Ряд 4: 4 сбн, (2 псн, 1 пр из псн) x 3, 6 сбн, *1 сбн, 1 псн, 1 сбн*, 2 сбн (27)

Ряд 5: 4 сбн, (1 псн, 1 пр из псн) x 6, 7 сбн, *1 сбн, 1 псн, 1 сбн*, 3 сбн (35)

Ряд 6: за задние петли 35 сбн (35)

Ряд 7 – 10: 35 сбн (35) (4 ряда)

Не обрезайте нить.



Распечатайте или обведите и вырежьте формы для глаз, одна из них предназначена для вырезания из фетра или ткани, а другая - для вырезания из картона или твердого материала, который вы выбрали, для придания твердости глазам и телу. В зависимости от натяжения ткани, используемой пряжи и вязания крючком, размер глаз может варьироваться, в формочках я оставляю 3 возможных размера, вырежьте по линии, которая лучше всего подходит для размера глаз, а затем доведите ее до совершенства.

- После того как вы вырезали детали, мы собираемся собрать их в одну деталь, которую мы ранее связали, с помощью безопасных глаз и клея, мы также будем использовать булавку, чтобы отметить положение безопасных глаз на трех деталях: фетре, ткани и картоне, чтобы оба глаза были одинаковыми.
- Поместите кусок фетра поверх ткани (с правой стороны), как показано на фото, а картонный кусок - с обратной стороны (полая сторона обращена внутрь).
- Затем поместите безопасный глаз поверх фетра, не проходя через детали, этот шаг нужен только для того, чтобы получить представление о том, где он будет хорошо смотреться.
- Вставьте булавку в то место, куда войдет глазок, это нужно для того, чтобы отметить на ткани и картоне точное место, куда будет вставлен глаз, вы можете отметить отверстие, сделанное булавкой, точкой фломастера на трех деталях.
- С помощью ножниц проделайте отверстие в фетре и картоне так, чтобы кончик глаза прошел через него; в ткань вставьте заостренные ножницы или крючок для вязания, чтобы открыть отверстие больше, так будет легче вставить глаз, если этого не сделать, будет немного сложно, так как безопасные глаза, которые мы используем, имеют размер 14 мм и очень широкий кончик.
- Теперь, когда три части размечены и открыты для продевания глаза, вставьте его сначала в войлок, затем в ткань и с обратной стороны нанесите клей на ткань, а затем вставьте картон в палочку для глаза. Поместите картон в фетр и нанесите клей, чтобы закрепить его.
- Наконец, очень осторожно обожгите палочку для глаз, чтобы она расплавилась, и раздавите ее ножницами - ограничители для глаз вам больше не понадобятся.







Продолжаем вязание, чтобы закрыть деталь.

Ряд 11: за задние петли [4 сбн, (1 сбн, 1 уб) x 6, 7 сбн, уб из 3 сбн, 3 сбн] (27)

Ряд 12: 4 сбн, (2 сбн, 1 уб) x 3, 6 сбн, уб из 3 сбн, 2 сбн (22)

Начать набивать.

Ряд 13: 4 сбн, (1 сбн, 1 уб) x 3, 5 сбн, уб из 3 сбн, 1 сбн (17)

Ряд 14: 4 сбн, 3 уб, 4 сбн, уб из 3 сбн (12)

Обрезать нить и закрыть иголкой, сшить оставшиеся 12 петель, то есть прошить 6 раз.



Ободок для глаз:

- Присоедините светло-коричневую пряжу за передние петли ряда 6, в положении, показанном на фото, и вяжите 35 сбн, СС в первый СБН, обрежьте пряжу и спрячьте излишки пряжи внутри полотна.
- Присоедините светло-коричневую пряжу за передние петли 11-го ряда в положении, показанном на фото, и вяжите 35 сбн, в первый СБН, обрежьте пряжу и спрячьте внутри полотна.





Вторая часть

Вязать две детали.

Светло-серым цветом.

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: 6 пр (12)

Ряд 3: (2 сбн, пр из 3 сбн) x 4 (20)

Ряд 4: 3 сбн, пр из 3 сбн, (4 сбн, пр из 3 сбн) x 3, 1 сбн (28)

Ряд 5: за задние петли 28 сбн (28)

Ряд 6 – 8: 28 сбн (28) (3 ряда)

Обрежьте нить, оставив длинный конец, чтобы пришить эту деталь к глазу.



Шея

Желтым цветом.

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: 6 пр (12)

Ряд 3: за задние петли 12 сбн (12)

Ряд 4 – 12: (2 сбн, за переднюю петлю 1 сбн) x 4 (12) (9 рядов)

Обрежьте нить, оставив длинный конец, чтобы пришить эту деталь к туловищу.





Тело

Тело ВАЛЛ-И представляет собой куб, для придания ему хорошо выраженной кубической формы будем вязать по кругу, то есть полотно будет ровным, каждый раз заканчивая ряд делайте вп и переворачивайте полотно.

Первая часть

Желтым цветом 11 ВП, со второй петли от крючка:

Ряд 1 – 10: 10 сбн, ВП, поворот (10) (10 рядов)

Ряд 11: за переднюю петлю 10 сбн, ВП, поворот (10)

Ряд 12 – 20: 10 сбн, ВП, поворот (10) (9 рядов)

Ряд 21: за передние петли 10 сбн, ВП, поворот (10)

Ряд 22 – 30: 10 сбн, ВП, поворот (10) (9 рядов)

Ряд 31: за передние петли 10 сбн, ВП, поворот (10)

Ряд 32 – 39: 10 сбн, ВП, поворот (10) (8 рядов)

Ряд 40: 10 сбн (10)

Обрежьте нить, оставив длинный конец, чтобы сшить и собрать эту деталь.


Вторая и третья деталь (вяжем две одинаковые).

Желтым цветом 11 ВП, со второй петли после крючка:

Ряд 1 – 9: 10 сбн, ВП, поворот (10) (9 рядов)

Ряд 10: 10 сбн (10)

Обрежьте нить, оставив длинную нить для сшивания и сборки тела.





Детали для тела

Эти детали будут прикреплены к корпусу в сборочной части.

Верхний край

Светло-серым цветом 39 ВП, со второй петли от крючка:

2 СС, *3 СС*, (10 СС, *3СС*) x 3, 2 СС (46)

Обрежьте нить, оставив длинный конец для пришивания к туловищу.

Нижние углы

Вяжем 4 из той же пряжи.

Светло-серым цветом сделайте 3 ВП, начиная со второй петли от крючка:

Ряд 1 – 2: 2 сбн, ВП, поворот (2) (2 ряда)

Ряд 3: за переднюю петлю 2 сбн, ВП, поворот (2)

Ряд 4: 2 сбн (2)

Обрежьте, оставив небольшую нить. Эти кусочки мы будем приклеивать к телу.

Деталь груди

Светло-серым цветом выполните 11 ВП, начиная со второй петли от крючка:

Ряд 1 – 2: 10 сбн, ВП, поворот (10) (2 ряда)

Ряд 3: 10 сбн, ВП, поворот (10)

Обрежьте, оставив небольшую нить, эта часть будет приклеена к телу.





Руки

Руки состоят из двух частей, руки и пальцев, все детали, которые вяжутся плоско, после каждого ряда вяжем 1 ВП и поворачиваем вязание.

Часть первая: руки

Вяжем две одинаковые. Желтым цветом 13 ВП (если хотите сделать руки длиннее, можно увеличить количество начальных петель), со второй ВП после крючка вяжем:

Ряд 1 – 2: 12 сбн, ВП, поворот (12) (2 ряда)

Ряд 3: за передние петли 12 сбн, ВП, поворот (12)

Ряд 4: 12 сбн (12)

Сложите и вяжите 12 СС, взяв две петли с обеих сторон, чтобы соединить и закрыть эту деталь. Часть концов открыта для ввода проволоки. Оставленные свободными задние петли ряда 3 выходят наружу (видимая часть руки). Обрежьте нить, оставив длинный конец, чтобы пришить руки к туловищу.



Часть вторая: пальцы

Вяжем 4 таких же.

Светло-серым цветом сделать 6 ВП (если хотите сделать пальцы длиннее, то можно увеличить количество начальных петель), со второй петли от крючка:

Ряд 1 – 2: 5 сбн, ВП, поворот (5) (2 ряда)

Ряд 3: за передние петли 5 сбн, ВП, поворот (5)

Ряд 4: 5 сбн (5)

Провяжите начальную ВП петлями из последнего ряда и провяжите 5 СС, взяв по две петли с обеих сторон, чтобы соединить и закрыть эту деталь.



Оставшиеся свободными задние петли ряда 3 снаружи (видимая часть пальца).

Обрежьте, оставив длинную нить, закройте один из открытых концов пальца несколькими стежками, затем пропустите нить с иглой к другому открытому концу и оставьте ее там, т. е. один конец должен быть открытым для последующей сборки с помощью проволоки.



Колеса

Большие шины (4)

С темно-серым цветом.

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: 6 пр (12)

Ряд 3: за заднюю петлю 12 сбн (12)

Ряд 4: 12 сбн (12)

Ряд 5: за задние петли 6 уб (6)

Обрезать нить, закрыть оставшиеся 6 петель иглой.

Лишнюю нить можно оставить не обрезанной, чтобы пришить шины к корпусу, а можно приклеить клеем, что я и сделала.

Маленькие шины (4)

С темно-серым цветом.

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: за задние петли 6 сбн (6)

Ряд 3: 6 сбн (6)

Обрезать нить, закрыть иглой оставшиеся 6 петель, взяв только заднюю нить.

Лишнюю нить можно оставить не обрезанной, чтобы пришить шины к корпусу, а можно приклеить клеем, что я и сделала.



ПОЯС

Свяжите два таких же, эту часть можно вязать после сборки, чтобы проверить поясок с уже надетыми ободками. Эти детали вяжутся СС, СС имеет тенденцию затягиваться и вязание не проходит, вяжите эти швы очень свободно.


Темно-серым цветом выполните 5 ВП, начиная со второй петли от крючка вяжите:

Ряд 1: 4 сбн, ВП, поворот (4)

Ряд 2 – 29: за передние петли 4 сбн, ВП, поворот (4) (28 рядов)

Ряд 30: за передние петли 4 сбн (4)

Обрежьте нить и сшейте концы, чтобы получился пояс. Если вам нужно, чтобы пояс был короче или длиннее, просто уменьшите или увеличьте обороты.






СБОРКА

Сначала вы будете работать с шеей и одной из крышек корпуса, которые я показываю вам на фото 1.

- Отрежьте проволоку такого размера, чтобы при складывании пополам она была немного длиннее шеи, я отрезала 12 см, это может варьироваться в зависимости от размера вашего изделия.
- Хорошо согните проволоку и вставьте ее в деталь шеи так, чтобы концы проволоки выходили через отверстие в детали шеи.
- Немного заполните горлышко с помощью пинцета, который позволит вам добраться до нижней части горлышка.
- Теперь возьмите крышку, положите горловину в центр и вставьте проволоку в два отверстия в ткани.
- Пришейте шею к крышке, придав ему форму небольшого квадрата в том же направлении, что и квадратная форма крышки. Спрячьте пряжу внутри, если хотите, НЕ обрезайте пряжу, чтобы использовать ее для следующей части.
- Вырежьте небольшой квадрат из картона немного меньше, чем верхняя часть, я оставила вам форму с вариантами размеров, вырежьте его в соответствии с размером вашей детали. Важно, чтобы картон был меньше, чем деталь из ткани, чтобы оставить место для швов.
- С помощью иглы сделайте два отверстия в центре картона, нанесите клей на одну сторону картона, вставьте отверстия через проволоку и приклейте к ткани. Теперь деталь будет жесткой.
- Не вытягивая проволоку, с помощью плоскогубцев загните концы и расплющите их вровень с картоном.
- В завершение приклейте небольшой квадратик папиросной бумаги.



Теперь мы будем работать с тем, что собрали ранее, и с задней частью (светло-серой) глаз.

- Сначала подумайте, какой будет передняя часть ВАЛЛ-И, я взяла за основу крышку, начальные цепочки детали я оставила по направлению к передней части. По бокам шеи мы разместим заднюю часть глаз, мы собираемся пришить их в конце, сделав так, чтобы больше половины из них выступали из шеи.
- Сначала соедините обе детали булавками, чтобы получить представление о том, как это будет выглядеть.
- Затем сшейте желтой нитью (можно использовать ту же пряжу, что и для шеи), я сшила только два стежка с каждой стороны той же пряжей, я старалась сделать стежки в одном и том же месте на каждой детали, чтобы они были на одной высоте и в одном положении, так же, когда пропускаете пряжу через шею. Будьте терпеливы и считайте каждый стежок.
- При желании вы можете пропустить через шею проволоку, как показано на фото, которая от конца до конца длиннее, чем та, которую мы только что соединили, моя длина составила 7 см, а затем загнуть концы, чтобы они поместились внутри глаз.



Следующий шаг очень важен, так как это размещение глаз, они придадут ВАЛЛ-И его выражение, поэтому убедитесь, что вы пришили их в том положении, которое вы считаете наилучшим.




- Поместите оба глаза поверх того, что мы пришили ранее, по одному на каждую светло-серую основу, затем определите, какое положение вам больше нравится, кончики глаз должны быть почти рядом друг с другом.
- Теперь переверните его и убедитесь, что кончики глаз торчат из серой детали, как показано на рисунке.
- Начните шить, делая один стежок от глаза и один стежок от серой основы, следуя квадратной форме основы и делая стежок глаза, который совпадает с основой, вот почему здесь важно использовать булавки, по крайней мере, пока вы не прошьете половину основы.
- Когда на основе останется прошить около 5 стежков, плотно набейте эту деталь и продолжайте шить.
- Обрежьте нить и спрячьте ее в ткань.
- Повторите процесс пришивания для другого глаза, помня, что вы будете работать в зеркальном отображении.
- Прежде чем продолжить шитье, сложите воротник пополам, это станет возможным благодаря проволоке.



Пришло время собрать корпус куба. Работайте с самой длинной частью тела.



- Вырежьте 4 квадрата из картона и приклейте их клеем на обратную сторону детали, как показано на рисунке. Правая сторона детали - это та сторона, где видны линии задние петли, обозначающие 4 стороны куба.
- Теперь совместите начальный ряд с последним, с помощью иглы и длинной нити, которую вы оставили, сшейте оба конца, взяв только задние петли с одной стороны и полный стежок с другой.
- Затем иглой проделайте отверстия по бокам, как показано на рисунке, чтобы ввести проволоку рук. Если вы заметили, что ткань тела образует вертикальные линии, маленькое отверстие должно быть расположено перед последней вертикальной линией, если смотреть слева направо, двумя точками вниз, считая сверху. Для этого нужно выбрать часть, которая будет идти спереди, это может быть любая из сторон. Пока не вставляйте провода, просто отметьте их, чтобы было легче вставить провод через картон.



Прикрепите крышку с шеей и глазами к телу Валл-И, пришив желтой нитью.

- Каждая сторона куба имеет по 10 стежков, поэтому его будет легко совместить с крышкой, ведь каждая сторона тоже имеет по 10 стежков, возьмите один стежок с крышки и один стежок с основания.
- Сделайте простой, но плотный стежок, не усложняйте.
- Теперь вставьте две проволоки через отверстия, которые мы сделали по бокам, мои проволоки примерно 16 см каждая, они намного больше, чем мне нужно, но лучше иметь слишком много, чем слишком мало. Согните проволоку так, чтобы можно было работать дальше. ПОМНИТЕ, ЧТО СГИБАЮТСЯ ДВЕ ПРОВОЛОКИ, они обе проходят через тело из стороны в сторону.



Набейте дно туловища, для уплотнения набивки можно использовать иглу для валяния.

После набивки корпуса, пришейте нижнюю крышку с наклеенным на нее картоном, таким же образом, совмещая 10 стежков с каждой стороны квадрата, делая один стежок с корпуса и один стежок с крышки, делая одинарный шов, если нужно сделать двойные стежки в углах, сделайте это, хорошо натяните нить.



Поместите светло-серые границы, которые вы связали.

- Длинная деталь с углами, в верхней части, совместив углы тела с углами детали. Вы можете прошить по одному стежку в каждом углу и посередине или приклеить эту деталь.
- Вы также можете пришить маленькие детали для нижних углов, но это сложнее, я предпочел приклеить их. Обрежьте лишние нитки, чтобы они не были такими длинными, нанесите клей на обратную сторону детали, приклейте нитки и, наконец, приклейте деталь к телу, как показано на рисунке. Правая сторона - это та часть, где открыты свободные задние петли. Пришейте или приклейте деталь груди к верхней части.




Теперь мы собираемся сшить руки, это самая сложная часть, так как картон прилипает к ткани с внутренней стороны и немного затрудняет прохождение иглы, поэтому я рекомендую вам использовать острую иглу, а не тупую, которую мы обычно используем. Сначала вставьте часть руки через две проволоки с длинной нитью, которую вы оставили прикрепленной к телу.

- Провода должны выйти через другое отверстие детали.
- Руки плоские, пришейте их к телу, не теряя формы, сделайте так, чтобы плоскость руки совпадала с вертикальной линией тела, можно сделать два-три стежка в одном ряду и еще два-три в следующем, взяв одну точку тела и одну часть руки.
- Сделайте то же самое на другой стороне.



Пришейте по два пальца на каждую руку.

- Сначала измерьте палец по проволоке, которая торчит из руки, и обрежьте немного больше, чтобы, согнув кончик, она была как раз по размеру пальца.
- Теперь вставьте отверстие этой детали только в одну проволоку и пришейте к руке.
- Возьмите другой палец и поместите его на вторую проволоку, затем пришейте к руке.
- Повторите этот шаг для другой руки.
- Затем немного согните пальцы с помощью плоскогубцев, чтобы они приобрели изогнутую форму.



Вы почти закончили, теперь пришло время разместить колеса, для этого вы можете использовать булавки, чтобы составить схему и иметь представление о том, как это будет выглядеть в конце. Если хотите, можете пришить их, но я предпочел приклеить, чтобы облегчить процесс.



- Сначала поместите два больших колеса на высоте серых углов, убедитесь, что половина колеса выступает из нижней части тела.
- В центр двух больших шин поместите одну из маленьких шин.
- Другая маленькая шина устанавливается посередине маленькой шины в центре и большой шины сзади.
- Закрепите все, пришив или приклеив.
- Наконец, прикрепите полосы на шины.



Теперь просто добавьте детали с фетра для ткани.

- Для рук нарежьте тонкие полоски из черной и белой полосок и разрежьте их по диагонали, затем приклейте их к рукам.
- На серой части груди приклейте маленький квадрат черного цвета, нарисуйте маркером Posca или желтой краской по ткани квадрат поменьше на этом куске ткани.
- Маркером Posca или красной краской для ткани нарисуйте маленькую точку на серой части боковой стороны шарфа.





EBA



©2023 Laraña – Lhyla Tirado Tacilla– Todos los derechos reservados. El presente patrón no puede ser alterado, reproducido, vendido ni publicado en ningún sitio web. Las fotografías de los muñecos terminados pueden ser expuestas en cualquier plataforma, dándole el crédito al diseño de Laraña. Más patrones www.laranha.com



Голова

Вы начнете вязать круглую основу, а когда закроете деталь, придадите ей форму 4 углов, следуйте схеме.

Белым цветом.

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: 6 пр (12)

Ряд 3: (1 сбн, пр) x 6 (18)

Ряд 4: (1 сбн, пр, 1 сбн) x 6 (24)

Ряд 5: (3 сбн, пр) x 6 (30)

Ряд 6: (2 сбн, пр, 2 сбн) x (36)

Ряд 7: (5 сбн, пр) x 6 (42)

Ряд 8: (3 сбн, пр, 3 сбн) x 6 (48)

Ряд 9: (7 сбн, пр) x 6 (54)

Ряд 10: (4 сбн, пр, 4 сбн) x 6 (60)

Ряд 11: (9 сбн, пр) x 6 (66)

Ряд 12: 66 сбн (66)

Ряд 13: (5 сбн, пр, 5 сбн) x6 (72)

Ряд 14 – 26: 72 сбн (72) (13 рядов)

Ряд 27: 7 сбн, 2 уб, 12 сбн, 2 уб, 16 сбн, 2 уб, 12 сбн, 2 уб, 9 сбн (64)

Ряд 28: 6 сбн, 2 уб, 10 сбн, 2 уб, 14 сбн, 2 уб, 10 сбн, 2 уб, 8 сбн (56)

Ряд 29: 5 сбн, 2 уб, 8 сбн, 2 уб, 12 сбн, 2 уб, 8 сбн, 2 уб, 7 сбн (48)

Ряд 30: 4 сбн, 2 уб, 6 сбн, 2 уб, 10 сбн, 2 уб, 6 сбн, 2 уб, 6 сбн (40)

Начните набивать.

Ряд 31: 3 сбн, 2 уб, 4 сбн, 2 уб, 8 сбн, 2 уб, 4 сбн, 2 уб, 5 сбн (32)

Ряд 32: 2 сбн, 2 уб, 2 сбн, 2 уб, 6 сбн, 2 уб, 2 сбн, 2 уб, 4 сбн (24)

Ряд 33: 1 сбн, 4 уб, 4 сбн, 4 уб, 3 сбн (16)

Ряд 34: 8 уб (8)

Обрежьте пряжу и закройте 8 оставшихся стежков с помощью иглы, захватывая только передние петли каждого стежка.

Спрячьте нить. Закройте иглой:

<https://www.youtube.com/watch?v=zHt4JVuqgFY&t=2s>





Тело

Белым цветом.

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: 6 пр (12)

Ряд 3: (1 сбн, пр) x 6 (18)

Ряд 4: 18 сбн (18)

Ряд 5: (1 сбн, пр, 1 сбн) x 6 (24)

Ряд 6: 24 сбн (24)

Ряд 7: (3 сбн, пр) x 6 (30)

Ряд 8: 30 сбн (30)

Ряд 9: (2 сбн, пр, 2 сбн) x (36)

Ряд 10 – 18: 36 сбн (36) (9 рядов)

Обрежьте, оставив длинную нить, чтобы пришить тело к голове. Пришить туловище:

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=FXd_q7kHcQs&t=428s)

[v=FXd_q7kHcQs&t=428s](https://www.youtube.com/watch?v=FXd_q7kHcQs&t=428s)

Сшейте туловище поверх 30-го ряда головы. Плотно набейте.





Руки

Руки не набиты.

Белым цветом сделать 3 ВП, со второй петли от крючка:

Ряд 1: 1 сбн, 3 сбн в 1 петлю, 1 пр (6)

Ряд 2: 6 сбн (6)

Ряд 3: (2 сбн, пр) x 2 (8)

Ряд 4: 8 сбн (8)

Ряд 5: (3 сбн, пр) x 2 (10)

Ряд 6: 10 сбн (10)

Ряд 7: (4 сбн, пр) x 2 (12)


Ряд 8 – 10: 12 сбн (12) (3 ряда)

Обрежьте, оставив нить, чтобы пришить руки к телу Евы.

Учитывайте, какая сторона головы должна быть впереди, чтобы пришить руки к бокам, если вы заметили, мы закрыли голову таким образом, что получился своего рода прямоугольник, одна из самых длинных сторон будет той, которая будет впереди.

Если вы хотите сочленить руки вашей Евы, пропустите оцинкованную проволоку #20 на 16-й ряд корпуса, размер зависит от размера рук. Сделайте загиб на концах проволоки, чтобы она не выходила из швов, а затем сшейте руки.

Помните, что руки Евы несколько плоские, расправьте ткань пальцами, прибавки должны быть по бокам, сшейте деталь, не теряя плоской формы.





Лицо

Я решила сделать лицо Евы из фетра. Я оставила несколько шаблонов в конце выкройки, чтобы вы могли обвести их или распечатать и вырезать ткань с их помощью. Я оставила несколько вариантов размеров, потому что может оказаться, что размер вашей Евы варьируется в зависимости от материала, вязания и плотности, с которой вы вяжете.

После того, как вы вырезали куски ткани, а именно: большой черный кусок и два маленьких синих/бирюзовых круга, приклейте маленькие глазки на черный кусок, всегда прикладывая его к голове Евы, чтобы дать вам представление о том, как это будет выглядеть.

Перед тем как приклеить лицо к голове, решите, хотите ли вы вышить линии на глазах, если вы решите это сделать, вы можете вышить их черной нитью, потому что если вы сделаете это нитью, которой вы вязали, это будет немного грубо, я покажу вам на фотографиях, как я это сделала, но в конце концов я решила оставить их без линий. Затем приклейте все это на голову Евы.



ДОПОЛНЕНИЯ



● 9902 ● 8803 ● 5802 ● 5902 ● различные цвета для освещения



Таракан

Таракан - это очень маленькая деталь, будьте терпеливы при его изготовлении, это не сложно, но немного утомительно, так как вы будете работать с проволокой и очень крошечной, хорошо закрепляйте проволоку. Помните, что он не должен быть идеальным.

У таракана только две части, маленькое тело и панцирь, который находится сверху, мы также будем использовать проволоку для лапок и усиков.

Тело

Коричневой пряжей вяжите 6 ВП, со 2 петли от крючка сделайте 5 СС.

Обрежьте пряжу и спрячьте излишки с помощью иглы.

Панцирь

Коричневой пряжей вяжите 6 ВП, со 2 петли от крючка:

1 сбн, 1 пр из псн, 1 пр из псн, 1 пр из псн, 2 сбн, с другой стороны вяжем 1 пр из псн, 1 пр из псн, 1 пр из псн, 1 сбн.

Сборка

Сначала отрежьте три куса проволоки по 3 см каждый, которые вы проденете через тело, как показано на рисунке.

Затем согните проволоку, закрепите ее в ткани, с помощью клея пока не затягивайте слишком сильно, в конце вы добавите еще клея, когда закончите. Теперь намажьте клеем заднюю часть панциря и приклейте поверх туловища, следя за тем, чтобы она имела форму полумесяца.

Обрежьте ножки еще больше до нужного вам размера, придайте им форму, немного согнув их плоскогубцами, будьте терпеливы, это маленькая деталь и ее может быть утомительно делать.

Теперь дайте ему высохнуть некоторое время, а затем поместите проволоку длиной около 6 см в "голову" таракана, которая будет одним из концов панциря. Сложите пополам, так же как и ножки, закрепите их клеем, а затем придайте форму назад с помощью круглой основы, я использовала ручку. Чтобы хорошо закрепить провода, добавьте еще клея, неважно, если он немного испачкает ткань. В завершение покрасьте лапки и усики акрилом или лаком для ногтей, я использовала коричневый маркер.

Я также использовал маркер, чтобы нарисовать две маленькие точки, которые имитируют глаза, и ууууу, вот и все!





Крышка

Серым цветом.

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: 6 пр (12)

Ряд 3: (1 сбн, пр) x 6 (18)

Ряд 4: (1 сбн, пр, 1 сбн) x 6 (24)

Ряд 5: (3 сбн, пр) x 6 (30)

Ряд 6: (2 сбн, пр, 2 сбн) x (36)

Ряд 7: (5 сбн, пр) x 6 (42)

Ряд 8: (3 сбн, пр, 3 сбн) x 6 (48)

Ряд 9: (7 сбн, пр) x 6 (54)

Ряд 10: за заднюю петлю 54 сбн (54)

Ряд 11: 54 сбн (54)

Отрежьте нить и спрячьте нити внутри ткани.

Ручка крышки

Серым цветом вяжите 4 ВП, со второй петли от крючка вяжите 4 сбн, обрежьте нить и пришейте эту деталь к центру крышки.






Огни - - - - -

Черным цветом вяжите 75 ВП плотно (если вы хотите, чтобы полоса огоньков была длиннее, просто вяжите больше ВП). Затем вяжите фонарь другого цвета, отсчитайте 4 ВП и на следующей ВП т.е. в 5 ВП зацепите нить цвета фонаря. Все огни вяжутся таким образом.

Зацепите пряжу выбранного вами цвета на ВП и вяжите: 3 ВП, начиная со второй петли от крючка, сделайте 1 СС, 1 сбн, СС в ВП, где вы зацепили пряжу.

Обрежьте пряжу и спрячьте внутри только что связанного изделия с помощью иглы.





Ботинок и подошва - - - - -

Ботинок

Коричневым цветом вяжите 6 ВП, начиная со второй петли от крючка:

Ряд 1: 4 сбн, 3 сбн в 1 петлю, с др.стороны цепи 3 сбн, пр (12)

Ряд 2: пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр (18)

Ряд 3: за заднюю петлю 18 сбн (18)

Ряд 4: 18 сбн (18)

Ряд 5: 2 сбн, 6 уб, 4 сбн (12)

Ряд 6: 2 сбн, 3 уб, 4 сбн (9)

Ряд 7- 8: 9 сбн (9)

СС закончите, обрежьте пряжу и спрячьте нить.

Чтобы сделать нижний край ботинка, присоедините коричневую пряжу за передние петли ряда 3, которые остались свободными, и вяжите 18 сбн, СС в первый сбн. Закончить и спрятать нить.



Растение



Зеленым цветом. Оставьте конец нити немного длиннее для последующей прокладки проволоки.

Сделайте скользящий узел и свяжите 4 ВП со 2 петли от крючка 1 СС, 1 псн, 1 СС.

Затем отрежьте длинную нить и протяните ее через вязание.

Теперь, оставив полсантиметра от только что провязанного листика, сделайте еще один узел скольжения той же пряжей и вяжите еще один листик, как и предыдущий.

Потяните за нить, и теперь перейдем к оплетению из проволоки.

Согните конец проволоки, как показано на рисунке, с помощью плоскогубцев, нанесите немного клея и начните покрывать проволоку одной из нитей, которые мы оставили. Если вы заметили, мы не будем использовать всю нить, рассчитайте достаточно нити, чтобы покрыть только немного кончик, затем вы должны дойти до первого листа и продолжить обмотку, чтобы приклеить второй. Используйте другую нить, чтобы закончить обмотку стебля, и обрежьте нить и проволоку по своему усмотрению. В конце я сделал изгиб в нижней части проволоки, чтобы закрепить ее. Теперь осталось только поместить растение внутрь ботинка.






Обрисуйте формы с масштабом 100% или реальным масштабом, чтобы размер бумаги соответствовал реальному А4.




Для Бал-и

¡Moldees para WALL-E!




Для Евы

¡Moldees para EVA!



para guiarle en la ubicación de los ojos en la carita:



usa estos moldes según tus necesidades, a veces el tamaño del amigurumi varía por el material y la tensión con la que tejes, y eso está bien porque cada tejido es único y hermoso.

