

**Мастер-класс на джемпер с ажурным узором**



#Vegas\_sweater


## Перед началом вязания ознакомьтесь с содержанием мастер-класса

Джемпер с ажурным узором.

Вяжется регланом сверху, без швов.

Горловина и росток одинаковы для всех размеров. Далее ширина изделия регулируется количеством прибавок в реглане. Вы можете воспользоваться моими данными (свобода облегания около 5-10 см), либо продолжить вязать до необходимой вам ширины изделия.

Рукава могут быть как длинными, так и укороченными.



### Необходимые материалы

**Lana Grossa Certo** - 50г - 115м  
100% хлопок

Ориентировочный расход:

размер 40 - 8 мотков  
размеры 42 - 44 - 8-9 мотков  
размеры 46 - 48 - 9-10 мотков  
размеры 50 - 52 - 10-11 мотков

Спицы круговые №5 с леской 30/40 см для горловины и резинки на рукавах, №6 с леской 60 см для тела джемпера, с леской 30/40 см для рукавов (либо спицы другого номера, которыми вы попадете в необходимую плотность)

Трикотажная игла      Маркеры  
Измерительная лента    Крючок

Для данной модели подойдет различная пряжа (ориентируемся по рекомендациям на этикетке - для спиц 5-6). В оригинале это полый легкий шнурок из хлопка - из него получается наиболее четкий узор и минимальный вес изделия, пластичное полотно. Возможно использование шнурков и цепочек различных летних составов: хлопок, вискоза, шелк. Также подойдут хлопок и смесовки обычной крутки - узор будет более плоским, вес и расход увеличатся.

Не рекомендую пушистую, разноцветную и пряжу неоднородной фактуры.

*Можно использовать более тонкую пряжу и меньший номер спиц, добавив по 1 раппорту узора (7 петель) на перед и спинку (или только на перед) - описание ростка при этом остается неизменным. Либо оставить то же количество петель, что у меня, но провязать больше рядов до отделения рукавов.*

## Образец узора



Для определения основного номера спиц набираем 28 петель и вяжем 30 рядов основным узором (первый ряд после наборного вяжем лицевыми, со второго - по схеме). **Видео узора.**

У меня спицы №6. В высоту можно связать несколько отрезков разными номерами спиц.

**Вязать узор поворотными рядами рекомендую классическим способом!**

Записываем плотность до стирки (особенно, если вы работаете с данной пряжей впервые) - так будет легче оценить изменения.

Стираем в прохладной воде с жидким средством, не растягиваем, отжимаем не выкручивая, ровно раскладываем на горизонтальной поверхности вдали от отопительных приборов. После полного высыхания вы бираем оптимальный размер спиц.

**Схема для поворотного вязания. Каждый ряд читается справа налево**

+			\			∇ <sup>2</sup>	U			\			∇ <sup>2</sup>	U			\			∇ <sup>2</sup>	U			+	2			
+		-	-	-	∆ <sub>2</sub>	U	-	-	-	∆ <sub>2</sub>	U	-	-	-	∆ <sub>2</sub>	U	-	-	-	∆ <sub>2</sub>	U	-	-	-	+	1		
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- +
  - |
  - 
  - ∆<sub>2</sub>
  - \
  - ∇<sup>2</sup>
  - 
  - U
  - 
  - ∆<sub>2</sub>
  - U
  - 
  - 
  - 
  - ∆<sub>2</sub>
  - U
  - 
  - 
  - 
  - ∆<sub>2</sub>
  - U
  - 
  - 
  - 
  - +
- + - кромочная петля      - - изнаночная петля  
 | - лицевая петля      U - накид (от себя)  
 ∆<sub>2</sub> - 2 п. провязать вместе изн. (начиная с 3го ряда - петлю и накид провязать вместе изнаночной)  
 \ - 1 п. снять как изн., нить перед спицей  
 ∇<sup>2</sup> - петлю и накид провязать вместе лицевой

**Раппорт узора - 7 петель и 2 ряда**

**Хорошо потренируйте узор на образце, прежде чем приступать к вязанию джемпера!**

Если ваша плотность при круговом и поворотном вязании сильно отличается, также рекомендую связать образец по кругу (схема дана на стр. 27).

Если вы ошиблись в расположении накидов, то в следующем ряду это можно легко исправить, без роспуска ряда - **видео.**



### Lana Grossa Certo

Состав: 100% органический хлопок  
Метраж: 50г - 115м

**8/9/10/11 мотков**

### Katia Cosmopolitan

88% вискоза + 12% полиэстер  
Метраж: 50г - 105м

**9/10/11/12 мотков**



### Lana Grossa Organico

Состав: 100% хлопок  
Метраж: 50г - 90м

**8/9/10/11 мотков**

\* - см. страницу 39

### Sandnes Garn Mandarin Medi

Состав: 100% хлопок  
Метраж: 50г - 135м

**7/8/9/10 мотков**



### Katia Cotton Yak

60% хлопок + 30% шерсть + 10% як  
Метраж: 50г - 130м

**7/8/9/10 мотков**

### Sandnes Garn Duo

Состав: 55% меринос + 45% хлопок  
Метраж: 50г - 124м

**8/9/10/11 мотков**




В идеале узор с четкими дырками, расположенными в шахматном порядке и объемным столбиком из вытянутых лицевых петель.

Наиболее графично он будет выглядеть из шнурочков по типу Certo и Cosmopolitan.

Из пряж, которые не держат узор - более плоско.

Если при попадании в мою плотность ваш образец совсем не пластичный, то лучше связать рыхлее, и в дальнейшем скорректировать количество прибавок.

## Ход работы



Джемпер вяжется регланом сверху, без швов. Регланские линии состоят из **1 петли**.

Горловину вяжем по кругу резинкой 1x1 со скрещенными лицевыми, затем переходим к ростку. На рукавах делаем по 3 разворота с шагом, указанным на схеме.

Пройдя регланские линии переда, выполняем еще 3 разворота для формирования выреза горловины.

Далее снова переходим на круговое вязание и вяжем до отделения рукавов, делая прибавки в регланских линиях через ряд.

Отделяем петли рукава, добавляем петли подреза для тела джемпера и вяжем до необходимой длины, низ оформляем резинкой 1x1, аналогично горловине.

Возвращаемся к рукавам, поднимаем петли подреза и вяжем рукава по кругу до необходимой длины, заканчивая их также резинкой 1x1 со скрещенными лицевыми.

## Далее подробно рассмотрим все этапы вязания.

*Все активные ссылки в тексте выделены синим.*

*Качество видео - 1080, если у вас они не четкие - поменяйте качество в настройках youtube. Также все просмотренные видео можно открыть во вкладке "история" и не искать их повторно в тексте.*


*Приемы, представленные на фото и видео - для классического способа вязания петель.*

## Горловина и росток



Берем круговые спицы на 1 мм меньше основного номера. Обычным способом набираем **112 петель** (+1 для замыкания в круг).

Соединяем вязание в круг: для этого подведите петли к краям спиц, протяните первую петлю через последнюю (или наоборот).



Вяжем резинку 1x1. При этом лицевые петли провязываем за левую стенку (скрещенными), изнаночные вяжем обычным способом.  
**Видео - резинка со скрещенными лицевыми.**

Резинка состоит из 10 рядов (около 4 см).

*Если вы вяжете топ, то резинку можно сделать чуть меньше.*



Повесим маркеры на петли регланных линий (далее - РЛ). Спинка - **33 петли**, рукава - **по 15 петель**, перед - **45 петель**. **РЛ по 1 петле**. Все 4 маркера висят на лицевых петлях резинки.




**Берем спицы основного номера.**  
**1 ряд (лицевой)** - РЛ провязываем лицевой, прибавки не делаем.



Вяжем петли спинки основным узором: лиц, изн, лиц, изн, лиц, накид, 2 петли вместе изн - повторяем до следующего маркера. Петли спинки заканчиваются следующим блоком: лиц, изн, лиц, изн, лиц.



Далее РЛ также без прибавок. И петли рукава: лиц, изн, лиц, изн.



Следующую петлю снимаем (нить перед работой), обвиваем рабочей нитью (заводим нить за работу), возвращаем её на левую спицу (далее по тексту - обвитие).  
Разворачиваем вязание на изнаночную сторону - это **1 точка** разворота (см. схему на стр.5).



**2 ряд (изнаночный)** - лиц, 1 петлю снять как изнаночную (нить перед работой), лиц, лиц.

РЛ снимаем, не провязывая, нить перед работой.




Петли спинки по узору: лиц, лиц, 1 петлю снять (нить перед работой), лиц, лиц, накид, петлю и накид вместе лицевой с наклоном вправо - повторяем до РЛ.




РЛ снимаем, не провязывая. Далее петли рукава: лиц, лиц, 1 петлю снять, лиц. Следующую петлю обвиваем и разворачиваем вязание - это **2 точка** разворота.



**3 ряд (лицевой)** - петли рукава: изн, лиц, изн, лиц.




Выполним **прибавки у РЛ**: провязываем лиц петлю за протяжку (от снятия петли в предыдущем ряду).




РЛ провязываем лицевой.



И добавляем еще одну лицевую за ту же протяжку.  
**Видео - РЛ с прибавками.**



Далее петли спинки по узору.




Вторая РЛ с прибавками, петли рукава по узору:  
лиц, изн, лиц, изн.



Мы подошли к обвитой петле. Поднимаем нить, которой мы обвили петлю за переднюю стенку и накидываем на левую спицу движением "от себя".




Меняем петли местами так, чтобы рабочая петля находилась сверху, а обвитие за ней.



**Провязываем обвитие и петлю вместе по узору - лицевой.**

Далее накид, 2 вместе изнаночной, лиц. Обвитие и разворот - **3 точка**.



**4 ряд (изнаночный)** - петли рукава по узору: лиц, накид, петлю и накид вместе лицевой с наклоном вправо, лиц, лиц, 1 петлю снять, лиц, лиц.





Подхватываем обвитие за заднюю стенку и накидываем на спицу движением "на себя".



**Провязываем обвитие и петлю вместе по узору - лицевой.**



Далее - накид, две вместе лицевой с наклоном вправо, лиц, обвитие и разворот - **4 точка**.



**5 ряд (лицевой)** - петли рукава по узору: лиц, накид, петля и накид вместе изнаночной и т.д.




Петлю у РЛ снова провязываем лицевой (как соседнюю).



Далее РЛ с прибавками, лиц.



Петли спинки по узору. Его уже хорошо видно.



Лиц, РЛ с прибавками, лиц. Петли рукава по узору.



Мы дошли до обвитой петли. Так как следующая петля по узору у нас изнаночная, то мы освобождаем петлю от обвития и располагаем обе петли на спице так, чтобы провязать их вместе изнаночной.



Далее лиц, изн, обвитие и разворот - **5 точка.**


**6 ряд (изнаночный)** - петли рукава по узору: лиц, 1 петлю снять, лиц, лиц и т.д.



Добавленные петли вяжем лицевыми, РЛ снимаем, 2 лиц, петли спинки по узору, 2 лиц, РЛ снимаем, 2 лиц.



Петли рукава по узору до обвитой петли. Поднимаем обвитие и провязываем его вместе с петлей лицевой.



Далее 1 петлю снимаем, лиц, обвитие и разворот - **6 точка**.




**7 ряд (лицевой)** - петли рукава по узору: изн, лиц, изн, лиц и т.д.




Перед РЛ у нас есть 2 петли и мы уже можем добавить их в узор: накид, 2 вместе изнаночной.



РЛ с прибавками.



Накид, 2 вместе изнаночной и далее по узору. У второй РЛ действия аналогичны.



Петли рукава по узору до обвитой петли.



Обвитие и петлю провязываем вместе лицевой. Продолжаем узор: накид, 2 вместе изнаночной, лиц.



РЛ переда провязываем лиц без прибавок.

С этого места также представлена схема (см. ниже)




Далее петли переда - лиц, накид, 2 вместе изнаночной, лиц, обвитие и разворот - **7 точка**.



**8 ряд (изнаночный)** - лиц, накид, петлю и накид вместе лицевой с наклоном вправо, лиц, РЛ снимаем.


Схема точек разворота и прибавок по переду джемпера



- - нет петли
- - изнаночная петля
- I - лицевая петля
- A - 2 п. провязать вместе изн.
- U - 1 накид
- X - прибавка у РЛ (всегда вяжется лицевой)
- - 1 п. снять как изн., нить за спицей
- - 1 п. снять как изн., нить перед спицей
- 2/1 - 2 п. провязать вместе лиц.

Направления чтения схемы указаны стрелками.

Начинаем с 7го ряда у правой РЛ переда. Прибавки в РЛ не делаем, Разворачиваемся в точке 7 (обвитие и разворот). Вяжем изнаночный ряд. Дойдя до левой РЛ переда снова вяжем по схеме и разворачиваемся в точке 8. Проходим все точки. В 13 ряду соединяем вязание в круг и довязываем ряд до левой РЛ.



Петли рукава по узору (лиц, накид и т.д.). Петли у РЛ вяжем лицевыми, РЛ снимаем. Далее аналогично по узору до обвитой петли.



Обвитие и петлю провязываем вместе по узору - лицевой. Далее накид, 2 петли вместе лицевой, лиц. РЛ снимаем, нить перед работой. Переходим к петлям переда.

**Внимание!** Узор с этой стороны отличается от основного, чтобы в первом круговом ряду он не сбился.

Изн, 2 вместе лицевой, накид, изн. Обвитие и разворот - **8 точка**.




**9 ряд (лицевой) - измененный узор:** изн, накид и петля вместе изнаночной, накид, изн.



РЛ с прибавками. Петли рукава по узору. Петли у РЛ - лицевыми. Далее вяжем по узору до обвитой петли, выполняя прибавки у всех РЛ.



Обвитие и петлю провязываем по узору - изнаночной. Лиц, изн, обвитие и разворот - **9 точка.**



**10 ряд (изнаночный) -** вяжем по узору (начиная с: лиц, 1 снять, лиц, лиц) до петель переда. РЛ снимаем, петли у РЛ провязываем лицевыми.



Дошли до петель переда. Лиц, РЛ снимаем, лиц.  
**Измененный узор:** изн, накид и петлю вместе  
лицевой, накид, изн.



Обвитие и петлю провязываем вместе лицевой.



Изн, лиц, обвитие и разворот - **10 точка.**



**11 ряд (лицевой) - измененный узор:** изн, 1  
петлю снимаем (нить за работой), изн, изн, накид  
и петлю вместе изнаночной, накид, изн, изн. РЛ с  
прибавками.




Вяжем по узору до обвитой петли, выполняя прибавки у РЛ.



Обвитие и петлю провязываем по узору - лицевой. Далее накид, 2 вместе изн, лиц, изн, лиц, изн, обвитие и разворот - **11 точка**.



**12 ряд (изнаночный)** - вяжем по узору (начиная с: лиц, 1 снять, лиц, лиц) до петель переда. Петли у РЛ по узору идут снятыми - снимаем все 3 петли, не провязывая (не затягивайте протяжку).



Дошли до петель переда: 1 петлю до РЛ и РЛ снимаем.



**Измененный узор:** изн, лиц, изн, накид и петлю вместе лицевой, накид, изн, лиц, изн, лиц.

Обвитие и петлю вместе изнаночной, 2 вместе лицевой, накид, изн, лиц, изн, лиц. Обвитие и разворот - **12 точка.**



**13 ряд (лицевой) - измененный узор:** изн, 1 петлю снять (нить за работой), изн, изн, накид и петлю вместе изнаночной, накид, изн, изн, 1 петлю снять, изн, изн, накид и петлю вместе изнаночной, накид, изн, изн, 1 петлю снять. РЛ с прибавками.

Далее вяжем ряд по узору (начиная с: лиц, изн, лиц), выполняя прибавки у РЛ.

Дошли до обвитой петли на петлях перед.



Обвитие и петлю провязываем по узору - лицевой.

**Внимание!** В этом месте мы делаем накид и провязываем **1 изнаночную**, а не 2 вместе (чтобы добавить 1 недостающую петлю для узора). Продолжаем вязать петли переда по узору.



Мы дошли до последней обвитой петли (перед ней были накид и 2 вместе изнаночной).


Освобождаем петлю от обвития. Обвитие сзади (его можно перекрутить), рабочая петля спереди.



Провязываем их вместе по узору - лицевой.



Изн, лиц, изн, лиц, накид, петлю и накид вместе изнаночной и так далее - продолжаем вязать петли переда по узору до РЛ.



На этом поворотные ряды закончены. Теперь **начало ряда** будет здесь - у левой РЛ переда. Маркер можно повесить на регланную петлю.



Каждый нечетный (лицевой) ряд начинается так: прибавка, РЛ, прибавка (рекомендую делать именно так, чтобы узор на стыке рядов не сбивался). А заканчивается провязыванием прибавки. И мы снова у РЛ. Четные (изнаночные) ряды вяжем без прибавок.



**Схема узора для кругового вязания**

U	△	-	-	\	-	-	U	△	-	-	\	-	-	4
△	U		-		-		△	U		-		-		3
U	△	-	-	\	-	-	U	△	-	-	\	-	-	2
△	U		-		-		△	U		-		-		1
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения:

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля
- U - накид (от себя)
- △ - петлю и накид провязать вместе изнаночной
- \ - 1 п. снять как изн., нить за спицей

**Раппорт узора - 7 петель и 2 ряда**

Лицевые ряды (нечетные) остались такими же.  
Изнаночные (четные) - изменились.

**14 ряд (изнаночный)** - вяжем ряд по узору (четный ряд круговой схемы). Петли у РЛ провязываем изнаночными (согласно схеме ниже), РЛ снимаем, нить за работой. [Видео - изнаночный и лицевой ряды по кругу.](#)

Далее продолжаем вязать по кругу, выполняя прибавки в РЛ через ряд.

Сами прибавки (X) всегда вяжем лицевыми. В следующем ряду мы провязываем их согласно схеме (удобно отмечать провязанные ряды).

**Схема провязывания прибавок в РЛ при круговом вязании**

	-		-		△	U		-		X		X		-		△	U		-		-		27	41	55
-	-	\	-	-	U	△	-	-	\		\		\	-	-	U	△	-	-	\	-	-	26	40	54
	-		-		△	U		-	X			X	-		△	U		-		-		-	25	39	53
-	-	\	-	-	U	△	-	-			\		-	-	U	△	-	-	\	-	-	-	24	38	52
	-		-		△	U		X				X		△	U		-		-		-		23	37	51
-	-	\	-	-	U	△	-				\		-	U	△	-	-	\	-	-	-	-	22	36	50
	-		-		△	U	X					X	△	U		-		-		-		-	21	35	49
-	-	\	-	-	-	-	-				\		-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	20	34	48
	-		-			X						X			-		-		-		-		19	33	47
-	-	\	-	-	-	-	-				\		-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	18	32	46
	-		-		X							X		-		-		-		-		-	17	31	45
-	-	\	-	-	-	-	-				\		-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	16	30	44
	-		-	X								X	-		-		-		-		-		15	29	43
-	-	\	-	-	-	-	-				\		-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	14	28	42

#Vegas\_sweater



Узор расходится в стороны симметрично от каждой регланной линии.

Длину регланной линии вы можете сделать любой. Выполнить примерку и остановиться на нужной ширине тела и рукавов. Можно ориентироваться на мои данные.

Итак, вяжем по кругу, пока количество "вытянутых" петель по **РЛ** **переда** не будет следующим для размеров:

40	- 18 петель	- 42 ряда
42	- 18 петель	- 42 ряда
44	- 19 петель	- 44 ряда
46	- 20 петель	- 46 рядов
48	- 21 петля	- 48 рядов
50	- 22 петли	- 50 рядов
52	- 23 петли	- 52 ряда

Заканчиваем вязать кокетку рядом без прибавок.

## Отделение рукавов




Регланную петлю оставляем на тело джемпера - провязываем ее по узору (у меня это изнаночная - как соседняя), хорошо подтягиваем.

Петли рукава снимаем на дополнительную нить, леску со стопперами или закрываем вспомогательной нитью.

Далее нам нужно набрать петли подреза.

Тут 2 варианта на выбор: набрать только недостающие петли для соединения узора в круг - либо добавить к ним еще раппорт (7 петель). От этого будет зависеть ширина тела и рукавов.

#Vegas\_sweater



Например, я закончила кокетку, провязав 44 ряда. Я начертила петли, которые у меня на спицах, плюс по регланной петле с каждой стороны.

Эти 2 регланные петли уже дали мне соединение узора в круг. Я добавлю еще 1 раппорт - 7 петель. Проверяю, что узор соединится, начертив следующий ряд.



Набираем необходимое вам количество петель способом, показанным на фото. У меня 7.



Регланную петлю снова провязываем по узору, подтягиваем ее. Далее вяжем петли спинки по узору и аналогично снимаем петли второго рукава, набираем петли подреза и вяжем петли переда до первого подреза.


Петли подреза провязываем лицевыми за правую стенку. Второй подрез - аналогично.

#Vegas\_sweater



В следующем ряду петли подреза провязываем по узору - **стык рядов делаем перед блоком с накидами** (довязав блок узора "изн, изн, 1 снять, изн, изн" я перешла на лицевой ряд - накид, 2 вместе изнаночной).

На новое начало ряда можете повесить маркер.



Далее петли спинки и второй подрез.



Продолжаем вязать тело джемпера по кругу до необходимой длины. Заканчиваем изнаночным рядом.



Для резинки берем спицы на 0,5 мм меньше и вяжем 1 ряд резинкой 1x1. Наклад перед провязыванием можно перекрестить, чтобы в этом месте ну было большой дырки.

*Если ширина тела джемпера у вас достаточно широкая и вы хотите сузить его к низу, то петлю и налад в этом ряду можно провязывать вместе (так мы сократим количество петель на резинке).*

Далее вяжем резинку 1x1 со скрещенными лицевыми до необходимой длины и **закрываем петли**: провязываем петли по узору (скрещенная лиц, изн) и протягиваем только что провязанную петлю через предыдущую.




Соединяем цепочку закрытия в круг: вводим крючок под первую целую петлю цепочки и вытягиваем нить назад, далее вводим крючок в последнюю петлю цепочки снизу вверх, вытягиваем нить внутрь, прячем хвостик в столбик из лицевых петель. Получается ровное соединение.

## Рукава



Возвращаем петли рукава на спицы (у меня с леской 40 см).



Добавленные петли подреза образуют спираль.



Мы должны провязать их в середину - за 2 дужки "воздушной петли".




**1 ряд (лицевой)** - присоединяем новую нить и провязываем все петли подреза лицевыми. У меня 7.

**Видео** - провязываем петли подреза.



На стыке петель подреза и рукава мы добавим петли.



Подхватываем протяжку (за две нити).



И провязываем ее скрещенной лицевой.



Далее я подхватила еще одну петлю сбоку.



Перекрутила ее и провязала вместе с первой петлей рукава по узору - лицевой.

Далее вяжем петли рукава.



С другой стороны аналогично: остановилась перед последней петлей рукава и подхватила соседнюю петлю.



Провязала 2 петли вместе по узору - лицевой.




Далее поднимаем протяжку за 2 нити.



И также провязываем ее скрещенной. Далее я спустила первую провязанную петлю подреза.




И вместо нее провязала петлю в "дырку предыдущего ряда" (можно было оставить ту петлю, и провязать следующие 2 вместе, так как она была лишней в узоре).



**2 ряд (изнаночный)** - провязываем петли подреза по узору.



2 петли вместе изнаночной, накид. И далее петли рукава по узору.



С другой стороны подреза завершаем ряд - 2 петли вместе изнаночной, накид.



**3 ряд (лицевой)** - в месте перехода рядов можно повесить маркер. Вяжем ряд по узору.

Продолжаем вязать рукав по кругу без убавок.



Так как все закончат вязать кокетку в разных местах узора, то подрезы у всех будут тоже разные.

Но логика одна:

- в первом ряду петли подреза вяжем лицевыми.
- по краям добавляем по петле, провяжав протяжки скрещенными лицевыми.
- при необходимости добавляем еще петли и провязываем их вместе с соседними, чтобы количество петель не увеличивалось.

Идеального совпадения дырочек в шахматном порядке может не быть - это нормально.

Вяжем рукав до необходимой длины, оставляя место для резинки.



Берем спицы на 1 мм меньше. Вяжем 1 ряд резинкой 1x1. Накид и петлю предыдущего ряда провязываем вместе изнаночной, новые накиды не делаем.

*Если вы вяжете короткий рукав, то количество петель можно не убавлять (накид и петлю не провязывать вместе).*



Со следующего ряда лицевые в резинке вяжем скрещенными (как на горловине).

Вяжем необходимое количество рядов и закрываем петли: провязываем петли по узору и протягиваем только что провязанную петлю через предыдущую. В конце соединяем цепочку в круг.

#Vegas\_sweater



Вяжем второй рукав.

Заправляем хвостики и проводим ВТО.

Ваш джемпер готов!

Делитесь своими работами в Instagram с хэштегом **#Vegas\_sweater**



На мне размер 44

Пряжа - Lana Grossa Certo - 8,5 мотков

Ширина - 48 см

Длина по спинке - 50 см

Длина рукава от подреза - 44 см

Количество рядов до отделения рукавов - 38

Рукава - по 63 петли

Тело - 175 петель

#Vegas\_sweater



Размер 44

Пряжа - Lana Grossa Organico - 8,5 мотков  
(укороченный рукав)

Ширина - 51 см


Длина по спинке - 53 см

Длина рукава от подреза - 33 см

Количество рядов до отделения рукавов - 38

Рукава - по 63 петли

Тело - 175 петель



**Lana Grossa Organico**

Состав: 100% хлопок  
Метраж: 50г - 90м

**8/9/10/11 мотков**

Расход для плотности, указанной на фото.