



Vesna Sweater



@2020 Alena Malevitch @helenavasilevna

Свитер Весна вяжется по кругу сверху вниз без швов. Рукава вяжутся по кругу. При вязании кокетки используются укороченные ряды.

РАЗМЕРЫ

a) XS b) S c) M d) L e) XL f) XXL g) 3XL

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ:

По обхвату груди: **a) 92.5 b) 97.5 c) 103.5 d) 109 e) 114.5 f) 120 g) 125.5 см.**

На фото свитер размера L со свободой облегаия 9 см.

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа Todd & Duncan Cuba (100% кашемир; 467 м/100 г) – основной цвет

New Mill S.p.a Angora 50 (50% ангора, 30% полиамид, 20% меринос; 400 м/100 г) – дополнительный цвет

Расход основного цвета **a) 240 b) 250 c) 265 d) 280 e) 290 f) 305 g) 320 г.**

Расход дополнительного цвета **a) 40 b) 45 c) 50 d) 55 e) 60 f) 65 g) 70 г.**

Может также подойти любая другая пряжа похожего состава и метража. Обязательно свяжите образец, проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка) и сравните плотность своего вязания с заявленной в этой инструкции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы круговые 3.5 мм и 4.0 мм, 5 маркеров.

ПЛОТНОСТЬ

26 петель х 38 рядов = 10 см х 10 см лицевой гладью спицами 3.5 после ВТО.

26 петель х 29 рядов = 10 см х 10 см жаккардовым узором спицами 4.0 после ВТО.

Обратите внимание, что при использовании другой пряжи и при вязании с другой плотностью вы можете получить другие размеры вашего изделия.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* * - повторить от * до * до конца ряда.

Лиц. – лицевая петля

Изн. – изнаночная петля

МНР – маркер начала кругового ряда

М1, М2, М3, М4 – маркеры 1, 2, 3, 4.

УМ – установить маркер

УМНР – установить маркер начала ряда

ПМ – переснять маркер

ПМНР – переснять маркер начала ряда

СМ – снять маркер

СМНР – снять маркер начала ряда

ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

ОЦ – основной цвет

ДЦ – дополнительный цвет

+1пП - прибавить лиц. из протяжки: поднять нить из протяжки левой спицей движением сзади наперед и провязать ее лиц. (за переднюю стенку)

+1пЛ - прибавить лиц. из протяжки: поднять нить из протяжки левой спицей движением спереди назад и провязать ее лиц. скрещенной (за заднюю стенку)



ГОРЛОВИНА

Набрать **а) 108 б) 108 в) 117 г) 112 е) 112 ф) 120 г) 128** петель спицами №3.5 на бросовую нить контрастного цвета и вязать нитью основного цвета. Соединить вязание в круг, установить МНР и далее вязать по кругу.

Провязать 2 ряда лицевыми.

ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Росток вяжется укороченными рядами, используя метод оборачивания петель.

!!! Оборачивание петель. В изнаночном ряду вяжем до поворотной петли, нить переводим перед работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить за работу. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. В лицевом ряду вяжем до поворотной петли, нить за работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить перед работой. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. Снятая петля получится обвитой перетяжкой. При последующем провязывании этой петли ее нужно провязать вместе с перетяжкой, предварительно подняв ее на спицу таким образом, чтобы перетяжка осталась на изнаночной стороне.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, **а) 27 б) 27 в) 29 г) 28 е) 28 ф) 30 г) 32** лиц, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): изн. до МНР, ПМНР, **а) 27 б) 27 в) 29 г) 28 е) 28 ф) 30 г) 32** изн, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): лиц. до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, 3 лиц. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): изн. до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, 3 изн. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 2 раза.

Следующий ряд (ЛС): лиц. до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Провязать 1 ряд лицевыми.

Внимание: МНР в процессе вязания кокетки располагается по центру спины.

УЗОРНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Перейти на спицы 4.00 мм.

Провязать по схеме:

- а) б) 4-63** ряды, повторяя раппорт узора в ширину 12 раз;
- в) 4-63** ряды, повторяя раппорт узора в ширину 13 раз;
- г) е) 1-63** ряды, повторяя раппорт узора в ширину 14 раз;
- ф) 1-63** ряды, повторяя раппорт узора в ширину 15 раз;
- г) 1-63** ряды, повторяя раппорт узора в ширину 16 раз.

Внимание:

В 10-м ряду переместить МНР на 1 петлю влево.



На данном этапе в работе **a)** 336 **b)** 336 **c)** 364 **d)** 392 **e)** 392 **f)** 420 **g)** 448 петель.

Нить дополнительного цвета обрезать. Продолжить вязание пряжей основного цвета.

Перейти на спицы 3.5 мм.

Следующий ряд (с прибавками):

- a)** * 28 лиц, +1пЛ* (добавлено 12 петель);
- b)** * 14 лиц, +1пЛ* (добавлено 24 петли);
- c)** * 28 лиц, +1пЛ* (добавлено 13 петель);
- d)** * 28 лиц, +1пЛ* (добавлено 14 петель);
- e)** * 14 лиц, +1пЛ* (добавлено 28 петель);
- f)** * 14 лиц, +1пЛ* (добавлено 30 петель);
- g)** * 28 лиц, +1пЛ* (добавлено 16 петель).

На данном этапе в работе **a)** 348 **b)** 360 **c)** 377 **d)** 406 **e)** 420 **f)** 450 **g)** 464 петли.

ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, **a)** 110 **b)** 114 **c)** 119 **d)** 129 **e)** 134 **f)** 144 **g)** 149 лиц, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): изн. до МНР, ПМНР, **a)** 110 **b)** 114 **c)** 119 **d)** 129 **e)** 134 **f)** 144 **g)** 149 изн, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): лиц. до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, 5 лиц. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): изн. до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, 5 изн. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 2 раза.

Следующий ряд (ЛС): лиц. до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Вязать лицевыми **а) 2 б) 3 в) 4 д) 5 е) 7 ф) 9 г) 11** рядов.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА КОРПУС И РУКАВА

Круговой ряд: ПМНР, **а) 51 б) 54 в) 57 д) 61 е) 64 ф) 68 г) 70** лиц, перенести следующие **а) 67 б) 68 в) 70 д) 76 е) 78 ф) 84 г) 87** петель на вспомогательную нить или леску, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **а) 13 б) 15 в) 16 д) 15 е) 17 ф) 15 г) 18** петель, **а) 112 б) 116 в) 123 д) 132 е) 136 ф) 146 г) 150** лиц, перенести следующие **а) 67 б) 68 в) 70 д) 76 е) 78 ф) 84 г) 87** петель на вспомогательную нить или леску, СМ4, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **а) 13 б) 15 в) 16 д) 15 е) 17 ф) 15 г) 18** петель, **а) 51 б) 54 в) 57 д) 61 е) 64 ф) 68 г) 70** лиц. до МНР.

На данном этапе в работе **а) 240 б) 254 в) 269 д) 284 е) 298 ф) 312 г) 326** петель.

КОРПУС

1 ряд (установочный): СМНР, **а) 57 б) 61 в) 65 д) 68 е) 72 ф) 75 г) 79** лиц., УМНР (новый), **а) 125 б) 131 в) 139 д) 147 е) 153 ф) 161 г) 168** лиц., УМ1 (маркер боковой линии), **а) 115 б) 123 в) 130 д) 137 е) 145 ф) 151 г) 158** лиц. до нового МНР.

Вязать лицевыми 3 ряда.

Следующий ряд (с убавками по переду):

а) б) д) е) ф) ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до 2-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, ПМ1, лиц. до МНР.

в) г) ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до 3-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц., ПМ1, лиц. до МНР.

Вязать лицевыми **а) 2 б) 3 в) 3 д) 2 е) 3 ф) 2 г) 2** ряда.

Повторить последние **а) 3 б) 4 в) 4 д) 3 е) 4 ф) 3 г) 3** ряда еще **а) 4 б) 3 в) 3 д) 4 е) 3 ф) 4 г) 4** раза.

На данном этапе в работе **а) 230 б) 246 в) 261 д) 274 е) 290 ф) 302 г) 316** петель.

Далее продолжить работу в следующем порядке:

1 ряд (с прибавками по переду и спинке):

а) б) д) е) ф) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до М1, +1пП, ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до МНР, +1пП.

в) г) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед М1, +1пП, 1 лиц., ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед МНР, +1пП, 1 лиц.

2-20 ряды: ПМНР, вязать лиц. до М1, ПМ1, вязать лиц. до МНР.

Повторить 1-20 ряды еще 4 раза.

Провязать 1-7 ряды (ряд с прибавками и 6 рядов лицевыми).

На данном этапе в работе **a) 254 b) 270 c) 285 d) 298 e) 314 f) 326 g) 340** петель.

Ширина резинки 2.5 см. При желании вы можете продолжить вязание тела лицевой гладью до длины на 2.5 см меньше желаемой.

Внимание: в последнем ряду равномерно добавить **a) 2 b) 2 c) 3 d) 2 e) 2 f) 2 g) 0** петель.

На данном этапе в работе **a) 256 b) 272 c) 288 d) 300 e) 316 f) 328 g) 340** петли.

ПЛАНКА КОРПУСА

Перейти на спицы 4.0 мм.

Латвийская косичка:

1 ряд: * 1 лиц. ОЦ, 1 лиц. ДЦ *, нерабочую нить вести за работой.

2 ряд: обе нити вывести на лицевую сторону вязания, они должны постоянно находиться перед работой. * 1 изн. ОЦ, нить ОЦ провести влево **под** нить ДЦ и придержать большим пальцем. Затем связать 1 изн. ДЦ, нить ДЦ провести влево **под** нить ОЦ и придержать большим пальцем *.

3 ряд: обе нити постоянно находятся перед работой. * 1 изн. ОЦ, нить ОЦ провести влево **над** нитью ДЦ и придержать большим пальцем. Затем связать 1 изн. ДЦ, нить ДЦ провести влево **над** нитью ОЦ и придержать большим пальцем *.

Нить дополнительного цвета обрезать. Продолжить вязание пряжей основного цвета.

Перейти на спицы 3.5 мм.

Далее вязать 8 рядов резинки следующим образом: * 1 изн, 2 лиц, 1 изн *.

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. Нить обрезать.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

На горловине отплести бросовую нить и переснять петли на спицы 3.5 мм.

На данном этапе в работе **a) 108 b) 108 c) 117 d) 112 e) 112 f) 120 g) 128** петель

Провязать 1 ряд лицевыми, равномерно убавляя **a) 0 b) 0 c) 5 d) 0 e) 0 f) 4 g) 8** петель

На данном этапе в работе **a) 108 b) 108 c) 112 d) 112 e) 112 f) 116 g) 120** петель.

Перейти на спицы 4.0 мм.

Вязать 3 ряда латвийской косички.

Нить дополнительного цвета обрезать. Продолжить вязание пряжей основного цвета.

Перейти на спицы 3.5 мм

Провязать 1 ряд лицевыми.

!! При желании можно связать высокий ворот резинкой * 1 изн, 2 лиц, 1 изн * на желаемую высоту.

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. Нить обрезать.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Перенести отложенные ранее петли рукава и **a) 14 b) 16 c) 17 d) 16 e) 18 f) 16 g) 19** петель подреза, отплетая бросовую нить, на круговые спицы № 3.5. По лицевой стороне работы присоединить нить после **a) 7 b) 8 c) 8 d) 8 e) 9 f) 8 g) 9** петель подреза, УМНР.

В работе всего **a) 81 b) 84 c) 87 d) 92 e) 96 f) 100 g) 106** петель рукава.

Вязать **a) 12 b) 9 c) 8 d) 8 e) 6 f) 6 g) 5** рядов лицевой гладью.

Следующий ряд (с убавкой в конце ряда):

c) g) ПМНР, лиц. до 2-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево.

a) b) d) e) f) ПМНР, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц.

Следующий ряд (с убавкой в начале ряда): ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до МНР.

Вязать повторяя последние **a) 14 b) 11 c) 10 d) 10 e) 8 f) 8 g) 7** рядов еще **a) 9 b) 11 c) 12 d) 13 e) 15 f) 15 g) 18** циклов убавок, то есть всего будет убавлено **a) 20 b) 24 c) 26 d) 28 e) 32 f) 32 g) 40** петель.

Итого в работе **a) 61 b) 60 c) 61 d) 64 e) 64 f) 68 g) 68** петель.

Вязать лицевой гладью до длины рукава 41 см от проймы либо на 2.5 см меньше желаемой длины.

! Внимание: **a) c)** в последнем ряду последние две петли провязать вместе лицевой.

Перейти на спицы 4.0 мм.

Вязать 3 ряда латвийской косички.

Нить дополнительного цвета обрезать. Продолжить вязание пряжей основного цвета.

Перейти на спицы 3.5 мм.

Далее вязать 8 рядов резинки следующим образом: * 1 изн, 2 лиц, 1 изн *.

Закрыть петли по рисунку любым удобным способом. Нить обрезать.

Аналогичным образом связать левый рукав.


ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Спрятать концы нитей на изнаночной стороне.

Постирать свитер. К вязаным изделиям применима ручная стирка в прохладной воде с использованием жидкого средства для стирки. Изделие не выкручивать. Немного отжать воду, завернуть изделие в полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Можно слегка отжать в полотенце.

Сушить свитер на горизонтальной поверхности в разложенном виде, придав ему нужную форму. Дождаться полного высыхания.

Свитер готов! Носить с удовольствием!



Размер	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см	h, см
XS	54	24.5	42	92.5	98.5	31	41	2.5
S	54	25	42	97.5	104.5	32.5	41	2.5
M	55	25.5	42	103.5	110.5	33.5	41	2.5
L	56	26	42	109	115.5	35.5	41	2.5
XL	56	26.5	42	114.5	121.5	37	41	2.5
XXL	57	27	42	120	126	38.5	41	2.5
3XL	57	27.5	42	125.5	130.5	41	41	2.5

Условные обозначения

	лицевая основным цветом
	лицевая дополнительным цветом
	нет петли
	прибавить 1 петлю основным цветом из скрещенной протяжки нижнего ряда
	прибавить 1 петлю дополнительным цветом из скрещенной протяжки нижнего ряда
	сдвинуть МНР на 1 петлю влево

Схема

