



МАСТЕР-КЛАСС «ВИКТОРИЯ»

#ВИКТОРИЯОТВИКИСТАЙЛ
#ВЯЖУСВИКИСТАЙЛ

VikiStyle



Пряжа, расход, аналоги пряжи	5 – 6	Вязание низа джемпера	43
Условные обозначения, инструменты	7	Вязание ажурного края джемпера	44
Образец	8 – 9	Закрытие петель низа джемпера «косичкой»	44
Плотность вязания	10	Кеттлевка упрощенным способом	45
РЕКОМЕНДАЦИИ	11 – 12	Набор петель на рукава	47
Выкройки	14 – 15	Вязание рукава без убавок	48 – 49
Таблицы по размерам в см, петлях и рядах	16 – 18	Вязание рукава с убавками	50 – 51
Набор петель	20	Вязание АК проймы топ	52
Вязание декоративного края	21	Прячем хвостики пряжи, ВТО, резинка по ВГ	53
Схема установочного ряда и прибавок кокетки	21	Фото	54 – 61
Вязание установочного ряда кокетки	22		
Вязание 1 части кокетки	23 – 26		
Вязание ДД кокетки	27		
Вязание 2 части кокетки	28 – 29		
Установочный ряд тела	31		
Подрезы тела джемпера	32		
Рекомендации и расчеты частичного вязания	33 – 34		
Схема частичного вязания	35		
Частичное вязание правой стороны джемпера	36 – 38		
Частичное вязание левой стороны джемпера	39 – 40		
ДД на теле джемпера	41		
Дальнейшее вязание тела джемпера	42		





ОБ АВТОРЕ

Я – Виктория Сычик, мой творческий псевдоним-бренд *Viki Style*

Аккаунт *Instagram*: @vikistyle_knitting

Я создаю мастер-классы на вязанные вещи собственного дизайна!

Моя главная цель при создании МК – это показать, что вязание может быть стильным, научить вязать вещи любой сложности, а тем кто уже умеет вязать - помочь сохранить время на разработке стильных моделей, схем, расчетах, подборках пряжи и построению выкроек.

Сейчас я живу в городе Киев, Украина.

Я замужем, у меня 3 детей и шоколадный лабрадор Рокки, кроме моего любимого вязания, у меня еще есть основная работа, я работаю юристом в крупной компании.

Вожу машину, умею шить и вышивать, играю на фортепиано, знаю несколько языков, занимаюсь спортом, мечтаю купить дом для нашей большой семьи и, конечно же, путешествовать и вязать.

Но самое большое мое желание, чтобы как можно скорее воцарился МИР!

Очень хочу, чтобы девушки украшали себя своими руками, вдохновляясь моим творчеством и вязали по самым понятным мастер-классам, хочу выпустить самый понятный курс-подсказку по вязанию спицами, чтобы все нюансы вязания были собраны в одном курсе!

Ваша, *Viki Style*

Все права на текстовую, схематичную, видео информацию, фото, графические изображения, содержащиеся в данном мастер-классе принадлежат автору Виктории Сычик и являются ее собственностью.

Продажа и распространение данного мастер-класса «ВИКТОРИЯ» запрещена!

1_видео о пряже

Пряжа на кокетку джемпера:

Пряжа №1: LANA GROSSA PER FORTUNA, цвет № 14 (в зеленом джемпере), № 23 (в синем джемпере).

Состав: 74% хлопок; 26% ПА. **Метраж и вес:** на 50 г 190 м.

Расход: на 40 / 42 / 44 – 2 мотка; на 46 / 48 / 50 – 3 мотка; на 52 / 54 – 4 мотка.

Дополнительная пряжа для декоративного эффекта:

Пряжа №2: LANA GATTO NEW GLITTER, цвет №8587 (как в зеленом джемпере), №8592 (как в синем джемпере, также подойдет №9115, №8589 и №8590 если у вас голубая кокетка).

Состав: 51% полиэстер, 49% полиамид. **Метраж и вес:** на 25 г 300 м. **Расход:** половина мотка.

Пряжа на тело джемпера:

Пряжа №3 как в синем джемпере: LANA GROSSA PER FORTUNA, № 17.

Состав: 74% хлопок; 26% ПА. **Метраж и вес:** на 50 г 190 м.

Расход: на 40 / 42 – 5 мотков; на 44 / 46 / 48 – 6 мотков; на 50 / 52 – 7 мотков; 54 – 8 мотков.

Пряжа №3 как в зеленом джемпере: DROPS SKY, №20.

Состав: 74% альпака, 18% полиамид, 8% шерсть. **Метраж и вес:** на 50 г 190 м.

Расход: на 40 / 42 – 3 мотка; на 44 / 46 / 48 – 4 мотка; на 50 / 52 – 5 мотков; 54 – 6 мотков.

Рекомендации по составам пряжи на кокетку джемпера:

- травка (хлопок + нейлон; меринос + нейлон); букле (кокетка джемпера на стр. 58 связана из букле); ангора;
- силкмохер (в 3 нити); мохер; альпака; «пух норки» (фото на стр. 59).

Идеальным аналогом пряжи для тела джемпера:

- будет пряжа DROPS AIR (тело джемпера на стр. 56 связано из этой пряжи), ангора, «пух норки» (фото на стр. 59).

Пряжа на мой ТОП:

Пряжа на кокетку: LANA GROSSA PER FORTUNA, цвет № 30.

Расход на кокетку:

- на 40 / 42 – 1 моток; на 44 / 46 – 1,5 (2) мотка;
- на 48 / 50 – 2 мотка; на 52 / 54 – 2,5 / 3 мотка.

Пряжа на тело: LANA GROSSA PER FORTUNA, цвет № 29.

Расход на тело:

- на 40 / 42 – 2 мотка; на 44 / 46 – 2,5 (3) мотка;
- на 48 / 50 – 3 мотка; на 52 / 54 – 3,5 / 4 мотка.

Дополнительная пряжа для декоративного эффекта:

Пряжа №2: LANA GATTO NEW GLITTER, цвет №8587 (золото).

Состав: 51% полиэстер, 49% полиамид.

Метраж и вес: на 25 г 300 м.

Расход: меньше половины мотка.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- п: петля
- р: ряд
- см: сантиметров
- ОБ: объем бедер
- ОГ: объем груди
- ИР: изнаночный ряд
- ЛР: лицевой ряд
- ИП: изнаночная петля
- ЛП: лицевая петля
- СлП: сложная петля
- ДП: дополнительная петля
- П: полочка
- СП: спинка
- ЛС: лицевая сторона
- ИС: изнаночная сторона
- ВГ: вырез горловины
- ЦП П: центральная петля полочки
- ЦП ПЛ: центральная петля плеча
- ЦП СП: центральная петля спинки
- МНР: маркер начала ряда
- МПЛ: маркер плеча
- МП: маркер полочки
- МР: маркеры рукавов
- МПД: маркеры подрезов

ИНСТРУМЕНТЫ

7

- номера спиц подбираем под необходимую плотность, в моем случае:
- Для джемпера №5,5; для топа №4,5 с длиной лески 40 – 60 см для декоративного наборного ряда;
- Для джемпера №5 и 5,5; для топа № 4 и 3,5 с длиной лески 80 см для вязания кокетки и тела джемпера;
- специальные спицы №4,5; №4 и №3,5 с короткой леской для вязания рукавов или с длиной лески 80 – 100 см для вязания рукава в технике Magic Loop (Мэджик Луп);
- крючок №3,5; трикотажная игла (с широким ушком);
- ножницы; маркеры; счетчик рядов, сантиметровая лента.

ОБРАЗЕЦ

Главная задача нашего образца – это правильно подобрать номера спиц для кокетки и тела джемпера в подобранной вами пряже, особенно, если она не совпадает с моей пряжей.

Желательно попасть в мою плотность, тогда вам не надо будет ничего самостоятельно рассчитывать, а только выбрать подходящий размер из таблицы размеров.

Если вы вяжете образец для топа, то ознакомьтесь предварительно с рекомендацией для вязания образца топа ниже на данной странице.

Берем пряжу для кокетки джемпера (в моем случае в 2 нити) и на спицы №5,5 набираем классическим способом 32 п, далее разворачиваем вязание, переходим на спицы на полразмера меньше, в моем случае на №5 и вяжем следующим образом:

1 р (ИР): КР; далее ИП; КР.

2 р (ЛР): КР; далее ЛП; КР.

С 3 по 21 р вяжем, повторяя 1 и 2 р.

Берем пряжу для тела джемпера (в моем случае в 1 нить), перехожу на спицы №5,5:

1 р (ЛР): КР; далее ЛП; КР.

2 р (ИР): КР; далее ИП; КР.

С 3 по 20 р вяжем, повторяя 1 и 2 р.

РЕКОМЕНДАЦИИ по образцу для ТОПА.

Топ я вязала в одну нить из одной и той же пряжи, но в разных цветах - LANA GROSSA PER FORTUNA, т.к. пряжа одна и та же, то достаточно провязать образец только одной пряжей лицевой гладью 21 р, чтобы определить номер спиц, которым вы попадете в мою плотность. Для кокетки и тела топа я взяла спицы №4.

ОБРАЗЕЦ

Визуально обращаем внимание на края образца в районе пряжи для кокетки и тела джемпера, их края должны быть на одной ширине, если вы видите, что 21 р, связанный пряжей для тела джемпера шире, чем 21 р, связанный пряжей для кокетки джемпера, то необходимо перевязать часть для тела джемпера на спицах на полразмера меньше и, соответственно, наоборот, если эта часть чуть уже, то надо перевязать на спицах на полразмера больше.

Если вас все устроило в образце и вы попали в мою плотность либо в выбранной вами пряже вы чуть-чуть не попали в мою плотность, но очень красиво смотрится ваш образец, **то в 21 р (ЛР)** закрываем петли способом «косички» или оставляем на леске, не закрывая, **обязательно измеряем образец до стирки** в районе пряжи для кокетки и тела джемпера и записываем параметры и номера спиц, на которых вы вязали каждый этап образца.

Далее стираем образец, после полного высыхания вновь его измеряем, если все вас устраивает, то переходим к выбору размера, если нет, то перевязываем на более подходящих номерах спиц.

Если вы не попали в мою плотность, то вы можете согласно моим Рекомендациям по подбору размера из таблицы, описанным на стр. 11 подобрать самостоятельно размер под свою плотность.

Если у вас совсем другая плотность или размер, которого у меня нет в МК, то вы можете рассчитать джемпер или топ на свой размер и под свою плотность самостоятельно по моим рекомендациям на стр. 12 – 13.

ПЛОТНОСТЬ ОБРАЗЦА ДЖЕМПЕРА

Измеряем образец в районе пряжи для кокетки джемпера:

- в центральных 10 см в ширину – 18 п, плотность в ширину в 1 см – 1,8 п.
- в высоту в 20 р – 8,5 см, плотность в высоту в 1 см – 2,4 р.

Измеряем образец в районе пряжи для тела джемпера:

- в центральных 10 см в ширину – 18 п, плотность в ширину в 1 см – 1,8 п.
- в высоту в 20 р – 7,5 см, плотность в высоту в 1 см – 2,6 р.

ПЛОТНОСТЬ ОБРАЗЦА ТОПА

Измеряем образец для ТОПА:

- в центральных 10 см в ширину – 21 п, плотность в ширину в 1 см – 2,1 п.
- в высоту в 20 р - 8 см, плотность в высоту в 1 см – 2,5 р.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ РАЗМЕРА В ВАШЕЙ ПЛОТНОСТИ

Если же вы подберете пряжу другого метража и не попадете в заданную мной плотность, то, соответственно, у вас есть два варианта, либо подобрать из таблицы размеров другой размер, если ваша плотность не сильно отличается от моей, либо произвести расчеты самостоятельно, в этом МК я вам подробно об этом расскажу, поэтому вы сможете выбрать любую пряжу и связать джемпер на любой размер, хоть ребенку, хоть на самый большой размер, если вы будете производить расчеты самостоятельно, то переходите на страницу 12 и 13.

Если же ваша плотность не сильно отличается от моей и ваш размер есть в таблице размеров, то сейчас я вам расскажу, как подобрать другой размер из таблицы размеров под вашу плотность, полученную в образце.

Итак, например,

- ваш ОГ = 92 см, по таблице размеров на стр. 16 это соответствует 46 размеру, плотность в выбранной вами пряже составила, например, 2 п в 1 см.
- Для размеров с 40 по 46 на свободу облегания я закладывала + 5 см в районе ОГ; для размеров с 48 по 54 на свободу облегания я закладывала 10 см.
- Итак, $92 \text{ см} + 5 \text{ см}$ (на свободу облегания) $= 97 \text{ см} * 2$ (ваша плотность в 1 см) $= 194 \text{ п}$.
- далее смотрим таблицу в строке F на стр. 17, находим близлежащую цифру к 194 п и видим, что в размере 48 есть цифра 192 п, а в размере 50 есть цифра 200 п, если вы возьмете 192 п, то свобода облегания уменьшится на 1 см и составит 4 см, т.к. в данном размере мы закладывали 5 см на свободу облегания, а если вы остановитесь на 200 п, то свобода облегания будет не 4 см, а 7 см, что совершенно допустимо в вашем случае. А вот если у вас на свободу облегания изначально закладывалось 10 см, то лучше взять меньшую цифру, т.е. 192 п. Таким образом, несмотря на то, то у вас фактический размер 46, но из-за вашей плотности образца в выбранной вами пряже вы будете вязать размер 48 или 50.
- Но, **ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ**, что при этом, вы должны самостоятельно корректировать рекомендуемое количество рядов в кокетке, на теле джемпера и длине рукава, ориентируйтесь на показатели в сантиметрах в высоту / длину, указанным в таблице на стр.16 для 46 размера.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАСЧЕТАМ

Если же вы подберете пряжу другого метража и не попадете в заданную мной плотность или вы хотите связать такой джемпер на размер, которого нет в моем МК, то вы можете произвести расчеты самостоятельно.


- Если у вас ОБ больше чем ОГ, то для свободы облегания в районе груди прибавляем не менее 10 см.
- **Итак**, допустим ваш ОГ **120 см**, ваша плотность в ширину в образце составила, например, **2 п в 1 см**.
- $120 \text{ см} + 10 \text{ см}$ (на свободу облегания) $= 130 \text{ см} * 2$ (плотность образца в ширину в 1 см) $=$ **260 п** – это количество петель, которое должно быть на теле джемпера в районе груди.
- Измеряем ОР (ширина вашей руки в самом широком месте), например, **36 см** + 3 или 4 см (на свободу облегания в зависимости от размера) $= 40 \text{ см} * 2$ (плотность образца в ширину в 1 см) $=$ **80 п**.
- Кол-во петель на подрез: 10 % от общего количества петель рукава, т.к. у нас по расчетам получилось 80 п на рукав, то 10% от этого количества получается по 8 п на подрезы, на два рукава $8 + 8 = 16 \text{ п}$.
- Общее кол-во петель на 2 рукава: $80 \text{ п} + 80 \text{ п} = 160 \text{ п} - 16 \text{ п} =$ **144 п**.
- Мы рассчитали, что общее кол-во петель на теле джемпера должно быть 260 п, но это уже с учетом петель подрезов, поэтому нам необходимо от 260 п - 16 п подреза $=$ **244 п**.
- **Всего:** 144 п (рукава без учета петель подрезов) + 244 п (на теле без учета петель подрезов) $=$ **388 п должно быть у нас после вязания кокетки джемпера перед отделением петель на рукава и на тело джемпера**.
- Далее, измеряем плотность в образце в высоту в районе пряжи для кокетки, например, **2,2 р в 1 см**.
- Далее измеряем сантиметровой лентой высоту кокетки: от солнечного сплетения опускаемся на 5-6 см от этого места вверх до ямочки по центру шеи делаем замер, например, получаем 35 см.
- Теперь от этих 35 см – 10 см (в среднем стандартная цифра – это глубина ВГ) $= 25 \text{ см}$ – высота кокетки, от этой цифры отнимаем 1 см на ширину ДД $= 24 \text{ см} : 2$ (две части кокетки) $= 12 \text{ см}$.
- $12 \text{ см} * 2,2 \text{ р}$ (плотность в высоту в районе пряжи для кокетки) $= 26,4 \text{ р}$, округляем до 26 р – 1 р (установочный ряд в каждой части кокетки) $=$ **25 р** должно быть у нас в каждой части кокетки.
- **Прибавки делать будем по центру П и СП через ряд в четных рядах, т.е. 12 раз по 4 п в ряду (на П и на СП с каждой стороны ЦП) = 48 п.**


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАСЧЕТАМ

- **Далее, 48 п** (в 1-ой части кокетки) + **48 п** (во 2-ой части кокетки) + **4 п** (мы прибавим в ДД между 1-ой и 2-ой частью кокетки) = **100 п**.
- **Теперь нам необходимо решить, какое кол-во петель у нас будет для набора петель на джемпер:**
- Если ваша плотность в ширину от 1,6 до 1,9 п в 1 см, то набор петель может быть от 164 п до 188 п, количество петель должно быть кратно 8 п (164 или 172 или 180 или 188 п, в зависимости от размера).
- Если ваша плотность от 2 до 2,4 п в 1 см, то набор петель должен быть от 172 до 196 п, количество петель должно быть кратно 8 п (172 или 180 или 188 или 196 п, в зависимости от размера).
- Так как я для примера расчетов выбрала размер с ОГ 120 см и плотность 2 п в 1 см, то я выбираю **188 п для набора петель**.

Итак,

- **188 п** (набор петель на джемпер) + **100 п** (прибавки за 2 части кокетки в районе ЦП СП и П) = **288 п**.
- При расчетах на стр. 12 мы получили **388 п** – кол-во петель, которое у нас должно быть после вязания кокетки до деления на рукава и тело джемпера.
- **388 п – 288 п = 100 п – этого кол-ва петель нам еще не хватает. Обращаю внимание**, если у вас получается, что прибавить необходимо меньшее кол-во петель, которое надо прибавить в районе ЦП ПЛ (плеча) в каждом четном ряду кокетки, то вы равномерно их распределяете на две части кокетки в районе ЦП ПЛ.
- **Таким образом**, в нашем примере на 1-ой и 2-ой части кокетки мы должны прибавить **еще 100 п**:
- **48 п** мы прибавим в каждом 2-м четном ряду с каждой стороны ЦП ПЛ в 1-ой части кокетки + **48 п** мы прибавим в каждом 2-м четном ряду с каждой стороны ЦП ПЛ во 2-ой части кокетки = **96 п**. Не хватает 4 п, можно оставить без этих 4 п, так как на свободу облегания мы заложили 10 см, без учета этих 4 п на свободу облегания останется 8 см, что совершенно приемлемо. Если же вы не хотите уменьшать кол-во см на свободу облегания, то вы можем добавить по 1 п в количество подрезов, т.е. не по 8 п подреза, а по 9.
- **Итоговый расчет: 188 п** (набор петель на джемпер) + **96 п** (прибавки в 1-ой части кокетки с каждой стороны от ЦП П, СП и ПЛ) + **4 п** (прибавки в ДД) + **96 п** (прибавки в 1-ой части кокетки с каждой стороны от ЦП П, СП и ПЛ) = **384 п**.
- **384 п – 72 п** (кол-во п на первый рукав без учета 8 петель подреза) – **72 п** (кол-во п на второй рукав без учета 8 петель подреза) = **240 п**.
- **240 п + 16 п** (кол-во п подрезов на теле джемпера) = **256 п** – мы получили для тела джемпера.





РАЗМЕР	40 (XXS)	42 (XS)	44 (S)	46 (M)	48 (L)	50 (XL)	52 (2XL)	54 (3XL)
ОБ / ОГ, см	80 – 85 / 77 - 80	85 – 90 / 81 - 85	90 – 95 / 86 – 90	95 – 100 / 91 – 94	100 – 105 / 95 – 98	106 – 112 / 99 – 103	113 – 118 / 104 – 108	119 – 124 / 109 – 114
Обращаю внимание, ОБ измеряем на высоте, указанной в строке W в таблице ниже. ОГ измеряем в бюстгальтере.								
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ В САНТИМЕТРАХ	40	42	44	46	48	50	52	54
A – ширина ВГ	26	28	28	30	32	32	32	34
B – глубина ВГ	12 – 13	13 – 14	13 – 14	14 – 15	15 – 16	15 – 16	16 – 17	16 - 17
C – высота каждой части кокетки	7 – 7,5	7 – 7,5	8 – 8,5	8 – 8,5	9 – 9,5	10 – 10,5	11 – 11,5	12 – 12,5
D – высота всей кокетки	18 – 19	18 – 19	19 – 20	19 – 20	20 – 21	21 – 22	23 – 24	25 – 26
E – высота от начала проймы до центра кокетки	7,5	8	9,5	10	12	13	14	15
F – ширина пуловера в районе груди	42	44	47	49	52	55	58	60
J – высота декоративных дорожек (далее ДД)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
K – высота полос между ДД	6	6,5	7	7,5	8	9	10	11
L – высота полосы перед ажурным краем	2	2	2	2	2	2	2	2
M – высота ажурного края	1	1	1	1	1	1	1	1
N – высота от верхней ДД до нижней ДД	11	12	13	14	15	17	19	21
T – ширина джемпера в районе бедер	39 – 42	40 – 42	43 – 45	45 – 47	50 – 52	54 – 55	57 – 58	59 – 60
W – высота (длина) всего джемпера	52	53	55	56	58	59	63	65
O – ширина рукава в районе проймы	13	14	15	16	17	18	19	20
P – длина рукава до декоративного ряда рукава	40	40	40	40	40	40	38	38
R – длина всего рукава	44	44	44	44	44	44	42	42
S – ширина рукава у манжеты без / с убавками	10 / 9	11 / 10	12 / 11	13 / 12	14 / 13	15 / 14	16 / 15	17 / 16

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ В ПЕТЛЯХ И РЯДАХ	40	42	44	46	<u>48</u>	50	52	54
А – кол-во петель для набора на джемпер	164	164	172	172	<u>180</u>	180	188	188
С – кол-во рядов каждой части кокетки	17	17	19	19	21	21	23	25
С.1 / С.2 – кол-во дополнительных петель на 1-ой / 2-ой части кокетки (с учетом + 4 п в ДД)	32 / 36	40 / 36	40 / 40	48 / 40	48 / 52	48 / 56	56 / 52	56 / 56
С.3 – общее количество петель после 1-ой части кокетки / после 2-ой части кокетки (с учетом + 4 п в ДД между 1-ой и 2-ой части кокетки)	196 / 232	204 / 240	212 / 252	220 / 260	228 / 280	228 / 284	236 / 296	236 / 300
Е – кол-во разворотов / шаг разворотов при выполнении укороченных рядов	8 / 4	8 / 4	9 / 4	12 / 3	13 / 3	14 / 3	15 / 3	16 / 3
Г – кол-во петель на теле джемпера	156	160	172	176	192	200	208	216
Ж – кол-во рядов ДД на теле джемпера	4	4	4	4	4	4	4	4
К – кол-во рядов между ДД на теле джемпера	14	15	16	17	18	20	22	24
Л – кол-во рядов перед ажурным краем	4	4	4	4	4	4	4	4
М – кол-во рядов ажурного края	8	8	8	8	8	8	8	8
Н – кол-во р от верхней ДД на теле джемпера до начала ДД по низу, без ДД по центру	32	34	36	38	40	44	48	52
О / О.1 – кол-во петель рукава (без 4 ДП, но с петлями подреза / кол-во петель подреза	50 / 6	52 / 6	56 / 8	58 / 8	60 / 8	62 / 10	64 / 10	66 / 12
Р – кол-во рядов рукава до декоративного ряда рукава	100	100	100	100	100	100	95	95
С.1 – кол-во петель рукава в районе манжеты после убавок	34	36	40	42	44	46	50	52

РАЗМЕР	40 (XXS)	42 (XS)	44 (S)	46 (M)	48 (L)	50 (XL)	52 (2XL)	54 (3XL)
ОБ / ОГ, см	80 – 85 / 77 - 80	85 – 90 / 81 - 85	90 – 95 / 86 – 90	95 – 100 / 91 – 94	100 – 105 / 95 – 98	106 – 112 / 99 – 103	113 – 118 / 104 – 108	119 – 124 / 109 – 114
Обращаю внимание, ОБ измеряем на высоте, указанной в строке W в таблице ниже. ОГ измеряем в бюстгальтере.								

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПЕТЛЯХ И РЯДАХ ТОПА	40	42	44	46	48	50	52	54
А – кол-во петель для набора на топ	172	172	180	180	188	188	196	196
С – кол-во рядов каждой части кокетки	25	25	27	29	29	31	33	35
С.1 / С.2 – кол-во дополнительных петель на 1-ой / 2-ой части кокетки (с учетом + 4 п в ДД после 1-ой части кокетки)	48 / 52	56 / 52	56 / 56	64 / 68	64 / 72	72 / 68	72 / 76	80 / 76
С.3 – общее количество петель после 1-ой части кокетки / после 2-ой части кокетки (до ДД)	220 / 272	228 / 280	236 / 292	244 / 312	252 / 324	260 / 328	268 / 344	268 / 352
F – кол-во петель на теле топа / ширина топа в сантиметрах	178 / 42	192 / 45	204 / 48	220 / 50	224 / 53	232 / 56	240 / 58	252 / 60
К – кол-во рядов между ДД	39	42	45	48	51	53	55	57
L – кол-во рядов перед ажурным краем	6	6	6	6	6	6	6	6
M – кол-во рядов ажурного края	8	8	8	8	8	8	8	8
О / О.1 – кол-во петель проймы (без 4 ДП, но с петлями подреза / кол-во петель подреза	58 / 8	60 / 8	64 / 10	66 / 10	70 / 10	72 / 12	76 / 12	78 / 14
W – высота (длина) всего топа в сантиметрах	50	51	52	55	58	59	60	63
T – ширина топа в районе бедер в сантиметрах	40 – 42	43 – 45	46 – 48	48 - 50	51 – 53	54 – 56	56 – 58	58 – 60




НАБОР ПЕТЕЛЬ

2_видео о наборе петель

- В образце вы выбрали номер спиц для каждого этапа вязания, поэтому сейчас берем спицы на полразмера больше, чем тот номер, который вы выбрали для вязания кокетки, в моем случае для декоративного края джемпера это №5,5 и №4,5 для топа. Длина лески на размеры с 40 по 48 необходима 40 или 50 см, для остальных размеров подойдет леска 60 см.
- Берем пряжу, из которой вы запланировали вязать тело джемпера / топа, прикладываем к этой пряже пряжу для декоративного эффекта (в моем случае это пряжа №2, описанная на стр. 5).
- Отмеряем нужное количество метров этого микса пряжи: например, для набора 188 п, что соответствует 52 и 54 размеру, надо отложить 4 м пряжи из следующего расчета: на спицы №5 на 10 п уходит приблизительно 8 см пряжи, значит, чтобы набрать 188 п, понадобится 1 м 50 см пряжи + нам надо 20 см оставить на хвостик, итого $1,50 + 0,20 = 1 \text{ м } 70 \text{ см}$, для зубчатого набора нам надо сложить пряжу пополам, значит $1 \text{ м } 70 \text{ см}$ умножаем на 2 и получаем $3 \text{ м } 40 \text{ см}$. Получается, чтобы вам понять сколько вам необходимо отмерять именно вашей пряжи, вам необходимо попробовать набрать 10 п, потом распустить и измерить, сколько ушло см для набора 10 п и произвести расчет по моему примеру выше.
- Итак, отложили нужное количество метров пряжи, свернули нить пополам и произвели зубчатый набор для джемпера на спицы №5,5 (или ваш номер спиц) **164 / 164 / 172 / 172 / 180 / 180 / 188 / 188 п**, как показано в видео №2.
- Если вы вяжете топ, то откладываем нужное количество метров пряжи, сворачиваем нить пополам и производим зубчатый набор для топа на спицы №4.5 (или ваш номер спиц) **172 / 172 / 180 / 180 / 188 / 188 / 196 / 196 п**, как показано в видео №2.

ВЯЗАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО КРАЯ**3_видео о вязании декоративного края**

- Остаемся на том же номере спиц. Вязать джемпер / топ мы будем сверху по кругу, соединяем наше вязание, проверяем, чтобы петли не были перекручены и зубчатый набор располагался в середине круга наших спиц, при этом обращаем внимание, чтобы рабочая нить у нас располагалась сейчас со стороны правой спицы, связываем плотно хвостик пряжи с рабочей нитью на один узелок и
- **приступаем к вязанию декоративного края:** *ИП, подхватываем петлю за правую стенку; ЛП, подхватываем петлю за левую стенку*; далее повторяем от * до *.
- После провязывания декоративного края связываем хвостики пряжи с рабочей нитью на второй узелок.

ПРИМЕР СХЕМЫ УСТАНОВОЧНОГО РЯДА И ПРИБАВОК КОКЕТКИ на 52-54 размеры

ВЯЗАНИЕ УСТАНОВОЧНОГО РЯДА 1 части КОКЕТКИ ДЖЕМПЕРА

- Переходим на номер спиц, которым вы попали в мою плотность при вязании образца пряжей для кокетки, в моем случае на №5. Если у вас была леска 40 см, то сейчас можно перейти на леску 60 см.
- Берем пряжу для кокетки, в моем случае это пряжа №1, описанная на стр. 5, я ней буду вязать в 2 нити, если вы вяжете топ, то в 1 нить и тогда берем спицы №4.
- Берем 4 маркера, при этом 2 маркера должны быть одинаковыми, их мы повесим в районе плечей, и 2 разными, их мы повесим на СП и на П, и приступаем к вязанию установочного ряда, для простоты понимания того, что нам надо будет сейчас сделать я нарисовала вам схему на стр. 21.

4_видео о вязании установочного ряда 1 части кокетки

Установочный ряд, прикладываем пряжу для кокетки и:

- вяжем 40 / 40 / 42 / 42 / 44 / 44 / 46 / 46 ЛП для джемпера или 42 / 42 / 44 / 44 / 46 / 46 / 48 / 48 ЛП для топа,
 - вешаем один из одинаковых маркеров – это будет маркер плеча (далее - МПЛ),
 - далее вяжем 41 / 41 / 43 / 43 / 45 / 45 / 47 / 47 ЛП для джемпера или 43 / 43 / 45 / 45 / 47 / 47 / 49 / 49 ЛП для топа,
 - вешаем маркер, который будет отличаться от МПЛ – это будет маркер полочки (далее - МП),
 - далее вяжем 41 / 41 / 43 / 43 / 45 / 45 / 47 / 47 ЛП для джемпера или 43 / 43 / 45 / 45 / 47 / 47 / 49 / 49 ЛП для топа,
 - вешаем второй из одинаковых маркеров – МПЛ,
 - далее вяжем 42 / 42 / 44 / 44 / 46 / 46 / 48 / 48 ЛП для джемпера или 44 / 44 / 46 / 46 / 48 / 48 / 50 / 50 ЛП для топа,
 - вешаем маркер, который будет отличаться от МПЛ и МП – это будет маркер начала ряда (далее - МНР).
- Таким образом, мы с вами провязали установочный ряд, развесили маркеры перед центральными петлями плеча (далее ЦП ПЛ) и полочки (далее ЦП П), а МНР у нас будет висеть за центральной петлей спинки (далее ЦП СП), а не перед, если вас это будет сбивать, то можете повесить еще один маркер и перед ЦП СП (я так и сделала).

ВЯЗАНИЕ 1 части КОКЕТКИ

- Берем счетчик рядов и не забываем с каждым новым рядом переключать на нем цифру.
- Связываем хвостик пряжи для вязания кокетки и рабочей нитью и приступаем к вязанию кокетки.

5_видео о вязании кокетки + прибавки ДП**1 р:**

- вяжем все ЛП, останавливаемся перед МПЛ, переносим маркер на правую спицу,
- центральную петлю плеча (далее - ЦП ПЛ) снимаем не провязывая, нить за работой,
- далее вяжем все ЛП, останавливаемся перед МП, переносим маркер,
- центральную петлю полочки (далее – ЦП П) снимаем не провязывая, нить за работой,
- далее вяжем все ЛП, останавливаемся перед МПЛ, переносим маркер,
- ЦП ПЛ снимаем, не провязывая, нить за работой,
- далее вяжем все ЛП, останавливаемся за 1 п до конца ряда: это центральная петля СП (далее – ЦП СП) снимаем ее, не провязывая, нить за работой, переносим МНР на правую спицу.

2 р для 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54, с прибавками дополнительных петель с каждой стороны от 4-х ЦП (далее – ДП), описание 2 р для 40 размера описано на стр. 24:

- сейчас нам необходимо осуществить прибавку ДП с наклоном **влево**: для этого правой спицей поднимаем нить протяжки и вешаем ее левой стенкой **ЗА** спицей и провязываем протяжку за эту левую стенку ЛП;
- далее вяжем все ЛП, останавливаемся перед МПЛ и
- сейчас **перед** ЦП ПЛ нам необходимо осуществить прибавку ДП с наклоном **вправо**: для этого правой спицей поднимаем нить протяжки и вешаем ее левой стенкой **НА** спицу и провязываем протяжку за левую стенку ЛП; переносим МПЛ,
- ЦП ПЛ провязываем ЛП,
- и сейчас **после** ЦП ПЛ нам необходимо осуществить прибавку ДП с наклоном **влево**: для этого правой спицей поднимаем нить протяжки и вешаем ее левой стенкой **ЗА** спицей и провязываем протяжку за эту левую стенку ЛП;

- далее вяжем все ЛП, останавливаемся перед МП и
 - осуществляем прибавку ДП с наклоном вправо, как описано выше, переносим МП,
 - ЦП П провязывая ЛП и
 - осуществляем прибавку ДП с наклоном влево, как описано выше,
-
- далее вяжем все ЛП, останавливаемся перед МПЛ и
 - осуществляем прибавку ДП с наклоном вправо, переносим маркер,
 - ЦП ПЛ провязываем ЛП и
 - осуществляем прибавку ДП с наклоном влево,
-
- далее вяжем все ЛП, останавливаемся за 1 п до конца ряда перед ЦП СП и
 - осуществляем прибавку ДП с наклоном вправо,
 - ЦП СП провязываем ЛП, переносим МНР.

2 р для 40 размера, с прибавками ДП с каждой стороны от ЦП СП и от ЦП П (далее – ДП):

- сейчас нам необходимо осуществить прибавку ДП с наклоном **влево**: для этого правой спицей поднимаем нить протяжки и вешаем ее левой стенкой **ЗА** спицей и провязываем протяжку за эту левую стенку ЛП;
-
- далее вяжем все ЛП, останавливаемся перед МП и
 - осуществляем прибавку ДП с наклоном **вправо**: для этого правой спицей поднимаем нить протяжки и вешаем ее левой стенкой **НА** спицу и провязываем протяжку за левую стенку ЛП; переносим МП,
 - ЦП П провязывая ЛП и
 - осуществляем прибавку ДП с наклоном влево, как описано выше,
-
- далее вяжем все ЛП, останавливаемся за 1 п до конца ряда перед ЦП СП и
 - осуществляем прибавку ДП с наклоном вправо,
 - ЦП СП провязываем ЛП, переносим МНР.

3 р для всех размеров, в этом ряду мы НЕ будем осуществлять прибавки ДП, при этом все 4 ЦП будем снимать, не провязывая: вяжем все петли ЛП, при этом ЦП П, ПЛ и СП снимаем, не провязывая, нить за работой.

4 р для всех размеров, с прибавками ДП с каждой стороны от ЦП СП и от ЦП П, при этом со стороны ЦП ПЛ прибавки НЕ осуществляем:

- прибавка ДП с наклоном влево; далее вяжем все ЛП, останавливаемся перед МПЛ; переносим МПЛ;
- ЦП ПЛ провязываем ЛП;
- далее вяжем все ЛП, останавливаемся перед МП;
- прибавка ДП с наклоном вправо; переносим МП; ЦП П провязывая ЛП;
- прибавка ДП с наклоном влево; далее вяжем все ЛП, останавливаемся перед МПЛ; переносим МПЛ,
- ЦП ПЛ провязываем ЛП
- далее вяжем все ЛП, останавливаемся за 1 п до конца ряда перед ЦП СП;
- прибавка ДП с наклоном вправо,
- ЦП СП провязываем ЛП, переносим МНР.

Далее для джемпера (для топа переходите на стр. 26):

- **для размера 40** вяжем далее с 5 р по 17 р, повторяя 3 и 4 р;
- **для размера 42** вяжем далее с 5 р по 11 р, повторяя 3 и 4 р; 12 р, как 2 р на стр. 23; с 13 по 21 р вяжем, как 3 и 4 р.
- **для размера 44** вяжем далее с 5 р по 19 р, повторяя 3 и 4 р.
- **для размера 46** вяжем далее с 5 р по 9 р, повторяя 3 и 4 р; 10 р, как 2 на стр. 23; с 11 по 15 р, как 3 и 4; 16 р, как 2 р; с 17 по 19 р, как 3 и 4 р.
- **для размеров 48 – 50** вяжем далее с 5 р по 11 р, повторяя 3 и 4 р; 12 р, как 2 р на стр. 23; с 13 по 21 р вяжем, как 3 и 4 р.
- **для размера 52** вяжем далее с 5 р по 11 р, повторяя 3 и 4 р; 12 р, как 2 р на стр. 23; с 13 по 19 р вяжем как 3 и 4 р; 20 р, как 2 р на стр. 23; с 21 по 23 вяжем, как 3 и 4 р.
- **для размера 54** вяжем далее с 5 р по 13 р, повторяя 3 и 4 р; 14 р вяжем, как 2 р на стр.23; с 15 р по 25 р вяжем, как 3 и 4 р.
- После всех прибавок в 1 части кокетки сейчас на спицах у нас должно быть **196 / 204 / 212 / 220 / 228 / 228 / 236 / 236 п.**

Далее для топа:

- для размеров **40 – 42** вяжем далее с 5 р по 25 р, повторяя 3 и 4 р.
- для размера **44** вяжем далее с 5 р по 27 р, повторяя 3 и 4 р.
- для размера **46** вяжем далее с 5 р по 29 р, повторяя 3 и 4 р.
- для размера **48** вяжем далее с 5 р по 15 р, повторяя 3 и 4 р; 16 р, как 2 р на стр. 23; с 17 по 29 р вяжем как 3 и 4 р.
- для размера **50** вяжем далее с 5 р по 11 р, повторяя 3 и 4 р; 12 р, как 2 на стр. 23; с 13 р по 21 р, как 3 и 4 р; 22 р, как 2 р на стр. 23; с 23 р по 31 р, как 3 и 4 р.
- для размера **52** вяжем далее с 5 р по 19 р, повторяя 3 и 4 р; 20 р, как 2 р на стр. 23; с 21 по 33 р вяжем как 3 и 4 р.
- для размера **54** вяжем далее с 5 р по 11 р, повторяя 3 и 4 р; 12 р, как 2 на стр. 23; с 13 р по 21 р, как 3 и 4 р; 22 р, как 2 р на стр. 23; с 23 р по 35 р, как 3 и 4 р.
- После всех прибавок в 1 части кокетки сейчас на спицах у нас должно быть **220 / 228 / 236 / 244 / 252 / 260 / 268 / 268 п.**

ВЯЗАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ДОРОЖКИ КОКЕТКИ

- Обрезаем нить для кокетки, оставляем хвостик 7 см.
- Прикладываем пряжу, которой будем вязать тело джемпера / топа + прикладываем глиттер и приступаем к вязанию ДД.
- Обнуляем счетчик рядов.

6_видео о вязании декоративной дорожки кокетки

1 р: вяжем все петли лицевыми, в том числе и 4 ЦП. Связываем хвостик пряжи от вязания кокетки с нитью для ДД.

2 р: вяжем все петли лицевыми; при этом четыре ЦП в ряду снимаем, не провязывая, нить за работой.

3 р:

- *делаем Накид (далее - Н); далее провязываем 2 п вместе лицевой с наклоном вправо*;
- вяжем, повторяя от * до *, останавливаемся перед М ПЛ: делаем Н; переносим МПЛ; провязываем ЦП ПЛ лицевой;
- далее повторяем от * до *, останавливаемся перед М П: делаем Н; переносим МП; провязываем ЦП П лицевой;
- далее повторяем от * до *, останавливаемся перед М ПЛ: делаем Н; переносим МПЛ; провязываем ЦП ПЛ лицевой;
- далее повторяем от * до *, останавливаемся перед ЦП СП (последняя петля в ряду): Н; переносим маркер; провязываем ЦП СП лицевой; переносим МНР.

4 р: вяжем все петли лицевыми, в том числе и Н; при этом четыре ЦП в ряду снимаем, не провязывая, нить за работой.

5 р: вяжем все ЛП, в том числе и 4 ЦП в ряду.

- После вязания ДД сейчас на спицах в джемпере у нас + 4 п, а именно: **200 / 208 / 216 / 224 / 232 / 232 / 240 / 240 п.**
- После вязания ДД сейчас на спицах в топе у нас + 4 п, а именно: **224 / 232 / 240 / 248 / 256 / 264 / 272 / 272 п.**

ВЯЗАНИЕ 2 части КОКЕТКИ

- Обрезаем нить для ДД, оставляем хвостик 7 см.
- Прикладываем пряжу, которой будем вязать кокетку и приступаем к вязанию 2 части кокетки.

7_видео о вязании 2 части кокетки

Установочный ряд: вяжем все петли лицевыми.

- Обнуляем счетчик рядов и не забываем после каждого ряда переключать цифру на счетчике.
- Связываем хвостик пряжи для вязания кокетки и рабочей нитью и приступаем к вязанию кокетки.

1 р: вяжем все петли ЛП; при этом ЦП в этом ряду снимаем, не провязывая, нить за работой.

2 р:

- для размеров 40 / 42 / 44 / 46 для джемпера или для размеров 40 / 42 / 44 для топа:
- вяжем все петли лицевыми, в том числе и 4 ЦП; делаем прибавки ДП с каждой стороны ЦП П и ЦП СП;
- для размеров 50 / 52 / 54 / 48 для джемпера или для размеров 46 / 48 / 50 / 52 / 54 для топа:
- вяжем все петли лицевыми, в том числе и 4 ЦП; делаем прибавки ДП с каждой стороны ЦП ПЛ, ЦП П, ЦП ПЛ и ЦП СП.

3 р: вяжем все петли лицевыми, при этом ЦП П, ПЛ и СП снимаем, не провязывая, нить за работой.

4 р: вяжем все петли лицевыми, в том числе и 4 ЦП; делаем прибавки ДП с каждой стороны ЦП П и ЦП СП.

Далее для джемпера:

- для размеров **40 – 42** вяжем далее с 5 р по 17 р, повторяя 3 и 4 р.
- для размеров **44 – 46** вяжем далее с 5 р по 19 р, повторяя 3 и 4 р.
- для размера **48** вяжем далее с 5 р по 11 р, повторяя 3 и 4 р; 12 р, как 2 р на стр.28; с 13 р по 21 р, как 3 и 4 р.
- для размера **50** вяжем далее с 5 р по 11 р, повторяя 3 и 4 р; 12 р, как 2 р на стр.28; с 13 р по 17 р, как 3 и 4 р; 18 р, как 2 р на стр. 28; с 19 по 21 р, как 3 и 4 р.
- для размера **52** вяжем далее с 5 р по 23 р, повторяя 3 и 4 р.
- для размера **54** вяжем далее с 5 р по 11 р, повторяя 3 и 4 р; 12 р, как 2 р на стр.28; с 13 р по 17 р, как 3 и 4 р; 18 р, как 2 р на стр. 28; с 19 по 25 р, как 3 и 4 р.
- После всех прибавок во 2 части кокетки сейчас на спицах у нас должно быть **232 / 240 / 252 / 260 / 280 / 284 / 296 / 300 п.**

Далее для топа:

- для размеров **40 – 42** вяжем далее с 5 р по 25 р, повторяя 3 и 4 р.
- для размера **44** вяжем далее с 5 р по 27 р, повторяя 3 и 4 р.
- для размера **46** вяжем далее с 5 р по 15 р, повторяя 3 и 4 р; 16 р, как 2 р на стр.28; с 17 р по 27 р, как 3 и 4 р.
- для размера **48** вяжем далее с 5 р по 11 р, повторяя 3 и 4 р; 12 р, как 2 р на стр.28; с 13 р по 19 р, как 3 и 4 р; 20 р, как 2 р на стр. 28; с 21 по 29 р, как 3 и 4 р.
- для размера **50** вяжем далее с 5 р по 31 р, повторяя 3 и 4 р.
- для размера **52** вяжем далее с 5 р по 19 р, повторяя 3 и 4 р; 20 р, как 2 р на стр. 28; с 21 по 33 вяжем, как 3 и 4 р.
- для размера **54** вяжем далее с 5 р по 35 р, повторяя 3 и 4 р.
- После всех прибавок во 2 части кокетки сейчас на спицах у нас должно быть **272 / 280 / 292 / 312 / 324 / 328 / 344 / 252 п.**



ВЯЗАНИЕ УСТАНОВОЧНОГО РЯДА ТЕЛА ДЖЕМПЕРА / ТОПА

- Берем пряжу для тела джемпера, в моем случае это пряжа №3, описанная на стр. 5, я ей буду вязать в 1 нить /
- Если вы вяжете топ, то переходим на пряжу для тела топа, в моем случае тоже в 1 нить + добавляем нить глиттера.
- Переходим на номер спиц, которым вы попали в мою плотность при вязании образца пряжей для тела джемпера, в моем случае на №5,5. Если вы вяжете топ, то остаетесь на том же номере спиц, т.е. в моем случае на №4.
- Обрезаем нить, которой мы вязали кокетку, оставляем хвостик 7 см и приступаем к вязанию установочного ряда.

Установочный ряд тела джемпера / топа, прикладываем пряжу для тела джемпера / топа:

- вяжем все петли лицевыми, в том числе и 4 ЦП, маркеры МПЛ, МП перевешиваем, чтобы они теперь размещались не перед ЦП, а за ЦП. МНР тоже у нас должен быть за ЦПСП.
- Связываем хвостик пряжи от кокетки с хвостиком пряжи для тела джемпера.

8_видео о вязании установочного ряда и выполнении подрезов

ПОДРЕЗЫ ДЖЕМПЕРА / ТОПА

- Сейчас нам необходимо от ЦМ ПЛ джемпера отсчитать вправо и влево по 22 / 23 / 24 / 25 / **26** / 26 / 27 / 27 п и повесить маркеры рукавов (далее – МР), при этом ЦП уходят в правую сторону.
- Для топа отсчитываем вправо и влево от ЦМ ПЛ по 25 / 26 / 27 / **28** / 30 / 30 / 32 / 32 п и вешаем МР, при этом ЦП уходят в правую сторону.
- Обнуляем счетчик рядов и приступаем.

1 р:

- вяжем все петли лицевыми до МР, подтягиваем спицу, чтобы петли не спали с нее;
- *берем контрастную нить, заправляем в иглу с широким ушком и переснимаем 44 / 46 / 48 / 50 / **52** / 52 / 54 / 54 п рукава джемпера, которые у нас отделены МР на дополнительную нить, при этом МПЛ снимаем;
- если вяжем топ, то переносим 50 / 52 / 54 / **56** / 60 / 60 / 64 / 64 п на дополнительную нить, при этом МПЛ снимаем;
- возвращаемся к правой спице и создаем для джемпера 6 / 6 / 8 / 8 / **8** / 10 / 10 / 12 воздушных петель и надеваем их на правую спицу; для топа создаем 8 / 8 / 10 / **10** / 10 / 12 / 12 / 14 воздушных петель и надеваем их на правую спицу*;
- далее вяжем плотно первые 5 петель полочки лицевыми, а дальше вяжем все петли полочки лицевыми уже в своей привычной плотности, останавливаемся перед МР и повторяем от * до * аналогично тому, как мы делали на первом рукаве; далее вяжем петли лицевыми до конца ряда.

2 р:

- если вы вяжете топ, то предварительно перед началом вязания 2 р нам необходимо отделить нить глиттера;
- вяжем все петли лицевыми, в том числе и петли подреза, **обращаю внимание**, за 4-5 п до петель подреза, сами петли подреза и 5 петель после подреза вяжем плотно, далее в привычной вам плотности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШИМ РАСЧЕТАМ

- Сейчас нам необходимо нарастить недостающую часть, т.е. убрать существующий перепад по высоте между центром кокетки и линией подрезов. Делать мы это будем с помощью частичного вязания (укороченных рядов).
- Если у вас плотность совпала с моей, то вам повезло, так как я уже для вас все рассчитала и прописала все дальнейшие шаги.
- В таблице на стр. 16 в строке **Е – «высота от начала проймы до центра кокетки»** я полагаю, что ваша высота составляет, указанные мной цифры в таблице, если вы измеряли и ваша цифра больше, то пересчет делать не нужно, а можно пользоваться моим расчетами для вас, если же у вас цифра меньше, то я советую сделать самостоятельный расчет.
- Если ваша плотность или количество петель отличается от моей, то вы также можете самостоятельно произвести необходимые расчеты по моему описанию ниже.
- **Итак**, сейчас нам необходимо перенести петли кокетки на дополнительную нить, так ваши расчеты будут идеально правильными либо можете перенести половину петель кокетки на вторую дополнительную пару спиц, желательно того же номера.

9_видео с объяснениями об измерении разницы между центром кокетки и МР

- Далее раскладываем свою кокетку на ровную поверхность, как показано в видео №9, раскладываем кокетку джемпера так, чтобы не было нигде никаких складок, прикладываем линейку к центру кокетки и измеряем расстояние, т.е. высоту перепада от МР (т.е. от начала петель подреза) до линейки.
- В видео №9 и 10 я подробно объясняю и показываю все эти действия.
- На стр. 35 я нарисовала схему поэтапного выполнения нашего частичного вязания, кому понятно, можете приступить к вязанию по схеме и описанию, кому сложно разобраться в схеме обязательно посмотрите подробные видео.


РАСЧЕТЫ ЧАСТИЧНОГО ВЯЗАНИЯ**10_видео с объяснениями о расчетах**

Итак, если ваша плотность (в высоту) образца в пряже, которой мы будем вязать тело джемпера / топа отличается от моей, т.е. от 2,6 р / 2,5 р в 10 см, то вам необходимо предварительно произвести расчеты для частичного вязания по примеру ниже. Если плотность совпадает с моей, то переходите сразу на стр. 36 для начала вязания тела джемпера / топа.

Итак, возьмем для примера расчетов размер 44, напомним, что наша плотность в образце в районе пряжи для тела джемпера: в ширину в 1 см - **1,8 п**; в высоту в 1 см - **2,4 р в образце в пряже, которой мы будем вязать тело джемпера**; разница между центром кокетки и МР – **10 см**.

Расчеты:

- 10 см минус 1 см (это стандартная цифра) = 9 см.
- 9 см умножаем на 2,4 р (плотность в высоту) = 21,6 р, округляем до ближайшей четной цифры – 22.
- 22 делим на 2 (стандартная цифра) = 11 разворотов.
- сейчас на спицах на теле джемпера 168 п делим это количество на 4 (стандартная цифра) = 42 п.
- количество петель подреза 8 п делим на 2 = 4 п.
- от 42 п отнимаем 4 п (половина петель подреза) = 38 п.
- 38 п делим на 11 разворотов = 3,45 п, округляем и получаем 3 п, (если бы цифра получилась 3,5, то лучше округлить в большую сторону - 4 п). **Итак, шаг разворотов 3 п.**
- От ЦМ в каждую сторону через каждые 3 п вешаем маркеры (можете и не вешать, а просто отсчитать петли), получается 12 маркеров ($38 : 3 = 12,6$), перед МР остается 2 п, эта цифра меньше шага разворотов, поэтому вешаем 11 маркеров и останавливаемся за 5 п до МР и в это место перевешиваем МР, который теперь будем называть МПД (маркер подрезов). Почему я остановилась за 5 п до МР, потому что если повесить еще один маркер через 3 п, то в остатке до МР будет 2 п, если цифра получается меньше цифры шага разворотов, в моем случае меньше 3 п, то оставляем петлю больше, т.е. с учетом еще одного шага разворотов: $3 + 2$ (в остатке до МР) = 5 п.



ЧАСТИЧНОЕ ВЯЗАНИЕ ТЕЛА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ДЖЕМПЕРА / ТОПА

Итак, сейчас нам необходимо ознакомиться со схемой частичного вязания на стр. 35.

- Далее, если ваша плотность не совпала с моей, то вы уже должны были произвести самостоятельные расчеты, описанные на стр. 34 и сейчас у вас есть цифры по шагу разворотов и количеству разворотов, а также у вас висят МПД (маркеры подрезов) в новых местах.
- Если вы попали в мою плотность, то сейчас нам необходимо перевесить МР в новые места (кроме 54 размера джемпера, в этом размере МР остаются на тех же местах), для этого, если вы вяжете джемпер, то от МП и МНР вправо и влево отсчитываем по 32 / 32 / 36 / 36 / **39** / 42 / 45 п, если вы вяжете топ, то от МП и МНР вправо и влево отсчитываем по 36 / 40 / 44 / **48** / 47 / 48 / 52 / 54 п, и в эти места перевешиваем МР, которые далее мы будем называть маркеры подрезов (далее – МПД).
- Далее, если вы хотите развесить маркеры, чтобы было проще вязать с помощью укороченных рядов, то сейчас нам необходимо сделать это на 1-м участке, согласно схеме на стр. 35, т.е. на участке от МП до МПД 2, на этом участке мы будем разворачиваться с лицевой стороны (далее – ЛС) на изнаночную сторону (далее – ИС) с помощью «немецкого» способа. На 3-м участке маркеры можно не развешивать, так как на нем мы будем разворачиваться с ИС на ЛС с помощью способа с «Накидами» (далее – Н) и место разворотов очень хорошо видно и без маркеров, но если вам сложно, то можете вешать маркеры и на 3-м участке.
- Итак, если вы будете развешивать маркеры на 1-м участке между МП и МПД 2, то сейчас необходимо от МП в сторону МПД 2, согласно схеме на стр. 35, отсчитать для джемпера каждые 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п и в этих местах повесить 7 / 7 / 8 / 11 / **12** / 13 / 14 / 15 маркеров, для топа отсчитать каждые 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п и в этих местах повесить 8 / 9 / 10 / **11** / 11 / 15 / 16 / 17 маркеров.
- Если вы будете развешивать маркеры и на 3-м участке между МНР и МПД 1, то сейчас необходимо от МНР в сторону МПД 1, согласно схеме на стр. 35, отсчитать для джемпера каждые 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п и в этих местах повесить 7 / 7 / 8 / 11 / **12** / 13 / 14 / 15 маркеров, для топа отсчитать каждые 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п и в этих местах повесить 8 / 9 / 10 / **11** / 11 / 15 / 16 / 17 маркеров.

11_видео о вязании укороченными рядами

- **Итак, приступаем к вязанию тела ПРАВОЙ стороны джемпера / топа с помощью укороченных рядов, согласно схеме на стр. 35 и видео №11. На стр. 32 мы остановились на вязании 2 р, далее приступаем к вязанию 3 р с помощью укороченных рядов.**
- 3 р (ЛР):** вяжем все петли ЛП, останавливаемся для джемпера за 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п, для топа за 4/4/4/4/4/3/3/3 п до МП (если вы развешивали маркеры, то останавливаемся на 1-м маркере от МП) и производим разворот на ИС
- 4 р (ИР):** сейчас рабочая нить у нас автоматически размещается ПЕРЕД работой, переносим первую петлю с левой спицы на правую, натягиваем рабочую нить ЗА работу и у нашей петли создается 2 основания, как будто на спице 2 петли, эту петлю мы будем называть «сложной» петлей (далее – СлП) и
 - далее вяжем ряд в обратном направлении, провязывая все петли ИП, останавливаемся для джемпера за 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п, для топа за 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п до МНР и производим разворот на ЛС
- 5 р (ЛР):** сейчас рабочая нить у нас автоматически размещается ЗА работой, далее на правую спицу делаем Н (накид не должен быть растянутым, т.е. расстояние должно быть минимальным) и далее вяжем петли ЛП, останавливаемся для джемпера за 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п, для топа за 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п до предыдущего места разворота (если вы развешивали маркеры, то останавливаемся на 2-м маркере от МП, если вы не развешивали маркеры, то предыдущую СлП считаем как 1 п, не перепутайте) и производим разворот на ИС
- 6 р (ИР):** создаем СлП с помощью «немецкого» способа и далее вяжем ряд все петли ИП, останавливаемся для джемпера за 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п, для топа за 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п до предыдущего места разворота (СлП, т.е. петлю с Н считаем как 1 п, не перепутайте) и производим разворот на ЛС
- 7 р (ЛР):** создаем СлП с помощью Н и далее вяжем петли ЛП, останавливаемся для джемпера за 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п, для топа за 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п до предыдущего места разворота (если вы развешивали маркеры, то останавливаемся на 3-м маркере от МП) и производим разворот на ИС

Далее для джемпера с 8 р по 16 / 16 / 18 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 р вяжем, повторяя 6 и 7 р.

Для топа с 8 р по 18 / 20 / 22 / 24 / 24 / 32 / 34 / 36 р вяжем, повторяя 6 и 7 р

Для джемпера 17 / 17 / 19 / 25 / 27 / 29 / 31 / 33 р (ЛР), для топа 19 / 21 / 23 / 25 / 25 / 33 / 35 / 37 р (ЛР):

- создаем СлП с помощью метода с «Накидами» и далее вяжем ряд все петли ЛП, останавливаемся на МПД 1 и производим разворот на ИС

Для джемпера 18 / 18 / 20 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 р (ИР), для топа 20 / 22 / 24 / 26 / 26 / 34 / 36 / 38 р (ИР):

- создаем СлП с помощью «немецкого» способа и далее вяжем ряд все петли ИП, останавливаемся на МПД 2 и производим разворот на ЛС

Для джемпера 19 / 19 / 21 / 27 / 29 / 31 / 33 / 35 р (ЛР), для топа 21 / 23 / 25 / 27 / 27 / 35 / 37 / 39 р (ЛР), в этом ряду мы будем провязывать СлП, которые были сформированы на 1-м участке правой стороны джемпера / топа:

- создаем СлП с помощью Н и далее вяжем петли ЛП, останавливаемся перед первой СлП, которая расположена перед МПД 1 и провязываем ее так, как показано в видео №11 на 9 минуте 40 секунде, а именно: вводим правую спицу в середину СлП так, чтобы 2 стенки были на правой спице и 2 на левой спице, захватываем рабочую нить и провязываем СлП лицевой,
- *подтягиваем рабочую нить, снимаем МПД 1 и далее вяжем петли ЛП до следующей СлП, которая будет расположена перед следующим маркером (если вы их развешивали) и провязываем СлП аналогичным образом*,
- далее вяжем от * до * до МП,
- если вы до этого вешали маркеры для упрощения вязания укороченными рядами, то сейчас вам необходимо развесить маркеры на 2-м и на 4-м участке, согласно схеме на стр. 35, для этого от МНР вправо и от МП влево отсчитываем для джемпера каждые 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п и в этих местах вешаем 7 / 7 / 8 / 11 / **12** / 13 / 14 / 15 маркеров, для топа отсчитываем каждые 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п и в этих местах вешаем 8 / 9 / 10 / **11** / 11 / 15 / 16 / 17 маркеров.
- Далее, согласно схеме на стр. 35 мы начинаем формировать ЛЕВУЮ сторону джемпера / топа укороченными рядами, поэтому с этой стороны мы начинаем вязать только 3 р.

ЧАСТИЧНОЕ ВЯЗАНИЕ ТЕЛА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ДЖЕМПЕРА / ТОПА

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! Сейчас мы уже провязали правую сторону и можем сделать вывод правильный ли был расчет частичного вязания именно в вашей плотности: **правильный** – это если вы «нарастили» необходимый угол и при этом он ровный и вписывается в угол 90 градусов, т.е. нигде не «пузырится» и нет перекоса по нижней линии, если что-то не так, то значит надо перевязать, увеличив шаг разворотов на 1 п и, соответственно, уменьшится кол-во укороченных рядов.

Итак, если все у вас правильно и красиво, то приступаем к вязанию тела **ЛЕВОЙ** стороны джемпера / топа с помощью укороченных рядов, согласно схеме на стр. 35 и видео №11 с 12 минуты.

3 р (ЛР): вяжем все петли ЛП, останавливаемся для джемпера за 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п, для топа за 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п до МНР (если вы развешивали маркеры, то останавливаемся на 1-м маркере от МНР) и производим разворот на ИС

4 р (ИР): создаем СлП с помощью «немецкого» способа и далее вяжем ряд в обратном направлении, провязывая все петли ИП, останавливаемся для джемпера за 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п, для топа за 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п до МП и производим разворот на ЛС

5 р (ЛР): создаем СлП с помощью способа с «Накидами» и далее вяжем петли ЛП, останавливаемся для джемпера за 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п, для топа за 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п до предыдущего места разворота (если вы развешивали маркеры, то останавливаемся на 2-м маркере от МНР) и производим разворот на ИС

Далее для джемпера с 6 р по 16 / 16 / 18 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 р вяжем, повторяя 4 и 5 р.

Для топа с 6 р по 18 / 20 / 22 / 24 / 24 / 32 / 34 / 36 р вяжем, повторяя 4 и 5 р.

Для джемпера 17 / 17 / 19 / 25 / 27 / 29 / 31 / 33 р (ЛР), для топа 19 / 21 / 23 / 25 / 25 / 33 / 35 / 37 р (ЛР): создаем СлП с помощью способа с «Накидами» и далее вяжем петли ЛП, останавливаемся для джемпера за 4 / 4 / 4 / 3 / **3** / 3 / 3 / 3 п, для топа за 4 / 4 / 4 / **4** / 4 / 3 / 3 / 3 п до МПД 4 и производим разворот на ИС

Для джемпера 18 / 18 / 20 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 р (ИР), для топа 20 / 22 / 24 / 26 / 26 / 34 / 36 / 38 р (ИР): создаем СлП с помощью «немецкого» способа» и далее вяжем все петли ИП, останавливаемся на МПД 3 и производим разворот на ЛС

Для джемпера 19 / 19 / 21 / 27 / 29 / 31 / 33 / 35 р (ЛР), для топа 21 / 23 / 25 / 27 / 27 / 35 / 37 / 39 р (ЛР), в этом ряду мы будем провязывать СлП, которые были сформированы на 2-м участке:

- создаем СлП с помощью Н и далее вяжем петли ЛП, останавливаемся перед первой СлП, которая расположена перед МПД 4 и провязываем ее так, как показано в видео №11 на 16 минуте 10 секунде, а именно: вводим правую спицу в середину СлП, захватываем рабочую нить и провязываем СлП лицевой,
- *подтягиваем рабочую нить, снимаем МПД 4 и далее вяжем петли ЛП до следующей СлП, которая будет расположена перед следующим маркером (если вы их развешивали) и провязываем СлП аналогичным образом*,
- далее вяжем от * до * до МНР.

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! Часто «хорошая мысль – приходит опосля» ☺, так и в моем случае, догадалась я до этой идеи уже когда вязала топ, поэтому в видео, в котором я вязала джемпер, я вязала не так, как сейчас вам предложу! Итак, далее у нас будет последний ряд частичного вязания и мы будем провязывать СлП на 3-м и 4-м участке, для того, чтобы провязанные СлП были менее заметны с этого ряда мы начнем вязать и 1 р ДД, которая описана на стр. 41. **Поэтому сейчас, перед началом вязания следующего ряда, прикладываем нить глиттера, переходим на спицы на полразмера меньше, в моем случае на №5 и приступаем:**

Для джемпера 20 / 20 / 22 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 р (ЛР), для топа 22 / 24 / 26 / 28 / 28 / 36 / 38 / 40 р (ЛР) в этом ряду мы будем провязывать СлП, которые были сформированы на 3-м и на 4-м участке:

- вяжем петли ЛП, останавливаемся за 1 п до СлП, которые на 3-м участке были сформированы с помощью Накидов и провязываем петлю и СлП так, как показано в видео №11 на 18 минуте, а именно:
- *снимаем петлю на правую спицу, далее перед нами располагается СлП, разворачиваем ее Н так, чтобы его правая стенка располагалась за спицей,
- возвращаем петлю с правой спицы на левую так, чтобы ее правая стенка располагалась за спицей и провязываем вместе петлю и Н плотно лицевой*,
- далее вяжем петли ЛП, останавливаемся за 1 п до следующей СлП и далее повторяем от * до * пока не провяжем все СлП на 3-м участке;

- далее вяжем петли ЛП на 1-м участке до МП;
- далее приступаем к вязанию 4-го участка, на котором СлП мы также формировали с помощью Накидов, итак, вяжем петли ЛП, останавливаемся за 1 п до СлП и провязываем их так, как показано в видео №11 на 20 минуте 55 секунде, а именно:
- *снимаем петлю на правую спицу, далее перед нами располагается СлП, разворачиваем ее Н так, чтобы его правая стенка располагалась за спицей,
- возвращаем петлю с правой спицы на левую спицу так, чтобы ее правая стенка располагалась за спицей и провязываем вместе петлю и Н плотно лицевой*,
- далее вяжем петли ЛП, останавливаемся за 1 п до следующей СлП и далее повторяем от * до * пока не провяжем все СлП на 4-м участке;
- далее вяжем петли ЛП на 2-м участке до МНР.

ДЕКОРАТИВНАЯ ДОРОЖКА НА ТЕЛЕ ДЖЕМПЕРА / ТОПА

12_видео о вязании декоративной дорожки тела джемпера / топа

Обращаю внимание! Сейчас уже вы провязали 1 р ДД, описанный на стр. 40 и 41. Связываем хвостик глиттера с нашей рабочей нитью. Устанавливаем на счетчике рядов цифру 2 и приступаем к вязанию 2-го р ДД:

2 р: вяжем все петли ЛП;

3 р: *Н; 2 п вместе с наклоном вправо лицевой*; повторяем от * до *.

4 р: *Н провязываем ЛП; ЛП*; повторяем от * до *.

Обращаю внимание! При вязании второй и третьей ДД на теле джемпера у вас будет следующая последовательность:

1 р: вяжем все петли ЛП;

2 р: вяжем все петли ЛП;

3 р: *Н; 2 п вместе с наклоном вправо лицевой*; повторяем от * до *.

4 р: *Н провязываем ЛП; ЛП*; повторяем от * до *.

ВЯЖЕМ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДД НА ТЕЛЕ ДЖЕМПЕРА / ТОПА

- Переходим на спицы на полразмера больше, которыми мы вязали тело джемпера / топа до ДД, в моем случае на №5,5.
- Отсоединяем нить глиттера, обнуляем счетчик рядов и продолжаем вязать тело джемпера / топа:

Обращаю внимание! Я не рекомендую вязать среднюю ДД на теле джемпера / топа для размеров 52 и 54, но если вы хотите, то вы можете ее и вязать, как и в других размерах. Поэтому, если вы не будете вязать ДД, то далее вы вяжете все ряды ЛП, примеряете джемпер на себя и останавливаетесь за 5 см до желаемой длины джемпера / топа.

Если у вас другой размер и вы также не планируете вязать ДД по центру на теле джемпера, то сейчас вам необходимо провязать 32 / 34 / 36 / 38 / **40** / 44 / 48 / 52 р между ДД. Если вы вяжете топ, то между ДД на теле топа вам необходимо провязать 39 / 42 / 45 / **48** / 51 / 53 / 55 / 57 р. Далее приступаем к вязанию низа джемпера / топа, как описано на стр. 43.

1 р: вяжем все петли ЛП.

Со **2 по 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 20 / 22 / 24 р** вяжем, повторяя 1 р.

Далее приступаем к вязанию ДД, прикладываем глиттер к нашей рабочей нити, переходим на спицы на полразмера меньше, в моем случае на №5, обнуляем счетчик рядов **и приступаем к вязанию ДД:**

1 р: вяжем все петли ЛП; связываем хвостик люрекса с нашей рабочей нитью.

2 р: вяжем все петли ЛП;

3 р: *Н; 2 п вместе с наклоном вправо лицевой*; повторяем от * до *.

4 р: *Н провязываем ЛП; ЛП*; повторяем от * до *.

- **Далее вяжем расстояние на теле джемпера / топа между ДД, как описано выше на этой странице.**
- После этого приступаем к вязанию низа джемпера / топа, как описано на стр. 43.

ВЯЗАНИЕ НИЗА ДЖЕМПЕРА / ТОПА

- Переходим на спицы на размер меньше того номера, на котором мы вязали тело джемпера между ДД, в моем случае на №4,5. Для вязания топа перейдите на полномера меньше, в моем случае на №3,5.
- Прикладываем нить глиттера, обнуляем счетчик рядов и **приступаем к вязанию ДД тела джемпера / топа:**

1 р: вяжем все петли ЛП; связываем хвостик глиттера с нашей рабочей нитью.

2 р: вяжем все петли ЛП;

3 р: *Н; 2 п вместе с наклоном вправо лицевой*; повторяем от * до *.

4 р: *Н провязываем ЛП; ЛП*; повторяем от * до *.

- Переходим на спицы на полразмера меньше, в моем случае для джемпера на №4 / для топа остаемся на №3,5.
- **Обращаю внимание!** Если у вас ОБ шире, чем ОГ, то вы можете сейчас не переходить на спицы на полразмера меньше, а остаться на том же номере, которым только что вязали ДД.
- Отсоединяем нить глиттера, обнуляем счетчик рядов и далее вяжем низ лицевой гладью до ажурного края джемпера / топа:

1 р: вяжем все петли ЛП.

Со **2** по **5 р** вяжем, повторяя 1 р.

ВЯЗАНИЕ АЖУРНОГО КРАЯ ДЖЕМПЕРА / ТОПА

- Остаемся на том же номере спиц, в моем случае для джемпера на спицах №4 / для топа перехожу на №3 и приступаем к вязанию ажурного края (далее – АК) джемпера / топа. Если вы не переходили на спицы меньшего размера при вязании лицевой глади перед АК, то сейчас перейдите на спицы на полразмера меньше того номера, которым вы вязали только что лицевую гладь после нижней ДД.

- Прикладываем нить глиттера, обнуляем счетчик рядов **и приступаем к вязанию АК тела джемпера / топа:**

1 р: вяжем все петли ЛП; связываем хвостик глиттера с нашей рабочей нитью.

Со 2 по 4 р: вяжем все петли ЛП;

5 р: *Н; 2 п вместе с наклоном вправо лицевой*; повторяем от * до *.

6 р: *Н провязываем ЛП; ЛП*; повторяем от * до *.

7 р: вяжем все петли ЛП.

8 р: вяжем все петли ЛП.

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ НИЗА ДЖЕМПЕРА / ТОПА КОСИЧКОЙ**13_видео о закрытии петель джемпера / топа «косичкой»**

- Закрывать петли низа джемпера / топа будем классическим способом «косички», но с одним нюансом;
- итак, петлю провязываем ЛП, следующую петлю провязываем ЛП и протягиваем ее через первую провязанную петлю, «подвытягиваем» петлю, чтобы она была широкой – это и есть наш нюанс;
- *следующую петлю провязываем ЛП и протягиваем ее через предыдущую провязанную петлю, петлю «подвытягиваем»*;
- далее повторяем от * до *, пока у нас не будут закрыты все петли и на правой спице останется 1 п,
- обрезаем длинную нить, раза в 2 превышающую длину низа джемпера / топа;
- берем крючок и с изнаночной стороны джемпера вводим его под стенки первой закрытой петли в ряду, захватываем нашу рабочую нить и создаем петельку, переносим обе петли на крючок и протягиваем созданную петлю через последнюю петлю, которая у нас оставалась от закрытия петель «косичкой»,
- далее захватываем хвостик пряжи и протягиваем его через эту петлю, затягиваем.
- Далее приступаем к кеттлевке нашего подгиба упрощенным способом, описанного на стр. 45.

ВЫПОЛНЕНИЕ КЕТТЛЕВКИ НИЗА ДЖЕМПЕРА / ТОПА КОСИЧКОЙ

14_видео о выполнении подгиба низ джемпера / топа

- Далее приступаем к кеттлевке нашего подгиба упрощенным способом, обязательно ознакомьтесь с видео №14.
- Заправляем хвостик пряжи в иглу с широким ушком, сгибаем наш АК пополам и начинаем кеттлевать наш подгиб следующим образом:
- *вводим иглу под дугу ИП близлежащего ряда к ряду, в котором мы использовали глиттер и тут же вводим иглу в середину петли закрытой «косичкой»;
- далее повторяем от * до *, пока не выполним полностью подгиб низа нашего джемпера / топа.





НАБОР ПЕТЕЛЬ ДЛЯ РУКАВА**15_видео о наборе петель для рукава джемпера****16_видео о наборе петель для обработки проймы топ**

- Сейчас необходимо повесить маркер по центру петель подреза, как показано в видео №15 – это маркер у нас будет МНР.
- Берем спицы на полразмера меньше, чем тот номер, на котором вы вязали тело джемпера / топа, в моем случае №5 для джемпера и № 3,5 для топа.
- Если вы вяжете джемпер, то берем пряжу, которой мы вязали тело джемпера и приступаем к набору петель на рукава от маркера, который мы повесили по центру петель подреза.
- Если вы вяжете топ, то сейчас берем пряжу, которой мы вязали тело топа + глиттер и приступаем к набору петель для декоративной обработки проймы топа.

Итак, прикладываем пряжу к МНР, * вводим спицу под две стенки воздушной петли, захватываем рабочую нить и создаем петлю*, повторяем от * до *, пока не создадим для джемпера 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 6 п, для топа 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 6 / 6 / 7п.

- Перед петлями, которые у нас сняты на дополнительную нить, у нас образовалось небольшое расстояние, чтобы его минимизировать нам необходимо поднять дополнительные петли, для этого берем крючок и приступаем к подъему петель: вводим крючок под близлежащие растянутые петли и для того, чтобы не было дырочки, разворачиваем на изнаночную сторону и подхватываем близлежащую дугу изнаночной петли к нашей спице, как показано в видео №15 на 3 минуте 40 секунде, захватываем рабочую нить и выводим ее на лицевую сторону, надеваем созданную петлю на спицу и смотрим получилось ли у нас создать петлю без дырочки, если получилось, то двигаемся далее, повторяя еще один или два раза данные действия, чтобы набрать всего от 1 до 3 п, если дырочка осталась, то распускаем эту петлю и повторяем вышеописанные действия, пока у нас не получится без дырочки.
- Берем спицу с другой стороны лески и переснимаем на нее петли снятые на дополнительную нить, чтобы наши спицы встретились, как показано в видео №15 на 7 минуте 20 секунде и далее вяжем петли рукава ЛП, которые были сняты с дополнительной нити.
- Сейчас нам необходимо повторить действия для минимизации расстояния перед петлями подреза, у меня получилось с предыдущей стороны 3 п, а с этой стороны 1 п, т.к. с этой стороны петли не растянуты, всего получилось 4 дополнительных петли, так и должно быть, чтобы общее число петель на рукавах было обязательно четным.

- Далее поднимаем для джемпера 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 6 п, для топа 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 6 / 6 / 7 п из воздушных петель подреза.
- Переносим МНР и приступаем к вязанию 1 р рукава джемпера.
- Если вы вяжете топ, то для обвязки проймы топа переходите далее на стр. 52.
- Прежде всего сейчас вам необходимо решить будете ли вы вязать рукав без убавок, как у меня или с убавками, если вы планируете вязать рукав с убавками, то сейчас переходите на стр. 50.

ПРИСТУПАЕМ К ВЯЗАНИЮ РУКАВА ДЖЕМПЕРА БЕЗ УБАВОК

- Переходим на спицы на полразмера больше, тот же номер, которым мы вязали тело джемпера, в моем случае на №5,5.
- Обнуляем счетчик рядов.

1 р: вяжем все петли ЛП.

Со **2 р** по **50 р** вяжем, повторяя 1 р.

Далее переходим на спицы на полразмера меньше, в моем случае на № 5 и далее:

С **51 р** по **80 / 80 / 80 / 80 / 80 / 80 / 70 / 70 р** вяжем, повторяя 1 р.

Далее переходим на спицы еще на полразмера меньше, в моем случае на №4,5 и далее:

С **81 / 81 / 81 / 81 / 81 / 81 / 71 / 71 р** по **100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 95 / 95 р** вяжем, повторяя 1 р.

Примеряете джемпер на себя и решаете подходит ли вам данная длина рукава с учетом того, что еще будет провязано 5 см.

Далее, прикладываем к основной нити нить глиттера и переходим к **вязанию ДД:**

1 р: вяжем все петли ЛП; связываем хвостик люрекса с нашей рабочей нитью.

2 р: вяжем все петли ЛП;

3 р: *Н; 2 п вместе с наклоном вправо лицевой*; повторяем от * до *.

4 р: *Н провязываем ЛП; ЛП*; повторяем от * до *.

Далее отсоединяем нить глиттера, обнуляем счетчик рядов и вяжем:

1 р: все петли ЛП.

Со **2 по 5 р** вяжем, повторяя 1 р.

Далее переходим на спицы еще на полразмера меньше, в моем случае на №4, прикладываем нить глиттера, обнуляем счетчик рядов **и приступаем к вязанию АК рукава:**

1 р: вяжем все петли ЛП; связываем хвостик глиттера с нашей рабочей нитью.

Со 2 по 4 р: вяжем все петли ЛП;

5 р: *Н; 2 п вместе с наклоном вправо лицевой*; повторяем от * до *.

6 р: *Н провязываем ЛП; ЛП*; повторяем от * до *.

7 р: вяжем все петли ЛП.

8 р: вяжем все петли ЛП.

Далее отсоединяем нить глиттера и приступаем к закрытию петель рукава «косичкой», как описано на стр. 44 и показано в видео №13.

Далее переходим к выполнению подгиба упрощенным способом, как показано в видео №14 и описано на стр. 45.

ПРИСТУПАЕМ К ВЯЗАНИЮ РУКАВА ДЖЕМПЕРА С УБАВКАМИ

- Переходим на спицы на полразмера больше, тот же номер, которым мы вязали тело джемпера, в моем случае на №5,5.
- Если вы добавили 4 ДП на рукаве между подрезом и петлями снятыми на дополнительную нить, то сейчас у вас на спицах 54 / 56 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 п.
- Обнуляем счетчик рядов и приступаем к вязанию рукава с убавками.

1 р: вяжем все петли ЛП.

Со **2 р** по **37 р** вяжем, повторяя 1 р.

Далее переходим к убавкам рукава:

38 р: вяжем все петли ЛП, останавливаемся за 2 п до МНР: разворачиваем петли так, чтобы они лежали правыми стенками за спицей / за работой и провязываем 2 п вместе ЛП с наклоном влево, переносим МНР на правую спицу.

39 р: провязываем 2 п вместе ЛП с наклоном вправо и далее вяжем все петли ЛП до конца ряда.

С **40 р** по **47 р** вяжем, повторяя 1 р.

Следующие убавки рукава мы будем осуществлять для всех размеров в 48 и 49 р; 58 и 59 р; 68 и 69 р; 78 и 79 р; 88 и 89 р, между рядами с убавками мы вяжем лицевой гладью, повторяя все время 1 р.

Далее:

- **Для размеров 52 / 54** вяжем с 90 по 95 р все петли ЛП и далее переходим к вязанию ДД, описанной на стр. 51.
- **Для размеров 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50** совершаем еще одну убавку в 98 и 99 р и далее переходим к вязанию ДД, описанной на стр. 51.
- Количество петель после произведенных убавок сейчас на спицах составляет 34 / 36 / 40 / 42 / 44 / 46 / 50 / 52 п.
- Примеряете джемпер на себя и решаете подходит ли вам данная длина рукава с учетом того, что еще будет провязано 5 см, если такая длина вас устраивает, то переходите к вязанию ДД, описанной на стр. 51, если не устраивает, то довязываете еще желаемое кол-во рядов и если это будет приблизительно 10 рядов, то можете совершить еще одну убавку.

Далее переходим на спицы на полразмера меньше, в моем случае на №5, прикладываем к основной нити нить глиттера и переходим к **вязанию ДД:**

1 р: вяжем все петли ЛП; связываем хвостик люрекса с нашей рабочей нитью.

2 р: вяжем все петли ЛП;

3 р: *Н; 2 п вместе с наклоном вправо лицевой*; повторяем от * до *.

4 р: *Н провязываем ЛП; ЛП*; повторяем от * до *.

Далее отсоединяем нить глиттера, обнуляем счетчик рядов и вяжем:

1 р: все петли ЛП.

Со **2 по 5 р** вяжем, повторяя 1 р.

Далее переходим на спицы еще на полразмера меньше, в моем случае на №4,5, прикладываем нить глиттера, обнуляем счетчик рядов и **приступаем к вязанию АК рукава:**

1 р: вяжем все петли ЛП; связываем хвостик глиттера с нашей рабочей нитью.

Со **2 по 4 р:** вяжем все петли ЛП;

5 р: *Н; 2 п вместе с наклоном вправо лицевой*; повторяем от * до *.

6 р: *Н провязываем ЛП; ЛП*; повторяем от * до *.

7 р: вяжем все петли ЛП.

8 р: вяжем все петли ЛП.

Далее отсоединяем нить глиттера и приступаем к закрытию петель рукава «косичкой», как описано на стр. 44 и показано в видео №13.

Далее переходим к выполнению подгиба упрощенным способом, как показано в видео №14 и описано на стр. 45.

ПРИСТУПАЕМ К ВЯЗАНИЮ АЖУРНОГО КРАЯ ПРОЙМЫ ТОПА

- Остаемся на том же номере спиц, на который мы набирали петли проймы, в моем случае на №3,5.
- Обнуляем счетчик рядов и приступаем.

17_видео о вязании АК проймы топа

Приступаем к вязанию АК проймы топа:

1 р: вяжем все петли ЛП;

2 р: вяжем все петли ЛП;

3 р: *Н; 2 п вместе с наклоном вправо лицевой*; повторяем от * до *.

4 р: *Н провязываем ЛП; ЛП*; повторяем от * до *.

5 р: вяжем все петли ЛП.

6 р: вяжем все петли ЛП.

Далее отсоединяем нить глиттера и приступаем к закрытию петель рукава «косичкой», как описано на стр. 44 и показано в видео №18.

18_видео о закрытии петель проймы топа

Далее переходим к выполнению подгиба упрощенным способом, как показано в видео № 19.

19_видео о выполнении подгиба АК проймы топа

ХВОСТИКИ ПРЯЖИ И ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

Выворачиваем джемпер на изнаночную сторону, связываем все хвостики на 2 узелка и прячем все оставшиеся хвостики пряжи с помощью крючка в декоративный край, в местах ЦП с изнаночной стороны, в подрезы, а также аккуратно под стенки ИП.

20_прячем хвостики пряжи

ПРИСТУПАЕМ К ВТО ДЖЕМПЕРА / ТОПА

Желательно перед ВТО измерить с помощью сантиметровой ленты ширину, длину джемпера, длину рукава, ширину ВГ и записать полученные цифры.

Джемпер стираем при температуре воды в зависимости от выбранной вами пряжи с помощью средства для стирки шерсти.

Замачиваем джемпер, даем полежать ему в воде до 15 минут, отжимаем, если средство для стирки шерсти требует полоскания, то меняя воду необходимо хорошо прополоскать джемпер, при этом температура воды для полоскания должна быть такой же, как и для стирки.

Отжимаем джемпер, не выкручивая его, можете оставить его в раковине на полчаса, чтобы вода стекла. Раскладываем на горизонтальной поверхности, при раскладке джемпера придайте ему нужные размеры, используя сантиметровую ленту, чтобы быть уверенными, что в результате, после полного высыхания изделие примет изначально заложенные вами размеры. ВГ не растягивайте.

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! После полного высыхания джемпера примеряем его и если ВГ у вас растянулся, то вы можете с помощью трикотажной иглы вставить нитку-резинку в декоративный край с изнаночной стороны джемпера / топа, как показано в видео ниже.

21_вставляем нитку-резинку в ВГ

ВАША, *WikiStyle*















