

WAFFLE LOOP ROLL-NECK SWEATER *om OTHER LOOPS*



WAFFLE_LOOP_ROLL-NECK – элегантный свитер свободного силуэта с высоким отворачивающимся воротником, связанный текстурным вафельным узором и украшенный панелями резинки.

Свитер вяжется сверху вниз, без швов. Сначала поворотными рядами выполняется кокетка спинки: набираются петли для горловины, затем за счет прибавок формируется линия плеч. Далее поднимаются петли для плеч переда, которые сначала вяжутся по отдельности, затем соединяются и кокетка переда вяжется так же, как и кокетка спинки – поворотными рядами до низа пройм. После перед соединяется со спинкой, корпус свитера, а затем и рукава, вяжутся круговыми рядами до низа. В конце работы поднимаются петли для высокого воротника, сам воротник вяжется круговыми рядами. Низ корпуса, рукавов и воротник выполняются резинкой, петли закрываются Итальянским способом.

РАЗМЕРЫ.

XS (S) M (L) XL (XXL).

Для окружности бюста: 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) см.

Финальная окружность свитера по линии груди: 108 (113) 119 (125) 132 (140) см.

Длина свитера (измеряя по центру спинки, не включая высоту воротника): 57 (58) 59 (60) 61 (61) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: 20-30 см. Это означает, что финальная окружность свитера по линии груди должна быть больше на 20-30 см, чем окружность Вашего бюста.

ПРЯЖА.

Свитер полностью связан **В ДВЕ НИТИ** (тонкая шерстяная нить + нить мохера на шелке):

1 нить Tweed, Isager (70% шерсть, 30% мохер; 200 м в 50 г), 300 (300) 350 (350) 400 (400) г

ВМЕСТЕ С

1 нить Silk Mohair, Isager (75% кид-мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г), 150 (150) 175 (175) 200 (200) г.
ИЛИ

1 нить No. 10, Önling (70% мохер, 30% шелк; 210 м в 25 г), 150 (150) 175 (175) 200 (200) г.

Свитер желтого цвета связан из Isager Tweed в оттенке Sand вместе с Isager Silk Mohair в оттенке 59.

Свитер темно-серого цвета связан из Isager Tweed в оттенке Oak вместе с No. 10, Önling в оттенке 8030.

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы 4 мм с длиной лески 40 см, 60 см и 80-100 см.

Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 40 см и 80-100 см.

Набор чулочных спиц 3.5 мм (или круговые спицы 3.5 мм с длинной леской при вязании способом Волшебной петли).

Маркеры, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

21 п. х 32 р. = 10 см, спицами 4 мм, после стирки и блокировки образца.

Обязательно свяжите образец, следуя схеме Вафельного узора, при необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

кром. п. = кромочная петля (вяжите лиц. п. в рядах ЛС и изн. п. в рядах ИС).

Выполнение прибавок.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

П1Ли = прибавить 1 п. изнаночной с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изн. за заднюю стенку.


П1Пи = прибавить 1 п. изнаночной с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изн. за переднюю стенку.

Выполнение убавок.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой. (1 п. убавлена с наклоном вправо)

ссл/М = модифицированная убавка **ссл**: 1 п. снять как лиц., снять следующую п. как изн., вставить кончик левой спицы в снятые петли слева направо и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку. (1 п. убавлена с наклоном влево)

СХЕМА ВАФЕЛЬНОГО УЗОРА



- изн. п. в рядах ЛС / лиц. в. в рядах ИС
□ лиц. п. в рядах ЛС / изн. в. в рядах ИС

Схема читается снизу вверх, в рядах ЛС и в круговых рядах справа налево, в рядах ИС – слева направо.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

СПИНКА.

Наберите на круговые спицы 4 мм 29 (29) 29 (35) 35 (35) п.

Выполните **1 ряд ИС**, разместив маркеры: 6 изн, ПМ, изн. п. до последних 6 п., ПМ, 6 изн.

Далее Вы будете вязать кокетку спинки, провязывая петли около кромок резинкой, петли между маркерами – текстурным Вафельным узором. Одновременно Вы будете выполнять прибавки для формирования линии плеча и в рядах ЛС, и в рядах ИС. Новые петли вводите в рисунок текстурного Вафельного узора.

***Примечание:** В какие-то моменты крайние раппорты текстурного узора будут неполными из-за новых (прибавленных) петель, но по мере увеличения прибавок раппорты будут выравниваться.*

Вяжите кокетку спинки, начиная с Ряда 1 схемы текстурного Вафельного узора (см. стр. 3), следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, сМ, **П1Л**, вяжите Вафельным узором до М, **П1П**, сМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, **П1П**, вяжите Вафельным узором до М, **П1Л**, сМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, кром. п.

Ряд 3 (ЛС): вяжите как **Ряд 1**.

Ряд 4 (ИС): кром. п., 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, **П1Пи**, вяжите Вафельным узором до М, **П1Ли**, сМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, кром. п.

Ряд 5 (ЛС): кром. п., 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, сМ, **П1Ли**, вяжите Вафельным узором до М, **П1Пи**, сМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, кром. п.

Ряд 6 (ИС): вяжите как **Ряд 2**.

Ряд 7 (ЛС): вяжите как **Ряд 1**.

Ряд 8 (ИС): вяжите как **Ряд 4**.

Ряд 9 (ЛС): вяжите как **Ряд 5**.

Ряд 10 (ИС): вяжите как **Ряд 4**.

Ряд 11 (ЛС): вяжите как **Ряд 1**.

Ряд 12 (ИС): вяжите как **Ряд 4**.

Прибавлено 24 п.

= 53 (53) 53 (59) 59 (59) п.

Повторите **Ряды 1-12** еще 2 (2) 3 (3) 3 (3) раза.

= 101 (101) 125 (131) 131 (131) п.

Финальным выполненным рядом должен быть Ряд 4 схемы.

Только для Размеров XS (S) - (-) - (XXL):

Выполните Ряды **1-6** еще 1 (1) - (-) - (1) раз. = 113 (113) - (-) - (143) п.

Затем выполните еще 2 ряда, как установлено, БЕЗ прибавок (финальным выполненным рядом будет Ряд 4 схемы).

Далее для всех размеров:

Поместите разъемные маркеры на кромочные петли с обеих сторон финального ряда для обозначения границ плеч (Вы будете поднимать петли для сторон переда, ориентируясь на эти маркеры).

Далее Вы будете продолжать вязать кокетку спинки, выполняя убавки около боковых панелей резинки. Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, сМ, вяжите Вафельным узором до М, сМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, вяжите Вафельным узором до М, сМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, сМ, **2 вм.лиц**, вяжите Вафельным узором до 2 п. перед М, **ссл/М**, сМ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, кром. п.

Ряд 4 (ИС): вяжите как **Ряд 2**.

Убавлено 2 п. = 111 (111) 123 (129) 129 (141) п.

Повторите **Ряды 1-4** еще 2 (2) 2 (2) 2 (2) раза.

= 107 (107) 119 (125) 125 (137) п.

Далее вяжите кокетку спинки прямо, выполнив 26 (22) 26 (30) 26 (26) поворотных рядов и провязывая их, как установлено ранее: боковые панели – резинкой, петли между панелями – Вафельным узором. (*Финальным выполненным рядом будет Ряд 2 Вафельного узора*)

Далее Вам нужно будет выполнить прибавки для формирования пройм. Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., вяжите резинкой до М, сМ, **П1Л**, вяжите Вафельным узором до М, **П1П**, сМ, вяжите резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., вяжите резинкой до М, сМ, вяжите Вафельным узором до М, сМ, вяжите резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., вяжите резинкой до М, сМ, **П1Ли**, вяжите Вафельным узором до М, **П1Пи**, сМ, вяжите резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 4 (ИС): вяжите как **Ряд 2**.

Ряд 5 (ЛС): вяжите как **Ряд 1**.

Ряд 6 (ИС): вяжите как **Ряд 2**.

Прибавлено 6 п. = 113 (113) 125 (131) 131 (143) п.

Только для Размеров - (S) - (-) XL (-):

Ряд 7 (ЛС): вяжите как **Ряд 1**.

Ряд 8 (ИС): вяжите как **Ряд 2**.

Ряд 9 (ЛС): вяжите как **Ряд 1**.

Ряд 10 (ИС): вяжите как **Ряд 2**.

Ряд 11 (ЛС): вяжите как **Ряд 3**.

Ряд 12 (ИС): вяжите как **Ряд 2**.

Прибавлено 6 п. = - (119) - (-) 137 (-) п.

Далее для всех размеров:

Обрежьте нить. Поместите петли спинки на бросовую нить или держатель петель. Далее Вы будете вязать левое плечо переда.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО.

Отмотайте короткий конец нити, достаточный для того, чтобы поднять петли.

С ЛС работы, спицами 4 мм, поднимите и провяжите 42 (42) 48 (48) 48 (54) п. вдоль левого плеча спинки.

Поднимайте петли от горловины по направлению к пройме (до разъемного маркера).

Сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы вязать следующий ряд с ЛС работы.

Далее вяжите левую панель (плечо) переда, провязывая петли около проймы резинкой, остальные петли – Вафельным узором (начиная с Ряда 1 Схемы).

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., вяжите Вафельным узором последних 6 п., ПМ,
1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., вяжите резинкой, как установлено, до М, сМ, вяжите Вафельным узором до последней п., кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., вяжите Вафельным узором до 2 п. перед М, ссл/М, сМ,
вяжите резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 4 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Повторите Ряды 1-4 еще 2 (2) 2 (2) 2 (2) раза.

= 39 (39) 45 (45) 45 (51) п.

Далее вяжите прямо, без убавок, еще 0 (0) 0 (0) 4 (4) ряда
(вяжите эти ряды, как установлено).

Теперь Вам нужно начать выполнять прибавки для формирования линии горловины. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., вяжите Вафельным узором на 3 п.,
П1Л, вяжите Вафельным узором до М, сМ, вяжите
резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., вяжите резинкой до М, сМ,
вяжите Вафельным узором до последней п., кром. п.

Ряд 3 (ЛС): вяжите как **Ряд 1.**

Ряд 4 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Ряд 5 (ЛС): кром. п., вяжите Вафельным узором на 3 п.,
П1Ли, вяжите Вафельным узором до М, сМ, вяжите
резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 6 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Ряд 7 (ЛС): вяжите как **Ряд 1.**

Ряд 8 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**



Ряд 9 (ЛС): вяжите как **Ряд 5.**

Ряд 10 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Ряд 11 (ЛС): вяжите как **Ряд 1.**

Ряд 12 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Прибавлено 6 (6) 6 (6) 6 (6) п.

= 45 (45) 51 (51) 51 (57) п.

Финальный выполненный ряд – Ряд 4 Схемы.

Обрежьте нить. Поместите петли левого плеча на держатель петель или на бросовую нить.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО.

Отмотайте короткий конец нити, достаточный для того, чтобы поднять петли.

С ЛС работы, спицами 4 мм, поднимите и провяжите 42 (42) 48 (48) 48 (54) п. вдоль правого плеча спинки. Поднимайте петли, двигаясь от разъемного маркера по направлению к горловине.

Сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы вязать следующий ряд с ЛС работы.

Далее вяжите правую панель (плечо) переда, провязывая петли около проймы резинкой, остальные петли – Вафельным узором (начиная с Ряда 1 Схемы).

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, ПМ, вяжите Вафельным узором последней п., кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., вяжите Вафельным узором до М, сМ, вяжите резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., вяжите резинкой до М, сМ, **2 в.лиц**, вяжите Вафельным узором последней п., кром. п.

кром. п., вяжите Вафельным узором до 2 п. перед М, **ссл/М**, сМ, вяжите резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 4 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Повторите **Ряды 1-4** еще 2 (2) 2 (2) 2 (2) раза. = 39 (39) 45 (45) 45 (51) п.

Далее вяжите прямо, без убавок, еще 0 (0) 0 (0) 4 (4) ряда (вяжите эти ряды, как установлено).

Теперь Вам нужно начать выполнять прибавки для формирования линии горловины. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., вяжите резинкой до М, сМ, вяжите Вафельным узором до последних 4 п., **П1П**, вяжите Вафельным узором на 3 п., кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., вяжите Вафельным узором до М, сМ, вяжите резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 3 (ЛС): вяжите как **Ряд 1.**

Ряд 4 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Ряд 5 (ЛС): кром. п., вяжите резинкой до М, сМ, вяжите Вафельным узором до последних 4 п., **П1Пи**, вяжите Вафельным узором на 3 п., кром. п.

Ряд 6 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Ряд 7 (ЛС): вяжите как **Ряд 1.**

Ряд 8 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Ряд 9 (ЛС): вяжите как **Ряд 5.**

Ряд 10 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Ряд 11 (ЛС): вяжите как **Ряд 1.**

Ряд 12 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Прибавлено 6 (6) 6 (6) 6 (6) п. = 45 (45) 51 (51) 51 (57) п.

Финальный выполненный ряд – Ряд 4 Схемы.

Не обрезайте нить.

ПЕРЕД.

Далее Вам нужно будет соединить панели переда следующим образом:

кром. п., вяжите резинкой до М, сМ, вяжите Вафельным узором по петлям правой стороны переда, затем петельным способом Backwards Loop Cast On наберите 17 (17) 17 (23) 23 (23) п.

Далее вяжите Вафельным узором по петлям левой стороны переда до М, сМ, вяжите резинкой до последней п., кром. п.

= 107 (107) 119 (125) 125 (137) п.

Вяжите прямо 33 (29) 37 (41) 33 (41) ряда, провязывая петли как установлено: петли панелей около кромочных – резинкой, петли между маркерами – Вафельным узором. (Финальным выполненным рядом будет Ряд 2 Схемы).

Далее Вам нужно будет выполнить прибавки для формирования пройм. Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., вяжите резинкой до М, сМ, П1Л, вяжите Вафельным узором до М, П1П, сМ, вяжите резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., вяжите резинкой до М, сМ, вяжите Вафельным узором до М, сМ, вяжите резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., вяжите резинкой до М, сМ, П1Ли, вяжите Вафельным узором до М, П1Пи, сМ, вяжите резинкой до последней п., кром. п.

Ряд 4 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Ряд 5 (ЛС): вяжите как **Ряд 1.**

Ряд 6 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Прибавлено 6 п. = 113 (113) 125 (131) 131 (143) п.

Только для Размеров - (S) - (-) XL (-):

Ряд 7 (ЛС): вяжите как **Ряд 1.**

Ряд 8 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Ряд 9 (ЛС): вяжите как **Ряд 1.**

Ряд 10 (ИС): вяжите как **Ряд 2.**

Ряд 11 (ЛС): вяжите как **Ряд 3**.

Ряд 12 (ИС): вяжите как **Ряд 2**.

Прибавлено 6 п. = - (119) - (-) 137 (-) п.

Далее для всех размеров.

Не обрезайте нить.

КОРПУС СВИТЕРА.

Корпус свитера вяжется круговыми рядами спицами 4 мм (с длиной лески 80 или 100 см).

Выполните **ряд соединения** переда и спинки следующим образом:

Вяжите резинкой до М, сМ, вяжите Вафельным узором по петлям переда до М, сМ, вяжите резинкой до конца ряда, наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 5 (5) 5 (5) 7 (9) п.

Далее вяжите по петлям спинки: вяжите резинкой до М, сМ, вяжите Вафельным узором до М, сМ, вяжите резинкой до конца ряда, наберите петельным способом 5 (5) 5 (5) 7 (9) п.

= 236 (248) 260 (272) 288 (304) п.

ПМнкр в центр подреза правого рукава (М разместите перед лиц. петлей)

Далее вяжите корпус свитера Вафельным узором, провязывая петли вертикальных боковых панелей резинкой (новые петли подрезов – теперь часть секции резинки).

Вяжите таким образом до достижения длины свитера примерно 49 (50) 51 (52) 53 (54) см от наборного ряда, измеряя по центру спинки.

Или вяжите до желаемой длины.

Финальным рядом корпуса должен быть Ряд 2 Вафельного узора.

Смените спицы на круговые спицы 3.5 мм (с длиной лески 80 или 100 см).

Вяжите низ свитера резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 8 см.

Далее выполните 2 установочных круговых ряда двойной лицевой гладью:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 п. снять как изн. с нитью за работой, 1 изн*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Закройте петли резинки Итальянским способом.

РУКАВА.

Рукава будут выполняться круговыми рядами, спицами 4 мм с длиной лески 40 см (или возьмите спицы с длинной леской, если будете вязать методом Волшебной петли).

Начиная от центра подреза, с ЛС работы, поднимите и провяжите лицевыми всего 77 (81) 84 (87) 90 (93) п.

Поднимайте примерно по 2 п. из 3 п.

ПМнкр в центр подреза.

Вяжите рукав круговыми рядами Вафельным узором, начиная с Ряда 1 Схемы. **Последнюю петлю** кругового ряда ВСЕГДА провязывайте лицевой (во всех круг.рядах).

В то же самое время делайте **убавки** около Мнкр, в каждом 6 (5) 4 (4) 3 (3)-м повторе Схемы (в высоту), всегда в Ряду 3 узора. Всего выполните 5 (6) 7 (7) 8 (9) круговых рядов убавок.

Круг.Ряд убавок (выполняется в Ряду 3 Схемы): 2 вм.лиц, лиц. п. до 3 п. перед М. ssl/М, 1 лиц.

Сохраняйте рисунок Вафельного узора в рядах после убавок.

После выполнения всех убавок на спицах останется 77 (69) 70 (73) 74 (77) п.

Продолжайте вязать рукав круговыми рядами до достижения длины детали примерно 38 (39) 37 (37) 38 (36) см от подреза. Финальным рядом рукава должен быть Ряд 2 схемы.

Смените спицы на спицы 3.5 мм.

Только для размеров XS (S) - (L) - (XXL): Вам нужно будет подогнать количество петель под четное для выполнения резинки низа рукава. Убавьте 1 п., провязав 2 последние петли кругового ряда вместе либо перед началом выполнения резинки, либо в первом ряду манжета.

Вяжите манжет рукава круговыми рядами, резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 10 см.

Далее выполните 2 установочных круговых ряда двойной лицевой гладью:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 п. снять как изн. с нитью за работой, 1 изн*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Закройте петли резинки Итальянским способом.

ВОРОТНИК.

Воротник будет выполняться круговыми спицами 3.5 мм с длиной лески 40 см.

С ЛС работы поднимите и провяжите лицевыми 100 (100) 104 (108) 112 (116) п. вдоль линии горловины свитера, начиная от левой стороны спинки (от петель резинки левой проймы спинки). Поднимайте петли из каждой петли.

Поместите Мнкр.

Вяжите воротник свитера круговыми рядами резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 16 см.

Далее выполните 2 установочных круговых ряда двойной лицевой гладью:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 п. снять как изн. с нитью за работой, 1 изн*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Закройте петли резинки Итальянским способом.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Заправьте все концы нитей.

Постирайте свитер и заблокируйте его по размерам.

