

# Warm you up

(Русский текст)

Designed by Ririko

“Warm you up” - это теплый пуловер свободного кроя с высоким воротником; по низу Переда-спинки проходит полоса жаккардового узора. Пуловер согреет не только тело, но и вашу душу!



## Конечные измерения

### Бюст (по окружности):

Размеры XS-S (S-M, M-L, L-XL, XL-2XL) = 115 (121, 126.5, 138, 149.5) см / 45¼ (47¾, 49¾, 54½, 58¾)"

**Длина Переда (считая от низа пройм):** 30.5 см / 12", **Длина Спинки (от низа пройм):** 34.5 см / 13½"

Рекомендуемый припуск на свободу облегания: + 20 - 40 см / 7¾ - 15¾" - по линии бюста.

На фото: свитер размера XS-S, припуск на свободу облегания = + 37 см / 14½" к действительным измерениям окружности бюста девушки-модели.

## Пряжа

### Общий метраж:

"Sport" или "DK weight"; всего около 1320 (1424, 1528, 1714, 1892)м / 1444 (1557, 1671, 1874, 2069)ярдов.

На фото: пряжа Madelinetosh Pashmina (75%-меринос, 15%-шелк, 10%-кашемир, 329м-100г);

Пряжа MC (основной цвет): цвет Dust Bowl, Пряжа CC (контрастный цвет): цвет Nutmeg.

### Метраж для каждого цвета пряжи, по отдельности:

Пряжа MC: около 1250 (1350, 1450, 1630, 1800)м / 1367 (1476, 1586, 1783, 1969)ярдов – 4 (5, 5, 5, 6)х100г.

Пряжа CC: около 70 (74, 78, 84, 92)м / 77 (81, 85, 92, 101)ярдов – 1 (1, 1, 1, 1)х100г.

Помните, что выше, указано только приблизительное количество пряжи!

## Спицы

- Круговые спицы 4 мм (US 6) длиной 60см (или длиннее, если так удобнее) - это основные спицы.

- Круговые спицы 4.5 мм (US 7) длиной 60см (или длиннее) - для вязки жаккардового узора.

- Чулочные спицы\* 4 мм (US 6) - для выполнения Рукавов.

- Чулочные спицы\* или Круговые спицы длиной 40-60см: 4 мм (US 6), 4.5 мм (US 7) и 5 мм (US 8) - для выполнения Воротника.

Измените толщину спиц, если так требуется исходя из вашей плотности вязки.

\* Если на малом числе петель вы будете вязать кр.рядами по методу Magic Loop, то вместо чулочных спиц вам потребуются круговые спицы с длинной леской (от 80см и выше).

## Потребуются

Маркеры для петель - 8 штук, дублирующие круговые спицы (номер как Основных спиц, или чуть меньше), игла для трикотажа, держатели для петель.

## Плотность (после блокировки)

21 петля X 28 рядов = 10 см / 4" Спицами 4 мм (US 6) по однотонной лицевой глади.

21 петля X 28 рядов = 10 см / 4" Спицами 4.5 мм (US 7) по общему жаккардовому узору.

Панель "Косы" (33петли): ширина = 11.5 см / 4¼"; Панель выполнена Спицами 4 мм (US 6).

21 петля X 28 рядов = 10 см / 4" Спицами 4 мм (US 6) по узору резинки 2x2.

## Примечание:

"Warm you up"- просторный пуловер с высоким (не тугим) воротником; по боковым сторонам Переда-спинки есть небольшие разрезы. Нижний край Переда-спинки отделан полосой несложного жаккардового узора.

Направление вязки "сверху-вниз". Кокетка выполняется кр.рядами, единым полотном, вплоть до уровня нижнего сонования пройм. Затем петли Рукавов переводятся на держатели, и далее вязка идет только по секции Переда-спинки. Затем, кр.рядами, выполняются Рукава; по всей длине Рукавов проходит арановая панель "Косы". Последним выполняется Воротник (резинка 2x2); петли для которого поднимаются по краю выреза горловины пуловера.



# Описание работы.

Схема для панели "Косы" - см.стр. 6.

Схема жаккардового узора - см.стр. 5.

## Кокетка.

Спицами (US 6 / 4мм), от Пряжи МС, методом Long tail cast-on, набрать 138 (142, 146, 150, 158)п, и ПМ-начала кр.ряда (=Левая сторона Переда=М-перед-левый). Замкнуть вязку в круг.

**Установочный кр.ряд:** 1 лиц, вязать Ряд 2-для Схемы "Косы", 1лиц, ПМ (=М-спика-левый), 50 (52, 54, 56, 60)лиц, ПМ (=М-спинка-правый), 1лиц, вязать Ряд 2-для Схемы "Косы", 1лиц, ПМ (=М-перед-правый), 50 (52, 54, 56, 60)лиц. **По 50 (52, 54, 56, 60)п - для Переда/Спинки. По 19п - для каждого Рукава.**

## Формирование выреза горловины (укороченные ряды):

**Ряд 1 (ЛС) [прибавление]:** 1лиц, вязать Ряд 3-для Схемы "Косы", 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, вязать Ряд 3-для Схемы "Косы", 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, 1лиц, повернуть работу. (7п прибавлено)

**Ряд 2 (ИС) [прибавление]:** ОДП, [изн-до М, ПМ, 1изн, вязать Ряд 4-для Схемы "Косы", 1изн, ПМ] -2раза, 1изн, +1пПР, 1изн, повернуть работу. (1п прибавлена)

**Ряд 3 (ЛС) [прибавление]:** ОДП, [лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, вязать Ряд 5-для Схемы "Косы", 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ] -2раза, лиц-до ДП, провязать ДП, 1лиц, повернуть работу. (8п прибавлено)

**Ряд 4 (ИС):** ОДП, [изн-до М, ПМ, 1изн, вязать Ряд 6-для Схемы "Косы", 1изн, ПМ] -2раза, изн-до ДП, провязать ДП, 1изн, повернуть работу.

Повторить последние 2 ряда - еще 2раза, выполняя по Схеме "Косы" **Ряды 7-10**, соответственно.

**Ряд (ЛС) [прибавление]:** ОДП, [лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, вязать Ряд 11-для Схемы "Косы", 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ] -2раза, лиц-до ДП, провязать ДП, 2лиц, повернуть работу. (8п прибавлено)

**Ряд 10 (ИС):** ОДП, [изн-до М, ПМ, 1изн, вязать Ряд 12-для Схемы "Косы", 1изн, ПМ] -2раза, изн-до ДП, провязать ДП, 2изн, повернуть работу.

Повторить последние 2 ряда - еще 1раз, выполняя по Схеме "Косы" **Ряды 13-14**, соответственно.

**Ряд 13 (ЛС) [прибавление]:** ОДП, [лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, вязать по Схеме «Косы» - Ряд 15, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ]-2раза, лиц-до ДП, провязать ДП, 3лиц, повернуть работу. (8п прибавлено)

**Ряд 14 (ИС):** ОДП, [изн-до М, ПМ, 1изн, вязать по Схеме «Косы» - Ряд 16, 1изн, ПМ]-2раза, изн-до ДП, провязать ДП, 3изн, повернуть работу.

**Ряд 15 (ЛС) [прибавление]:** ОДП, [лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, вязать по Схеме «Косы» - Ряд 17, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ]-2раза, лиц-до ДП, провязать ДП, лиц-до ДП, провязать ДП, лиц-до М (=это начало кр.ряда). (8п прибавлено)

**Кр.ряд 16 (ЛС):** [ПМ, 1лиц, вязать по Схеме «Косы» - Ряд 18, 1лиц, ПМ, лиц-до М]-2раза.

**64п прибавлено – 202 (206, 210, 214, 222)п.**

**По 66 (68, 70, 72, 76)п для Переда/Спинки.**

**По 35п для каждого Рукава.**

## Секция 1

**Кр.ряд 1 [прибавление]:** [ПМ, 1лиц, +1пЛ, ПМ (=М-панели), вязать Ряд 1 по Схеме «Косы», ПМ (=М-панели), +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц]-2раза. (8п прибавлено)

**Кр.ряд 2:** [ПМ, лиц-до М, ПМ, вязать Ряд 2 по Схеме «Косы», ПМ, лиц-до М, ПМ, лиц-до М]-2раза.

**Кр.ряд 3 [прибавление]:** [ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до М, ПМ, вязать Ряд 3 по Схеме «Косы», ПМ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц]-2раза. (8п прибавлено)

**Кр.ряд 4:** вязать как Кр.ряд 2, выполняя Ряд 4 по Схеме «Косы» по каждому Рукаву.

Выполняя соответствующие ряды по Схеме "Косы" (по каждой секции Рукава), повторить последние 2 кр.ряда - еще 4 (10, 14, 14, 14)раза.

**48 (96, 128, 128, 128)п прибавлено.**

**– 250 (302, 338, 342, 350)п всего на спицах.**

**По 78 (92, 102, 104, 108)п для Переда/Спинки.**

**По 47 (59, 67, 67, 67)п для каждого Рукава.**

## Секция 2

**Кр.ряд 1 [прибавление]:** [ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до М, ПМ, вязать Ряд 13 (25, 1, 1, 1) по Схеме «Косы», ПМ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц]-2раза. (8п прибавлено)

**Кр.ряд 2:** [ПМ, лиц-до М, ПМ, вязать по Схеме «Косы», ПМ, лиц-до М, ПМ, лиц-до М]-2раза.

**Кр.ряд 3 [прибавление]:** [ПМ, лиц-до М, ПМ, вязать по Схеме «Косы», ПМ, лиц-до М, ПМ, 1лиц, +1пЛ, лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц]-2раза. (4п прибавлено)

**Кр.ряд 4:** вязать как Кр.ряд 2.

Выполняя соответствующие ряды по Схеме "Косы" (по каждой секции Рукава), повторить последние 4 кр.ряда - еще 7 (5, 4, 6, 7)раз.

**96 (72, 60, 84, 96)п прибавлено.**

**– 346 (374, 398, 426, 446)п всего на спицах.**

**По 110 (116, 122, 132, 140)п для Переда/Спинки.**

**По 63 (71, 77, 81, 83)п для каждого Рукава.**

## Разделение Кокетки на Перед-спинку и Рукава.

**Сл.кр.ряд-разделение:** удалить М, след. 63 (71, 77, 81, 83)п Рукава (вкл.М узора)-перевести на держатель, удалить М, повернуть работу, и методом Knitted cast-on набрать 6 (6, 6, 7, 9)п, **ПМ** (=Этот М-будет ваш новый М-начала кр.ряда), набрать еще 5 (5, 5, 6, 8)п, повернуть работу, лиц-до М, удалить М, след. 63 (71, 77, 81, 83)п Рукава (вкл.М узора)-перевести на держатель,удалить М, повернуть работу, набрать 6 (6, 6, 7, 9)п, ПМ, набрать еще 5 (5, 5, 6, 8)п, повернуть работу, лиц-до 1п перед новым М-начала кр.ряда, 1изн.

**242 (254, 266, 290, 314) петли на спицах.**

**Сл.кр.ряд:** [ПМ, лиц-до 1п перед М, 1изн]-2раза.

Далее, вязать в уст.порядке (лиц.гладь+ложные боковые швы в изн.гладь), пока высота Переда-спинки, считая от низа пройм (=кр.ряд-разделение) не составит 14см / 5½".

## Выполнение жаккардового узора:

Сменить спицы. Спицы US 7 / 4.5 мм.

**Сл.кр.ряд:** [ПМ, вязать Ряд 1 по Схеме А - по 120 (126, 132, 144, 156)п, затем 1изн-в цвете Пряжи МС]-2раза.

Выполнить в уст.выше порядке все 18 рядов для Схемы А, при этом петли боковых "швов" выдерживать в цвете МС, и провязывать изн.гладью. Оборвать Пряжу СС. Далее, вязать только от Пряжи МС.

Сменить спицы. Спицы 4 мм.

**След. 6 кр.рядов:** вязать лиц.гладью + ложные швы в изн.гладь.

На этот момент, высота Переда-спинки, считая от низа пройм, составляет 22.5 см / 8¾".

## Нижний край Переда-спинки:

Далее будет формирование боковых разрезов. Вязка пойдет по рядам, вперед и назад.

## Нижний край Спинки (резинка 2x2):

**Только для размеров XS-S, M-L, L-XL и XL-2XL:**

**Установочный ряд (ЛС) [уменьшение]:** ПМ, 3лиц, [2изн, 2лиц]-повтор до 2п перед М, 2вм.лиц3С. (1п уменьшена) =120 (-, 132, 144, 156)п.

**Только для размеров S-M:**

**Установочный ряд(ЛС) [прибавление]:** ПМ, 3лиц, 2изн, 1лиц, +1пЛ, [2изн, 2лиц]-повтор до 5п перед М, 2изн, +1пП, 1лиц, 2вм.лиц3С. (1п прибавлена) = - (128, -, -, -)п.

Петли секции Переда-перевести на держатель/дублирующие спицы. Удалить все М.

**Ряд 1 (ИС):** снять 1п с пряжей вперед, [2изн, 2лиц]-повтор до последних 3п, 2изн, снять 1п с пряжей вперед.

**Ряд 2 (ЛС):** 3лиц, [2изн, 2лиц]-повтор до 1последней петли, 1лиц.

Повторить последние 2 ряда - еще 15 раз, затем повторить Ряд 1 - 1раз.

На этот момент, высота Спинки, считая от низа пройм, составляет 34.5 см / 13½". Закрывать все петли (свободно) по узору вязки и оборвать пряжу.

## Нижний край Переда (резинка 2x2)

Присоединить Пряжу МС. Позиция для начала работы - ряд по ЛС. Спицы US 6 / 4 мм.

**Только для размеров XS-S, M-L, L-XL и XL-2XL:**

**Установочный ряд (ЛС) [уменьшение]:** 3лиц, [2изн, 2лиц]-повтор до последних 2п, 2вм.лиц3С. (1п уменьшена) =120 (-, 132, 144, 156)п.

**Только для размеров S-M:**

**Установочный ряд(ЛС) [прибавление]:** 3лиц, 2изн, 1лиц, +1пЛ,[2изн, 2лиц]-повтор до последних 5п, 2изн, +1пП, 1лиц, 2вм.лиц3С. (1п прибавлена) - (128, -, -, -)п.

**Ряд 1 (ИС):** снять 1п с пряжей вперед, [2изн, 2лиц]-повтор до последних 3п, 2изн, снять 1п с пряжей вперед.

**Ряд 2 (ЛС):** 3лиц, [2изн, 2лиц]-повтор до 1последней петли, 1лиц.

Повторить последние 2 ряда - еще 9 раз, затем повторить Ряд 1 - 1раз.

На этот момент, высота Переда, считая от низа пройм, составляет 30.5 см / 12". Закрывать все петли (свободно) по узору вязки и оборвать пряжу.

## Рукава (оба одинаково)

Петли Рукава перевести на Спицы US 6 / 4 мм.

Пряжа МС. С ЛС, начиная от центра низа проймы, поднять по пройме 5 (5, 5, 6, 8)п, затем поднять 1п-в угол проймы, затем лиц-до М, ПМ, вязать Ряд 13 (17, 21, 29, 1)по Схеме "Комы", ПМ, лиц-до конца, поднять 1п-в угол проймы, затем поднять по пройме 5 (5, 5, 6, 8)п, затем поднять 1п-в самый центр проймы (=в петлю ложного шва), и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть вязку в круг.

**76 (84, 90, 96, 102) петель на спицах.**

**Сл.кр.ряд [уменьшение]:** ПМ, 5 (5, 5, 6, 8)лиц, 2вм.лиц, лиц-до М, ПМ, вязать по Схеме «Косы», ПМ, лиц-до последних 7 (7, 7, 8, 10)п, 2вм.лиц.влево, лиц-до конца. (2п уменьшено) **74 (82, 88, 94, 100) петли осталось.**

**Сл.кр.ряд:** ПМ, лиц-до М, ПМ, вязать по Схеме "Косы", ПМ, лиц-до конца.

Повторить последний кр.ряд - еще 7 раз, выполняя соответствующие ряды по Схеме "Косы".

**Сл.кр.ряд [уменьшение]:** ПМ, 2вм.лиц, лиц-до М, ПМ, вязать по Схеме "Косы", ПМ, лиц-до последних 3п, 2вм.лиц.влево, 1лиц. (2п уменьшено)

**Повторить Кр.ряд-уменьшение:** в каждом 18 (12, 10, 10, 8)кр.ряду - еще 4 (6, 7, 8, 9) раза.

**10 (14, 16, 18, 20)п уменьшено.  
- 64 (68, 72, 76, 80) петель на спицах.**

Далее, вязать в уст.порядке прямо, пока высота Рукава, считая от проймы, не достигнет 41.5 (40, 41.5, 41.5, 40)см / 16¼ (15¾, 16¼, 16¼, 15¾)". Закончить Рядом 32 (32, 8, 16, 16) для Схемы "Косы".

Или вязать до желаемой длины Рукава, за минусом от нее 5см / 2". Закончить работу рекомендуется следующими Рядами: 8, 12, 16, 24, 28 или 32.

### Манжета:

**Сл.кр.ряд:** ПМ, изн-до конца (удаляя все М-узора).

**Сл.кр.ряд:** ПМ, лиц-до конца.

**Сл.кр.ряд:** ПМ, изн-до конца.

**Сл.кр.ряд:** ПМ, [2лиц, 2изн]- повтор до конца.

Поворить последний кр.ряд - еще 10раз.  
Закрывать все петли по узору вязки.

### Воротник

Спицы US 6 / 4 мм. Пряжа МС.

С ЛС, начиная от Левого плечевого "шва", поднять петли по краю выреза горловины:

- 15п - по краю Левого плеча (из примерного расчета: 3 поднятых петли-на каждые 4 петли),
- 39 (41, 43, 45, 49) - по краю горловины Переда,
- 15 - по краю Правого плеча,
- и 39 (41, 43, 45, 49)п - по краю горловины

Спинки, и ПМ-начала кр.ряда.

Замкнуть вязку в круг.

**108 (112, 116, 120, 128) петель на спицах.**

**Сл.кр.ряд:** ПМ, [2лиц, 2изн]- повтор до конца кр.ряда.

Поворять последний кр.ряд, пока высота Воротника, считая от его начала, не достигнет 10 см / 4".

Сменить спицы. Спицы US 7 / 4.5 мм. Поворять последний кр.ряд, пока высота Воротника, считая от его начала, не достигнет 18 см / 7".


Сменить спицы. Спицы US 8 / 5 мм. Поворять последний кр.ряд, пока высота Воротника, считая от его начала, не достигнет 26 см / 10¼" (или до другой, желаемой, длины Воротника).

Закрывать (свободно) все петли по узору вязки.

### Завершение работы

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи. Заблокировать свитер по размерам выкройки. Носите с удовольствием! ☺

### Схема А - жаккардовый узор




■ МС    ■ СС    □ повтор узора



## Схема "Косы" - арановая панель для Рукавов

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



32 ряда повтора

Установочные ряды для панели

В Описании -  
Установочные  
ряды выделены  
синим цветом!

Наборный край

□ лиц-по ЛС, изн-по ИС

◁ +1пЛ

∇ по ЛС: снять 1п с пряжей назад  
по ИС: снять 1п с пряжей вперед

■ изн-по ЛС, лиц-по ИС

▷ +1пП

□ повтор узора



3/2/3 RPC: снять 5п на ВС за работу, Злиц, снять последние 2п с ВС на Левую спицу, 2изн, затем Злиц-с ВС



3/2/3 LPC: снять 5п на ВС перед работой, Злиц, снять последние 2п с ВС на Левую спицу, 2изн, Злиц-с ВС

Все схемы читать снизу-вверх.

При плоском вязании: все ряды по ЛС - читать справа-налево,  
все ряды по ИС - читать слева-направо.

При круговом вязании: все ряды читать справа-налево.

## Условные обозначения:

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**ВС** – вспомогательная спица для аранов

**ОДП** - образовать Двойную петлю (укороченные ряды)

**ДП** - Двойная петля (укороченные ряды)

**Провязать ДП** - провязать ДП как лиц-в рядах по ЛС, как изн-в рядах по ИС

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

**2вм.лицЗС** – провязать 2п вместе лицевой, за их задние стенки

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

**+1пП** – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

**+1пЛ** – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

**+1пП-изн** – прибавка изнаночной петли с наклоном вправо: левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

**+1пЛ-изн** – прибавка изнаночной петли с наклоном влево: левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

### Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):

**Для помощи, см. [https://www.youtube.com/watch?v=i\\_6PjI20zKA](https://www.youtube.com/watch?v=i_6PjI20zKA)**

**В рядах по ЛС:** провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).

**В рядах по ИС:** провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

Далее, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю; в рядах по ЛС - провязывайте ее лиц.п, в рядах по ИС - провязывайте ее изн.п.

## Полезные ссылки на обучающие видео:

Набор петель по методу Knitted cast-on: <https://www.knittinghelp.com/video/play/knitting-on-continental>


Набор петель по методу Long Tail cast-on: <https://www.knittinghelp.com/video/play/long-tail-cast-on>

M1L (+1пЛ): <https://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-left-continental>

M1R (+1пП): <https://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-right-continental>

M1RP (+1пП-изн): <https://www.knittinghelp.com/video/play/m1r-on-the-purl-side-continental>

## Конечные измерения



	XS-S	S-M	M-L	L-XL	XL-2XL
A	58.5 cm / 23"	60.5 cm / 23¾"	62.5 cm / 24¾"	65 cm / 25½"	69 cm / 27¼"
B	22 cm / 8¾"	23.5 cm / 9¼"	25 cm / 9¾"	28 cm / 11"	29.5 cm / 11½"
C	115 cm / 45¼"	121 cm / 47¾"	126.5 cm / 50"	138 cm / 54¼"	149.5 cm / 58¾"
D	31 cm / 12¼"	35 cm / 13¾"	37.5 cm / 14¾"	40.5 cm / 16"	43.5 cm / 17¼"
E (Перед)	30.5 cm / 12"				
F (Спинка)	34.5 cm / 13½"				
G	46.5 cm / 18¼"	45 cm / 17¾"	46.5 cm / 18¼"	46.5 cm / 18¼"	45 cm / 17¾"
H	30.5 cm / 12"	32.5 cm / 12¾"	34.5 cm / 13½"	36 cm / 14¼"	38 cm / 15"
I	26 cm / 10¼"				