



WEEKEND AT THE COAST

Пуловер с коротким рукавом.

Связан в направлении "сверху-вниз".

Предусмотрено два варианта его длины.

Автор Marie Greene

(Русский текст)

Размеры:

Бюст (по окр.): 32 (34, 36, 38, 40, 42, 46, 50)"
Припуск на свободу облегания =+ 2 – 2½", и он уже включен в выкройку пуловера.

Плотность вязания:

26 петель X 30 рядов = 10см (4") Спицами
3,25мм по лицевой глади.

Если требуется, то подберите другой номер спиц, на которых выдерживается, указанная выше, плотность вязания.

Длина Переда-спинки, считая от низа пройм:

- Для короткого пуловера (=Топ; стандартная длина):
11-12" (после блокировки).
- Для удлиненного пуловера (=Туника):
15-16" (после блокировки).

Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

ВС – вспомогательная спица для аранов

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной

2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

+лицПЗС – прибавка 1лиц.петли: вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2лиц.петли

+изнПЗС – прибавка 1изн.петли: вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2изн.петли

+1пЛ - прибавка 1петли с наклоном влево

+1пП - прибавка 1петли с наклоном вправо

От переводчика: в Описании указан только наклон прибавляемой петли, но не указано, что это за петля, лиц или изн. Возможно, петли нужно прибавлять, следуя рисунку резинки. Для помощи -

+1пП-лиц – прибавка лиц.петли с наклоном вправо: левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

+1пЛ-лиц – прибавка лиц.петли с наклоном влево: левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

+1пП-изн – прибавка изнаночной петли с наклоном вправо: левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

+1пЛ-изн – прибавка изнаночной петли с наклоном влево: левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

Твист-левый (для помощи, см. <http://www.oliveknits.com/kindling-cow/>) - ввести острие П-спицы за заднюю стенку второй петли на Л-спице и провязать эту петлю - как лиц; не сбрасывая петли со спицы, ввести острие П-спицы, сразу, за задние стенки первой и второй петель на Л-спице, и провязать эти петли совместно, лицевой петлей. Затем сбросить петли с Л-спицы.

Твист-правый - 2вм.лиц, и не сбрасывая петли со спицы, снова провязать 1лиц-в первую петлю на Л-спице; затем сбросить петли со спицы.

Материалы:

- **Для Топ:** пряжа Sport/DK; на фото: пряжа HiKoo Rylie by Skacel (274ярда-100г; 50%-бэби альпака, 25%-шелк, 25%-лен) - 600 (635, 677, 720, 772, 834, 900, 1045) ярдов.
- **Для Туники:** та же самая пряжа, но в количестве - 908 (968, 1030, 1096, 1165, 1235, 1310, 1470) ярдов.
- Круговые спицы US3 (3.25мм) длиной 60-80см - для вязки Кокетки и Переда-спинки.
- Круговые спицы US2(2.75mm) [и US1(2.25mm)-см. стр.7] длиной 60см - для резинки, и для отделки выреза горловины.
- Круговые спицы US3 (3.25мм) длиной 40см (или чулочные спицы 3,25мм) - для вязки Рукавов.
- Маркеры для петель
- Игла для трикотажа



Больше фото для Туники - см. - oliveknits.com/weekend-at-the-coast



Набор петель по методу Cable cast-on:

<http://www.knittinghelp.com/video/play/cable-cast-on-english>

Набор петель по методу Backward Loop cast-on:

<http://www.knittinghelp.com/video/play/backward-loop-cast-on>

Набор петель по методу Knitted Cast-on:

<http://tutorials.knitpicks.com/knitted-cast-on/>

Спицами 3,25мм, методом Knitted cast-on, набрать 123 (129, 136, 144, 152, 152, 152, 168)п.

Ряд 1 ЛС:

0 (0, 0, 0, 2, 2, 2, 4)лиц, +лицПЗС, 2лиц, +лицПЗС (Левая сторона Переда), ПМ, +лицПЗС, 26 (28, 30, 32, 34, 34, 34, 36)лиц, +лицПЗС (Левый рукав), ПМ, +лицПЗС, 57 (59, 62, 66, 66, 66, 66, 74)лиц, +лицПЗС (Спинка), ПМ, +лицПЗС, 26 (28, 30, 32, 34, 34, 34, 36)лиц, +лицПЗС (Правый рукав), ПМ, +лицПЗС, 2лиц, +лицПЗС, 0 (0, 0, 0, 2, 2, 2, 4)лиц, (Правая сторона Переда) - 10п прибавлено.

Ряд 2 ИС:

все петли изнаночные (переснимая все М в их текущей позиции).

Ряд 3 ЛС:

Методом Knitted cast-on, туго набрать 1п и 1лиц-в эту петлю, затем 2 (2, 2, 2, 4, 4, 4, 6)лиц, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 1 (2, 3, 4, 5, 5, 5, 6)лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 1(2, 3, 4, 5, 5, 5, 6)лиц,+1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 3 (4, 1, 3, 3, 3, 3, 7)лиц, 2изн, [7лиц, 2изн] -повторить всего 4 (4, 5, 5, 5, 5, 5, 5)раза, 7лиц, 2изн, 3 (4, 1, 3, 3, 3, 3, 7)лиц, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 1 (2, 3, 4, 5, 5, 5, 6)лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 1(2, 3, 4, 5, 5, 5, 6)лиц,+1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 2 (2, 2, 2, 4, 4, 4, 6)лиц – 9 п прибавлено

Ряд 4 ИС:

Методом Knitted cast-on, туго набрать 1изн.п и 1изн-в эту петлю, затем вязать лиц-в лиц.петли, изн-в изн.петли (переснимая все Маркеры).

Примечание: со сл.ряда вязки, по всем секциям пуловера, пойдет узор резинки 7x2 [=7лиц, 2изн]. Обратите внимание, что для некоторых из размеров числовые значения лиц/изн петель = 0. Пусть вас это не смущает, просто двигайтесь вперед и переходите к следующей группе петель.

Ряд 5 ЛС:

Методом Knitted cast-on, туго набрать 1лиц.п и 1лиц-в эту петлю, затем 4 (4, 4, 4, 6, 6, 6, 8)лиц, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 2 (3, 4, 5, 6, 6, 6, 7)лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 2 (3, 4, 5, 6, 6, 6, 7)лиц,+1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 0 (0, 0, 0, 0, 0, 1)изн, 4(5, 2, 4, 4, 4, 4, 7)лиц, 2изн, [7лиц, 2изн] - повторить всего 4 (4, 5, 5, 5, 5, 5, 5)раза, 7лиц, 2изн, 4 (5, 2, 4, 4, 4, 4, 7)лиц, 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)изн, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 2 (3, 4, 5, 6, 6, 6, 7)лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 2 (3, 4, 5, 6, 6, 6, 7)лиц, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 4 (4, 4, 4, 6, 6, 6, 8)лиц. – 9 п прибавлено

Ряд 6 ИС:

Методом Knitted cast-on, туго набрать 1изн.п и 1изн-в эту петлю, затем вязать лиц-в лиц.петли, изн-в изн.петли (переснимая все Маркеры).

Ряд 7 ЛС:

Методом Knitted cast-on, туго набрать 2лиц.п и 2лиц-в эти петли, затем 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)лиц, 0 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 2)изн, 6 (6, 6, 6, 7, 7, 7, 7)лиц,+1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)изн, 3 (4, 5, 6, 7, 7, 7, 7)лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 3 (4, 5, 6, 7, 7, 7, 7)лиц, 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)изн, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2)изн, 5 (6, 3, 5, 5, 5, 5, 7)лиц, 2изн, [7лиц, 2изн] -повторить всего 4 (4, 5, 5, 5, 5, 5, 5)раза, 7лиц, 2изн, 5 (6, 3, 5, 5, 5, 5, 7)лиц, 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2)изн, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)изн, 3 (4, 5, 6, 7, 7, 7, 7)лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 7лиц, 2изн, 3 (4, 5, 6, 7, 7, 7, 7)лиц, 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)изн, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 6 (6, 6, 6, 7, 7, 7, 7)лиц, 0 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 2)изн, 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)лиц - 9 п прибавлено.

Ряд 8 ИС:

Методом Knitted cast-on, туго набрать 2изн.п и 2изн-в эти петли, затем вязать лиц-в лиц.петли, изн-в изн.петли (переснимая все Маркеры).

Ряд 9 ЛС:

Методом Knitted cast-on, туго набрать 2лиц.п и 2лиц-в эти петли, затем 0 (0, 0, 0, 2, 2, 2, 4)лиц, 2изн, 7лиц, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать резинку в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать резинку в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать резинку в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 7лиц, 2изн, лиц-до конца – 9 п прибавлено

Ряд 10 ИС:

Повторить Ряд 8.

ИТОГО:

**Для каждой стороны Переда:
по 16 (16, 16, 16, 18, 18, 18, 20)петель.**

**Для каждого Рукава:
по 38 (40, 42, 44, 46, 46, 46, 48)петель**

**Для Спинки:
69 (71, 74, 78, 78, 78, 78, 86) петель.**

Ряд 21-соединение горловины Переда, ЛС:
Петли не набирать. Вязать резинку в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать резинку в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать резинку в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать резинку в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать резинку в уст.порядке-до конца ряда, затем методом Cable cast-on набрать 20 п, и замкнуть вязку в круг (соединить с левой стороной Переда), и **ПМ-начала кр.ряда**. После замыкания в круг, узор резинки по секции Переда должен продолжаться в уст.порядке, без каких-либо ошибок. Поэтому, внимательно подсчитайте число своих наборных петель для горловины.

Далее, вязка пойдет круговыми рядами.
См. ниже "Сл.кр.ряд", стоящий сразу после итогового подсчета петель.

ИТОГО:

Перед: 81 (81, 90, 90, 90, 90, 90, 102) петля.
Рукав (каждый): 48 (50, 52, 54, 56, 56, 60)петель.
Спинка: 79 (81, 84, 88, 88, 88, 88, 98) петель.

Далее, все ряды круговые!

Сл.кр.ряд:

Вязать в уст.порядке узоров, без каких-либо прибавок петель (по ходу вязки, переснимая все М).

Сл.кр.ряд-прибавление:

вязать в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке до конца кр.ряда.

Повторять последние 2кр.ряда вязки - пока на спицах не будет:

Перед: 111 (113, 122, 122, 116, 112, 112, 122)петель.
Рукав (каждый): 78 (82, 84, 86, 82, 78, 78, 80)петель.
Спинка: 109 (113, 116, 120, 114, 110, 110, 118) петель.

→ Только для размеров 32, 34:

Перейти к разделу "Разделение Кокетки на Перед-спинку и Рукава".

Только для размеров 36 – 50:

В след.кр.рядах вы будете выполнять добавочные прибавления петель. Вяжите их там и так, как указано выше, и все вновь прибавленные петли, включайте в общий узор резинки 7x2.

Сл.кр.ряд-добавочные прибавки:

Вязать в уст.порядке-до 6п перед М, +1пП, 2лиц, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 2лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до 6п перед М, +1пП, 2лиц, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 2лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до конца. - 12 п прибавлено.

Сл.кр.ряд - без прибавок:

Вязать в уст.порядке узоров, без каких-либо прибавок петель (по ходу вязки, переснимая все М).

→Только для размера 36:

Перейти к разделу "Разделение Кокетки на Перед-спинку и Рукава".

→Только для размеров 38-50:

Повторить последние 2кр.ряда (кр.ряд с добавочными прибавками + кр.ряд без прибавок) - еще -- (--, --, 1, 4, 4, 2) раза.

→Только для размеров 38, 40:

Перейти к разделу "Разделение Кокетки на Перед-спинку и Рукава".

→Только для размеров 42 – 50:

Сл.кр.ряд-двойные добавочные прибавки:
Вязать в уст.порядке-до 8п перед М, +1пП, 2лиц, +1пП, 2лиц, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 2лиц, +1пЛ, 2лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до 8п перед М, +1пП, 2лиц, +1пП, 2лиц, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до 4п перед М, +1пП, 4лиц, ПМ, 4лиц, +1пЛ, 2лиц, +1пЛ, 2лиц, +1пЛ, вязать в уст.порядке-до конца – 16 п прибавлено.

Сл.кр.ряд - без прибавок:

Вязать в уст.порядке узоров, без каких-либо прибавок петель (по ходу вязки, переснимая все М).

Повторить последние 2кр.ряда (кр.ряд с двойными добавочными прибавками + кр.ряд без прибавок) - еще -- (--, --, --, --, 1, 2, 5)раз.

Затем перейти к разделу "Разделение Кокетки на Перед-спинку и Рукава".

РАЗДЕЛЕНИЕ КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ И РУКАВА:

Перед переводом петель Рукавов на держатели, у вас, на спицах, должно быть следующее число петель:

ИТОГО:

Перед: 111 (113, 126, 130, 136, 144, 150, 170) петель.
Рукав (каждый): 78 (82, 86, 90, 92, 92, 94, 98) петель.
Спинка: 109 (113, 120, 128, 134, 142, 148, 166) петель.

Сл.кр.ряд-разделение:

- вязать в уст.порядке до М-рукава, удалить М, все петли Рукава - перевести на держатель/бросовую пряжу; затем методом Backward Loop cast-on набрать для нижнего основания проймы такое число петель, чтобы при переходе вязки на секцию Спинки, полностью, без ошибок, выдерживался текущий узор резинки 7х2. В центре набранных петель разместить М (**здесь - это М-начала кр.ряда**)

Примечание: до момента набора петель под нижние основания пройм, у каждого из размеров, припуск на свободу облегания составлял около 1,5". После набора петель под проймы, этот припуск должен составить около 2-3" (=комфортная, довольно свободная, посадка пулувера по фигуре). Набирайте под проймы минимальное число петель, необходимое для корректного выполнения резинки при переходе к вязке секции Спинки/Переда. **Но важно, чтобы это число не превышало 10п.** Однако, если у вас есть выбор: набрать 2петли (это рекомендованный минимум) или, например, 9петель (что больше минимума), то вы можете решить для себя, какой припуск на свободу облегания вас больше устраивает: меньший или немного больший. **Учтите, что каждые 6,5 петель добавляют около 1дюйма припуска.**

- затем вязать по Спинке - до М-второго Рукава, удалить М, петли Рукава - перевести на держатель; затем методом Backward Loop cast-on набрать для нижнего основания второй проймы такое число петель, чтобы при переходе вязки на секцию Переда, полностью, без ошибок, выдерживался текущий узор резинки 7х2. В центре набранных петель разместить М (**здесь - это М-бокового шва**)

- **вязать в уст.порядке - до вашего нового М-начала кр.ряда.**

ПЕРЕД-СПИНКА:

Далее, все ряды круговые.

Вязать резинкой 7х2 (=7лиц, 2изн), в уст.для нее порядке, пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм, не составит 8" - для Топа, или 9" - для Туники.

Для Топа (=стандартная длина):

Сменить спицы. Круговые спицы 2,75мм.

Далее, вязать резинку, повторяя [2лиц, 3изн, 2лиц, 2изн], где - [2лиц, 3изн, 2лиц] - совпадают с предыдущей секцией резинки=7лиц.петлям, а следующие за ними [2изн] - попадают на 2изн.петли от прежней резинки.

Выполнить 3" вязки в установленном выше порядке.

Затем закрыть все петли по узору резинки. Петли закрывать со средней степенью натяжения нити.

Для Туники (=удлиненный пуловер с боковыми разрезами):

Стартовая точка-от М-начала кр.ряда (петли Переда провязаны, впереди-петли Спинки).

Удалить М, и повернуть вязку на ИС работы.

Далее, вязка пойдет плоскими рядами.

Сеция Переда:

Сл.ряд (ИС): все лиц-до первых 2-х изн.п резинки-глядя на нее с ЛС (по ИС - это 2лиц), провязать эти 2п - как 2лиц, ПМ, 7изн, ПМ, затем вязать резинку 7х2 в уст.порядке, пока не достигните такой же локации петель с другой стороны Переда, ПМ, 7изн, ПМ, 2лиц (по ЛС-это 2изн.петли), затем все лиц-до М-бокового шва, и повернуть работу. М-бокового шва - удалить.

Примечание: Разделение каждой боковой стороны, по резинке [2изн, 7лиц, 2изн], не получится точно симметричным по числу петель. Это нормально. По мере необходимости, в первом ряду вязки, вы можете прибавить 1п в одной из сторон "разреза", чтобы обе его стороны имели одинаковое число петель.

Глядя от наружного края к середине детали, с ЛС, каждая секция "разреза" состоит: петли Платочного узора, затем 2изн, Маркер, затем 7лиц.петель с диагональными рубчиками, Маркер.

Сл. ряд ЛС:

Все лиц-до 2п перед М, 2изн, ПМ, Твист-левый, 5лиц, ПМ, 2изн, затем вязать (7лиц, 2изн)-до след.М, ПМ, 5лиц, Твист-правый, ПМ, 2изн, все лиц-до конца. Повернуть работу.

Сл.ряд ИС, и все последующие ряды по ИС:

Лиц-до М, ПМ, затем лиц-над лиц.петлями, изн-над изн.петлями - до петель Платочного узора, лиц-до конца.

Сл.ряд ЛС:

Все лиц-по секции с Платочным узором, 2изн, ПМ, 1лиц, Твист-левый, 4лиц, ПМ, 2изн, затем резинка 7х2-до М, ПМ, 4лиц, Твист-правый, 1лиц, ПМ, 2изн, все лиц-до конца.

Сл.ряд ЛС:

Лиц-по Платочной секции, 2изн, ПМ, 2лиц, Твист-левый, 3лиц, ПМ, 2изн, резинка [7лиц, 2изн]-до М, ПМ, 3лиц, Твист-правый, 2лиц, 2изн, Платочный узор-до конца.

Сл.ряд ЛС:

Лиц-по Платочной секции, 2изн, ПМ, Твист-левый, 1лиц, Твист-левый, 2лиц, ПМ, 2изн, (7лиц-2изн)-повтор до М, ПМ, 2лиц, Твист-правый, 1лиц, Твист-правый, ПМ, 2изн, Платочный узор-до конца.

Сл.ряд ЛС:

Лиц-по Платочной секции, 2изн, ПМ, 1лиц, Твист-левый, 1лиц, Твист-левый, 1лиц, ПМ, 2изн, (7лиц, 2изн)-повтор до М, ПМ, 1лиц, Твист-правый, 1лиц, Твист-правый, 1лиц, ПМ, 2изн, Платочный узор-до конца.

Сл.ряд ЛС:

Лиц-по Платочной секции, 2изн ПМ, 2лиц, Твист-левый, 1лиц, Твист-левый, ПМ, 2изн, (7лиц, 2изн)-повтор до М, ПМ, Твист-правый, 1лиц, Твист-правый, 2лиц, ПМ, 2изн, Платочный узор-до конца.

Повторять 3 последних ряда по ЛС (при этом, выполняя и ряды по ИС), начиная каждый новый диагональный рубчик - в каждом 3ряду по ЛС работы. Когда высота разрезов составит около 5" - закрыть (по узору) все петли Переда.

Петли закрывать со средней степенью натяжения нити (не слишком туго, но и не слишком свободно).

Повторить формирование разрезов - для секции Спинки.

Отделка выреза горловины:

Если вы хотите сделать вырез горловины "плотным" - вяжите его отделку на спицах 2,25мм.

Если вы хотите более свободный вырез горловины - вяжите его отделку на спицах 2,75мм.

Выбранными вами спицами, с ЛС, поднять по всему краю выреза горловины число петель, кратное 4. Петли поднимать из примерного расчета: 1поднятая петля-на каждую 1п вязки.

Далее, вязать узором резинки 2x2 (=2лиц, 2изн), пока высота резинки не составит 1". Затем закрыть (со средней степенью натяжения) все петли по узору вязки.

РУКАВА (оба одинаково):

Спицы 3,25мм, круговые или чулочные.

Петли Рукава перевести на спицы + поднять петли по наборному краю нижнего основания проймы Переда-спинки. М-начала кр.ряда = центр проймы.

По мере необходимости, по секции проймы, уменьшить/прибавить несколько петель так, чтобы общее число петель Рукава было кратно числу 9.

Сл.кр.ряд: ПМ-кр.ряда, все лиц-до первых 2изн, затем вязать резинку 7x2 в уст.для нее порядке. Далее вязать в уст.выше порядке, пока высота Рукава, считая от проймы, не достигнет около 1". Затем вязать резинкой 2x2 - пока эта секция резинки не составит 1". Затем закрыть (со средней степенью натяжения) все петли по узору вязки.

Повторить для второго Рукава.


Блокировка посредством стирки:

Замочить пуловер в теплой воде с подходящим моющим средством. Оставить на 20 минут. Прополоскать в чистой воде и снова замочить на несколько минут, добавив в воду моющее средство (=поможет удалить с шерсти все излишки краски). Прополоскать. Отжать излишек воды, закатав пуловер в толстое банное полотенце. Разложить на просушивание (края можно закрепить Т-булавками). Во время просушивания, рекомендуется, хотябы 1раз, перевернуть пуловер на другую сторону.



Больше фото для Туники - см.:

<http://www.oliveknits.com/weekend-at-the-coast/>

**Конечные измерения**

Ширина по линии бюста, а также ширина Рукавов, могут отличаться от указанных выше измерений, на плюс/минус ½", так как они зависят от числа набранных вами, под нижние основания пройм, петель.

A) Бюст: 34(36, 38, 40, 42, 44, 46, 52)"

B) Рукав (у проймы): 12 (13, 13, 14, 14, 14½, 14½, 16)".

C) Высота Переда-спинки, от основания пройм и до нижнего края:

- Для Топа 11-12" (после блокировки).

- Для Туники: 15-16" (после блокировки).



JOIN THE
INNER CIRCLE

<http://www.oliveknits.com/home/newsletter/>