



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Whim

Żakardowy Sweter

Design: Paulina Castell Gutiérrez | Winter 2025

MATERIAŁY

Pom Pom x Hobbii Garland

Kolory:

Włóczka A: Wisp (19); 5 (6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12) motków

Włóczka B: Amulet (17); 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4) motki

Włóczka C: Nye (20); 1 (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2) motek/motki

Włóczka D: Vinnie (13); 2 (2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) motki

Włóczka E: Whim (01); 2 (2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3) motki

Druty na żyłce 4,5 mm, długość 60-100 cm (w zależności od wybranego rozmiaru) **oraz** druty nadające się do robienia małych obwodów na okrągło.

Druty na żyłce 4 mm, długość 60-100 cm **oraz** druty nadające się do robienia małych obwodów na okrągło.

Zawsze użyj drutów dziewiarskich, dzięki którym uzyskasz właściwe parametry próbki po blokowaniu.

Markery, markery z zapięciem, agrałki dziewiarskie, igła do cerowania

WŁÓCZKA

 **Garland**, Hobbii x Pom Pom

70% Bawełna, 30% Alpaka

105 m / 50 g

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#WhimPullover #PomPomXHobbii

PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na **kontakt@hobbii.pl**. Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego Robótkowania!

ROZMIAR

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

WYMIARY

Wymiary gotowego projektu - obwód

klatki piersiowej: 92 (100, 109, 117,

125, 134, 150, 159, 167) cm - luz

(positive ease) 10-15 cm

Modelka ma obwód klatki piersiowej 96,5 cm i ma na sobie rozmiar 3.

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Whim jest przerabiany od góry do dołu na okrągło wzorem żakardowym. Zaczyna się od dekoltu, włączając rzędy skrócone, a następnie przerabiany karczek pierwszym motywem wzoru. Oczka są dodawane stopniowo, aż karczek zostanie ukończony. Następnie należy oddzielić oczka przodu/tyłu i rękawów i kilka okrążeń jest przerabianych dżersejem głównym kolorem. Przed ukończeniem korpusu dodaje się kolejny motyw wzoru, a następnie wykonuje ściągacz. Nabrane oczka rękawów są przerabiane głównym kolorem, a także zawierają motyw wzoru z korpusu. Przed wykonaniem mankietu należy odjąć kilka oczek. Oczka zamknięte metodą: „tubular cast-off”.

Na koniec niektóre sekcje są haftowane ścięciem łańcuszkowym, aby podkreślić i „ozdobić” wzór.

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/whim-zakardowy-sweter>

Opis wzoru



PRÓBKA

18 o. & 26 rz. = 10 cm dżersejem na drutach 4,5 mm, po blokowaniu.

SKRÓTY

pocz.: początek

odjąć: odejmowanie oczek

dodać: dodawanie oczek

o.p.: oczko prawe

2 o.p. raz: 2 oczka prawe przerobione razem

Dodać-L: Dodać 1 oczko skierowane w lewo; wbić lewy drut od przodu do tyłu pod poprzeczną nitkę między dwoma drutami, przerobić na prawo od tyłu

Dodać-P: Dodać 1 oczko skierowane w prawo; wbić lewy drut od tyłu do przodu pod poprzeczną nitkę między dwoma drutami, przerobić na prawo od przodu

UM: umieścić marker

o.l.: oczko lewe

powt: powtórzyć

PS: prawa strona robótki

Zdjąć: zdjąć oczko bez przerabiania

ssk: Zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo, jedno po drugim, przerobić je razem przez tylną pętelkę

PM: przełożyć marker

o: oczko(a)

Dżersej: oczka prawe na PS robótki, oczka lewe na LS robótki

raz: razem

LS: lewa strona robótki

Tpo: przerabiać przez tylną pętelkę oczka

Wł. z tyłu: włóczka z tyłu robótki

Wł. z przodu: włóczka z przodu robótki

ŚCIEGI

Niemieckie rzędy skrócone - German Short Rows

Podwójne Oczko (PO): Przełożyć włóczkę do przodu, zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo, przełożyć włóczkę przez drut w dół za robótkę, zaciągnąć włóczkę tak, aby powstało podwójne oczko (oczko, które ma dwie nóżki = PO)

Przerabianie Podwójnych Oczek: Gdy dojdiesz do PO w kolejnych rzędach, przerabiaj PO zgodnie ze wzorem, wbijając drut przez obie nóżki podwójnego oczka i traktując go jako jedno oczko.

Włoska metoda zamykania oczek - Italian Tubular Cast Off (w okrążeniach):

Włoska metoda zamykania oczek zaczyna się od 2 okrążeń przygotowawczych:

Okrążenie przygotowawcze 1: [1 o.p., zdjąć 1 o. wł. z przodu] do końca.

Okrążenie przygotowawcze 2: [Zdjąć 1 o. wł. z tyłu, 1 o.l.] do końca.

Umieścić marker z zapięciem w pierwszym oczku prawym i w pierwszym oczku lewym.

Odciąć nitkę, pozostawiając koniec włóczki co najmniej 3 razy dłuższy niż część, która ma zostać zamknięta. Nawlecz nitkę na igłę do cerowania.

Krok 1: Wbić igłę w pierwsze prawe oczko jak do przerobienia na prawo, przeciągnąć nitkę i zdjąć oczko z drutu.

Krok 2: Wbić igłę w drugie prawe oczko jak do przerobienia na lewo, przeciągnąć nitkę, pozostawiając to oczko na drucie.

Krok 3: Wbić igłę w pierwsze lewe oczko od prawej strony jak do przerobienia na lewo, przeciągnąć nitkę i zdjąć oczko z drutu.

Krok 4: Wbić igłę od tyłu między 2 następne oczka, obrócić igłę i wbić igłę z powrotem w lewe oczko jak do przerobienia na prawo, przeciągnąć nitkę.

Powtarzać kroki 1-4 dookoła, aż zostaną 2 o, umieścić pierwsze 2 o. (o. z markerami) na drucie i kontynuować zamykanie. Ponieważ nitka przeszła już przez pierwsze 2 o. na początku okrążenia, należy przeszyć te oczka tylko raz na końcu. Wszyć koniec włóczki po LS robótki.

1x1 ściągacz z przekręconych oczek (w okrążeniach):

Okrążenie 1: [1 o.p. tpo, 1 o.l.] do końca.

Powt. okrążenie 1 wzoru.

1x1 ściągacz z przekręconych oczek (na płasko):

Rząd 1 (PS): [1 o.p. tpo, 1 o.l.] do końca.

Rząd 2 (LS): [1 o.p., 1 o.l. tpo] do końca.

Powt. rzędy 1-2 wzoru.

Haftowanie odzieży

Używając ściegu łańcuszkowego, aby obrysować każdy z motywów, zaokrąglając ich kształty. Zaleca się obrysowanie każdego motywu tym samym kolorem, którego użyto do jego zrobienia. Istnieje tylko jeden haft ściegiem łańcuszkowym, który nie obrysowuje motywu: łodygi na karczku, które łączą motyw 1 z motywem 4, które są robione włóczką D jako linia przechodząca przez środek każdego motywu. Możesz skorzystać z poniższego tutorialu: <https://youtu.be/YHvGfNm272k>

POCZĄTEK WZORU

Uwaga: Karczek należy zacząć drutami odpowiednimi do przerabiania małych obwodów na okrągło, a następnie zmienić na druty z żyłką w miarę zwiększania obwodu.

KARCZEK

Dekolt

Używając cieńszych drutów, włóczki B oraz klasycznej metody "z ogonkiem", nabrać 80 (84, 90, 94, 108, 112, 122, 126, 132) o. Połączyć w okrążenie uważając, aby brzeg początkowy nie został skręcony. UM, aby zaznaczyć początek okrążenia.

Okrążenie 1: [1 o.p. tpo, 1 o.l.] do końca.

Okrążenie 1 ścięgu ściągaczowego 1x1 z jednego oczka przekręconego. Powt. okrążenie 1 kolejne 5 razy.

Kształtowanie dekoltu tyłu rzędami skróconymi, w następujący sposób:

Rząd skrócony 1 (PS): Przerabiać wzorem przez 11 (12, 12, 12, 13, 15, 13, 14, 12) o, odwrócić robótkę.

Rząd skrócony 2 (LS): Wykonać PO, wzór do markera, PM, wzór przez 11 (12, 12, 12, 13, 15, 13, 14, 12) o, odwrócić.

Rząd skrócony 3: Wykonać PO, wzór do PO, przerobić PO, wzór przez 6 (6, 7, 4, 5, 5, 5, 5, 6) o, odwrócić.

Rząd skrócony 4: Wykonać PO, wzór do PO, przerobić PO, wzór przez 6 (6, 7, 4, 5, 5, 5, 5, 6) o, odwrócić.

Powt. rzędy skrócone 3-4 kolejne 2 (2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5) razy. Przerobione 4 (4, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 7) PO z każdej strony markera

Następne okrążenie (PS): Wykonać PO, wzór do markera, PM, wzór do końca przerabiając PO, gdy do nich dojdiesz.

Zmienić na większe druty.

Następne okrążenie (dodać): 1 (0, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 2) o.p., [2 o.p., Dodać-L] do ostatnich 1 (0, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 2) o, 1 (0, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 2) o.p. 119 (126, 133, 140, 161, 168, 182, 189, 196) o

Odciąć włóczkę B. Dołączyć włóczkę A.

Motyw 1

Dołączyć włóczki C & E, gdy jest to konieczne, używając techniki „żakardowej” przerabiać wzór według Schematu A, w następujący sposób:

Okrążenie 1: Przerobić okrążenie 1 Schematu A, przerabiając powtórzenie wzoru składające się z 7 oczek 17 (18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28) razy w okrążeniu.

Za każdym razem przerabiając kolejne okrążenie schematu, kontynuować, aż Schemat A zostanie ukończony. 153 (162, 171, 180, 207, 216, 234, 243, 252) o

Odciąć włóczki C oraz E, kontynuować tylko włóczką A.

Przerobić 1 (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5) okrążenie(a) na prawo.

Następne okrążenie (dodać): [3 o.p., Dodać-L, 3 o.p., Dodać-P, 3 o.p.] do końca. 187 (198, 209, 220, 253, 264, 286, 297, 308) o

Przerobić 1 (1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4) okrążenie(a) na prawo.

Motyw 2

Dołączyć włóczkę B, gdy jest to konieczne, używając techniki „żakardowej” przerabiać wzór według Schematu B, w następujący sposób:

Okrążenie 1: Przerobić okrążenie 1 Schematu B, przerabiając powtórzenie wzoru składające się z 11 oczek 17 (18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28) razy w okrążeniu.

Za każdym razem przerabiając kolejne okrążenie schematu, kontynuować, aż Schemat B zostanie ukończony.

Odciąć włóczkę B, kontynuować tylko włóczką A.

Przerobić 1 (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5) okrążenie(a) na prawo.

Następne okrążenie (dodać): [4 o.p., Dodać-L, 3 o.p., Dodać-P, 4 o.p.] do końca. 221 (234, 247, 260, 299, 312, 338, 351, 364) o

Przerobić 1 (1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4) okrążenie(a) na prawo.

Motyw 3

Dołączyć włóczkę D, gdy jest to konieczne, używając techniki „żakardowej” przerabiać wzór według Schematu C, w następujący sposób:

Okrążenie 1: Przerobić okrążenie 1 Schematu C, przerabiając powtórzenie wzoru składające się z 13 oczek 17 (18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28) razy w okrążeniu.

Za każdym razem przerabiając kolejne okrążenie schematu, kontynuować, aż Schemat C zostanie ukończony.

Odciąć włóczkę D, kontynuować tylko włóczką A.

Przerobić 2 (3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7) okrążenia na prawo.

Następne okrążenie (dodać): [5 o.p., Dodać-L, 3 o.p., Dodać-P, 5 o.p.] do końca. 255 (270, 285, 300, 345, 360, 390, 405, 420) o

Przerobić 1 (2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6) okrążenie(a) na prawo.

Motyw 4

Dołączyć włóczki D oraz E, gdy jest to konieczne, używając techniki „żakardowej” przerabiać wzór według Schematu D, w następujący sposób:

Okrążenie 1: Przerobić okrążenie 1 Schematu D, przerabiając powtórzenie wzoru składające się z 15 oczek 17 (18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28) razy w okrążeniu.

Za każdym razem przerabiając kolejne okrążenie schematu, kontynuować, aż Schemat D zostanie ukończony.

Odciąć włóczki D oraz E, kontynuować tylko włóczką A.

Przerobić 1 okrążenie na prawo.

Oddzielić oczka przodu/tyłu i rękawów

Następne okrążenie: 38 (41, 44, 47, 54, 58, 61, 63, 66) o.p., odłożyć następne 51 (53, 54, 56, 64, 64, 73, 76, 78) o. rękawa, metodą: “backwards loop” nabrać 6 (8, 9, 11, 4, 4, 13, 16, 18) o, 77 (82, 89, 94, 109, 116, 122, 127, 132) o.p., odłożyć następne 51 (53, 54, 56, 64, 64, 73, 76, 78)

o. rękawa, metodą: "backwards loop" nabrać 6 (8, 9, 11, 4, 4, 13, 16, 18) o, o.p. do końca.
165 (180, 195, 210, 225, 240, 270, 285, 300) o

KORPUS

Przerobić 38 (40, 42, 44, 50, 52, 52, 56, 58) okrążeń lub do momentu, gdy dł. swetra będzie o ok. 16 cm mniejsza niż pożądana długość.

Motyw 5

Dołączyć włóczki B, C, D oraz E, gdy jest to konieczne, używając techniki „żakardowej” przerabiać wzór według Schematu E, w następujący sposób:

Okrążenie 1: Przerobić 1 okrążenie Schematu E, przerabiając powtórzenie wzoru składające się z 15 oczek 11 (12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20) razy w okrążeniu.

Za każdym razem przerabiając kolejne okrążenie schematu, kontynuować, aż Schemat E zostanie ukończony.

Odciąć włóczki A, C, D oraz E, kontynuować tylko włóczką B.

Ściągacz

Przerobić 1 okrążenie na prawo.

Zmienić na cieńsze druty.

TYLKO Rozmiary 2, 4, 6, 7 & 9

Okrążenie 1: [1 o.p. tpo, 1 o.l.] do końca.

Powt. okrążenie 1 jeszcze 7 razy.

TYLKO Rozmiary 1, 3, 5 & 8

Okrążenie 1: 2 o.p. raz, [1 o.l., 1 o.p. tpo] do ostatniego o, 1 o.l. 164 (-, 194, -, 224, -, -, 284, -) o

Okrążenie 2: [1 o.p. tpo, 1 o.l.] do końca.

Powt. okrążenie 2 jeszcze 6 razy.

Ponownie WSZYSTKIE rozmiary

Przygotować do zamykania metodą „tubular cast-off”, w następujący sposób:

Okrążenie przygotowawcze 1: [1 o.p., zdjąć 1 o. wł. z przodu] do końca.

Okrążenie przygotowawcze 2: [Zdjąć 1 o. wł. z tyłu, 1 o.l.] do końca.

Odciąć włóczkę, zostawiając koniec ok. 3 razy dłuższy niż obwód swetra, używając igły do cerowania zamknąć oczka metodą „tubular cast-off”.

RĘKAWY (dwa jednakowe)

Uwaga: Oczka będą nabierane wzdłuż pachy w różny sposób w zależności od przerabianego rozmiaru. Niektóre rozmiary mogą wymagać nabrania 2 oczek z jednego oczka. Nabrać równomiernie oczka pod pachą.

Używając większych drutów odpowiednich do przerabiania małych obwodów na okrągło oraz włóczki A, zacząć na środku pod pachą, nabrać równomiernie i przerobić na prawo 5 (4, 3, 5, 6, 6, 5, 7, 6) o. pod pachą, przerobić na prawo 51 (53, 54, 56, 64, 64, 73, 76, 78)

odłożonych oczek rękawa, nabrać równomiernie i przerobić na prawo 4 (3, 3, 5, 5, 5, 5, 7, 6) o. pod pachą, UM, aby zaznaczyć początek okrążenia. 60 (60, 60, 66, 75, 75, 83, 90, 90) o

TYLKO Rozmiary 1, 2, 3, 5, 6, 8 & 9

Przerobić 68 (70, 70, -, 74, 76, -, 80, 80) okrążeń lub do momentu, gdy dł. rękawa wyniesie około 16 cm mniej niż pożądana długość.

TYLKO Rozmiary 4 & 7

Okrążenia 1-5: o.p.

Okrążenie 6 (odjąć): 1 o.p., 2 o.p. raz, o.p. do ostatnich 3 o, ssk, 1 o.p. 2 o. *ujęte*

Powt. okrążenia 1-6 jeszcze 2 (3) razy. 60 (75) o

Przerobić 56 (52) okrążeń lub do momentu, gdy dł. rękawa wyniesie około 16 cm mniej niż pożądana długość.

Ponownie WSZYSTKIE rozmiary

Dołączyć włóczki B, C, D oraz E, gdy jest to konieczne, używając techniki „zakardowej” przerabiać wzór według Schematu E w następujący sposób:

Okrążenie 1: Przerobić 1 okrążenie Schematu E, przerabiając powtórzenie wzoru składające się z 15-stu oczek 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) razy w okrążeniu.

Za każdym razem przerabiając kolejne okrążenie schematu, kontynuować, aż Schemat E zostanie ukończony.

Odciąć włóczki A, C, D oraz E, kontynuować tylko włóczką B.

Przerobić 1 okrążenie na prawo.

Następne okrążenie (odjąć): [1 o.p., 2 o.p. raz] do końca. 40 (40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60) o

Mankiet

Zmienić na cieńsze druty.

Okrążenie 1: [1 o.p. tpo, 1 o.l.] do końca.

Powt. okrążenie 1 jeszcze 9 razy.

Przygotować do zamykania oczek metodą „tubular cast-off”, w następujący sposób:

Okrążenie przygotowawcze 1: [1 o.p., zdjąć 1 o. wł. z przodu] do końca.

Okrążenie przygotowawcze 2: [Zdjąć 1 o. wł. z tyłu, 1 o.l.] do końca.

Odciąć włóczkę, zostawiając koniec ok. 3 razy dłuższy niż obwód mankietu, używając igły do cerowania zamknąć oczka metodą „tubular cast-off”.


WYKOŃCZENIE

Wszyć wszystkie końce włóczek. Zablokować do żądanych wymiarów.

Wyhaftować każdy z motywów ścięciem łańcuskowym, aby je obrysować, a następnie wyhaftować łodygi łącząc motywy na karczku, odnosząc się do zdjęć jako wskazówek.

Miłego dziergania!

SCHEMAT




- a. **Obwód klatki piersiowej:** 92 (100, 109, 117, 125, 134, 150, 159, 167) cm
- b. **Długość (od dołu do pachy):** 30 (31, 32, 33, 35, 36, 36, 37, 38) cm
- c. **Głębokość pachy:** 21 (21,5, 22,5, 24,5, 25,5, 26, 27,5, 28,5, 30) cm
- d. **Długość rękawa:** 42 (43, 43, 44,5, 44,5, 46, 46, 47, 47) cm
- e. **Obwód ramienia:** 33,5 (33,5, 33,5, 36,5, 41,5, 41,5, 46, 50, 50) cm

Paulina Castell Gutiérrez znana jako Tejer la Trama, jest chilijsko-hiszpańską projektantką wzorów dziewiarskich. Do każdego projektu dodaje coś nowego, zachęcając dziewiarki do nauki nowych technik. Jej projekty opowiadają historię. Jej portfolio obejmuje prace publikowane samodzielnie i współpracę z farbiarniami, sklepami z artykułami rzemieślniczymi i publikacjami takimi jak Knit Now i Laine. @tejer.latrama


Objaśnienie znaków

-  Oczko prawe
-  Dodać-P
-  Dodać-L
-  Włóczka A
-  Włóczka B
-  Włóczka C
-  Włóczka D
-  Włóczka E


Schemat A




Schemat B



Schemat C



Schemat D



Schemat E

