



 TO
WHISKY
КИСЛЫЙ
РУБАШКА

ОТ MAXTHEKNITTER


LES GARÇONS
MONTRÉAL

THE WHISKY SOUR SHIRTS
РАЗМЕРЫ КОНЕЧНОГО САРАС

РАЗМЕРЫ: 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Выберите размер, который обеспечивает желаемый положительный припуск.

от 2 до 6 дюймов / от 5 до 15 см вокруг груди.



A- Окружность груди

33 (36¼, 39¾, 44¼, 48½, 52, 55¾, 60, 64)"
82,5 (91, 99,5, 111, 121,5, 130, 139,5, 150, 160,5) см

B- ГЛУБИНА РЕГЛАНА

10 (10½, 11¼, 12, 12¾, 13¼, 13¾, 14, 14¼)"
25 (26,5, 28, 30, 31,5, 33, 33, 34,5, 35,5) см

C- Окружность плеча

13½ (14¼, 15½, 16½, 17¾, 18½, 20¼, 21½, 22¼)"
33,5 (36, 39, 41, 44, 46,5, 50,5, 53,5, 56) см

D- ДЛИНА ТЕЛА

13 (13, 13½, 14, 14½, 15, 15½, 16, 16½)" 33
(33, 34,5, 35,5, 37, 38, 39,5, 40,5, 42) см

E- ДЛИНА РУКАВА

5½ (5½, 6, 6, 6, 6, 6¾, 6¾, 6¾)"
13,5 (13,5, 15, 15, 15, 15, 16,5, 16,5, 16,5) CM

THE WHISKY SOUR SHIRTS

СПЕЦИФИКАЦИИ КАТЕГОРИЙ

ЗАПАСЫ

YARN

МАССА:СПОРТ

686 (784, 919, 1037, 1178, 1325, 1486, 1634, 1772) ЯД

627 (717, 840, 948, 1077, 1212, 1359, 1494, 1620) М

3 (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6) мотка хлопкового линолеума от бродячего стада

На фото представлен образец пряжи Cotton Lino от The Wandering Flock (35% органический хлопок, 30% шелк Mulberry, 20% лен, 15% альпака; 328 ярдов / 300 м на моток 100 г) в расцветке «Burnt Sienna».

Макс носит **РАЗМЕР 4** и имеет рост 5 футов 11 дюймов / 180,5 см с окружностью груди 38 дюймов / 96,5 см.

ИГЛЫ

ОСНОВНЫЕ ИГЛЫ:КРУГЛЫЙ, US 5 / 3,75 ММ, ИЛИ РАЗМЕР, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ

СООТВЕТСТВИЯ КАЛИБРУ **ДЕТАЛИ ИГЛЫ:**КРУГЛЫЕ, US 3/3,25 ММ, ИЛИ НА 0,5 ММ МЕНЬШЕ ОСНОВНЫХ ИГЛ

Если вы не используете метод «волшебная петля», вам понадобятся чулочные спицы тех же двух размеров для рукавов. Набор петель и воротник лучше всего вязать круговыми спицами длиной не менее 120 см.

ИЗМЕРЯТЬ

19 петель и 26 рядов = 10 см в узоре, связанном ровно, с блоками. Узор для плотности вязания (набрать петли, кратные 2)

РЯД 1:К в конце. **РЯД 2:**[

К1, п1] до конца. **РЯД 3:**К

в конце. **РЯД 4:**[П1, к1]

до конца.

ПОНЯТИЯ

Маркеры петель (8), держатели петель или бросовая пряжа, игла для гобелена, пуговицы 15 мм (5)

THE WHISKY SOUR SHIRTS ИНСТРУКЦИИ

TOWN I SKY SOUR ВЯЗАТЬСЯ ПЛОТНО С РУКАВАМИ РЕГЛАН. СНАЧАЛА ВЯЗАТЬСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ ВОРОТНИК «ДВОЙНАЯ СЕТКА» ПО КРУГУ С ПОМОЩЬЮ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО НАБОРА ПЕТЕЛЬ. УКРОЧЕННЫЕ РЯДЫ ВЯЗАТЬСЯ ВНУТРИ ВОРОТНИКА И В НАЧАЛЕ ТЕЛА ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ СПИЦЫ. ПЛАНКА ДЛЯ ПУГОВИЦ ДОБАВЛЯЕТСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ СТОРОНУ, ПОДНИМАЯ ПЕТЛИ ПО ПЕРЕДНЕМУ КРАЮ.

ВОРОТНИК

На спицы с деталями наберите 158 (170, 174, 174, 174, 178, 178, 182, 182) п., используя турецкий набор петель. Соедините петли в круговой ряд. Маркер укажет место соединения.

НАСТРОЙКА RND: K79 (85, 87, 87, 87, 89, 89, 91, 91), pm обозначает середину, k обозначает конец, sm.

РНД 1: K в конце, sm.

Работа **РНД 1** пока воротник не достигнет отметки 2¼" / 5,5 см от края литья.

ФОРМА ВОРОТНИКА

В следующем разделе вы будете вязать туда и обратно немецкими укороченными рядами, чтобы немного увеличить длину задней части воротника.

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА

КОРОТКИЙ РЯД 1 (ПС): K60 (64, 66, 66, 66, 67, 67, 69, 69), поворот.

КОРОТКИЙ РЯД 2 (ЗС): Сделайте ds, p40 (42, 44, 44, 44, 44, 44, 46, 46), поверните.

КОРОТКИЙ РЯД 3: Сделайте ds, провяжите лицевыми до 2 п. перед ds предыдущего ряда, поверните.

КОРОТКИЙ РЯД 4: Сделайте ds, провяжите изн. п. за 2 п. до ds предыдущего ряда, поверните.

КОРОТКИЕ РЯДЫ 5–10: Работа **КОРОТКИЕ РЯДЫ 3 и 4** еще 3 раза.

В следующем ряду провяжите удвоенные петли, провяжав обе штанины вместе как одну петлю.

КОРОТКИЙ РЯД 11 (ПС): Сделайте ds, k до среднего m, sm.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Теперь вам нужно будет повторить те же инструкции для второй половины стежков, чтобы удлинить внутреннюю часть воротника на ту же длину.

Работа **КОРОТКИЕ РЯДЫ 1 к 10** еще раз.

КОРОТКИЙ РЯД 11 (ПС): Сделайте ds, k в конце, sm.

СЛЕДУЮЩИЙ РНД: K в конце, sm.

Теперь перераспределите петли, чтобы закрыть воротник, пересняв их на другую пару спиц. Распределите петли на спицах так, чтобы половина из них оказалась на передней спице, а половина — на задней, как при закрытии петель тремя спицами. Используйте средний маркер в качестве ориентира.

Используя основные иглы и другой кабель, снимите m, * 1 п. с задней спицы на основную спицу, 1 п. с передней спицы на основную спицу*; повторять *-* до конца. Снять среднюю п.

THE WHISKY SOUR SHIRTS ИНСТРУКЦИИ

В следующем установочном ряду вы закроете воротник, провязав вместе одну петлю передней части воротника и одну петлю задней. Одновременно с этим вы будете устанавливать маркеры для обозначения линий реглана и, для большинства размеров, увеличивать или уменьшать количество петель, пропуская «2 изн. п. вместе» или провязывая вместо этого «3 изн. п. вместе».

ТОЛЬКО РАЗМЕР 1

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (РС, убыв.): K2tog, p2tog × 8, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 9, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog, [p3tog, p2tog × 4] 4 раза, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 9, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 8, k2tog. *убавлено 81 п.*

ТОЛЬКО РАЗМЕР 2

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (РС, убыв.): K2tog, p2tog × 10, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 9, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 25, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 9, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 10, k2tog. *убавлено 85 п.*

ТОЛЬКО РАЗМЕР 3

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (РС, убыв.): K2tog, p2tog × 10, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 9, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, **стр2**, p2tog × 25, **стр2**, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 9, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 10, k2tog. *убавлено 85 п.*

ТОЛЬКО РАЗМЕР 4

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (РС, убыв.): K2tog, p2tog × 12, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 5, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 31, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 5, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 12, k2tog. *87 п. убавлено*

ТОЛЬКО РАЗМЕР 5

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (РС, убыв.): K2tog, **стр2**, p2tog × 10, **стр2**, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 5, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 7, [**стр2**, p2tog × 5] 4 раза, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 5, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, **стр2**, p2tog × 10, **стр2**, k2tog. *79 п. убавлено*

ТОЛЬКО РАЗМЕР 6

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (РС, убыв.): K2tog, [**стр2**, p2tog × 2] 4 раза, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 5, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, [p2tog × 5, **стр2**] 5 раз, p2tog × 2, **стр2**, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 5, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, [**стр2**, p2tog × 2] 4 раза, k2tog. *убавлено 75 п.*

ТОЛЬКО РАЗМЕР 7

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (РС, убыв.): K2tog, p2tog, [**стр2**, p2tog × 3] 3 раза, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, **стр2**, p2tog, **стр2**, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, [**стр2**, p2tog × 6] 4 раза, **стр2**, p2tog × 5, **стр2**, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, **стр2**, p2tog, **стр2**, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, [**стр2**, p2tog × 3] 3 раза, p2tog, k2tog. *73 п. убавлено*

THE WHISKY SOUR SHIRTS ИНСТРУКЦИИ

ТОЛЬКО РАЗМЕР 8

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (РС, убыв.): k2tog, p2tog × 3, [стр2, p2tog] 5 раз, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, стр2, p2tog, стр2, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 5, [стр2, p2tog × 3] 8 раз, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, стр2, p2tog, стр2, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 3, [стр2, p2tog] 5 раз, k2tog. *69 п. убавлено*

ТОЛЬКО РАЗМЕР 9

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (РС, убыв.): k2tog, [стр2, p2tog] 6 раз, p2tog × 2, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 3, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 4, [стр2, p2tog] 14 раз, p2tog, × 3, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 3, pm, k2tog × 2, p2tog, k2tog × 2, pm, p2tog × 2, [стр2, p2tog] 6 раз, k2tog. *убавлено 65 п.*

У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ 77 (85, 89, 87, 95, 103, 105, 113, 117) ПЕТЕЛЬ НА СПИЦАХ, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ПО 9 (11, 11, 13, 15, 17, 17, 19, 21) ПЕТЕЛЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, ПО 21 (25, 29, 31, 35, 39, 41, 45, 49) ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СПИНКИ, ПО 9 (9, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 3) ПЕТЕЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО РУКАВОВ И ПО 5 ПЕТЕЛЬ НА ЛИНИЮ РЕГЛАНА.

ФОРМА СПИНЫ

В следующем разделе вы будете вязать укороченными рядами в прямом и обратном порядке, чтобы удлинить спинку рубашки. Удвоенные петли можно устранить, провяжав обе штанины вместе одной петлей.

КОРОТКИЙ РЯД 1 (ЗС): *[[1 изн., 1 лиц.] в 1-й ст. перед м, 1 изн., см., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., см.*; повторить *-* еще 3 раза, 1 изн., повернуть.

КОРОТКИЙ РЯД 2 (ПС): Сделайте ds, m1r, sm, k2, p1, k2, sm, m1l, [k до m, m1r, sm, k2, p1, k2, sm, m1l] 3 раза, k1, поверните. *8 п. прибавлено*

КОРОТКИЙ РЯД 3: Сделайте ds, [1 изн, 1 лиц] в 1-й ст перед м, 1 изн, см, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, см, *[1 изн, 1 лиц] в 1-й ст перед м, 1 изн, см, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, см*; повторите *-* еще два раза, [1 изн, 1 лиц] в 1-й ст перед ds предыдущего ряда, 1 изн, разрешите ds, 1 изн, поверните.

КОРОТКИЙ РЯД 4: Сделайте ds, [k до m, m1r, sm, k2, p1, k2, sm, m1l] 4 раза, k до ds из предыдущего ряда, разрешите ds, k1, поверните. *8 п. прибавлено*

КОРОТКИЕ РЯДЫ 5–12: Работа **КОРОТКИЕ РЯДЫ 3и4** еще 4 раза. *32 п. прибавлено*

КОРОТКИЙ РЯД 13: Сделайте ds, [p1, k1] в 1-й ст перед m, p1, sm, p2, k1, p2, sm, *[p1, k1] в 1-й ст перед m, p1, sm, p2, k1, p2, sm*; повторите *-* еще два раза, [p1, k1] в 1-й ст перед ds предыдущего ряда, p1, разрешите ds, [p1, k1] в последнюю ст, p1.

Т НЕ WHIS KY SOUR SHIRTS Я ИНСТРУКЦИИ

КОРОТКИЙ РЯД 14:[[К до m, m1r, sm, k2, p1, k2, sm, m1l] 4 раза, k до ds из предыдущего ряда, разрешить ds, k до конца. *8 п. прибавлено*

У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ 133 (141, 145, 143, 151, 159, 161, 169, 173) П. НА СПИЦАХ, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 16 (18, 18, 20, 22, 24, 24, 26, 28) П. ДЛЯ КАЖДОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, 35 (39, 43, 45, 49, 53, 55, 59, 63) ПЕТЛИ ДЛЯ СПИНКИ, 23 (23, 23, 19, 19, 19, 19, 17) ПЕТЛИ ДЛЯ КАЖДОГО РУКАВОВ И 5 ПЕТЛИ НА ЛИНИЮ РЕГЛАНА.

РЕГЛАН

РЯД 1 (ЗС):1 изн., *[1 изн., 1 лиц.] до 1-й п. перед м, 1 изн., см., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., см.*; повторить *-* еще 3 раза, [1 изн., 1 лиц.] до последних 2 п., 2 изн.

РЯД 2 (РС):[К до м, m1r, см, k2, p1, k2, см, m1l] 4 раза, k до конца.*8 п. прибавлено*

РЯД 3:*[[1 изн., 1 лиц.] до 1-го ст. перед м, 1 изн., см., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., см.*; повторить *-* еще 3 раза, [1 изн., 1 лиц.] до последней ст., 1 изн.

РЯД 4:Работа **РЯД 2.8 п. прибавлено**

Работа **РЯД 1к4**еще 4 (5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16) раза.*64 (80, 96, 128, 144, 160, 224, 240, 256) п. прибавлено*

Работа **РЯД 1и2**еще раз.*8 п. прибавлено*

У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ 221 (245, 265, 295, 319, 343, 409, 433, 453) П. НА СПИЦАХ, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 27 (31, 33, 39, 43, 47, 55, 59, 63) П. ДЛЯ КАЖДОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, 57 (65, 73, 83, 91, 99, 117, 125, 133) ПЕТЛИ ДЛЯ СПИНКИ, 45 (49, 53, 57, 61, 65, 81, 85, 87) ПЕТЛИ ДЛЯ КАЖДОГО РУКАВОВ И 5 ПЕТЛИ НА ЛИНИЮ РЕГЛАНА.

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ 1, 2, 3, 4, 5 и 6

РЯД 1 (ЗС):*[[1 изн., 1 лиц.] до 1-го ст. перед м, 1 изн., см., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., см.*; повторить *-* еще 3 раза, [1 изн., 1 лиц.] до последней ст., 1 изн.

РЯД 2 (РС):*К-м, см, л2, изн., л2, см*; повторить *-* еще 3 раза, л до конца.

РЯД 3:2 изн. п., *[1 лиц. п., изн. п.] до 1-го ст. перед м, 1 лиц. п., см. п. 2, 1 лиц. п., изн. п., см.*; повторить *-* еще 3 раза, [1 лиц. п., изн. п.] до последней ст., 1 изн. п.

РЯД 4:*К до m, m1r, sm, k2, p1, k2, sm, m1l*; повторить *-* еще 3 раза, k до конца.*8 п. прибавлено*

РЯД 5:1 изн. п., *[1 лиц. п., 1 изн. п.] до 1-го ст. перед м, 1 лиц. п., см. п., 2 лиц. п., 1 лиц. п., 2 изн. п.*; повторить *-* еще 3 раза, [1 лиц. п., 1 изн. п.] до конца.

РЯД 6:Работа **РЯД 2.**

РЯД 7:1 изн., *[1 изн., 1 лиц.] до 1-й п. перед м, 1 изн., см., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., см.*; повторить *-* еще 3 раза, [1 изн., 1 лиц.] до последних 2 п., 2 изн.

РЯД 8:Работа **РЯД 4.8 п. прибавлено**

Работа **РЯД 1к8**еще раз.*16 п. прибавлено*

РЕЗЮМЕ ВСЕХ РАЗМЕРОВ

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД (ЗС):*[[1 изн., 1 лиц.] до 1-го ст. перед м, 1 изн., см., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., см.*; повторить *-* еще 3 раза, [1 изн., 1 лиц.] до последней ст., 1 изн.

У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ 253 (277, 297, 327, 351, 375, 409, 433, 453) П. НА СПИЦАХ, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 31 (35, 37, 43, 47, 51, 55, 59, 63) П. ДЛЯ КАЖДОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, 65 (73, 81, 91, 99, 107, 117, 125, 133) ПЕТЛИ ДЛЯ СПИНКИ, 53 (57, 61, 65, 69, 73, 81, 85, 87) ПЕТЛИ ДЛЯ КАЖДОГО РУКАВОВ И 5 ПЕТЛИ НА ЛИНИЮ РЕГЛАНА.

THE WHISKY SOUR SHIRTS ИНСТРУКЦИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕЛА ОТ РУКАВА

При отделении корпуса от рукавов две петли с каждой линии реглана будут добавлены к отложенным петлям рукавов. Оставшиеся три петли будут добавлены к корпусу.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД (ПС): К до m, gm, 3 k, отложите следующие 2 п., используя бросовую нить или держатель петель, gm, отложите следующие 53 (57, 61, 65, 69, 73, 81, 85, 87) п. для первого рукава, gm, отложите следующие 2 п. Используя метод обратной петли, наберите 7 (7, 9, 9, 11, 11, 11, 13, 15) п., 3 k, gm, k до m, gm, 3 k, отложите следующие 2 п., используя бросовую нить или держатель петель, gm, отложите следующие 53 (57, 61, 65, 69, 73, 81, 85, 87) п. для второго рукава, gm, отложите следующие 2 п. Используя метод обратной петли, набрать 7 (7, 9, 9, 11, 11, 11, 13, 15) п., 3 лиц. п., п. 1, лиц. п. до конца.

У ВАС НА СПИЦАХ ДОЛЖНО БЫТЬ 153 (169, 185, 207, 227, 243, 261, 281, 301) П.

ТЕЛО

РЯД 1 (ЗС): 1 изн., [1 изн., 1 лиц.] до последних 2 п., 2 изн. **РЯД 2 (РС):** К в конце. **РЯД 3:** P1, [k1, p1] до конца. **РЯД 4:** Работа **РЯД 2.**

Работа **РЯД 1** пока размер рубашки не достигнет 12 (12, 12½, 13, 13½, 14, 14½, 15, 15½) / 30,5 (30,5, 32, 33, 34,5, 35,5, 37, 38, 39,5) см от подмышки или на 1 дюйм / 2,5 см меньше желаемой конечной длины, заканчиваясь после **РЯД 4.**

Работа **РЯД 1** еще раз.

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД (ПС): 1 лицевая петля, изнаночная до последней петли, 1 лицевая. Перейти на спицы для деталей.

РЯД 1 (ЗС): P в конце.

РЯД 2 (РС): К в конце.

Работа **РЯД 1** пока граница не достигнет размера 2" / 5 см.

Закройте все петли свободно. Оборвать нить, оставив достаточно длинный конец для пришивания нижней каймы (примерно в три раза шире рубашки).

Загните нижнюю кайму внутрь рубашки. Вденьте конец нити в гобеленовую иглу. Пришейте закрытый край к первому ряду нижней каймы.

THE WHISKY SOUR SHIRTS ИНСТРУКЦИИ

КОРОТКИЕ РУКАВЫ

Переведите 57 (61, 65, 69, 73, 77, 85, 89, 91) отложенных петель для одного рукава на основные спицы. Поднимите и провяжите 3 (3, 5, 5, 5, 5, 7, 7) петли от проймы, начиная с середины наборного края корпуса, лицевыми петлями до конца, поднимите и провяжите 4 (4, 4, 4, 6, 6, 6, 8) петли от проймы. Отметьте маркером точку BOR и присоедините к круговому ряду.

У ВАС НА СПИЦАХ ДОЛЖНО БЫТЬ 64 (68, 74, 78, 84, 88, 96, 102, 106) П.

РНД 1:[K1, п1] до конца, см.

РНД 2:К в конце, см. **РНД 3:**[

П1, к1] до конца, см. **РНД 4:**

Работа **РНД 2.**

Работа **РНДС 1**к4 всего 2 (2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза.

Поскольку для подмышки было набрано нечетное количество петель, убавления производятся вокруг последней петли, а не вокруг маркера.

РНД 1:[K1, п1] к м, см.

РНД 2 (ДЕКАБРЬ):2 лиц. вместе, лиц. до последних 3 п., соед. петля, 1 лиц., см. *убавлено 2 п.* **РНД 3:**Работа **РНД 1.** **РНД 4:**К в конце, см. **РНД 5:**[П1, к1] к м, см.

РНД 6 (ДЕКАБРЬ):Работа **РНД 2.** *убавлено*

2 п. **РНД 7:**Работа **РНД 5.** **РНД 8:**Работа

РНД 4.

Работа **РНДС 1**к8 еще раз. *убавлено 4 п.*

Работа **РНДС 1**к5. *убавлено 2 п.*

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 54 (58, 64, 68, 74, 78, 86, 92, 96) П НА ВАШИХ СПИЦАХ.

МАНЖЕТА

СЛЕДУЮЩИЙ РНД:П до конца, см. Перейти на лицевые спицы.

РНД 1:К в конце, см.

Работа **РНД 1** пока длина манжеты не достигнет 2 дюймов / 5 см.

Закройте все петли свободно. Оборвать нить, оставив достаточно длинный конец (примерно в три раза длиннее окружности рукава), чтобы пришить манжету.

Загните манжету внутрь рукава. Вденьте конец нити в гобеленовую иглу. Пришейте закрытый край к первому ряду манжеты.

Второй рукав вяжите аналогично.

THE WHISKY SOUR SHIRTS ИНСТРУКЦИИ

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОСА

Поднимая петли с нижней каймы, поднимите петли только с внешней стороны каймы.

Используя спицы для деталей и лицевую гладь, наберите и провяжите 81 (84, 87, 92, 98, 102, 104, 110, 114) п. по всей правой полочке, или примерно по 2 п. в каждом 3 рядах. Петли с воротника не набирайте.

РЯД 1 (ЗС):Р до последней ст, sl1 wyif.

РЯД 2 (РС):К до последней ст, сл1 вйиб.

Работа **РЯД 1** и **2** в общей сложности 8 раз.

Работа **РЯД 1** еще раз.

Все петли свободно закройте. Оборвать нить, оставив хвостик достаточной длины (примерно в три раза длиннее резинки), чтобы пришить её к резинке.

Отогните ленту к внутренней стороне рубашки. Вденьте конец нити в гобеленовую иглу. Пришейте закрытый край к первому ряду ленты.

Для нижней каёмки пришейте отрезанный край тесьмы к внутренней стороне каймы, чтобы закрыть конец.

Загните верхний угол внутрь резинки и пришейте его к окантовочному краю.

Пришейте нижний конец ленты, чтобы закрыть ее.

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОСА

Поднимая петли с нижней каймы, поднимите петли только с внешней стороны каймы.

Используя спицы для деталей и лицевую гладь, наберите и провяжите 81 (84, 87, 92, 98, 102, 104, 110, 114) п. по всей левой полочке, или примерно по 2 п. в каждом 3 рядах. Петли с воротника не набирайте.

РЯД 1 (ЗС):Р до последней ст, sl1 wyif.

РЯД 2 (РС):К до последней ст, сл1 вйиб.

Работа **РЯД 1** еще раз.

РЯД ПЕТЕЛЬ (ЛС):[[Л11 (12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17), накид, 2 вместе лиц, п. 5 раз, лиц. п. до послед. ст., 1 сл. п. как накид.

Работа **РЯД 1** и **2** всего 4 раза.

Работа **РЯД 1** еще раз.

Работа **РЯД ПЕТЕЛЬ**.

Работа **РЯД 1** еще раз.

Все петли свободно закройте. Оборвать нить, оставив хвостик достаточной длины (примерно в три раза длиннее резинки), чтобы пришить её к резинке.

THE WHISKY SOUR SHIRTS ИНСТРУКЦИИ



Отогните ленту к внутренней стороне рубашки. Вденьте конец нити в гобеленовую иглу. Пришейте закрытый край к первому ряду ленты.

Для нижней каймки пришейте отрезанный край тесьмы к внутренней стороне каймы, чтобы закрыть конец.

Загните верхний угол внутрь резинки и пришейте его к окантовочному краю.


Пришейте нижний конец ленты, чтобы закрыть ее.

ФИНИШ И НГ

Заблокируйте по размерам. Спрячьте концы нитей. Пришейте пять пуговиц к правой полочке.

THE WHISKY SOUR SHIRTS

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ



МАКСИМ СИР © 2025-2026 @MAXTHEKNITTER

ЭТОТ ШАБЛОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ЭТОТ ШАБЛОН НЕЛЬЗЯ КОПИРОВАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ ИНЫМ СПОСОБОМ.

БОзакрывать

БОРначало раунда

СОнакладывать

ДЕС('D)уменьшение(d)

ДСдвойной стежок:Снимите следующую петлю, оставив нить впереди. Перекиньте нить через правую спицу назад и потяните за снятую петлю, чтобы деформировать её. Это будет выглядеть так, будто петли две, а не одна, поскольку обе ножки петли ниже окажутся на спице.

ИНС('D)повысился

Квязать

К2ТОГпровязать две петли вместе

Ммаркер

М1Лсделать один стежок с наклоном влево

М1Рсделать один стежок с наклоном вправо

Пизнаночные

П2(3)ТОГпровязать две (три) петли вместе изнаночной

премьер-министрразместить маркер

РМудалить маркер

РНД(ы)раунд(ы)

Рсправа сторона

СЛпродеть изнаночную

СМскользящий маркер

ССКскольжение, скольжение, **вязать**:Снимите следующие две петли, провязывая их как лицевые, по одной. Верните их на левую спицу, не перекручивая, и провяжите вместе лицевой через заднюю стенку петли.

СТ (С)стежок(и)

WSизнанка

Вайоминг, ИВс пряжей сзади

Вайоминг, еслис пряжей спереди

ЙОпряжа поверх

ПОКАЖИ СВОЙ
ПРОГРЕСС В INSTAGRAM

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЭШТЕГА

ВИСКИСОКУРУЗНАЯ РУБАШКА



LES GARÇONS
MONTRÉAL