



СВИТЕР WISHBONE

Свитер Wishbone — это настолько заметная вещь, что люди буквально останавливали меня на улице и спрашивали, откуда этот свитер! Этот свитер со спущенным плечом вяжется сверху вниз резинкой с косами. Элегантная текстура в комбинации с высоким воротом делают его современной и удобной в носке одеждой, а слегка укороченная посадка может быть модифицирована увеличением длины, добавив несколько круговых рядов во время вязания тела.

Дизайнер: Veronika Lindberg.

Примечание: в описании дополнительно включено формирование ворота немецкими укороченными рядами. Вы можете выбирать, делать вам это или нет, обе версии подходят для дизайна (серый свитер с немецкими укороченными рядами, а кремовый свитер без укороченных рядов).

РАЗМЕРЫ

XS (S-M) L-XL (2XL-3XL) 4XL-5XL.

Измерения свитера по груди: 83.5 (103.5) 116.5 (123.5) 136.5 см.

Выбирайте размер на 10-15 см больше своего реального обхвата груди.

На фото размер S-M (обхват груди Kikas около 87 см).

ПРЯЖА

500 (500) 600 (700) 800 г пряжи Sandnes Garn *Double Sunday* (100% меринос; 108 м/50 г) цвета 2511 Almond...

... вместе с...

125 (125) 150 (175) 200 г пряжи Knitting For Olive *Soft Silk Mohair* (70% мохер, 30% шелк; 225 м/25 г) цвета Cream.

(Серый свитер связан из пряжи Knitting For Olive Heavy Merino цвета Oatmeal и Soft Silk mohair цвета Oat)

Свитер вяжется в 2 нити, взяв вместе 1 нить мериноса + 1 нить тонкого мохера на шелке.

СПИЦЫ

3 мм: круговые спицы длиной 40-60 см для ворота и длиной 80-100 см для нижней планки, и чулочные спицы для манжеты рукава (или длинные круговые спицы, если вязать в технике волшебной петли).

5 мм: круговые спицы длиной 40-60 см для рукавов и длиной 80-100 см для тела, или только длиной 80-100 см если вязать в технике волшебной петли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Вспомогательная спица для кос (BC), маркеры петель, гобеленовая игла, держатели петель или бросовая нить.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

24 п. и 24 круг. р. = 10 см, спицами 5 мм, по схеме В узором с косами, после блокировки.

23 п. и 30 круг. р. = 10 см, спицами 3 мм, *1 изн., 1 лиц. скрещ. *, после блокировки.

СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

НКР: начало кругового ряда;
 ДП: двойная петля (в немецких укороченных рядах);
 сделать ДП: сделать двойную петлю = снять 1 п. как изн. с нитью перед работой, перенести нить над спицей за работу и натянуть ее так, чтобы на спицу поднялись обе стенки петли, образовав двойную петлю;
 П1Л: прибавить петлю с наклоном влево = поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку;
 П1П: прибавить петлю с наклоном вправо = поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку;
 М: маркер;
 ПМ: поместить маркер;
 СМ: переснять маркер с левой на правую спицу;
 УМ: убрать маркер;
 протяжка: (снять 1 п. как лиц) 2 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе лицевой за задние стенки;
 дв. протяжка: (снять 1 п. как лиц) 3 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе лицевой за задние стенки;
 изн. протяжка: (снять 1 п. как лиц) 2 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе изнаночной за задние стенки;
 РДУ-лев: (двойное убавление в резинке-левое) снять 1 п. как изн. с левой на правую спицу, снять 1 п. на ВС за работой, снять 1 п. как изн. с левой на правую спицу, вернуть на левую спицу петлю со ВС, вернуть на левую спицу с правой спицы обе снятые петли, протяжка, 2 вместе изнаночной;
 4/3 влево: снять 4 п. на ВС перед работой, 1 лиц. скрещ., 1 изн, 1 лиц. скрещ., снять последнюю петлю со ВС (петля номер 4, это изн. п.) на левую спицу и провязать ее изнаночной, затем со ВС провязать 1 лиц. скрещ., 1 изн, 1 лиц. скрещ.;
 4/3 вправо: снять 4 п. на ВС за работой, 1 лиц. скрещ., 1 изн, 1 лиц. скрещ., снять последнюю петлю со ВС (петля номер 4) на левую спицу и провязать ее изнаночной, затем со ВС провязать 1 лиц. скрещ., 1 изн, 1 лиц. скрещ.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

КОКЕТКА

Набрать 96 (112) 112 (128) 128 п. круговыми спицами 3 мм длиной 40-60 см). Замкнуть в круговую и поместить маркер для обозначения начала кругового ряда (это М НКР).

Для версии с немецкими укороченными рядами вязать след. образом:

Вязать 15 круг. р. резинкой *1 изн., 1 лиц. скрещ.* (или пока ворот составит 5 см).

Для прямого ворота вязать след. образом:

Вязать 22 круг. р. резинкой *1 изн., 1 лиц. скрещ.* (или пока ворот составит 7.5 см).

Если вы не выполняете немецкие укороченные ряды, то перейдите к разделу *Формирование плеча*.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОРОТА УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

(по желанию)

Вы можете выбрать формирование ворота немецкими укороченными рядами поворотными рядами (после того, как провяжете ворот высотой 7.5 см), это сделает горловину выше на спинке и короче по переду, что поможет кокетке лежать красиво и аккуратно.

Начать немецкие укороченные ряды след. образом:

Укор. ряд 1 (ЛС): 1 изн, повт. *1 лиц. скрещ., 1 изн* вдоль 40 (48) 48 (56) 56 п., ПМ, 1 лиц. скрещ., повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 3 раза (= это будет плечевой шов), ПМ, 1 изн., 1 лиц. скрещ., 1 изн., повернуть работу.

Укор. ряд 2 (ИС): сделать ДП, 1 изн. скрещ., 1 лиц, СМ, 1 изн. скрещ., повт. *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, 1 лиц, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М НКР, СМ, 1 изн. скрещ., повт. *1 лиц, 1 изн. скрещ.* 3 раза (= это будет плечевой шов),

ПМ, 1 лиц, 1 изн. скрещ., 1 лиц, повернуть работу.

Укор. ряд 3 (ЛС): сделать ДП, 1 лиц. скрещ., 1 изн., СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М НКР, СМ, 1 изн., *1 лиц. скрещ., 1 изн.* до М, СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М, СМ, 1 изн., 1 лиц. скрещ., провязать ДП изнаночной, 1 лиц. скрещ., 1 изн., повернуть работу.

Укор. ряд 4 (ИС): сделать ДП, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М, СМ, 1 изн. скрещ., *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, 1 лиц, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М НКР, СМ, 1 изн. скрещ., *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, 1 лиц, 1 изн. скрещ., провязать ДП лицевой, 1 изн. скрещ., 1 лиц, повернуть работу.

Укор. ряд 5 (ЛС): сделать ДП, *1 лиц. скрещ., 1 изн* до М, СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М НКР, СМ, 1 изн., *1 лиц. скрещ., 1 изн* до М, СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М, СМ, повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 2 раза, провязать ДП изнаночной, 1 лиц. скрещ., 1 изн., повернуть работу.

Укор. ряд 6 (ИС): сделать ДП, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М, СМ, 1 изн. скрещ., *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, 1 лиц, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М НКР, СМ, 1 изн. скрещ., *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, повт. *1 лиц, 1 изн. скрещ.* 2 раза, провязать ДП лицевой, 1 изн. скрещ., 1 лиц, повернуть работу.

Укор. ряд 7 (ЛС): сделать ДП, *1 лиц. скрещ., 1 изн* до М, СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М НКР, СМ, 1 изн., *1 лиц. скрещ., 1 изн* до М, СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М, СМ, повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 3 раза, провязать ДП изнаночной, 1 лиц. скрещ., 1 изн., повернуть работу.

Укор. ряд 8 (ИС): сделать ДП, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М, СМ, 1 изн. скрещ., *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, 1 лиц, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М НКР, СМ, 1 изн. скрещ., *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, *1 лиц, 1 изн. скрещ.* 3 раза, провязать ДП лицевой, 1 изн. скрещ., 1 лиц, повернуть работу.

Укор. ряд 9 (ЛС): сделать ДП, *1 лиц. скрещ., 1 изн* до М, СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М НКР, СМ, 1 изн., *1 лиц. скрещ., 1 изн* до М, СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М, СМ, повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 4 раза, провязать ДП изнаночной, 1 лиц. скрещ., 1 изн., повернуть работу.

Укор. ряд 10 (ИС): сделать ДП, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М, СМ, 1 изн. скрещ., *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, 1 лиц, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М НКР, СМ, 1 изн. скрещ., *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, повт. *1 лиц, 1 изн. скрещ.* 4 раза, провязать ДП лицевой, 1 изн. скрещ., 1 лиц, повернуть работу.

Укор. ряд 11 (ЛС): сделать ДП, *1 лиц. скрещ., 1 изн* до М, СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М НКР, СМ, 1 изн., *1 лиц. скрещ., 1 изн* до М, СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М, СМ, повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 5 раз, провязать ДП изнаночной, 1 лиц. скрещ., 1 изн., повернуть работу.

Укор. ряд 12 (ИС): сделать ДП, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М, СМ, 1 изн. скрещ., *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, 1 лиц, *1 изн. скрещ., 1 лиц* до М НКР, СМ, 1 изн. скрещ., *1 лиц, 1 изн. скрещ.* до М, СМ, повт. *1 лиц, 1 изн. скрещ.* 5 раз, провязать ДП лицевой, 1 изн. скрещ., 1 лиц, повернуть работу.

Укор. ряд 13 (ЛС): сделать ДП, *1 лиц. скрещ., 1 изн* до М, СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ.* до М НКР. Не поворачивать работу, укор. ряды здесь заканчиваются.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕЧА

Вернуться к вязанию по кругу, перейти на круговые спицы 5 мм длиной 60 см и начать вязать спинку и перед по схеме А для своего размера след. образом:

Если вы не выполняли немецкие укороченные ряды, то провяжите подготовительный круг. ряд след. образом:

Подготовительный круг. ряд (*только если не выполнялись укороченные ряды*): 1 изн, повт. *1 лиц. скрещ., 1 изн* вдоль 40 (48) 48 (56) 56 (= спинка) п., ПМ, 1 лиц. скрещ., повт. *1 изн., 1

лиц. скрещ.* 3 раза (= *плечевой шов*), ПМ, 1 изн., повт. *1 лиц. скрещ., 1 изн.* вдоль 40 (48) 48 (56) 56 (= *перед*) п., ПМ, 1 лиц. скрещ., повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 3 раза (= *плечевой шов*), поместить М НКР.

Круг. ряд 1: (*Примечание: если вы выполняли немецкие укороченные ряды, то провяжите в этом круг. ряду все ДП, скрывая места укоротов*) выполнить круг. ряд 1 схемы А (= *спинка*), СМ, 1 лиц. скрещ., повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 3 раза до М (= *плечевой шов*), СМ, выполнить круг. ряд 1 схемы А (= *перед*), СМ, 1 лиц. скрещ., повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 3 раза до М НКР (= *плечевой шов*).

След. круг. ряд: выполнить след. круг. ряд схемы А (= *спинка*), СМ, 1 лиц. скрещ. повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 3 раза до М (= *плечевой шов*), СМ, выполнить след. круг. ряд схемы А (= *перед*), СМ, 1 лиц. скрещ., повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 3 раза до М НКР (= *плечевой шов*).

Продолжить таким же образом, выполняя очередной круг. ряд по схеме А на спинке и переде, а плечевые петли провязывая распределенной скрещенной резинкой, до тех пор, пока будут провязаны все 30 (38) 46 (46) 54 круг. рядов схемы.

Всего 200 (248) 280 (296) 328 п.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

Далее формируется пройма, разделив спинку и перед, и провязывая поворотными рядами по схеме В для своего размера.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Ряд 1 (ЛС): убрать М НКР, выполнить ряд 1 схемы В до М, УМ. Снять 107 (131) 147 (155) 171 п. плеча и переда на держатель, бросовую нить или запасную леску от круговых спиц. Повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): (*примечание: помните, что это ИС, поэтому вместо 1 лиц. скрещ. здесь провязывать 1 изн. скрещенную, а вместо изн. п. лицевую петлю*) выполнить ряд 2 схемы В, повернуть.

Ряд 3 (ЛС): выполнить след. ряд схемы В, повернуть.

Ряд 4 (ИС): выполнить след. ряд схемы В, повернуть.

Продолжить таким образом, пока будут провязаны все 8 р. схемы В.

Затем провязать ряды 1-8 схемы В еще 3 (3) 4 (5) 5 раза и обрезать нить.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Далее вязать поворотными рядами вдоль петель переда, отложив в сторону плечевые петли и петли спинки.

Снять 7 плечевых петель на держатель, снять 93 (117) 133 (141) 157 п. переда на круговые спицы 5 мм, снять оставшиеся 7 п. плеча на держатель.

Вязать на 93 (117) 133 (141) 157 п. переда поворотными рядами след. образом:

Ряд 1 (ЛС): выполнить ряд 1 схемы В, повернуть.

Ряд 2 (ИС): выполнить след. ряд схемы В, повернуть.

Ряд 3 (ЛС): выполнить след. ряд схемы В, повернуть.

Продолжить таким образом, пока будут провязаны все 8 рядов схемы В.

Затем провязать ряды 1-8 схемы В еще 3 (3) 4 (5) 5 раза. Не обрезать нить.

СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ

Теперь соединить перед и спинку, чтобы вязать нижнюю часть тела по кругу круговыми спицами 5 мм длиной 80-100 см (*плечевые петли отложены на держатель*). Примечание: с этого момента все ряды схемы В провязываются на ЛС.

Соединительный круг. ряд: выполнить круг. ряд 1 схемы В вдоль п. переда, ПМ, набрать скрещенными воздушными 7 п. для подреза проймы, ПМ, выполнить круг. ряд 1 схемы В вдоль п. спинки, ПМ, набрать скрещенными

воздушными 7 п. для подреза проймы, замкнуть вкруговую и поместить новый М НКР.

Всего 200 (248) 280 (296) 328 п. тела.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

След. круг. ряд: выполнить след. круг. ряд схемы В до М, СМ, 1 лиц. скрещ. повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 3 раза, СМ, выполнить след. круг. ряд схемы В, СМ, 1 лиц. скрещ., повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 3 раза.

Продолжить, повторяя этот круг. ряд, пока будут выполнены все 8 круг. р. схемы В. Затем выполнить круг. ряды 1-8 схемы В еще 1 раз.

В след. круг. ряду выполнить убавки след. образом:

Круг. ряд с убавками 1: выполнить круг. ряд 1 схемы В до М, СМ, 1 лиц. скрещ., 1 изн., РДУ-лев, 1 лиц. скрещ., СМ, выполнить круг. ряд 1 схемы В до М, 1 лиц. скрещ., 1 изн., РДУ-лев, 1 лиц. скрещ.

Убавлено 4 п., всего 196 (244) 276 (292) 324 п. тела.

След. круг. ряд: выполнить след. круг. ряд схемы В до М, СМ, 1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ., СМ, выполнить след. круг. ряд схемы В до М, СМ, 1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ.

Продолжить, повторяя этот круг. ряд, пока будут закончены все 8 круг. рядов схемы В.

В след. круг. ряду выполнить убавки след. образом:

Круг. ряд с убавками 2: выполнить круг. ряд 1 схемы В до М, СМ, протяжка, 1 лиц. скрещ., 2 вместе лицевой, СМ, выполнить круг. ряд 1 схемы В до М, СМ, протяжка, 1 лиц. скрещ., 2 вместе лицевой.

Убавлено 4 п., всего 192 (240) 272 (288) 320 п. тела.

След. круг. ряд: выполнить след. круг. ряд схемы В до М, СМ, 3 лиц. скрещ., СМ,

выполнить след. круг. ряд схемы В до М, СМ, 3 лиц. скрещ.

Продолжить, повторяя этот круг. ряд, пока будут закончены все 8 круг. рядов схемы В.

Круг. ряд с убавками 3: выполнить круг. ряд 1 схемы В до М, СМ, дв. протяжка, СМ, выполнить круг. ряд 1 схемы В до М, СМ, дв. протяжка.

Убавлено 4 п., всего 188 (236) 268 (284) 316 п. тела.

След. круг. ряд: выполнить след. круг. ряд схемы В до М, СМ, 1 лиц. скрещ., СМ, выполнить след. круг. ряд схемы В до М, СМ, 1 лиц. скрещ.

Продолжить, повторяя этот круг. ряд, пока будут закончены все 8 круг. рядов схемы В.

Затем выполнить круг. ряды 1-8 схемы В еще 0 (0) 1 (1) 2 раз (или, пока свитер составит на 7.5 см короче желаемой длины от подреза проймы).

НИЖНЯЯ ПЛАНКА

Сменить на круговые спицы 3 мм длиной 80-100 см и вязать, повторяя *1 изн., 1 лиц. скрещ.* , пока нижняя планка составит 7.5 см (вы можете убрать все маркеры, кроме НКР) и затем закрыть петли итальянским способом с помощью иглы.

РУКАВА

Для рукава поднимаются петли по пройме, отложенные плечевые петли переносятся на рабочую спицу и поднимаются петли по подрезу проймы.

Круговыми спицами 5 мм длиной 40-60 см, начав посередине подреза проймы, поднять 4 п. (*поднять первую петлю из скрещ. лиц. п. тела*), ПМ, поднять 32 (32) 40 (48) 48 п. по краю проймы, снять 7 плечевых п. на рабочую спицу, затем провязать вдоль них: 1 лиц. скрещ. повт. *1 изн., 1 лиц. скрещ.* 3 раза, поднять 33 (33) 41 (49) 49 п. по краю проймы, ПМ, поднять 4 п. по подрезу проймы. Замкнуть вкруговую и поместить М НКР.

Всего 80 (80) 96 (112) 112 п. для рукава.

Круг. ряд 1: 1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ., 1 изн., СМ, выполнить круг. ряд 1 схемы С до М, СМ, 1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ., 1 изн.

Продолжить таким образом, провязывая очередной круг. ряд схемы С, пока будут провязаны все 8 круг. рядов схемы С.

Круг. ряд с убавками 1: 1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ., 1 изн., СМ, выполнить круг. ряд 1 схемы С до М, СМ, 1 лиц. скрещ., 1 изн., пока убрать М НКР, РДУ-лев, снова поместить М НКР.

Убавлено 2 п., всего 78 (78) 94 (110) 110 п. рукава.

След. круг. ряд: 1 лиц. скрещ., 1 изн., СМ, выполнить след. круг. ряд схемы С до М, СМ, 1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ., 1 изн.

Продолжить таким образом, выполняя след. круг. ряд схемы С, пока будут выполнены все 8 круг. рядов схемы.

Круг. ряд с убавками 2: 1 лиц. скрещ., 1 изн., СМ, выполнить круг. ряд 1 схемы С до М, СМ, протяжка, 1 лиц. скрещ., убрать М НКР, 2 вместе лицевой, поместить М НКР.

Убавлено 2 п., всего 76 (76) 92 (108) 108 п. рукава.

След. круг. ряд: 1 изн, СМ, выполнить след. круг. ряд схемы С до М, СМ, 3 лиц. скрещ.

Продолжить таким образом, выполняя след. круг. ряд схемы С, пока будут выполнены все 8 круг. рядов схемы.

Круг. ряд с убавками 3: 1 изн, СМ, выполнить круг. ряд 1 схемы С до М, СМ, дв. протяжка (*убрать М НКР*), снова поместить М НКР.

Убавлено 2 п., всего 74 (74) 90 (106) 106 п. рукава.

Круг. ряд 1: 1 изн, УМ, выполнить след. круг. ряд схемы С до М, УМ, 1 лиц. скрещ.

Круг. ряд 2: 1 изн, выполнить след. круг. ряд схемы С до последней п., 1 лиц. скрещ.

Продолжить таким образом, выполняя след. круг. ряд схемы С, пока будут выполнены все 8 круг. рядов схемы, и раппорт схемы С (*из 8 круг. рядов*) будет выполнен всего 7 (7) 7 (7) 7 раз, или пока рукав составит 37 см от подреза проймы (*или на 9 см короче желаемой длины*).

Перейти на круговые спицы 3 мм длиной 40 см (*или на чулочные спицы*).

Вязать резинку рукава, повторяя *1 изн., 1 лиц. скрещ.* всего 22 круг. р. (*или пока резинка рукава составит 7.5 см*) и затем закрыть все петли итальянским методом.


Второй рукав вязать аналогично.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ


Спрятать все кончики нитей.

Провести блокировку свитера, замочив его в теплой воде, отжав через махровое полотенце и придав ему желаемую форму на плоской поверхности, пока он влажный. Оставить его до полного просыхания.

Прямой ворот




Немецкие укороченные ряды



ИЗМЕРЕНИЯ СВИТЕРА


- a. Обхват груди: 83.5 (103.5) 116.5 (123.5) 136.5 см.
- b. Длина от подреза до нижнего края: 26 (26) 29 (29) 32.5 см.
- c. Длина рукава от подреза: 46 см для всех размеров.
- d. Обхват рукава вверху: 33 (33) 39.5 (46) 46 см.
- e. Обхват манжеты: 31 (31) 36.5 (36.5) 36.5 см.

Схема А размер XS




- изн. л.
- ◌ лиц. скрещ.
- ◌ 4/3 влево
- ◌ 4/3 вправо
- ◌ П1Л
- ◌ П1П
- ◌ раппорт
- ◌ провязать раппорт
- ◌ провязать раппорт
- ◌ нет петли

Схема А размер S-M




- изн. п.
- лиц. скрещ.
- ⊗ 4/3 влево
- ⊗ 4/3 вправо
- ⊗ П1Л
- ⊗ П1П
- раппорт
- провязать раппорт
- провязать раппорт
- нет петли

Схема А размер L-XL




- изн. п.
- лиц. скрещ.
- ⊗ 4/3 влево
- ⊗ 4/3 вправо
- П1П
- П1П
- раппорт
- выполнить раппорт
- выполнить раппорт
- нет петли

Схема А размер 2XL-3XL



- изн. п.
- ◻ лиц. скрещ.
- ◻ 4/3 влево
- ◻ 4/3 вправо
- ◻ П1П
- ◻ П1П
- ◻ раппорт
- ◻ провязать раппорт
- ◻ провязать раппорт
- ◻ нет петли

Схема А размер 4XL-5XL




- изн. п.
- лиц. скрещ.
- ⊗ 4/3 влево
- ⊗ 4/3 вправо
- ⊗ П1Л
- ⊗ П1П
- раппорт
- выполнить раппорт
- выполнить раппорт
- нет петли

Примечание!


Вязать, как указано в описании, вдоль петель 67-98
(2 x 16 п. = выполнить 2 раза раппорт)

Схема В размер XS и 4XL-5XL




- ЛС: изн.п.; ИС: лиц. п.
- ⊙ ЛС: лиц. скрещ.; ИС: изн. скрещ.
- ⊠ 4/3 влево
- ⊡ 4/3 вправо
- раппорт

Схема В размер S-M




- ЛС: изн. п.; ИС: лиц. п.
- ⊙ ЛС: лиц. скрещ.; ИС: изн. скрещ.
- ⊠ 4/3 влево
- ⊡ 4/3 вправо
- раппорт

Схема В размер L-XL




- ЛС: изн. п.; ЛС: лиц. п.
- ⊙ ЛС: лиц. скрещ.; ИС: изн. скрещ.
- ⊠ 4/3 влево
- ⊡ 4/3 вправо
- раппорт

Схема В размер 2XL-3XL



- ЛС: изн. п.; ИС: лиц. п.
- ⊙ ЛС: лиц. скрещ.; ИС: изн. скрещ.
- ⊠ 4/3 влево
- ⊡ 4/3 вправо
- раппорт

Схема С



- изн. п.
- Q 1 лиц. скрещ.
-  4/3 влево
-  4/3 вправо
- раппорт