

Мастер-класс по вязанию #WOW_Sweater

Автор @by_bysi



-Свитер оверсайз. Модель может быть выполнена как укороченного вида, так и платьем.

-способ вязания: по кругу с низа изделия.

- уровень сложности: внимательный новичок.

Перед началом работы ознакомьтесь с содержанием мастер-класса до конца!

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Материалы:.....	3
Выкройка изделия.....	5
Размер S.....	6
Размер M.....	13
Размер L.....	20
Выполнение плечевых швов и горловина.....	27
Горловина.....	27
Рукава.....	29
Для размера S.....	29
Для размера M.....	32
Для размера L.....	34
Карман.....	36
ВТО.....	38

ВВЕДЕНИЕ



Материалы:

- Пряжа drops Air (150м/50 гр)
 - для свитера размера S, M - 8 мотков,
 - для свитера размера L – 9 мотков
- Маркеры для вязания
- Сантиметровая лента
- Круговые спицы № 5 (дополнительно

№ 4.5 или №5,5, если у вас появляется рядность при вязании поворотными рядами) (60-100 см) для вязания тела свитера

- Круговые спицы № 4 и № 3.5 для вязания горловины
- Круговые спицы № 4.5 для вязания манжет рукавов
- Игла для вышивки бисером
- Мононить
- Бисер и бусины для декора

Важно!

Для гарантированного результата необходимо связать образец. Для этого на спицы № 5 наберите 25 петель и провяжите 35 рядов лицевой гладью. Проведите ВТО образца. Высчитайте количество петель в квадрате 10х10 см. Плотность, на которой основано данное описание 17 петель х 24 ряда.

Если у вас получилось больше или меньше, то попробуйте спицы большего или меньшего размера соответственно.

Для дальнейшей работы обратите внимание на условное обозначение петель и принцип их провязывания:

П. – петля

Лиц. (Л) – лицевая

Изн. (И) – изнаночная

Уб.НП – убавка с наклоном вправо ([см. видео](#))

Уб.НЛ – убавка с наклоном влево ([см. видео](#))

Пр.НП – прибавка с наклоном вправо ([см. видео](#))

Пр.НЛ – прибавка с наклоном влево ([см. видео](#))

Формируем двойную петлю разворота на лицевой стороне ([см. видео](#))

Формируем двойную петлю разворота на изнаночной стороне ([см. видео](#))

Провязываем двойную петлю в лицевом ряду ([см. видео](#))

Провязываем двойную петлю в изнаночном ряду ([см. видео](#))

Кром. – кромочная.

Обратите внимание! При вязании поворотными рядами следует соблюдать **правило кромочных петель**:

Каждую первую кромочную провязываем изнаночной восточным методом (нить захватываем спицей снизу) ([см. видео](#)), а каждую последнюю кромочную провязываем лицевой за переднюю стенку ([см. видео](#)).

Выкройка изделия



Замеры свитера в готовом виде после ВТО

Размер	a	b	c	d
S				
M				
L				

*значение усредненное, подбирается индивидуально для своего роста.

Размер S

Перед и спинка вяжутся одной деталью по кругу до проймы рукава. Далее начинается поворотное вязание.

На круговые спицы номер 5 набрать 188 петель +1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)), ([см. видео](#)).

1 ряд: отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 2x2 ([см. видео](#))

2-22 ряд: Вяжем резинкой 2x2 по кругу (примерно 8-10 см). Высоту резинки можно корректировать на свое усмотрение.

Не меняя номер спиц, переходим к вязанию лицевой гладью.

1 ряд: первую петлю отделяем маркером, 92 лиц. п., следующие две петли выделить маркерами, провязать 92 лиц.п., перед последней петлей так же закрепить маркер.

Таким образом, с двух сторон мы выделили линии, вдоль которых в дальнейшем сделаем прибавки, и которые перейдут в подрез рукавов.

На этом этапе рекомендуется оценить желаемую длину свитера до проймы и рассчитать шаг прибавок. Прибавки с двух сторон будем делать дважды и по 2 петли.

Например: полная длина свитера от резинки до проймы 40 см (=96 рядов), поэтому прибавки сделаем в 32 ряду лицевой глади и в 64 ряду лицевой глади ($96/3 = 32$).

Прибавки для **платья** начинаем делать, после того, как отвяжем желаемую длину изделия до начала бедра. Т.е. вяжем резинку и далее лицевую гладь до начала бедра без прибавок. Далее рассчитываем по вышеуказанной схеме.

2-31 ряд: Все петли лицевые

32 ряд: 1 лиц. п, маркер, пр.НЛ, 92 лиц.п., пр.НП, маркер, 2 лиц.п., маркер, пр.НЛ, 92 лиц.п, пр.НП., маркер, 2 лиц.п.

33-63 ряд: все петли лицевые

64 ряд: 1 лиц .п., маркер, пр. НЛ, 94 лиц.п., пр. НП, маркер, 2 лиц.п., маркер, пр. НЛ, 94 лиц.п, пр. НП, маркер, 1 лиц.п.

65- 96 ряд: все петли лицевые.

В процессе вязания рекомендуется проводить примерку, чтобы оценить желаемую длину изделия. Если вы вяжете длину платья, то дальше прибавки не делаем, а продолжаем вязать желаемую высоту

Спинка

Провязав 96 рядов лицевой гладью (либо желаемую вами высоту до проймы рукава), необходимо сделать убавки, которые в дальнейшем сформируют аккуратную линию подреза рукава. Так же начинаем вязание 97 ряда спицей с дополнительной леской, потому что переходим к формированию спинки изделия. Вязание продолжим поворотными рядами.

Обратите внимание! При вязании поворотными рядами может возникнуть «рядность» (лицевые и изнаночные петли отличаются по высоте). Если у вас наблюдается подобное явление, то стоит оценить высоту петель в изнаночном ряду относительно петель в лицевом. Если петли в изнаночном ряду получаются выше, то при вязании этого ряда стоит использовать спицу на 0,5 размера меньше. Если петли в изнаночном ряду ниже – на 0,5 размера больше, соответственно.

97 ряд (лиц): уб. НЛ ([см. видео](#)), 96 лиц.п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

98 ряд (изн): уб. НЛ ([см. видео](#)), 94 изн.п., кром. (провязываем лицевой за переднюю стенку).

99 -136 ряд: вяжем лицевой гладью, соблюдая правило кромочных петель.

Переходим к формированию выреза горловины и плечевых скосов. Вязать будем укороченными рядами оба плеча без отрыва нити.

Схема распределения точек разворота для спинки.



- 1 ряд (лиц):** кром., 41 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 2 ряд (изн):** двойная петля разворота, 34 изн.п., поворачиваем вязание.
- 3 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 31 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 4 ряд (изн):** двойная петля разворота, 24 изн.п., поворачиваем вязание.
- 5 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 21 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 6 ряд (изн):** двойная петля разворота, 14 изн.п., поворачиваем вязание.
- 7 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 12 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 8 ряд (изн):** двойная петля разворота, 6 изн.п., поворачиваем вязание.
- 9 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 5 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 10 ряд (изн):** двойная петля разворота, 4 изн.п., двойная петля, 5 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., кром.
- 11 ряд (лиц):** кром., 31 лиц.п., двойная петля, двойная петля, 1 лиц.п., двойная петля, 2 лиц.п., двойная петля, 2 лиц. п., двойная петля, 53 лиц. п., кром.
- 12 ряд (изн):** кром., 41 изн.п., поворачиваем вязание.
- 13 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 34 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 14 ряд (изн):** двойная петля разворота, 31 изн.п., поворачиваем вязание.
- 15 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 24 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 16 ряд (изн):** двойная петля разворота, 21 изн.п., поворачиваем вязание.

17 ряд (лиц): двойная петля разворота, 14 лиц.п., поворачиваем вязание.

18 ряд (изн): двойная петля разворота, 12 изн.п., поворачиваем вязание.

19 ряд (лиц): двойная петля разворота, 6 лиц.п., поворачиваем вязание.

20 ряд (изн): двойная петля разворота, 5 изн.п., поворачиваем вязание.

21 ряд (лиц): двойная петля разворота, 4 лиц.п., двойная петля, 5 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., кром.

22 ряд (изн): кром., 31 изн.п., двойная петля, двойная петля, 1 изн.п., двойная петля, 2 изн.п., двойная петля, 2 изн. п., двойная петля, 53 изн. п., кром.

На этом вязание спинки закончено. **На этом этапе оставляем свободный конец нити длиной 3 метра!** (будем ее позже использовать для закрытия петель на плечах и горловине). Петли не закрываем, оставляем на леске, либо снимаем на дополнительную нить.

Перед


97 ряд (лиц): уб. НЛ ([см. видео](#)), 96 лиц.п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

98 ряд (изн): уб. НЛ ([см. видео](#)), 94 изн.п., кром. (провязываем лицевой за переднюю стенку).

99-132 ряд: вяжем лицевой гладью, соблюдая правило кромочных петель.

Далее приступаем к вывязыванию горловины и скосов плеча. Как и в спинке вязать будем укороченными рядами, но по отдельности левую и правую части.

Схема распределения убавок и точек разворота для переда.



1 ряд (лиц): кром., 44 лиц.п., 6 п. закрыть ([см. видео](#)), 43 лиц.п., кром.

2 ряд (изн): кром., 43 изн.п., кром. снять.

3 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 2 уб. ([см. видео](#)), 40 лиц.п., кром.

4 ряд (изн): кром., 40 изн.п., кром. снять.

5 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 уб, 38 лиц.п., кром.

6 ряд (изн): кром., 38 изн.п., кром. снять.

7 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 уб, 36 лиц.п., кром.

8 ряд (изн): кром., 36 изн.п., кром. снять.

9 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 уб, 28 лиц.п., поворачиваем вязание.

10 ряд (изн): двойная петля разворота, 27 изн.п., кром. снять.

11 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 20 лиц.п., поворачиваем вязание.

12 ряд (изн): двойная петля разворота, 19 изн.п., кром. снять.

13 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 12 лиц.п., поворачиваем вязание.

14 ряд (изн): двойная петля разворота, 11 изн.п., кром. снять.

15 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 5 лиц.п., поворачиваем вязание.

16 ряд (изн): двойная петля разворота, 4 изн.п., кром (провязывается).

17 ряд (лиц): кром., 4 лиц.п., двойная петля, 5 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п. двойная петля, 6 лиц.п., кром.

18 ряд (изн): кром., 31 изн.п., кром.

19 ряд (лиц): кром., 31 лиц.п., кром.

Таким образом, мы закончили вывязывать правую часть выреза горловины. Петли не закрываем, оставляем на леске, либо снимаем на дополнительную нить.

Переходим к вывязыванию передней левой части горловины.

1 ряд (изн): 3 петли закрываем ([см. видео](#)), 40 изн.п., кром.

2 ряд (лиц): кром., 40 лиц.п., кром. снять.

3 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается) ([см.видео](#)), 1 убавка, 38 изн.п., кром.

4 ряд (лиц): кром., 38 лиц.п., кром. снять.

5 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 убавка, 36 изн.п., кром.

6 ряд (лиц): кром., 36 лиц.п., кром. снять.

7 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 убавка, 28 изн.п., поворачиваем вязание.

8 ряд (лиц): двойная петля разворота, 27 лиц.п., кром. снять.

9 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 20 изн.п., поворачиваем вязание.

10 ряд (лиц): двойная петля разворота, 19 лиц.п., кром. снять.

11 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 12 изн.п., поворачиваем вязание.

12 ряд (лиц): двойная петля разворота, 11 лиц.п., кром. снять.

13 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 5 изн.п., поворачиваем вязание.

14 ряд (лиц): двойная петля разворота, 4 лиц.п., кром (провязать).

15 ряд (изн): кром., 4 изн.п., двойная петля, 5 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., кром.

16 ряд (лиц): кром., 31 лиц.п., кром.

17 ряд (изн): кром., 31 изн.п., кром.

18 ряд (лиц): кром., 31 лиц.п., кром.

Размер М

Перед и спинка вяжутся одной деталью по кругу до проймы рукава. Далее начинается поворотное вязание.

На круговые спицы номер 5 набрать 200 петель +1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)), ([см. видео](#)).

1 ряд: отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 2x2 ([см. видео](#))

2-22 ряд Вяжем резинкой 2x2 по кругу (примерно 8-10 см). Высоту резинки можно корректировать на свое усмотрение.

Не меняя номер спиц переходим к вязанию лицевой гладью.

1 ряд: первую петлю отделяем маркером, 98 лиц. п., следующие две петли выделить маркерами, провязать 98 лиц.п., перед последней петлей так же закрепить маркер.

Таким образом, с двух сторон мы выделили линии, вдоль которых в дальнейшем сделаем прибавки, и которые перейдут в подрез рукавов.

На этом этапе рекомендуется оценить желаемую длину изделия до проймы и рассчитать шаг прибавок. Прибавки с двух сторон будем делать дважды и по 2 петли.

Например: длина изделия до проймы 50 см (=110 рядов), поэтому прибавки сделаем в 36 ряду лицевой глади и в 72 ряду лицевой глади ($110/3 = 36,7$).

Прибавки для **платья** начинаем делать, после того, как отвяжем желаемую длину изделия до начала бедра. Т.е. вяжем резинку и далее лицевую гладь до начала бедра без прибавок. Далее рассчитываем по вышеуказанной схеме.

2-35 ряд: Все петли лицевые

36 ряд: 1 лиц. п, маркер, пр. НЛ, 98 лиц.п., пр НП, маркер, 2 лиц.п., маркер, пр.НЛ, 98 лиц.п, пр. НП., маркер, 2 лиц.п.

37-71 ряд: все петли лицевые

72 ряд: 1 лиц .п., пр. НЛ, 100 лиц.п., пр. НП, маркер, 2 лиц.п., маркер, пр НЛ, 100 лиц.п, пр НП, маркер, 1 лиц.п.

73- 112 ряд: все петли лицевые.

В процессе вязания рекомендуется проводить примерку, чтобы оценить желаемую длину изделия. Если вы вяжете длину платья, то дальше прибавки не делаем, а продолжаем вязать желаемую высоту

Спинка

Провязав 112 рядов лицевой гладью (либо желаемую вами высоту до проймы рукава), необходимо сделать убавки, которые в дальнейшем сформируют аккуратную линию подреза рукава. Так же начинаем вязание 113 ряда спицей с дополнительной леской, потому что переходим к формированию спинки изделия. Вязание продолжим поворотными рядами.

Обратите внимание! При вязании поворотными рядами может возникнуть «рядность» (лицевые и изнаночные петли отличаются по высоте). Если у вас наблюдается подобное явление, то стоит оценить высоту петель в изнаночном ряду относительно петель в лицевом. Если петли в изнаночном ряду получаются выше, то при вязании этого ряда стоит использовать спицу на 0,5 размера меньше. Если петли в изнаночном ряду ниже – на 0,5 размера больше, соответственно.

113 ряд (лиц): уб. НЛ ([см. видео](#)), 102 лиц.п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

114 ряд (изн): уб. НЛ ([см. видео](#)), 100 изн.п., кром. (провязываем лицевой за переднюю стенку).

115 -154 ряд: вяжем лицевой гладью, соблюдая правило кромочных петель.

Переходим к формированию выреза горловины и плечевых скосов. Вязать будем укороченными рядами оба плеча без отрыва нити.

Схема распределения точек разворота для спинки.



- 1 ряд (лиц):** кром., 43 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 2 ряд (изн):** двойная петля разворота, 36 изн.п., поворачиваем вязание.
- 3 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 33 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 4 ряд (изн):** двойная петля разворота, 26 изн.п., поворачиваем вязание.
- 5 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 23 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 6 ряд (изн):** двойная петля разворота, 16 изн.п., поворачиваем вязание.
- 7 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 14 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 8 ряд (изн):** двойная петля разворота, 7 изн.п., поворачиваем вязание.
- 9 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 6 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 10 ряд (изн):** двойная петля разворота, 5 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., кром.
- 11 ряд (лиц):** кром., 33 лиц.п., двойная петля, двойная петля, 1 лиц.п., двойная петля, 2 лиц.п., двойная петля, 2 лиц. п., двойная петля, 57 лиц. п., кром.
- 12 ряд (изн):** кром., 43 изн.п., поворачиваем вязание.
- 13 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 36 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 14 ряд (изн):** двойная петля разворота, 33 изн.п., поворачиваем вязание.
- 15 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 26 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 16 ряд (изн):** двойная петля разворота, 23 изн.п., поворачиваем вязание.

17 ряд (лиц): двойная петля разворота, 16 лиц.п., поворачиваем вязание.

18 ряд (изн): двойная петля разворота, 14 изн.п., поворачиваем вязание.

19 ряд (лиц): двойная петля разворота, 7 лиц.п., поворачиваем вязание.

20 ряд (изн): двойная петля разворота, 6 изн.п., поворачиваем вязание.

21 ряд (лиц): двойная петля разворота, 5 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., кром.

22 ряд (изн): кром., 33 изн.п., двойная петля, двойная петля, 1 изн., двойная петля, 2 изн.п., двойная петля, 2 изн. п., двойная петля, 57 изн. п., кром.

На этом вязание спинки закончено. **На этом этапе оставляем свободный конец нити длиной 3 метра!** (будем ее позже использовать для закрытия петель на плечах и горловине). Петли не закрываем, оставляем на леске, либо снимаем на дополнительную нить.

Перед


113 ряд (лиц): уб. НЛ ([см. видео](#)), 102 лиц.п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

114 ряд (изн): уб. НЛ ([см. видео](#)), 100 изн.п., кром. (протягиваем лицевой за переднюю стенку).

115 -150 ряд: вяжем лицевой гладью, соблюдая правило кромочных петель.

Далее приступаем к вывязыванию горловины и скосов плеча. Как и в спинке вязать будем укороченными рядами, но по отдельности левую и правую части.

Схема распределения убавок и точек разворота для переда.



1 ряд (лиц): кром., 46 лиц.п., 8 п. закрыть ([см. видео](#)), 45 лиц.п., кром.

2 ряд (изн): кром., 45 изн.п., кром. снять.

3 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается) ([см.видео](#)), 2 уб ([см.видео](#)), 42 лиц.п., кром.

4 ряд (изн): кром., 42 изн.п., кром. снять.

5 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 уб, 40 лиц.п., кром.

6 ряд (изн): кром., 40 изн.п., кром. снять.

7 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 уб, 38 лиц.п., кром.

8 ряд (изн): кром., 38 изн.п., кром. снять.

9 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 уб, 30 лиц.п., поворачиваем вязание.

10 ряд (изн): двойная петля разворота, 29 изн.п., кром. снять.

11 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 22 лиц.п., поворачиваем вязание.

12 ряд (изн): двойная петля разворота, 21 изн.п., кром. снять.

13 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 14 лиц.п., поворачиваем вязание.

14 ряд (изн): двойная петля разворота, 13 изн.п., кром. снять.

15 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 6 лиц.п., поворачиваем вязание.

16 ряд (изн): двойная петля разворота, 5 изн.п., кром. (провязать лиц).

17 ряд (лиц): кром., 5 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п. двойная петля, 6 лиц.п., кром.

18 ряд (изн): кром., 33 изн.п., кром.

19 ряд (лиц): кром., 33 лиц.п., кром.

Таким образом, мы закончили вывязывать правую часть выреза горловины. Петли не закрываем, оставляем на леске, либо снимаем на дополнительную нить.

Переходим к вывязыванию **передней левой части горловины.**

1 ряд (изн): 3 петли закрываем ([см. видео](#)), 42 изн.п., кром.

2 ряд (лиц): кром., 42 лиц.п., кром. снять.

3 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается) ([см.видео](#)), 1 убавка, 40 изн.п., кром.

4 ряд (лиц): кром., 40 лиц.п., кром. снять.

5 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 убавка, 38 изн.п., кром.

6 ряд (лиц): кром., 38 лиц.п., кром. снять.

7 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 убавка, 30 изн.п., поворачиваем вязание.

8 ряд (лиц): двойная петля разворота, 29 лиц.п., кром.снять

9 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 22 изн.п., поворачиваем вязание.

10 ряд (лиц): двойная петля разворота, 21 лиц.п., кром. снять.

11 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 14 изн.п., поворачиваем вязание.

12 ряд (лиц): двойная петля разворота, 13 лиц.п., кром. снять

13 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 6 изн.п., поворачиваем вязание.

14 ряд (лиц): двойная петля разворота, 5 лиц.п., кром.

15 ряд (изн): кром., 5 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., кром.

16 ряд (лиц): кром., 33 лиц.п., кром.

17 ряд (изн): кром., 33 изн.п., кром.

18 ряд (лиц): кром., 33 лиц.п., кром.

Размер L

Перед и спинка вяжутся одной деталью по кругу до проймы рукава. Далее начинается поворотное вязание.

На круговые спицы номер 5 набрать 216 петель +1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)), ([см. видео](#)).

1 ряд: отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 2x2 ([см. видео](#))

2-22 ряд: Вяжем резинкой 2x2 по кругу (примерно 8-10 см). Высоту резинки можно корректировать на свое усмотрение.

Не меняя номер спиц переходим к вязанию лицевой гладью.

1 ряд: первую петлю отделяем маркером, 106 лиц. п., следующие две петли выделить маркерами, провязать 106 лиц.п., перед последней петлей так же закрепить маркер.

Таким образом, с двух сторон мы выделили линии, вдоль которых в дальнейшем сделаем прибавки, и которые перейдут в подрез рукавов.

На этом этапе рекомендуется оценить желаемую длину изделия до проймы и рассчитать шаг прибавок. Прибавки с двух сторон будем делать дважды и по 2 петли.

Например: длина изделия до проймы 50 см (=110 рядов), поэтому прибавки сделаем в 36 ряду лицевой глади и в 72 ряду лицевой глади ($110/3 = 36,7$).

Прибавки для платья начинаем делать, после того, как отвяжем желаемую длину изделия до начала бедра. Т.е. вяжем резинку и далее лицевую гладь до начала бедра без прибавок. Далее рассчитываем по вышеуказанной схеме.

2-35 ряд: Все петли лицевые

36 ряд: 1 лиц. п, маркер, прНЛ, 106 лиц.п., пр НП, маркер, 2 лиц.п., маркер, пр.НЛ, 106 лиц.п, пр НП., маркер, 2 лиц.п.

37-71 ряд: все петли лицевые

72 ряд: 1 лиц .п., пр. НЛ, 108 лиц.п., пр. НП, маркер, 2 лиц.п., маркер, пр НЛ, 108 лиц.п, пр НП, маркер, 1 лиц.п.

73- 112 ряд: все петли лицевые.

В процессе вязания рекомендуется проводить примерку, чтобы оценить желаемую длину изделия. Если вы вяжете длину платья, то дальше прибавки не делаем, а продолжаем вязать желаемую высоту

Спинка

Провязав 112 рядов лицевой гладью (либо желаемую вами высоту до проймы рукава), необходимо сделать убавки, которые в дальнейшем сформируют аккуратную линию подреза рукава. Так же начинаем вязание 113 ряда спицей с дополнительной леской, потому что переходим к формированию спинки изделия. Вязание продолжим поворотными рядами.

Обратите внимание! При вязании поворотными рядами может возникнуть «рядность» (лицевые и изнаночные петли отличаются по высоте). Если у вас наблюдается подобное явление, то стоит оценить высоту петель в изнаночном ряду относительно петель в лицевом. Если петли в изнаночном ряду получаются выше, то при вязании этого ряда стоит использовать спицу на 0,5 размера меньше. Если петли в изнаночном ряду ниже – на 0,5 размера больше, соответственно.

113 ряд (лиц): уб. НЛ ([см. видео](#)), 110 лиц.п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

114 ряд (изн): уб. НЛ ([см. видео](#)), 108 изн.п., кром. (провязываем лицевой за переднюю стенку).

115 -158 ряд: вяжем лицевой гладью, соблюдая правило кромочных петель.

Переходим к формированию выреза горловины и плечевых скосов. Вязать будем укороченными рядами оба плеча без отрыва нити.

Схема распределения точек разворота для спинки.



- 1 ряд (лиц):** кром., 46 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 2 ряд (изн):** двойная петля разворота, 38 изн.п., поворачиваем вязание.
- 3 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 35 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 4 ряд (изн):** двойная петля разворота, 27 изн.п., поворачиваем вязание.
- 5 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 24 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 6 ряд (изн):** двойная петля разворота, 16 изн.п., поворачиваем вязание.
- 7 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 14 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 8 ряд (изн):** двойная петля разворота, 7 изн.п., поворачиваем вязание.
- 9 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 6 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 10 ряд (изн):** двойная петля разворота, 5 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 7 изн.п., двойная петля, 7 изн.п., двойная петля, 7 изн.п., кром.
- 11 ряд (лиц):** кром., 36 лиц.п., двойная петля, двойная петля, 1 лиц.п., двойная петля, 2 лиц.п., двойная петля, 2 лиц. п., двойная петля, 62 лиц. п., кром.
- 12 ряд (изн):** кром., 46 изн.п., поворачиваем вязание.
- 13 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 38 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 14 ряд (изн):** двойная петля разворота, 35 изн.п., поворачиваем вязание.
- 15 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 27 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 16 ряд (изн):** двойная петля разворота, 24 изн.п., поворачиваем вязание.

17 ряд (лиц): двойная петля разворота, 16 лиц.п., поворачиваем вязание.

18 ряд (изн): двойная петля разворота, 14 изн.п., поворачиваем вязание.

19 ряд (лиц): двойная петля разворота, 7 лиц.п., поворачиваем вязание.

20 ряд (изн): двойная петля разворота, 6 изн.п., поворачиваем вязание.

21 ряд (лиц): двойная петля разворота, 5 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., двойная петля, 7 лиц.п., двойная петля, 7 лиц.п., двойная петля, 7 лиц.п., кром.

22 ряд (изн): кром., 36 изн.п., двойная петля, двойная петля, 1 изн., двойная петля, 2 изн.п., двойная петля, 2 изн. п., двойная петля, 62 изн. п., кром.

На этом вязание спинки закончено. **На этом этапе оставляем свободный конец нити длиной 3 метра!** (будем ее позже использовать для закрытия петель на плечах и горловине). Петли не закрываем, оставляем на леске, либо снимаем на дополнительную нить.

Перед


113 ряд (лиц): уб. НЛ ([см. видео](#)), 110 лиц.п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

114 ряд (изн): уб. НЛ ([см. видео](#)), 108 изн.п., кром. (протягиваем лицевой за переднюю стенку).

115 -154 ряд: вяжем лицевой гладью, соблюдая правило кромочных петель.

Далее приступаем к вывязыванию горловины и скосов плеча. Как и в спинке вязать будем укороченными рядами, но по отдельности левую и правую части.

Схема распределения убавок и точек разворота для переда.



- 1 ряд (лиц):** кром., 50 лиц.п., 8 п. закрыть ([см. видео](#)), 49 лиц.п., кром.
- 2 ряд (изн):** кром., 49 изн.п., кром. снять.
- 3 ряд (лиц):** уб.НЛ (петля предварительно не провязывается) ([см. видео](#)), 2 уб ([см. видео](#)), 46 лиц.п., кром.
- 4 ряд (изн):** кром., 46 изн.п., кром. снять.
- 5 ряд (лиц):** уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 уб, 44 лиц.п., кром.
- 6 ряд (изн):** кром., 44 изн.п., кром. снять.
- 7 ряд (лиц):** уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 уб, 42 лиц.п., кром.
- 8 ряд (изн):** кром., 42 изн.п., кром. снять.
- 9 ряд (лиц):** уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 уб, 40 лиц.п., кром.
- 10 ряд (изн):** кром., 40 изн.п., кром. снять.
- 11 ряд (лиц):** уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 32 лиц.п., поворачиваем вязание.
- 12 ряд (изн):** двойная петля разворота, 31 изн.п., кром. снять.
- 13 ряд (лиц):** уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 23 лиц.п., поворачиваем вязание.

14 ряд (изн): двойная петля разворота, 22 изн.п., кром. снять.

15 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 14 лиц.п., поворачиваем вязание.

16 ряд (изн): двойная петля разворота, 13 изн.п., кром. снять.

17 ряд (лиц): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 6 лиц.п., поворачиваем вязание.

18 ряд (изн): двойная петля разворота, 5 изн.п., кром. (провязать лиц).

19 ряд (лиц): кром., 5 лиц.п., двойная петля, 6 лиц.п., двойная петля, 7 лиц.п., двойная петля, 7 лиц.п. двойная петля, 7 лиц.п., кром.

20 ряд (изн): кром., 36 изн.п., кром.

21 ряд (лиц): кром., 36 лиц.п., кром.

Таким образом, мы закончили вывязывать правую часть выреза горловины. Петли не закрываем, оставляем на леске, либо снимаем на дополнительную нить.

Переходим к вывязыванию **передней левой части горловины**.

1 ряд (изн): 3 петли закрываем ([см. видео](#)), 46 изн.п., кром.

2 ряд (лиц): кром., 46 лиц.п., кром. снять.

3 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается) ([см. видео](#)), 1 убавка, 44 изн.п., кром.

4 ряд (лиц): кром., 44 лиц.п., кром. снять.

5 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 убавка, 42 изн.п., кром.

6 ряд (лиц): кром., 42 лиц.п., кром. снять.

7 ряд (изн): уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 1 убавка, 40 изн.п., кром.

8 ряд (лиц): кром., 40 лиц.п., кром.снять.

- 9 ряд (изн):** уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 32 изн.п., поворачиваем вязание.
- 10 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 31 лиц.п., кром. снять.
- 11 ряд (изн):** уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 23 изн.п., поворачиваем вязание.
- 12 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 22 лиц.п., кром. снять.
- 13 ряд (изн):** уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 14 изн.п., поворачиваем вязание.
- 14 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 13 лиц.п., кром. снять.
- 15 ряд (изн):** уб.НЛ (петля предварительно не провязывается), 6 изн.п., поворачиваем вязание.
- 16 ряд (лиц):** двойная петля разворота, 5 лиц.п., кром. (провязать лиц).
- 17 ряд (изн):** кром., 5 изн.п., двойная петля, 6 изн.п., двойная петля, 7 изн.п., двойная петля, 7 изн.п. двойная петля, 7 изн.п., кром.
- 18 ряд (лиц):** кром., 36 лиц.п., кром.
- 19 ряд (изн):** кром., 36 изн.п., кром.
- 20 ряд (лиц):** кром., 36 лиц.п., кром.

Выполнение плечевых швов и горловина.

Провязав переднюю и заднюю части свитера, верните петли обеих половин на спицы (если прежде они были сняты на дополнительную нить).

Далее рекомендуется отметить маркерами петли горловины спинки.

Для размера S – по 33 петли плечи и 30 петель горловина

Для размера M – по 35 петель плечи и 32 петли горловина

Для размера L – по 38 петель плечи и 34 петли горловина

Выполнять плечевые швы будем по лицевой стороне. Т.е. изделие **не выворачиваем на изнанку!!!**

Начнем с правого плеча. Свитер держим спинкой к себе. Рабочую нить проводим между половинками свитера. Петлю со спицы передней части свитера снимаем не провязывая, петлю со спицы спинки провязываем лицевой. Далее провязанную петлю продеваем в предыдущую (снятую) петлю, как при убавке с наклоном влево ([см. видео](#)).

После выполнения плечевого шва, не обрывая нить, приступаем к закрытию петель горловины спинки ([см. видео](#)).

После закрытия петель так же, не обрывая нить, переходим к выполнению шва на втором плече, аналогично правому ([см. видео](#)).

Горловина

Для вязания горловины нам понадобятся спицы на размер меньше, чем мы вязали основное полотно (№4).

Важно!!! Для поднятия петель горловины свитера рекомендуется использовать спицы на полразмера меньше, чем для основного полотна горловины (№3,5).

Поднимать петли для горловины начинайте от одного из плечевых швов. Изделие при этом должно быть расположено лицевой стороной к вам. Поднимаем по одной петле из каждой кромочной под обе стенки.

Помните! Важно поднять петлю из «галочки» петли, чтобы поднятая горловина являлась продолжением полотна ([см. видео](#)).

Итоговое количество петель горловины:

размер S – 76 петель

размер M – 80 петель

размер L - 84 петли



Горловину вяжем резинкой 2x2 желаемую высоту (приблизительно 20-24 см). В процессе рекомендуется проводить примерку.

Закрываем горловину эластичным способом ([см. видео](#)). Фиксируем нить ([см. видео](#)).

Рукава

Петли для рукава будем поднимать по краю проймы, начиная с петель подреза на спицы №4.5 (или на спицы на полразмера меньше, чем те, которыми вы получили нужную плотность).

Изделие держим лицевой стороной к себе и спицу вводим под обе стенки кромочной петли. Поднимаем из каждых 2 петель через одну (*т.е. из двух петель подняли по одной петле, одну петлю пропустит и т.д.*) ([см.видео](#)).



Для размера S

Таким образом, у нас должно получиться 58 петель рукава. Вязание продолжим спицами № 5.



Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, начнем вязание с поворотных рядов, чтобы «нарастить» недостающую часть.

Начало ряда условно обозначим в центре подреза рукава.

1 ряд (лиц): 39 лиц.п., разворот.

2 ряд (изн): двойная петля разворота, 19 изн.п., разворот.

3 ряд (лиц): двойная петля разворота, 18 лиц.п., двойная петля, 4 лиц.п., разворот.

4 ряд (изн): двойная петля разворота, 22 изн.п., двойная петля, 4 изн.п., разворот.

5 ряд (лиц): двойная петля разворота, 26 лиц.п., двойная петля, 4 лиц.п., разворот.

6 ряд (изн): двойная петля разворота, 30 изн.п., двойная петля, 4 изн.п., разворот.

7 ряд (лиц): двойная петля разворота, 34 лиц.п., двойная петля, 11 лиц.п.

8 ряд (лиц): 11 лиц.п., двойная петля ([см.видео](#)), 46 лиц.п.

На этом формирование угла наклона рукава закончено. Продолжим вязать рукав по кругу лицевыми петлями, предварительно выделив маркерами 2 петли подреза.


По ходу вязания рукава следует сделать 5 раз убавки по 2 петли (итого 10 п). Перед маркером делаем уб.НЛ, после маркера – уб.НП.

Первые 2 убавки будут на 26 ряду рукава, остальные 4 пары убавок делаем через каждые 8 рядов.

Таким образом, после убавок на спицах должно остаться 48 петель.

Рекомендуется проводить примерку, чтобы определить желаемую длину рукава до манжет.

Манжеты вяжем резинкой 2x2 на спицах на размер меньше, чем основное полотно (№ 4). Рекомендуется высоту резинки манжета вязать не меньше, чем высота резинки «тела» свитера. В моем случае это 33 ряда.



Закрываем петли рукава любым удобным способом. На видео приведен пример эластичного закрытия при помощи крючка ([см.видео](#)).

Аналогично вяжем второй рукав.

Для размера М

Таким образом, у нас должно получиться 62 петли рукава. Вязание продолжим спицами № 5.



Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, начнем вязание с поворотных рядов, чтобы «нарастить» недостающую часть.

Начало ряда условно обозначим в центре подреза рукава.

1 ряд (лиц): 41 лиц.п., разворот.

2 ряд (изн): двойная петля разворота, 19 изн.п., разворот.

3 ряд (лиц): двойная петля разворота, 18 лиц.п., двойная петля, 5 лиц.п., разворот.


4 ряд (изн): двойная петля разворота, 23 изн.п., двойная петля, 5 изн.п., разворот.

5 ряд (лиц): двойная петля разворота, 28 лиц.п., двойная петля, 5 лиц.п., разворот.

6 ряд (изн): двойная петля разворота, 33 изн.п., двойная петля, 5 изн.п., разворот.

7 ряд (лиц): двойная петля разворота, 38 лиц.п., двойная петля, 11 лиц.п.

8 ряд (лиц): 11 лиц.п., двойная петля ([см.видео](#)), 50 лиц.п.



На этом формирование угла наклона рукава закончено. Продолжим вязать рукав по кругу лицевыми петлями, предварительно выделив маркерами 2 петли подреза.

По ходу вязания рукава следует сделать 5 раз убавки по 2 петли (итого 10 п). Перед маркером делаем уб.НЛ, после маркера – уб.НП.

Первая убавка будет на 28 ряду рукава, остальные 4 делаем через каждые 10 рядов.

Таким образом после убавок на спицах должно остаться 52 петли.

По ходу вязания рекомендуется проводить примерку, чтобы определить желаемую длину рукава.



Манжеты вяжем резинкой 2x2 на спицах на размер меньше, чем основное полотно (№ 4). Рекомендуется высоту резинки манжета вязать не меньше, чем высота резинки «тела» свитера. В моем случае это 33 ряда.

Закрываем петли рукава любым удобным способом. На видео приведен пример эластичного закрытия при помощи крючка ([см.видео](#)).

Аналогично вяжем второй рукав.

Для размера L

Таким образом, у нас должно получиться 66 петель рукава. Вязание продолжим спицами № 5.



Для того, чтобы рукав имел правильную форму и соответствовал углу плечевого скоса, начнем вязание с поворотных рядов, чтобы «нарастить» недостающую часть.

Начало ряда условно обозначим в центре подреза рукава.

1 ряд (лиц): 43 лиц.п., разворот.

2 ряд (изн): двойная петля разворота, 19 изн.п., разворот.

3 ряд (лиц): двойная петля разворота, 18 лиц.п., двойная петля, 5 лиц.п., разворот.

4 ряд (изн): двойная петля разворота, 23 изн.п., двойная петля, 5 изн.п., разворот.

5 ряд (лиц): двойная петля разворота, 28 лиц.п., двойная петля, 5 лиц.п., разворот.

6 ряд (изн): двойная петля разворота, 33 изн.п., двойная петля, 5 изн.п., разворот.

7 ряд (лиц): двойная петля разворота, 38 лиц.п., двойная петля, 13 лиц.п.

8 ряд (лиц): 13 лиц.п., двойная петля ([см.видео](#)), 52 лиц.п.



На этом формирование угла наклона рукава закончено. Продолжим вязать рукав по кругу лицевыми петлями, предварительно выделив маркерами 2 петли подреза.

По ходу вязания рукава следует сделать 5 раз убавки по 2 петли (итого 10 п). Перед маркером делаем убНЛ, после маркера – убНП.

Первая убавка будет на 28 ряду рукава, остальные 4 делаем через каждые 10 рядов.

Таким образом после убавок на спицах должно остаться 56 петель.

По ходу вязания рекомендуется проводить примерку, чтобы определить желаемую длину рукава.



Манжеты вяжем резинкой 2x2 на спицах на размер меньше, чем основное полотно (№ 4). Рекомендуется высоту резинки манжета вязать не меньше, чем высота резинки «тела» свитера. В моем случае это 33 ряда.

Закрываем петли рукава любым удобным способом. На видео приведен пример эластичного закрытия при помощи крючка ([см.видео](#)).

Аналогично вяжем второй рукав.

Карман

Для того, чтобы выбрать расположение кармана на изделии рекомендуется произвести примерку. Намечать следует, когда изделие находится непосредственно на модели.

Не рекомендуется размещать карман ниже уровня груди.

Далее переходим к поднятию петель для кармана с основного полотна нашего свитера ([см. видео](#)). При помощи крючка поднимаем 17-20 петель и переносим их на спицы номер 4.5.



Поворачиваем вязание.

1 изн. ряд: (первую кромочную снять), провязать изнаночными петлями до конца ряда ([см. видео](#)).

2 лиц. ряд: первую петлю (кромочную) снять, на уровне первой поднятой петли кармана отсчитать 2 ряд по основному полотну изделия и подхватить за правую стенку петлю, перенести ее на левую спицу и провязать вместе со второй петлей ([см. видео](#)). Провязать до последних двух петель. Аналогично подхватить петлю со второго ряда свитера и провязать ее вместе с предпоследней петлей. Кромочную провязать лицевой ([см. видео](#)).

3 изн. ряд: кром. п. снять, провязать все петли кармана до конца ряда изнаночными, последнюю кром.п. снять, поднять петлю с основного полотна свитера (через один ряд от предыдущей поднятой петли) и провязать эти 2 петли вместе ([см. видео](#)).

4 лиц. ряд: кром. п. снять, провязать все петли кармана до конца ряда лицевыми ([см. видео](#)), последнюю кром.п. снять, поднять петлю с

основного полотна свитера (через один ряд от предыдущей поднятой петли) и провязать эти 2 петли вместе ([см. видео](#)).

Повторять 3 и 4 ряд до желаемой высоты кармана.

Закрывать петли кармана рекомендуется на лицевой стороне неэластичным способом, но максимально свободно, чтобы край мог закрутиться. Зафиксировать последнюю петлю кармана к свитеру иглой ([см. видео](#)).

При желании расшить карман бисером и бусинами ([см. видео](#))

ВТО

Стирать свитер в прохладной воде с добавлением средства для стирки шерсти. Полоскать тоже в прохладной воде.

После стирки немного отжать, не выкручивая!!! Рекомендуется оставить на решетке (можно использовать большой дуршлаг), чтобы стекла вода.

Разложить ровно на полотенце (стараться не растягивать рукава и в длину) затем вместе с полотенцем скрутить и в таком виде понажимать (можно даже потоптаться =).

Сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности.

Так же можно пользоваться функцией «отжим» в стиральной машине на 400 об.

Утюжить изделие нельзя. Только отпаривать бесконтактным способом.

*Искренне надеюсь, что вы получите удовольствие от изделия, связанного по моему Мастер-классу. Буду рада вашим красивым фотографиям, отмеченным хештегом **#WOW_SWEATER***

Все материалы данного описания являются объектом интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение (в том числе некоммерческое), продажа и иное использование данного описания и его частей. Запрещается распространение на любых сайтах, в социальных сетях и создание печатных копий.

