



## YESTERYEARS от MAXIM CYR

**Размеры: 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).**

**Финальная окружность пуловера по линии груди:**  
85.5 (96.5, 105, 115.5, 126.5, 137, 145.5, 156, 167) см.

*Пуловер на фото показан в размере 3. Его демонстрирует сам дизайнер, параметры фигуры:  
рост 180.5 см, окружность груди 96.5 см.*

### Пряжа:

**Толщина:** Worsted

#### Пряжа А (темно-серый оттенок)

Corrie Worsted by La Bien Aimée (100% шерсть; 230 м в 100 г) – 698 (766, 844, 928, 1022, 1125, 1237, 1361, 1498) м /

4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7) мотка(-ов)

#### Пряжа В (светло-серый оттенок)

Corrie Worsted by La Bien Aimée (100% шерсть; 230 м в 100 г) – 144 (158, 174, 192, 210, 231, 254, 279, 306) м /

1 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2) моток (мотка).

*Образец на фото связан из пряжи Corrie Worsted, La Bien, в оттенках "Payne's Grey" (пряжа А) и "Bone" (пряжа В).*



### Спицы:

**Спицы основного размера:** Круговые спицы 4 мм (или спицы размера, позволяющего получить заданную плотность вязания)

**Спицы для резинки:** Круговые спицы 3.5 мм.

*Тип спиц для вязания рукавов и манжетов рукавов выбирайте, исходя из своих предпочтений. Комплекты чулочных спиц указанных выше размеров для рукавов и для круговых рядов с небольшим количеством петель или круговые спицы указанных размеров с длинной леской, если Вы используете метод Волшебной петли.*



### Плотность вязания:

19 п. х 27 р. = 10 см лицевой гладью (круговыми рядами), после блокировки.

19 п. х 24.5 р. = 10 см жаккардовым узором (круговыми рядами), после блокировки.



### Др. инструментарий:

маркеры, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.




## Финальные размеры пуловера.

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

*Рекомендованный припуск на свободу облегания:* 5-10 см.

*Выбирайте размер, ориентируясь на окружность груди плюс желаемый припуск на свободное облегание.*



### **А. Финальная окружность пуловера по линии груди:**

85.5 (96.5, 105, 115.5, 126.5, 137, 145.5, 156, 167) см.

**В. Высота кокетки:** 20.5 (23, 23, 25, 26.5, 26.5, 29, 29, 32) см.

**С. Окружность верхней части рукава:** 33 (35.5, 37.5, 40.5, 42.5, 45.5, 51.5, 53.5, 56.5) см.

**Д. Длина корпуса от подрезов до низа:** 40 (42.5, 44, 45, 46.5, 47.5, 50, 50, 50) см.

*Укороченная версия:* 27.5 см.

**Е. Длина рукава:** 42.5 (45, 45, 47.5, 49, 50, 51.5, 52.5, 52.5) см.

*Укороченная версия:* 30.5 см.

### **Аббревиатуры и сокращения:**

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд / Укор.Ряд = круговой ряд / укороченный ряд

п/р = повернуть работу

**2 вм.лиц** = провязать 2 петли вместе как лиц. (1 п. убавлена)


**ссл** = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель. (1 п. убавлена)

**П1П** = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

**ДП** = двойная петля (при вязании немецких укороченных рядов).

**Немецкие Укороченные Ряды.** *В лиц. рядах:* вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). *В изн. рядах:* вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

*Провязывание двойных петель:* при провязывании двойных петель, считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (лДП) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (иДП).



*Не живи прошлым!  
Просто извлекай из него уроки!*

### **Горловина.**

**Нитью В,** спицами для резинки, классическим методом набора от длинной нити (Long Tail Cast On) наберите

90 (90, 96, 96, 96, 96, 102, 102, 102) п.

ПМнкр. Соедините петли в круг (следите, чтобы они не перекрутились).

**Круг.Ряд 1:** [2 лиц, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

Вяжите **Круг.Ряд 1** на высоту резинки 4 см.

### **Формирование спинки (ростка).**

Смените спицы на **спицы основного размера.**

*В этой секции Вы будете формировать росток с помощью немецких укороченных рядов.*

**Укор.Ряд 1 (ЛС):** 10 лиц, п/р.

**Укор.Ряд 2 (ИС):** ДП, изн. п. до М, сМ, 30 (30, 32, 32, 32, 32, 34, 34, 34) изн, ПМ, 10 изн, п/р.

**Укор.Ряд 3:** ДП, [лиц. п. до М, сМ] x 2 раза, 7 лиц, п/р.

**Укор.Ряд 4:** ДП, [изн. п. до М, сМ] x 2 раза, 7 изн, п/р.

**Укор.Ряд 5:** ДП, [лиц. п. до М, сМ] x 2 раза, 4 лиц, п/р.

**Укор.Ряд 6:** ДП, изн. п. до М, сМ, изн. п. до М, удалите М, 4 изн, п/р.

**Укор.Ряд 7:** ДП, лиц. п. до Мнкр, сМ.



### **Кокетка.**

*В следующем круг.ряду провязывайте ДП как лДП.*

**Размеры 1 и 2:** [15 лиц, П1П] – до Мнкр, сМ.  
*6 п. прибавлено*

**Размер 3:** [8 лиц, П1П] – до Мнкр, сМ.  
*12 п. прибавлено*

**Размер 4:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

**Размер 5:** [12 лиц, П1П] – до Мнкр, сМ.  
*8 п. прибавлено*

**Размер 6:** [6 лиц, П1П] – до Мнкр, сМ.  
*16 п. прибавлено*

**Размер 7:** [5 лиц, П1П, 6 лиц, П1П] – до последних 3 п., 3 лиц, сМ.  
*18 п. прибавлено*

**Размер 8:** [4 лиц, П1П] – до последних 2 п., 1 лиц, П1П, 1 лиц, сМ. *26 п. прибавлено*

**Размер 9:** [3 лиц, П1П] – до Мнкр, сМ.  
*34 п. прибавлено*

*На спицах будет*

*96 (96, 108, 96, 104, 112, 120, 128, 136) п.*

Далее для всех размеров.

Вяжите **4 круг.ряда** лиц. п., переснимая Мнкр.

**Следующий Круг.Ряд / прибавки:**

[4 (3, 3, 2, 2, 2, 2, 2) лиц, П1П] – до последних 0 (0, 6, 0, 0, 0, 0, 0) п., лиц. п. до Мнкр, сМ.

24 (32, 34, 48, 52, 56, 60, 64, 68) п. прибавлено.

*На спицах будет*

120 (128, 142, 144, 156, 168, 180, 192, 204) п.

Далее вяжите **2 круг.ряда** лиц. п., переснимая Мнкр.

**Следующий Круг.Ряд / прибавки:**

[5 (4, 4, 3, 3, 3, 3, 3) лиц, П1П] – до последних 0 (0, 6, 0, 0, 0, 0, 0) п., лиц. п. до Мнкр, сМ.

24 (32, 34, 48, 52, 56, 60, 64, 68) п. прибавлено.

*На спицах будет*

144 (160, 176, 192, 208, 224, 240, 256, 272) п.

**Следующий Круг.Ряд:** [16 лиц, ПМ] – до последних 16 п., лиц. п. до Мнкр, сМ.

Начинайте вязать круглую кокетку **по схеме жаккардового узора (см. стр. 8)**. Схема читается снизу вверх, справа налево.

Обратите внимание: в некоторых рядах Вы будете выполнять прибавки (П1П).

У Вас будет 9 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) раппортов жаккардового узора в каждом круговом ряду.

**Примечание:** если Вы обычно вяжете жаккард плотнее, чем лицевую гладь, подберите спицы на размер больше основных и вяжите ими до конца схемы.

*После окончания жаккардового узора на спицах будет*

252 (280, 308, 336, 364, 392, 420, 448, 476) п.

Обрежьте нить В. Удалите все маркеры, за исключением Мнкр.

**Следующий Круг.Ряд:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

Вяжите лицевой гладью поворотными рядами до достижения высоты кокетки как минимум 20.5 (23, 23, 25, 26.5, 26.5, 29, 29, 32) см от наборного ряда, измеряя по центру переда. Или вяжите кокетку до желаемой длины.

**Отделение рукавов от корпуса пуловера:**

Удалите М, поместите следующие 54 (58, 63, 68, 72, 77, 85, 89, 94) п. на держатель петель или бросовую нить.

Петельным способом (Backwards Loop Cast On) наберите 4 (4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6) п. ПМнкр, наберите еще 4 (4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6) п.

Далее вяжите

72 (82, 91, 100, 110, 119, 125, 135, 144) лиц., поместите 54 (58, 63, 68, 72, 77, 85, 89, 94) п. на держатель петель.

Петельным способом наберите 8 (8, 7, 8, 8, 9, 11, 11, 12) п., лиц. п. до Мнкр, сМнкр.

*На спицах будет*

160 (180, 196, 216, 236, 256, 272, 292, 312) п.

**Следующий Круг.Ряд:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

**Для пуловера обычной длины:** вяжите предыдущий ряд до достижения длины корпуса 34.5 (37, 38, 39.5, 40.5, 42, 44.5, 44.5, 44.5) см от подрезов. Или вяжите на 6.5 см короче общей желаемой длины пуловера. Затем переходите к секции Резинка низа пуловера.

**Для укороченной версии пуловера:** Вяжите предыдущий круговой ряд до достижения длины корпуса пуловера 20.5 см от подрезов. Или вяжите на 6.5 см короче общей желаемой длины пуловера. Затем переходите к секции Резинка низа пуловера.

**Резинка низа пуловера:**

**Следующий Круг.Ряд / убавки:**

[14 (13, 17, 16, 19, 17, 22, 24, 24) лиц, 2 вм.лиц] – повторите всего 10 (12, 10, 12, 11, 13, 11, 11, 12) раз, лиц. п. до Мнкр, сМ.

10 (12, 10, 12, 11, 13, 11, 11, 12) п. убавлено.

*На спицах будет*

150 (168, 186, 204, 225, 243, 261, 281, 300) п.

Смените спицы на **спицы для резинки**.

*Для красивого вида резинки выполните установочный круг.ряд (см. ниже), чтобы предотвратить ее растягивание и образование складки в этом месте.*

**Установочный Круг.Ряд:** [2 п. снять с нитью за работой, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

**Круг.Ряд 1:** [2 лиц, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

Повторяйте **Круг.Ряд 1** до достижения высоты резинки 6.5 см.

**Спицами основного размера** свободно закройте по рисунку все петли.

### **Рукава:**

Поместите 54 (58, 63, 68, 72, 77, 85, 89, 94) п. с держателя петель на **спицы основного размера**.

**Пряжей А**, начиная от центра подреза поднимите и провяжите лиц.

4 (4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6) п. из петель наборного ряда подреза, далее вяжите лиц. п. по открытым петлям, затем поднимите и провяжите лиц. еще 4 (4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6) п. из петель наборного ряда подреза. ПМнкр. Соедините петли в круг.

*На спицах будет*

62 (66, 70, 76, 80, 86, 96, 100, 106) п.

### **ДЛИННЫЙ РУКАВ.**

**Следующий Круг.Ряд:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

Повторяйте предыдущий круг.ряд до достижения высоты рукава

7.5 (5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 5) см от подреза.

**Следующий Круг.Ряд / убавки:**

2 лиц, ссл, лиц. п. до последних 3 п., 2 вм.лиц, 1 лиц, сМ.

2 п. убавлено.

Повторяйте **Круг.Ряд убавок** в каждом 8 (8, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4)-м круг.ряду всего 9 (11, 11, 14, 14, 17, 20, 22, 25) раз.

*На спицах будет*

44 (44, 48, 48, 52, 52, 56, 56, 56) п.

**Следующий круг.ряд:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

Повторяйте предыдущий круг.ряд до достижения длины рукава

37 (39.5, 39.5, 42, 43, 44.5, 45.5, 47, 47) см от подрезов. Или вяжите на 6.5 см короче общей желаемой длины рукава.

### **Резинка рукава:**

**Следующий Круг.Ряд / убавки:**

[20 (20, 14, 14, 11, 11, 12, 12, 12) лиц, 2 вм.лиц] – до Мнкр, сМ.

2 (2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4) п. убавлено.

*На спицах будет*

42 (42, 45, 45, 48, 48, 52, 52, 52) п.

Смените спицы на **спицы для резинки**.

*Для красивого вида резинки выполните установочный круг.ряд (см. ниже), чтобы предотвратить ее растягивание и образование складки в этом месте.*

**Установочный Круг.Ряд:** [2 п. снять с нитью за работой, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

**Круг.Ряд 1:** [2 лиц, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

Повторяйте **Круг.Ряд 1** до достижения высоты резинки 6.5 см.

**Спицами основного размера** свободно закройте по рисунку все петли.

Второй рукав вяжите аналогично.

### **УКОРОЧЕННЫЙ РУКАВ.**

**Следующий Круг.Ряд:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

**Следующий Круг.Ряд / убавки:**

2 лиц, ссл, лиц. п. до последних 3 п., 2 вм.лиц, 1 лиц, сМ.

2 п. убавлено.

Повторяйте **Круг.Ряд убавок** в каждом 7 (6, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 3)-м круг.ряду всего 8 (9, 10, 10, 10, 10, 13, 14, 17) раз.

*На спицах будет*

46 (48, 50, 56, 60, 66, 70, 72, 72) п.

**Следующий Круг.Ряд:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

Вяжите предыдущий круг.ряд до достижения длины рукава 24 см от подреза. Или вяжите на 6.5 см короче общей желаемой длины рукава.

**Резинка рукава:**

Только для размеров 1 и 7.

**Следующий Круг.Ряд / убавки:**

23 (–, –, –, –, –, 35, –, –) лиц, 2 в.лиц, лиц. п. до Мнкр, сМ.

1 (–, –, –, –, –, 1, –, –) п. убавлена

Только для размеров 3 и 4.

**Следующий Круг.Ряд / убавки:**

2 в. лиц, – (–, 23, 26, –, –, –, –, –) лиц,

2 в.лиц, лиц. п. до Мнкр, сМ.

– (–, 2, 2, –, –, –, –, –) п. убавлено.

Только для размеров 2, 5, 6, 8 и 9.

**Следующий Круг.Ряд:** лиц. п. до Мнкр, сМ.

*На спицах будет*

45 (48, 48, 54, 60, 66, 69, 72, 72) п.

Далее для всех размеров.

Смените спицы на **спицы для резинки.**

*Для красивого вида резинки выполните установочный круг.ряд (см. ниже), чтобы предотвратить ее растягивание и образование складки в этом месте.*

**Установочный Круг.Ряд:** [2 п. снять с нитью за работой, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

**Круг.Ряд 1:** [2 лиц, 1 изн] – до Мнкр, сМ.

Повторяйте **Круг.Ряд 1** до достижения высоты резинки 6.5 см.

**Спицами основного размера** свободно закройте по рисунку все петли.

Второй рукав вяжите аналогично.

**Окончание работы:**

Заправьте все концы нитей. Заблокируйте по размерам.



# Схема жаккардового узора для кокетки.

