


ПЛАТЬЕ НОСТАЛЬГИЯ



Если у Вас возникли вопросы по описанию, свяжитесь со мной любым удобным способом:



vk.com/knittedbird



[@knittedbird](https://www.instagram.com/knittedbird)



+7 952 229 46 26

Дорогие рукодельницы! Данный мастер-класс предназначен только для личного использования. Нельзя копировать его полностью или частично, воспроизводить и распространять любым способом в интернете или реальной жизни. Пожалуйста, уважайте мой труд, время и силы, потраченные на разработку модели и создание мастер-класса. Вяжите с удовольствием для себя, своих близких и клиентов! Приятных минут творчества!

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- круговые спицы, подходящие к выбранной пряже,
- тонкие круговые спицы, спицы основного размера с длинной леской (от 100 см),
- игла для трикотажа, ножницы, линейка, портновский метр, маркеры, булавки для отложенных петель, тонкий крючок.

ВЫБОР ПРЯЖИ: подойдёт любая тонкая и средней толщины пряжа (не толще 250м/100гр). В МК использована пряжа MAFIL CASHMERY BABY (125м/50гр, 10% кашемир, 60% мериносковая шерсть, 30% микрофибра). Основные спицы 3,5 мм.

ОБРАЗЕЦ

Свяжите образец лицевой гладью по кругу окружностью не меньше 20 см, высотой не меньше 15 см, постирайте и высушите его. Разрежьте его по вертикальному ряду пополам (чтобы из кольца получилась лента).

Посчитайте, сколько рядов и петель в 10 см образца.

Подберите спицы для вязания по прямой таким образом, чтобы плотность по прямой совпала с плотностью по кругу.

В конце МК есть таблица, в которую Вы можете внести плотность вязания, мерки и результаты вычислений.

СТРУКТУРА МК И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

В начале МК подробно описаны приёмы, которые нужно изучить для вязания платья. Ознакомьтесь с ними, отработайте на образцах.

По этому МК Вы можете связать платье с классической или завышенной линией талии, а также тонкий свитер с баской (для этого уменьшите длину юбки).

[HTTP://KNITBIRD.RU/PL](http://knitbird.ru/pl) на этой странице видео-уроки по вязанию отдельных элементов.

Далее пошагово расписан процесс вязания платья.

Вязание начинается снизу. Набираем петли на дополнительную нить, вяжем кант юбки, переходим к вязанию самой юбки.

Вяжем полотно юбки, резко убираем петли для создания складок.

Для классической линии талии вяжем тело платья, корректируем посадку на фигуру.

Вяжем рукава, начиная с манжет. Соединяем рукава и тело, формируем пройму.

Выполняем убавления на линиях плеч, формируем углубление горловины.

Вяжем воротничок. Сшиваем подрезы.

СНЯТИЕ МЕРОК

При измерениях лента должна быть плотно прижата к телу!

Если хотите добавить «на вырост», можно увеличить мерки ДР, ДЮ.

Обхват головы (О) — лента должна пройти вокруг головы на 1 см выше линии бровей, над ушными раковинами к затылку.

Обхват груди (ОГ) — измеряется вокруг тела по самым выступающим точкам груди.

Обхват шеи (ОШ) — измерьте обхват шеи у основания (лента должна пройти через яремную ямку впереди и 7-й шейный позвонок сзади).

Длина спинки до талии (ДСТ) — измеряется от линии талии до основания шеи, лента должна идти по позвоночнику. У детей линия талии проходит на 1 см ниже нижних рёбер.

Обхват талии (ОТ) — измеряется вокруг талии.

Ширина манжеты (ШМ) — измеряется вокруг руки по нижнему краю рукава.


Обхват руки (ОР) — измеряется от подмышечной впадины вокруг руки параллельно полу.

Длина рукава (ДР) — измеряется от подмышечной впадины до желаемой длины рукава при свободно опущенной руке.

Длина юбки (ДЮ) — измеряется от линии талии до желаемой длины юбки по внешней стороне бедра.

Длина плеча (ДП) — параллельно позвоночнику через подмышку протяните нить вокруг плеча. Она пройдёт перед выступающей косточкой на плече. Измерьте длину плеча от этой нити до основания шеи.

Примерная длина плеча указана в таблице.



Возраст, размер	до 1	1-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	40-44	44-48	48-52	52-54	от 54
Длина плеча	3	4	5	6	7	8	9	10	10,5	11	11,5	12	13	14

Длина от талии до проймы (ТП) — измеряется от линии талии параллельно позвоночнику до линии, соединяющей верхние точки подмышечных впадин (зажмите подмышками карандаши, измеряйте до линии, соединяющей карандаши).

Глубина проймы (ГП) — измеряется от крайней точки плеча параллельно позвоночнику до линии, соединяющей верхние точки подмышечных впадин.

НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ И ПРИЁМЫ

ПЕРЕВОД В РЯДЫ И ПЕТЛИ

Чтобы перевести **X см** в ряды (петли), нужно умножить **X** на число рядов (петель) в 10 см и разделить на 10. Или, что тоже самое, умножить **X** на 1/10 часть плотности в рядах (петлях).

Например, 30 см нужно перевести в ряды и петли. Пусть в 10 см образца 16 петель и 22 ряда. Тогда 30 см в петлях это: $30 \cdot 16 / 10 = 30 \cdot 1,6 = 48$ петель. 30 см в рядах это: $30 \cdot 22 / 10 = 30 \cdot 2,2 = 66$ рядов.

Пожалуйста, будьте внимательны в расчётах! Если в формуле есть скобки, сначала выполните действия внутри скобок. Если скобок нет, сначала выполните умножение и деление, только потом сложение и вычитание.

Если в МК написано, что мы вяжем P рядов по схеме ниже (или следующим образом):

1 ряд: ***

2 ряд: @@@

Это значит, что всего должно быть связано **P** рядов: **P/2** рядов *******, **P/2** рядов **@@@**.

Ряды * и @@@ чередуются.**





ТРИ ПЕТЛИ ВМЕСТЕ ЛИЦЕВОЙ (СРЕДНЯЯ СВЕРХУ)

Введите правую спицу в первые две петли так, как будто хотите провязать их вместе лицевой с наклоном вправо, снимите их на правую спицу непровязанными.

Провяжите третью петлю.

На получившуюся петлю накиньте две снятые петли.

Этот элемент показан на видео.



НАБОР ПЕТЕЛЬ КРЮЧКОМ

Свяжите цепочку из нескольких воздушных петель. Положите основную спицу на нить, подцепите нить крючком, протяните её в последнюю петлю цепочки — на спице получилась первая петля.

Переведите нить под спицу, снова подцепите и вытяните петлю через предыдущую — на спице получилась вторая петля.


Наберите этим способом все петли.



ДВЕ ПЕТЛИ ВМЕСТЕ ЛИЦЕВОЙ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО И ВПРАВО


Мы можем провязать две петли с наклоном **вправо**, когда их **правые** полупетли лежат сверху спицы. Если Ваши петли повёрнуты в другую сторону, снимите их с левой спицы и поверните правой долькой вперёд, верните петли на левую спицу.

Введите правую спицу слева направо в две петли сразу, подцепите рабочую нить и протяните её через эти две петли.






Мы можем провязать две петли с наклоном **влево**, когда их **левые** полупетли лежат сверху спицы. Если Ваши петли повёрнуты в другую сторону, снимите их с левой спицы и поверните левой долькой вперёд, верните петли на левую спицу.

Введите правую спицу справа налево в две петли сразу, подцепите рабочую нить и протяните её через эти две петли.



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ С ОБОРОТАМИ ПЕТЕЛЬ




Провяжите часть ряда лицевыми. Теперь нам нужно обернуть петлю. Снимите петлю непровязанной, как лицевую (нить за петлёй), с левой спицы на правую, переведите нить вперёд, верните петлю на левую спицу. Мы получили обёрнутую петлю. Развернитесь.




Провяжите часть ряда изнаночными. Теперь нам снова нужно обернуть петлю. Снимите петлю непровязанной, как изнаночную (нить перед петлёй), с левой спицы на правую, переведите нить назад, верните петлю на левую спицу. Мы получили обёрнутую петлю. Развернитесь.



Провяжите до обёрнутой петли. Теперь нам нужно поднять оборот. Снимите оборот с петли, поместите его на левую спицу справа от петли. Провяжите оборот и петлю вместе лицевой с наклоном вправо. Провяжите одну петлю, оберните следующую. Развернитесь.



Провяжите изнаночными до обёрнутой петли. Нам нужно поднять оборот. Снимите оборот с петли. Разместите его слева от петли так, чтобы он протянулся по изнаночной стороне полотна. Провяжите оборот и петлю вместе изнаночной. Если оборот поднят верно, на лицевой стороне он будет выглядеть, как простая лицевая петля.



ПРИБАВКИ ИЗ ПРОТЯЖЕК

Такие прибавки выглядят менее заметно, чем прибавки с помощью накидов. Как и накиды, прибавки из протяжек имеют наклон.

Прибавка из протяжки с наклоном **влево** — введите левую спицу под протяжку с изнаночной стороны, провяжите её лицевой за переднюю стенку.

Прибавка из протяжки с наклоном **вправо** — введите левую спицу под протяжку с лицевой стороны, провяжите её за заднюю стенку лицевой.



КОГДА ВЫ ОТРАБОТАЕТЕ ВСЕ ЭТИ ПРИЁМЫ НА ОБРАЗЦАХ, МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К ВЯЗАНИЮ САМОГО ПЛАТЯ.

НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ ДЛЯ ПЛАТЬЯ С ЗАВЫШЕННОЙ ТАЛИЕЙ

Основной цвет назовём цветом 1, дополнительный цвет цветом 2.

Вычислите в петлях **ОГ см+2 см**, полученное число должно быть кратно 4. Обозначим его **ОГ1**.

Решите, какой высоты будет полоса по краю юбки, оптимальная высота 2-4 см. Вашу высоту переведите в ряды, это число обозначим **А**.

Для более пышной юбки Вы можете взять спицы на 0,5 мм толще основных для вязания полотна юбки.


Наберите дополнительной нитью крючком **2*ОГ1** петель.

Провяжите набранные петли по кругу основной нитью цветом 2. Место замыкания в круг назовём **началом и концом каждого кругового ряда**.

Свяжите **2*А** рядов по кругу.

Поднимите на дополнительные спицы все петли, через которые прошла дополнительная нить, удалите дополнительную нить.

Заверните открытые петли с дополнительной спицей внутрь полотна, провяжите все петли попарно — введите спицу сначала в петлю с основной спицы, потом с дополнительной, протяните нить через две петли одновременно.



Со следующего ряда мы переходим к вязанию основным цветом.

Вычислите **ДЮ+ТП** в рядах, отнимите от этого числа **А+2**.

Полученное число обозначим **ДЮ1**.

Свяжите по кругу основным цветом **ДЮ1** рядов.

Далее провяжите один ряд следующим образом: *три вместе лицевой (центральная сверху), лицевая*, повторяйте * * до конца ряда.

Теперь на спицах должно быть ровно **ОГ1** петель.

От начала ряда (оно совпадает с серединой спинки) отложите влево и вправо по **ОГ1/4** петель, поставьте маркеры — это **боковые маркеры**. Они разделили полотно ровно пополам.

Четыре петли — две до и две после бокового маркера — назовём **боковой линией платья**.

Провяжите два ряда по кругу.

Переходите на страницу 12, приступайте к вязанию рукавов.



НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ ДЛЯ ПЛАТЬЯ С КЛАССИЧЕСКОЙ ТАЛИЕЙ

Основной цвет назовём цветом 1, дополнительный цвет цветом 2.

Вычислите в петлях **ОТ см+2 см**, полученное число должно быть кратно 4. Обозначим его **ОТ1**.

Решите, какой высоты будет полоса по краю юбки, оптимальная высота 2-4 см. Вашу высоту переведите в ряды, это число обозначим **А**.

Для более пышной юбки Вы можете взять спицы на 0,5 мм толще основных для вязания полотна юбки.

Наберите дополнительной нитью крючком **2*ОТ1** петель.


Провяжите набранные петли по кругу основной нитью цветом 2.

Место замыкания в круг назовём **началом и концом каждого кругового ряда**.

Свяжите **2*А** рядов по кругу.

Поднимите на дополнительные спицы все петли, через которые прошла дополнительная нить, удалите дополнительную нить.

Заверните открытые петли с дополнительной спицей внутрь полотна, провяжите все петли попарно — введите спицу сначала в петлю с основной спицы, потом с дополнительной, протяните нить через две петли одновременно.



Со следующего ряда мы переходим к вязанию основным цветом.

Вычислите **ДЮ** в рядах, отнимите от этого числа **A+2**.

Полученное число обозначим **ДЮ1**.

Свяжите по кругу основным цветом **ДЮ1** рядов.

Далее провяжите один ряд следующим образом: *три вместе лицевой (центральная сверху), лицевая*, повторяйте * * до конца ряда.

Теперь на спицах должно быть ровно **ОТ1** петель.

От начала ряда (оно совпадает с серединой спинки) отложите влево и вправо по **ОТ1/4** петель, поставьте маркеры — это **боковые маркеры**. Они разделили полотно ровно пополам.

Четыре петли — две до и две после бокового маркера — назовём **боковой линией платья**.



Прибавления на боковых линиях (для классической линии талии)

Переведите в ряды **ТП**, полученное число — длина боковой линии.

Вычислите в петлях **ОГ см +2 см**, полученное число должно быть кратно 4, обозначим его **ОГ1**.

Вычислите **(ОГ1-ОТ1)/4** — это число рядов с прибавлениями петель.

Если у Вас получилось отрицательное число, значит, петли нужно убавлять, а полученное число — это число рядов с убавлениями петель.

Если получился 0, то вяжите **ТП** рядов по кругу без прибавлений и убавлений петель. Полученное число обозначим **С**.

Вычислите целую часть **ТП/С** — это номер ряда с прибавлениями (убавлениями) петель.

Например, если получилось 6,789, то мы прибавляем (убавляем) петли в каждом 6-м ряду С раз.

Ряды с прибавлениями вяжите следующим образом: провяжите до петель боковой линии, прибавьте петлю из протяжки с наклоном влево, провяжите 4 петли, прибавьте петлю из протяжки с наклоном вправо, провяжите до второй боковой линии, прибавьте петли аналогично.

Ряды с убавлениями петель вяжите следующим образом: провяжите, не доходя 2 петли до первой боковой линии, провяжите две петли вместе с наклоном влево, провяжите 4 петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо, повторите со второй боковой линией.

Свяжите **ТП** рядов по кругу лицевой гладью, прибавляя (убавляя) петли, согласно Вашим расчётам.

Отложите петли основного полотна в сторону, не обрезайте нить!



РУКАВА

Вычислите **ШМ см+2 см**, переведите полученное число в петли, обозначим его **ШМ1**, оно должно быть чётным.

Переведите в ряды **ДР**.

Высота манжеты 1,5-3,5 см. определитесь с высотой Вашей манжеты и переведите её в ряды. Полученное число обозначим **ВМ**.

Вычислите в петлях **ОР**, полученное число должно быть чётным.

Вычислите в петлях **ОР/5**, полученное число округлите до чётного в большую сторону, обозначим его **П** — число петель подреза.

На дополнительную нить наберите **ШМ1** петель, провяжите набранные петли основной нитью цветом 2 по кругу.



Свяжите **2*ВМ** рядов по кругу основной нитью цветом 2.

Поднимите все петли, через которые прошла дополнительная нить, на дополнительные спицы, удалите нить. Заверните петли с дополнительными спицами внутрь рукава, как мы делали это по нижнему краю.

Провяжите один ряд следующим образом: провязывайте лицевой по очереди петли то с основной, то с дополнительной спицы. Таким образом, число петель у нас удвоится. Со следующего ряда мы вяжем рукав нитью цвета 1.

Место замыкания петель манжеты в круг назовём **началом и концом каждого ряда рукава**.

4 петли — две до начала рукава и две после — назовём **линией рукава**.



В верхнем ряду рукава у нас должно быть $OP+2*П+2$ петли. Это число обозначим **OP1**. Вычислите $(OP1-2*ШМ1)/2$ — это число рядов рукава с прибавлениями петель. Если у Вас получилось отрицательное число, значит, петли нужно убавлять, а число — это число рядов с убавлениями петель. Если получился 0, то вяжите рукав по кругу без прибавлений и убавлений петель. Полученное число обозначим **Е**.

Вычислите целую часть **ДР/Е** — это номер ряда с прибавлениями (убавлениями) петель.

Например, если получилось 6,789, то мы прибавляем (убавляем) петли в каждом 6-м ряду Е раз.

Ряды с прибавлениями вяжите следующим образом: провяжите две петли линии рукава, прибавьте петлю из протяжки с наклоном вправо, провяжите петли до линии рукава, прибавьте петлю из протяжки с наклоном влево, провяжите оставшиеся две петли линии рукава.

Ряды с убавлениями петель вяжите следующим образом: провяжите две петли линии рукава, провяжите две петли вместе с наклоном вправо, провяжите петли рукава, не доходя 2 петли до линии рукава, провяжите две петли вместе с наклоном влево, провяжите оставшиеся 2 петли линии рукава.

Свяжите **ДР** рядов по кругу лицевой гладью, прибавляя (убавляя) петли, согласно Вашим расчётам.

Провяжите **П/2** петель от начала ряда.

Обрежьте нить, оставив хвостик примерно в 4 раза длиннее, чем **OP/5** см — этим хвостиком мы сошьем петли подреза.

Свяжите второй рукав аналогично.

ПОДРЕЗЫ

Начинаем вязание от начала ряда основного полотна. Провяжите от начала ряда, не доходя **П/2** петель до первого бокового маркера.

Следующие **П** петель снимите на булавку — это петли подреза основного полотна.

Возьмите рукав.

Снимите **П** петель рукава (по **П/2** петель с каждой стороны от начала ряда).

Провяжите петли рукава основной нитью (вместо левой спицы основного полотна возьмите левую спицу рукава, провяжите петли, продолжая ряд) — мы присоединили первый рукав.

Первая и последняя провязанные петли рукава — это **разделительные петли** (такие петли делят полотно на спинку, рукава и перед).




Продолжите вязание основного полотна. Провяжите, не доходя **П/2** петель до второго бокового маркера.

Следующие **П** петель снимите на булавку — это петли подреза основного полотна. Возьмите рукав. Снимите **П** петель рукава (по **П/2** петель с каждой стороны от начала ряда).

Провяжите петли рукава основной нитью (вместо левой спицы основного полотна возьмите левую спицу рукава, провяжите петли, продолжая ряд) — мы присоединили второй рукав. Первая и последняя провязанные петли рукава — это **разделительные петли**.

Довяжите основное полотно до начала ряда.



РАСЧЁТЫ ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМЫ

Нам нужно определить окружность горловины.

Вычислите **ОШ см+4,5 см** в петлях, полученное число обозначим **ОШ1**.

Почти максимально растяните образец в ширину, посчитайте число петель в 10 см. Полученное число умножьте на обхват головы и разделите на 10. Мы получили **ОШ2** — число петель, необходимое, чтобы голова прошла через горловину.

Сравните **ОШ1** и **ОШ2**, выберите большее из них, округлите его в большую сторону до числа, кратного 4. полученное число обозначим **В** — число петель ворота.

Вычислите в петлях **ДП см-1,5 см**. полученное число обозначим **ДП1**.

Вычислите **ОГ1/4-П/2-В/4-ДП1-1**.

Если получилось положительное число, обозначим его **Н**.

Если получился 0 или отрицательное число, у Вас не будет убавлений тела вдоль проймы.

Вычислите в рядах **ГП**, полученное число должно быть чётным.

В верхних **П/2** рядах проймы мы убавим **2*П** петель.

Нам остаётся распределить убавление **ОР-П** петель в **ГП-П/2** рядах.

ОР-П обозначим **ОР2**, а **ГП-П/2** обозначим **ГП1**.

Вычислите **ОР2-ГП1**, полученное число обозначим **Р** — это высота участка проймы с убавлениями петель рукава в каждом ряду. **Р** может быть равно 0!

Если Р отрицательное, переходите на страницу 17!

Если Р больше или равно ГП1, переходите на страницу 16!

Вычислите **ГП1-Р**, полученное число обозначим **К** — это высота участка проймы с убавлениями петель рукава через ряд.

ПРОЙМА ДЛЯ Р БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНОГО 0 (Р МЕНЬШЕ ГП1)

Вяжите **Н** (если Ваше **Н** меньше или равно 0, пропустите этот пункт, продолжите вязание с начала следующей страницы) рядов следующим образом:

1 ряд: провяжите петли от начала ряда, не доходя 1 петли до первой разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Провяжите петли рукава, не доходя одной петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Провяжите петли переда, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Провяжите петли рукава, не доходя одной петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Довяжите ряд до конца.

2 ряд: провяжите петли от начала ряда, не доходя 1 петли до первой разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли рукава, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли переда, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли рукава, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Довяжите ряд до конца.

Далее вяжите **К-Н** (или **К**, если Ваше **Н** меньше или равно 0) рядов следующим образом:
1 ряд: провяжите петли от начала ряда до первой разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли переда до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Довяжите ряд до конца.

2 ряд: провяжите по кругу лицевыми.



Далее вяжите **Р** рядов следующим образом: провяжите петли от начала ряда до первой разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли переда до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Довяжите ряд до конца.

Если $P=0$, у Вас не будет таких рядов, переходите к следующему абзацу.

Оставшиеся **$P/2$** рядов вяжите следующим образом: провяжите петли от начала ряда до первой разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 2 петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли переда до разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 2 петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном вправо. Довяжите ряд до конца.

В конце должны остаться только разделительные петли и петли основного полотна.

Переходите на страницу 19, приступайте к вязанию линий плеч.



ПРОЙМА ДЛЯ P БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНОГО 0 (P БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО $ГП1$)

Вычислите **$OP2/2$** , полученное число станет нашим новым **ГП1** (мы увеличиваем **ГП1**, чтобы не нарушать ритм убавления петель, который нужен для формирования правильной линии проймы).

Если **$P=ГП1$** , Ваша пройма уже равна **$OP2/2$** .



Вяжите **Н** (если Ваше **Н** меньше или равно 0, пропустите этот пункт, продолжите вязание со следующего абзаца) рядов следующим образом: провяжите петли от начала ряда, не доходя 1 петли до первой разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Провяжите петли рукава, не доходя одной петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Провяжите петли переда, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Провяжите петли рукава, не доходя одной петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Довяжите ряд до конца.

Далее вяжите **ГП1-Н** рядов следующим образом: провяжите петли от начала ряда до первой разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли переда до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Довяжите ряд до конца.

Оставшиеся **П/2** рядов вяжите следующим образом: провяжите петли от начала ряда до первой разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 2 петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли переда до разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 2 петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном вправо. Довяжите ряд до конца.

В конце должны остаться только разделительные петли и петли основного полотна.

Переходите на страницу 19, приступайте к вязанию линий плеч.



ПРОЙМА ДЛЯ $P < 0$

Вычислите **ГП1-ОР2**, полученное число обозначим **Р** — это высота участка проймы без убавления петель.

Вычислите **ГП1-Р**, полученное число обозначим **К** — это высота участка проймы с убавлениями петель рукава через ряд.

Если Ваше **Н** меньше или равно 0, свяжите **Р** рядов по кругу без убавлений, продолжите вязание с ***

Если **Н** меньше или равно **Р**

Вяжите **Н** рядов следующим образом: провяжите петли от начала ряда, не доходя 1 петли до первой разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли рукава, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли переда, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли рукава, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Довяжите ряд до конца.

Если **Н** больше **Р**

Вяжите **Н** рядов следующим образом: провяжите петли от начала ряда, не доходя 1 петли до первой разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли рукава, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли переда, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли рукава, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Довяжите ряд до конца.

Далее вяжите **Н-Р** рядов следующим образом:

1 ряд: провяжите петли от начала ряда, не доходя 1 петли до первой разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Провяжите петли рукава, не доходя одной петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Провяжите петли переда, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Провяжите петли рукава, не доходя одной петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе (центральная сверху). Довяжите ряд до конца.

2 ряд: провяжите петли от начала ряда, не доходя 1 петли до первой разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли рукава, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли переда, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли рукава, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Довяжите ряд до конца.

Для всех ***

Далее вяжите **К-Н** (или **К**, если Ваше **Н** меньше или равно 0, или **К-Н+Р**, если Ваше **Н** больше **Р**) рядов следующим образом:

1 ряд: провяжите петли от начала ряда до первой разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли переда до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 1 петли до разделительной петли, провяжите две петли вместе с наклоном вправо. Довяжите ряд до конца.

2 ряд: провяжите по кругу лицевыми.

Оставшиеся **П/2** рядов вяжите следующим образом: провяжите петли от начала ряда до первой разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 2 петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном вправо. Провяжите петли переда до разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном влево. Провяжите петли рукава, не доходя 2 петли до разделительной петли, провяжите три петли вместе с наклоном вправо. Довяжите ряд до конца.

В конце должны остаться только разделительные петли и петли основного полотна.

Приступайте к вязанию линий плеч.



ЛИНИИ ПЛЕЧ, УГЛУБЛЕНИЕ ГОРЛОВИНЫ

Провяжите один ряд следующим образом: провяжите до первой разделительной петли, провяжите две разделительные петли вместе с наклоном вправо (мы получили **петлю плеча**), довяжите до первой разделительной петли второго рукава, провяжите две разделительные петли вместе с наклоном влево (мы получили **петлю плеча**), довяжите ряд до конца.

Далее мы будем вязать укороченными рядами. Убавки на плечах (три вместе лицевой и изнаночной) показаны на видео!

1 ряд: провяжите, не доходя 1 петли до петли плеча. Провяжите три петли вместе лицевой, центральная сверху. Провяжите две лицевые петли, оберните третью. Развернитесь.

2 ряд: провяжите одну изнаночную петлю, провяжите три петли вместе изнаночной, центральная снизу. Провяжите изнаночными, не доходя одной петли до петли плеча. Провяжите три петли вместе изнаночной, центральная снизу. Провяжите две изнаночные петли, оберните третью.

3 ряд: провяжите лицевую петлю, провяжите три петли вместе лицевой, центральная сверху. Провяжите петли спинки, не доходя 1 петли до второй петли плеча, провяжите три петли вместе лицевой, центральная сверху. Поднимите оборот. Провяжите две петли лицевыми, оберните третью, развернитесь.

4 ряд: провяжите изнаночными, не доходя одной петли до петли плеча. Провяжите три петли вместе изнаночной, центральная снизу. Провяжите петли спинки, не доходя одной петли до петли плеча. Провяжите три петли вместе изнаночной, центральная снизу. Поднимите оборот. Провяжите две изнаночные петли, оберните третью.

5 ряд: провяжите лицевыми, не доходя одной петли до петли плеча, провяжите три петли вместе лицевой, центральная сверху. Провяжите петли спинки, не доходя одной петли до петли плеча. Провяжите три петли вместе лицевой, центральная сверху. Провяжите лицевыми до обёрнутой петли, поднимите оборот, провяжите две петли, оберните третью.

6 ряд: провяжите изнаночными, не доходя одной петли до петли плеча. Провяжите три петли вместе изнаночной, центральная снизу. Провяжите петли спинки, не доходя одной петли до петли плеча. Провяжите три петли вместе изнаночной, центральная снизу. Провяжите до обёрнутой петли, поднимите оборот. Провяжите две изнаночные петли, оберните третью.

Повторяйте ряды 5 и 6 до тех пор, пока на спицах не останется **B+2** петли.

После последнего оборота провяжите лицевыми, не доходя одной петли до петли плеча, провяжите три петли вместе, центральная сверху. Довяжите до начала ряда.

Провяжите один ряд по кругу, поднимите обороты.
Обрежьте нить.


ВОРОТ

Нам понадобятся спицы с длинной леской.

Передвиньте петли на спицах так, чтобы концы спиц оказались на середине переда.

Присоедините нить цвета 2, оставив хвостик примерно 15 см.

Провяжите лицевыми по лицевой стороне все петли ворота.




Провяжите две полупетли, отмеченные на фото ниже, протяжку между этими полупетлями отметьте маркером.

Петли, полученные от провязывания этих полупетель, будут **петлями сгиба ворота**.



Провяжите лицевыми по кругу до маркера.


На тонкие дополнительные спицы наберите петли цвета 1 под всеми петлями на спицах, кроме петель сгиба.



Согните леску с правой спицей, провяжите набранные на дополнительные спицы петли лицевыми по изнаночной стороне правой (основной) спицей, петлю лески оставьте — она пригодится нам в дальнейшем.

Теперь по внутренней стороне ворота у нас **В** петель, по внешней стороне **В+2** петель. Мы продолжим вязание ворота по кругу методом Magic loop (волшебная петля). Суть метода в том, чтобы петлями лески разделить круговое полотно на два участка, каждый из которых вяжется по прямой.

При переходе через петлю лески вытяните правую спицу из полотна, а к кончику левой передвиньте петли. Сформируйте петлю из лески правой спицы, а затем провяжите петли одной стороны ворота (внешней или внутренней).





Длина воротничка может быть любой. Решите, какой длины воротник Вы хотите, полученное число переведите в ряды, обозначим его **ДВ** (**ДВ** должно быть не меньше 12 рядов).

Вычислите $\text{ДВ}/6$, округлите до целого числа по правилам математики (если после запятой меньше 5, то в меньшую сторону, если 5 и больше, то в большую), обозначим его **ДВ1**.

1 ряд: провяжите петлю сгиба, прибавьте петлю из протяжки с наклоном вправо. Провяжите остальные петли с внешней спицы, кроме последней. Прибавьте петлю из протяжки с наклоном влево, провяжите петлю сгиба. На внутренней спице прибавьте петлю из протяжки с наклоном вправо, провяжите все петли, прибавьте петлю из протяжки с наклоном влево.

2 ряд: оберните петлю сгиба, развернитесь и провяжите изнаночными петли внутренней части. Оберните вторую петлю сгиба, развернитесь.

3 ряд: провяжите внутренние петли лицевыми.

4 ряд: провяжите внешние петли, поднимите обороты петель сгиба. Провяжите внутренние петли.

Далее $2 \cdot \text{ДВ1}$ рядов вяжите следующим образом:

1 ряд: провяжите петлю сгиба, прибавьте петлю из протяжки с наклоном вправо. Провяжите остальные петли с внешней спицы, кроме последней (петли сгиба), прибавьте петлю из протяжки с наклоном влево, провяжите петлю сгиба. На внутренней спице прибавьте петлю из протяжки с наклоном вправо, провяжите все петли, прибавьте петлю из протяжки с наклоном влево.

2 ряд: провяжите внешние петли, провяжите внутренние петли.

Провяжите $\text{ДВ}-4 \cdot \text{ДВ1}$ рядов следующим образом: провяжите внешние петли, провяжите внутренние петли.


Далее провяжите $2 \cdot \text{ДВ1}-1$ рядов следующим образом:

1 ряд: провяжите петлю сгиба, провяжите две петли вместе с наклоном вправо, провяжите петли внешней части, не доходя 2 петли до петли сгиба, провяжите две петли вместе лицевой с наклоном влево. Провяжите петлю сгиба. Провяжите первые две петли внутренней части вместе лицевой с наклоном вправо, провяжите петли внутренней части, кроме двух последних, провяжите две петли вместе с наклоном влево.

2 ряд: провяжите петли внешней части, провяжите петли внутренней части.

Мы закончим вязание этой части ворота первым рядом (с убавлением петель). Теперь нам нужно сшить половины воронки трикотажным швом.

Оставьте хвостик примерно в 4 раза длиннее полотна, обрежьте нить. Протяните нить в петлю сгиба, сшейте половины ворота трикотажным швом.



Если в середине переда образовались провисшие протяжки, хвостиком от начала вязания воротничка сделайте пару стежков, чтобы стянуть протяжки, а лишнюю нить распределите между соседними петлями.



Сшейте трикотажным швом отложенные на булавки петли подрезов.

Во время стирки придайте углам воротничка более круглую форму.



Мерки и формулы	В см	В петлях и рядах
Плотность вязания (гладь)	10	петель/рядов
О		
ОГ		
ОШ		
ДСТ		
ОТ		
ШМ		
ОР		
ДР		
ДЮ		
ДП		
ТП		
ГП		
ОГ1		
А		
ДЮ1		
ОТ1		
С		
ШМ1		
ВМ		
П		
ОР1		
Е		
ОШ1		
ОШ2		
ДП1		
Н		
ОР2		
ГП1		
Р		
К		
ДВ		
ДВ1		