

#Surf_Sweater

Описание



Плотность вязания

17 петель на 24 ряда в квадрате 10*10 см

Спицами от 4,5-6 мм лицевой гладью после ВТО (в зависимости от вашей индивидуальной плотности вязания)

Условные обозначения:

Лиц (лицевая петля)

Изн (изнаночная петля)

Размеры:

- XS/S (M, L, XL)
- **Обхват груди** 84/88, 92-96, 100-104, 110 см*
- **Ширина свитера** 48 (52, 54, 56) см.

* По стандартам соответствия.

Материалы

1. Оригинальная пряжа: Бобинный кардный меринос 1500 метров в 3 нити + вспушенный кашемир GTI (100 гр/264 м). (расход 1200-1500 метров). Рассчитать суммарный метраж $P=P1*P2/(P1+P2)$

На пряжу Sandnes garn и Infinity (Скидка 10% по промокоду "ПЕРВАЯПОКУПКА" от магазина @_i.Love.to.knit_ и 5% от @vsesvyazano на пряжу Lamora, Giunca, Blonde)

2. Спицы: - круговые 4,5 на леске 100-120 см; 5,5 на леске 80-120 см; - крючок 2,5-3 мм; - трикотажная игла.

3. Металлическая молния длиной >50 см на отрез.

Пряжа

SG Sanday+Silk Mohair/Infinity Air

Любой бобинный кардный меринос 100 гр. 1400-1600 м в 3 нити+пушистый компаньон 100 гр. 560-580 м

*или любая другая пряжа, подходящая под метраж 100г/250-280 м при условии попадания в заданную плотность или самостоятельного пересчета петель и рядов

Важные моменты:

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЯЗАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВЕСЬ ДОКУМЕНТ!

Обратите внимание на свободу облегания в вашем случае: обхват груди/ширина свитера. И выберите для себя оптимальный размер.

Образец:

!!!! Не пренебрегайте вывязыванием полноценного образца. **БОЛЬШОЙ** образец поможет вам правильно рассчитать плотность вязания.

Вяжем образец на спицах 4,5-6 мм, чтобы понять, на каких спицах вы попадете в заданную плотность.



На образец набираем 35-40 петель. Вяжем на высоту 40-45 рядов. Заканчиваем в лицевом ряду. Далее вяжем один разделительный ряд изн. петлями и переходим на спицы большего размера. Вяжем также 40-45 рядов.

Обратите внимание на образец. Довольны ли его внешним видом?

Делаем ВТО. Замеряем полностью высохший образец. Замеры нужно делать в центральной части образца не захватывая крайние петли.

Конструкция:

Свитер вяжется сверху вниз, без швов, реглан-погон, **без ростка, с углублением горловины по переду**

Если вы захотите пересчитать на свою плотность, то используйте формулы для расчета и мерки свитера в см по схеме ниже:

Горловина: (Обхват головы + Обхват Шей)/2+10%.

Высота горловины: 9,5 см*2 (двойная)

Длина плеча (до косточки)/Ширина плеча – для погона: 7 (8, 9, 10) / 6 (7, 8, 9) см

Ширина изделия (без учета подреза): От окружности свитера отнимаем ширину подреза*2

Подрез ~ 8% от окружности свитера.


Ширина свитера 48 (52, 54, 56) см.

Длина изделия от плеча по спинке – 56 (58, 60, 62, 64) см

Стандартная Длина рукава от плеча - 56 (56, 58, 60, 60) см*

Стандартная Длина рукава от проймы - 40 (40, 42, 44, 44) см*

Я использовала рукав на 4 см больше стандартного*



Начало вязания:

Спицами на леске 100-120 см на 1 размер меньше основного номера (4,5мм) набрать на обе спицы по 86 (90,94,94) петель методом Джуди Беккер. [\(ВИДЕО\)](#). Что соответствует размерам XS/S (M, L, XL)

Петли на верхней спице вяжем скрещенной резинкой 1x1 (лицевые петли вяжем скрещенными). [\(ВИДЕО\)](#). Петли нижней спицы провязываем лицевыми. [\(ВИДЕО\)](#)

Кромочные петли: в начале ряда снимаем, в конце лицевого ряда вяжем лицевыми, изнаночного -изнаночными!!

Далее продолжаем вязать (поворотными рядами) скрещенной резинкой только на верхней спице. **В изнаночном ряду скрещенными вяжем изнаночные петли за заднюю стенку.** [\(Видео\)](#)



Достигнув желаемой высоты ворота, сложите ворот пополам лицевой стороной и соедините петли с двух спиц, провязав их вместе по узору (Методом 3-х спиц), оставив по 5 петель на нижней спице открытыми, переснять на контрастную нить. [\(ВИДЕО\)](#).

Соединять петли нужно затягивая петли по спице или взять третью спицу на 1 номер меньше.



Реглан-Погон (Ирландский реглан)

Установочный ряд (изнаночный!) Переходим на спицы основного размера (5,5 мм).

Распределите петли следующим образом:


Для размера XS/S – 1 кромочная, 14 изн. петель полочки, маркер1 / 13 петель погона (2 лиц, 9 изн., 2 лиц.), маркер2 / 30 изн. петель спинки маркер3 / 13 петель погона (2 лиц, 9 изн., 2 лиц.), маркер4 / 14 изн. петель полочки, 1 кромочная.

Для размера M – 1 кромочная, 14 изн. петель полочки, маркер1 / 15 петель погона (3 лиц, 9 изн., 3 лиц.), маркер2 / 30 изн. петель спинки маркер3 / 15 петель погона (3 лиц, 9 изн., 3 лиц.), маркер4 / 14 изн. петель полочки, 1 кромочная.

Для размера L, XL – 1 кромочная, 16 изн. петель полочки, маркер1 / 15 петель погона (3 лиц, 9 изн., 3 лиц.), маркер2 / 30 изн. петель спинки маркер3 / 15 петель погона (3 лиц, 9 изн., 3 лиц.), маркер4 / 16 изн. петель полочки, 1 кромочная.


!!Внимательно ознакомьтесь со схемой ниже!!

Вначале делаем прибавки снаружи для расширения тела свитера, затем прибавки делаем внутри погона для расширения рукава, затем формируем подрез.



Прибавка с наклоном вправо (перед Маркером 1 и 3) в лицевом ряду [\(ВИДЕО\)](#):

Прибавка с наклоном влево (после Маркером 2 и 4) в лицевом ряду [\(ВИДЕО\)](#):



Прибавка с наклоном вправо (перед Маркером 4 и 2) в изнаночном ряду [\(ВИДЕО\)](#):


Прибавка с наклоном влево (после Маркера 3 и 1) в изнаночном ряду [\(ВИДЕО\)](#):



Делаем прибавки по линии погона, как указано на схеме выше - **в каждом ряду** 7 (7, 8, 8) см или 12 (16, 19, 19) рядов по соответствию размеров.

Углубление по переду вязать не обязательно. Посадка свитера будет хорошая и без него.

Параллельно делаем углубления по горловине укороченными рядами по точкам разворота, по следующей схеме:



Разворот: [Видео](#)

По рядам это выглядит так:

1 ряд: 1 петля кромочная, вяжем петли переда до маркера, прибавка с наклоном вправо, Маркер1, петли рукава (вяжем по узору), Маркер2, прибавка с наклоном влево, петли спинки, прибавка с наклоном вправо, маркер, петли рукава, маркер, прибавка с наклоном влево, 2 петли переда, разворот.

2 ряд: Затянуть изнаночную петлю назад, 2 изн, прибавка с наклоном вправо, маркер, петли рукава, маркер, прибавка с наклоном влево, петли спинки до маркера, прибавка с наклоном вправо, маркер, петли рукава, маркер, прибавка с наклоном влево. 2 изн. петли, разворот.

3 ряд: 1 петлю снять и затянуть вперед, 2 лиц, прибавка, маркер, петли рукава, маркер, прибавка, петли спинки, прибавка, маркер, рукав, маркер, прибавка, 3 петли лицевых, 1 петлю разворота провязать за обе дужки, 2 петли, разворот.

4 ряд: 1 петлю снять и затянуть назад, 6 петель, прибавка, маркер, петли рукава, маркер, прибавка, петли спинки, прибавка, маркер, петли рукава, маркер, прибавка, 3 петли, 1 петлю разворота провязать за обе дужки, 2 петли, разворот.

Автор Евгения Ошуркова @Hole_knits


5 ряд: 1 петлю снять и затянуть вперед, 6 петель, прибавка, маркер, петли рукава, маркер, прибавка, петли спинки, прибавка, маркер, рукав, маркер, прибавка, 7 петель, 1 петлю провязать за обе дужки, 2 петли, разворот.

6 ряд: 1 петлю снять и затянуть назад, 10 петель, прибавка, маркер, петли рукава, маркер, прибавка, петли спинки, прибавка, маркер, петли рукава, маркер, прибавка, 7 петель, 1 петлю разворота провязать за обе дужки, 2 петли, разворот.

В 7 ряду: на погоне начинаем вывязывать узор из кос, как указано на схеме ниже:


1 петлю снять и затянуть вперед, 10 петель, прибавка, маркер, петли рукава (делаем перекрещивания кос), маркер, прибавка, петли спинки, прибавка, маркер, петли рукава (перекрещивания кос), маркер, прибавка, 11 петель, 1 петлю провязать за обе дужки, 2 петли, разворот.

!! В схеме узора указаны только нечетные ряды. Четные ряды вяжем по рисунку !!




Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля



[ВИДЕО пояснение к узору.](#)



[ВИДЕО пояснение к узору.](#)

8 ряд: 1 петлю снять и затянуть назад, 14 петель, прибавка, маркер, петли рукава, маркер, прибавка, петли спинки, прибавка, маркер, петли рукава, маркер, прибавка, 10 петель, 1 петлю разворота провязать за обе дужки, 2 петли, разворот.

Далее вязать по узору весь ряд, формируя прибавки еще 5 (9, 12, 12) рядов. Всего: 13 (17, 20, 20) рядов.

Прибавки на погоне должны выглядеть так:

Автор Евгения Ошуркова @Hole_knits



Провязано 13 (17, 20, 20) рядов.

На спицах 134 (154, 170, 170) петель в соответствии с размерами XS/S (M, L, XL)


Прибавки по рукавам:

Теперь делаем прибавки внутри рукава, но меняем направление прибавок!

Прибавка с наклоном влево (после Маркера 1 и 3)

Прибавка с наклоном вправо (перед Маркером 2 и 4) [ВИДЕО](#)

Если вы сделали все верно, погон и рукав должны выглядеть так:



Делаем прибавки для расширения рукава в каждом 2-ом ряду, параллельно вывязывая перекрещения на косах в 15, 23, 31, 39, 47, 55 рядах.

Для замка 18/20 см: Заканчивая **22/25 ряд, замкнуть вязание в круг, провязав первую и последнюю кромочные петли вместе лицевой.**

Автор Евгения Ошуркова @Hole_knits



В 45 (49, 53, 53) ряду отделить рукава от тела (переснять все петли внутри макеров на дополнительную нить или на леску со стопперами) и набрать петли на подрез (12 (13, 15, 15) петель) [ВИДЕО](#)

Для более широкого рукава в 18 см для размера XS/S, M, можно провязать до 53 ряда.

Тело свитера:

Далее вязать изделие по кругу 29 (31, 33, 35, 37) см или 70 (75, 79, 84, 88) рядов.

В центре подреза (по желанию) можно сформировать узор из 5 петель резинкой 1Х1 - 1 изн, 1 лиц, вытянутая, 1 изн., 1 лиц вытянутая, 1 изн.

Лицевая вытянутая (снять петлю на провязывая, в следующем ряду вязать обычным способом. Повторять 2 ряда*)

Для хорошей посадки по силуэту, нужно сформировать прибавки в центре подреза:

Не довязывая 1 петлю до узора, сделать прибавку из протяжки с наклоном вправо. Провязать узор+1 лицевую петлю, сделать прибавку из протяжки с наклоном влево.

Вариант без узора:

Не довязывая 1 петлю до середины подреза, сделать прибавку из протяжки с наклоном вправо. Провязать 2 лиц. петли и сделать прибавку из протяжки с наклоном влево.

Сформируйте 3 (4, 5, 5) таких прибавок, равномерно распределив их по рядам.

В Каждом 18 (19, 21, 23, 24) ряду.

В последнем ряду перейти на спицы меньшего размера (4,5 мм)

Манжета:

В следующем ряду начать вязать узор «скрещенная резинка» 1x1 всего 7-10 см/18-24 ряда.

Закрыть петли иглой. [ВИДЕО.](#)

Автор Евгения Ошуркова @Hole_knits

Рукава:

Поднять петли для рукавов с кромки.

Если образовалось отверстие между подрезом и петлями рукавов, поднять петли из протяжек и убавить их. [ВИДЕО](#).

Поставить маркер начала ряда в середине подреза.

Вязать по кругу рукав, формируя узор из кос через каждые 7 рядов, параллельно делая убавки по рукаву в каждом 10 ряду для сужения рукава: не довязывая 4 петли до маркера, сделать убавку с наклоном влево. Провязать 2 петли, маркер, 2 петли, сделать убавку с наклоном вправо.

Далее вязать нужную длину рукавов. Рекомендуемая длина от проймы 33 (35, 35, 38, 38) см. На длинный рукав вяжите +4 см.

В последнем ряду перейти на спицы меньшего размера (4,5 мм)

Манжета рукава:

Вязать 5 см (12-13 рядов) узором. «скрещенная резинка» 1x1. Закрывать петли иглой.

Карман для замка:

Поднять 5 петель с дополнительной нити на спицу 4,5 мм. Вязать вниз длину линии для замка. Вторую сделать аналогично. Далее перенести все петли с обеих спиц на одну спицу и вязать поворотными рядами ~1,5-2 см. Закрывать петли обычным способом. Пришить край кармана к телу свитера. Вшить замок после ВТО. [ВИДЕО](#)

ВТО:

Стираем изделия на руках в теплой воде, с применением специальных средств для стирки шерсти.

При полоскании избегаем перепадов температуры воды. Выжимаем не скручивая. Прوماкиваем в полотенце.

Раскладываем изделие горизонтально, придавая ему нужную форму.

При желании можно отпарить изделие паром, не прикасаясь поверхностью утюга к изделию.

Как правильно проводить ВТО можно найти у меня в профиле (@hole_knits) в актуальном “УХОД”

Копирование и распространение (перепродажа, рассылка на другие устройства) запрещена и регулируется законом об авторском праве.

Вы можете использовать дизайн свитера для продажи готовых изделий.

При желании можно отметить вашу версию в инстаграм по тегу #holeknits #Surf_Sweater