

**Мастер-класс на джемпер и топ с японским плечом**



#amsterdam\_sweater


## Перед началом вязания ознакомьтесь с содержанием мастер-класса

Модель свободной посадки со спущенным японским плечом. Вяжется сверху вниз без швов.

Косички по спинке и пройме являются обязательным элементом, остальные по желанию.

Различные способы обработки горловины, низа тела и рукавов.

Можно связать джемпер, свитер с высокой горловиной или топ.



## Необходимые материалы

Оригинальная пряжа

**Katia Cashmere 10** - 50г - 120м

Ориентировочный расход на джемпер:

**размеры 40 - 42** - 8 мотков

**размеры 44 - 46** - 9 мотков

**размеры 48 - 50** - 10 мотков

**размеры 52 - 54** - 11 мотков

Размер равен полуобхвату груди.

**Спицы** круговые для вашей плотности с лесками 30, 60, 80 см

Измерительная лента

Трикотажная игла

Маркеры

Крючок

Для вязания джемпера или топа можно выбрать любую пряжу. Для косичек лучше использовать более гладкую нить.

(по промокоду **efgesha** вы можете приобрести пряжу со скидкой 5% на сайте [yarnstudio74.ru](https://yarnstudio74.ru)).

Если с момента приобретения мастер-класса прошло много времени, в файле могли произойти небольшие изменения и корректировки. Вы можете обновить свой файл по этой [ссылке](#).

#amsterdam\_sweater

## Образец

Для определения **основного** номера спиц в зависимости от выбранной плотности вязания набираем:

- **плотность 1 - 18x24** - (стандартная) - 24 петли и вяжем 30 рядов лицевой гладью
- **плотность 2 - 13x15** - (рыхлая) - 20 петель и вяжем 20 рядов лицевой гладью

При вязании со своей плотностью наберите петли для вязания образца размером чуть больше 10x10 см.

В высоту можно связать несколько отрезков разными номерами спиц. Записываем плотность до стирки (особенно, если вы работаете с данной пряжей впервые) - так будет легче оценить изменения и контролировать плотность в процессе вязания.

Стираем в прохладной воде с жидким средством, не растягиваем, отжимаем не выкручивая, **ровно** раскладываем на горизонтальной поверхности вдали от отопительных приборов.

После полного высыхания выбираем оптимальный размер спиц, измеряя центральную часть образца размером 10x10 см (крайние петли чаще отличаются по плотности).

Ориентировочные параметры топа и джемпера при расчетной плотности 13x15 и 18x24:

Размеры	Ширина топа, см	Ширина джемпера, см
40-42	52	52
44-46	58	58
48-50	61	60
52-54	67	64

**Внимание!** Так как при плотности 2 петли не будут держать свою форму, то на весу в изделии плотность поменяется, у каждого по-разному в зависимости от пряжи. Для подбора спиц и размера ориентируйтесь на плотность образца, свободно лежащего на ровной поверхности.

Измерения, приведенные ниже для готовых изделий с плотностью 2 ориентировочные - при такой нестабильности полотна любой сдвиг довольно сильно влияет на измеренные значения.

## Видео

Все видео собраны в плейлистах на [youtube](#) и [яндекс-диске](#). В тексте есть ссылки на каждое видео отдельно на youtube, они выделены синим. Качество видео - 1080, если у вас они не четкие - поменяйте качество в настройках. Если ссылки на видео не открываются, скачайте любое бесплатное приложение для просмотра PDF, например, Adobe Acrobat, и откройте файл через него.


Приемы, представленные на фото и видео - для классического способа вязания петель.

#amsterdam\_sweater




**Katia Cashmere 10** 50г - 120м

Плотность 1 - 18x24, спицы 5 мм




**Lana Grossa Nastrino** 50г - 190м

Плотность 2 - 13x15, спицы 8 мм



**Lana Grossa Riccio** 50г - 110м

Плотность 1 - 18x24, спицы 6 мм



Хлопок с королевскими пайетками 50г - 120м

Плотность 2 - 13x15, спицы 8 мм

#amsterdam\_sweater



### Джемпер из Katia Cashmere 10

Размер 48-50

Расход - 9 мотков + 15 г на косички

Длина по центру спинки - 60 см

Длина от низа проймы - 35 см

Ширина - 60 см

Длина рукавов от низа проймы - 45 см

Ширина рукава у низа проймы - 18 см

Плотность - 18x24

Спицы - 5 мм

Косички в 2 нити



#amsterdam\_sweater



### Джемпер из Lana Grossa Riccio

Размер 44

Расход - 7 мотков + 50г (140м) LG Cotonella

Длина по центру спинки - 53 см

Длина от низа проймы - 29 см

Ширина - 58 см

Длина рукавов от низа проймы - 40 см

Ширина рукава у низа проймы - 18 см

Плотность - 18x24

Спицы - 6 мм

Косички в 3 нити



### Джемпер из Lana Grossa Nastrino

Размер 44

Расход - 3 мотка

Длина по центру спинки - 54 см

Длина от низа проймы - 34 см

Ширина - 60 см

Длина рукавов от низа проймы - 50 см

Ширина рукава у низа проймы - 16 см

Плотность - 13x17

Спицы - 8 мм

Косички в 3 нити

#amsterdam\_sweater



### Топ из Lana Grossa Nastrino

Размер 44

Расход - 2 мотка

Длина по центру спинки - 47 см

Длина от низа проймы - 27 см

Ширина - 53 см

Высота проймы - 22 см

Плотность - 14x16

Спицы - 8 мм

Косички в 3 нити



### Топ из хлопка с пайетками (50г - 120м)

Размер 44

Расход - 2,5 мотка

Длина по центру спинки - 44 см

Длина от низа проймы - 17 см

Ширина - 56 см

Высота проймы - 25 см


Плотность - 13x15

Спицы - 8 мм

Косички в 3 нити

**Внимание!** Для вязания косичек из пряжи с крупными пайетками их нужно срезать либо взять для косичек схожую пряжу без пайеток.

## Ход работы



**Спинка.** Из косички провязываются петли горловины, затем петли плеча до точки 1, выполняется разворот и вяжется изнаночный ряд до точки 2, разворот - точка 3. Таким образом спинка вяжется поворотными рядами, пока петли косички не закончатся. Далее спинка продолжается прямо до начала закругления проймы, выполняются прибавки.

**Перед.** Плечо набирается из косички и вяжется поворотными рядами, затем делаются прибавки для закругления горловины. Аналогично со вторым плечом. Далее оба плеча соединяются дополнительными петлями горловины. Затем перед вяжется поворотными рядами прямо, выполняются прибавки для закругления проймы.

**Тело.** Далее перед и спинка соединяются и вяжутся по кругу до необходимой длины. Выполняется обработка горловины и пройм.

**Рукава.** Для джемпера из косички проймы набираются петли для рукава, вяжется окат, затем рукав вяжется по кругу до необходимой длины.



**Спущенные петли** («рвань») можно добавлять по желанию в любых местах.



Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо, делаем накид, 2 петли вместе с наклоном влево.

В следующем ряду провязываем накид по рисунку.



Когда захотите закончить, то внимательно отследите нужную петлю от накида, спустите ее со спицы, распустите все петли до накида.

На месте этой петли можно сделать новый накид и в следующем ряду провязать его лицевой, затем в следующем ряду провязать еще одну петлю, вводя спицу внутрь накида. Таким образом мы добавим 2 петли, которые были убавлены в начале.

Если вы вяжете спущенные петли до самого низа изделия, то вторую петлю в накид можно не провязывать - например, закончить вязание рядом, в котором вы сделали накид, в следующем ряду закрытия косичкой провязать этот накид и сразу закрыть петлю.

Если таких дорожек с дырочками немного, то после распуска можно не добавлять накид и просто вязать дальше.

Далее вяжем до необходимой вам высоты участка спущенных петель.

### Косичка в 3 нити

Косички мы будем вязать сложив нить втрое.

Если основное полотно вы будете вязать в 2 нити, то косичка, соответственно, будет в 6 нитей.

Также можно вязать все косички из другой пряжи и другим цветом. При вязании из другой пряжи можно подобрать нить примерно в 3 раза толще основной и вязать в одну нить. Если ваша основная пряжа довольно плотная, можно попробовать вязать косичку в 2 нити.



Для вязания в 3 нити берем кончик нити, двумя пальцами образуем петлю (кончик нити лежит на рабочей нити).

**Видео.**

Вытягиваем нить сквозь петлю на необходимую длину, придерживаем петлю, чтобы она не затянулась.

*Когда вытянутый отрезок заканчивается, нить от мотка снова протягивается сквозь петлю - нет необходимости вытягивать нить сразу на вязание всей косички.*



Стягиваем петлю в узелок. Получаем 3 нити.

Делаем крючком первую петлю. Вы можете взять крючок аналогичного основным спицам размера. Либо ввести в полученную петлю спицу, чтобы отрегулировать размер петли и затем вытягивать петли такого же размера.

Учитывайте состав пряжи, если она склонна к растяжению, то вяжите косичку немного плотнее.

**Спинка**

Спинку будем вязать сверху вниз, набирая петли из косички. Скос плеча вяжется поворотными укороченными рядами, чтобы скрыть места разворотов будем использовать **вспомогательные** спицы - на несколько размеров меньше основных (ориентировочно на половину).

Размеры	40-42	44-46	48-50	52-54
<b>Топ, плотность 13x15</b>				
Плечо	20 петель	22 петли	24 петли	26 петель
Горловина	20 петель	22 петли	22 петли	24 петли
<b>Джемпер, плотность 13x15</b>				
Плечо	24 петли	26 петель	28 петель	30 петель
Горловина	20 петель	22 петли	22 петли	24 петли
<b>Джемпер, плотность 18x24</b>				
Плечо	32 петли	34 петли	36 петель	38 петель
Горловина	20 петель	22 петли	22 петли	24 петли

При отклонении от предложенной плотности можно пересчитать количество петель с помощью **коэффициента**. Например, я набираю 34 петли для плеча при плотности 18 петель в 10 см. Допустим, ваша плотность 20 петель.  $20/18=1,11$  34 петли x 1,11 = 38 петель вам нужно набрать на плечо.



Набираем крючком петли на плечо. Старайтесь вытягивать петли одного размера. [Видео](#).

#amsterdam\_sweater



Затем продолжаем набирать петли для горловины. На первую петлю горловины вешаем маркер.



Петли горловины **для топа** набираем чуть плотнее (они растянутся сильнее, чем петли плеча).



На последнюю петлю горловины спинки вешаем маркер. Далее набираем петли для второго плеча.




Пересчитайте количество набранных петель. Петлю на крючке не учитываем.

#amsterdam\_sweater



Провязываем еще одну петлю, затягиваем ее, отрезаем нить и вытягиваем из петли. Этот узелок будет для поднятия кромочной петли.



С обратной стороны косички по центру каждой петли есть «бугорки». Берем вспомогательные спицы примерно в 2 раза меньше основных - они должны проходить в эти бугорки, чтобы поднимать петли.

#amsterdam\_sweater



Чтобы было легче провязывать изнаночные петли при вязании скоса, наденем петли плеча на спицу. Вводим спицу под бугорок с обратной стороны косички снизу вверх. [Видео](#).

И в следующий также снизу вверх.



Таким образом надеваем на спицу все петли правого плеча.

Берем рабочую нить и поднимаем первую петлю горловины спинки. [Видео](#).

#amsterdam\_sweater



Поднимаем все петли горловины спинки.



Далее еще 2 петли плеча.

*Петли второго плеча вы тоже можете предварительно надеть на вспомогательные спицы, если так будет удобнее.*



Разворачиваемся на изнаночную сторону, первую петлю снимаем на правую спицу с нитью перед работой.  
**Первую петлю после разворота всегда будем снимать.**



Следующие 2 петли провязываем изнаночными.

#amsterdam\_sweater



Вытягиваем вспомогательную спицу, оставляя 3 петли на леске.  
Берем спицы основного номера. Вяжем петли горловины спинки изнаночными.



Провязываем еще 2 изнаночные, оставляем их на кончике спицы, не растягивая.

Внимание! Проверьте, что вспомогательная спица не перекрутилась перед тем, как провязывать с нее петли. Косичка по лицевой стороне должна оставаться ровной.

Разворачиваемся на лицевую сторону, снимаем первую петлю на вспомогательную спицу с нитью за работой.

#amsterdam\_sweater



Провязываем одну лицевую. Оставляем эти 2 петли на леске.

Остальные петли вяжем основными спицами.



Провязываем 2 новые петли из косички кончиком основных спиц. Разворачиваемся, первую петлю снимаем на вспомогательную спицу, провязываем еще 2. Далее вяжем петли основными спицами. В конце снова добавляем 2 новые петли.

Продолжаем вязать аналогично, добавляя каждый раз по 2 новые петли в конце лицевых и изнаночных рядов.

Следите, чтобы косичка не перекручивалась.

Из-за смены спиц и косички места разворотов будут незаметны.

#amsterdam\_sweater



Провязав все петли в лицевом ряду, провязываем в узелок края косички петлю, она будет кромочной.

Разворачиваемся на изнаночную сторону.

Для удобства можно вытянуть ее небольшим крючком.

Вы можете вязать **кромочные** удобным вам способом без утолщения края. Я вяжу узелковый край - первую петлю ряда снимаю с нитью перед работой, последнюю петлю ряда провязываю изнаночной.



Провязав все петли по изнаночной стороне, также вытяните из узелка кромочную петлю.

Плечевые скосы закончены.

#amsterdam\_sweater



Далее вяжем поворотными рядами:

Для топа около 9-10 см: размеры 40-46 - 14 рядов, 48-54 - 16 рядов.

Для джемпера около 11-12 см (плотность 13x15): размеры 40-46 - 16 рядов, 48-54 - 18 рядов.

Для джемпера около 11-12 см (плотность 18x24): размеры 40-42 - 26 рядов, 44-50 - 28 рядов, 52-54 - 30 рядов.

При другой плотности просто умножьте ее на указанную длину.

Заканчиваем изнаночным рядом.

Затем будем делать прибавки для закругления проймы из кромочных в лицевых рядах.

Если вам сложно определиться с высотой проймы на данном этапе, то вы можете отложить спинку и начать вязание переда от другого моточка. Связав перед и обработав горловину, выполните примерку. Необработанная пройма должна быть больше, чем вам нужно на несколько см, дальнейшая обработка немного стянет ее.

Начнем делать **прибавки для закругления проймы** - в начале и конце лицевых рядов. Запишите в каком ряду вы начнете делать прибавки. Отсчет от первого ряда после косички по центру спинки.



**Прибавка в начале лицевого ряда:** провязываем кромочную изнаночной, не снимаем ее со спицы. Провязываем лицевую петлю. Вяжем ряд до конца.



**Прибавка в конце лицевого ряда:** провязываем кромочную лицевой, не снимаем ее со спицы.

Провязываем еще одну петлю внутрь кромочной, скрестив ее.  
Изнаночные ряды вяжем без прибавок.



Общее количество прибавок для топа и джемпера (плотность 13x15): по 3/4/5 с каждой стороны.

<b>40-42</b>	<b>44-50</b>	<b>52-54</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Общее количество прибавок для джемпера (плотность 18x24): по 4/5/6 с каждой стороны.

<b>40-42</b>	<b>44-50</b>	<b>52-54</b>
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

*Если вы вяжете плотнее, по желанию можете добавить еще ряды с прибавками.*

Заканчиваем лицевым рядом. Оставляем петли спинки на вспомогательной леске или нити.

Переходим к вязанию переда (условно назовем эту часть передом, фактически мы продолжаем вязать спинку, четкого перехода на петли переда не будет).

## Перед



Будем поднимать петли из косички плеча.  
Кладем спинку лицевой стороной.



Берем вспомогательные спицы, прикрепляем нить.  
Первую петлю провязываем из кромочного узелка.



Далее находим те же самые бугорки, за которые мы поднимали петли спинки, поднимаем за них петли для переда. [Видео](#).

Последнюю петлю провязываем в петлю с маркером горловины, она будет кромочной. Пересчитайте количество поднятых петель - петли косички плеча + 2 кромочные.

#amsterdam\_sweater



Разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем ряд основными спицами. Далее вяжем еще 2 ряда.



Затем в лицевом ряду (со стороны проймы) делаем убавку - после кромочной провязываем 1 петлю, следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо.



Для **плотности 1** - убавки можно делать через 3 ряда, т.е. ряд с убавкой, изнаночный, лицевой, изнаночный, ряд с убавкой. Всего 3 убавки.



Для **плотности 2** - всего делаем 3 убавки через ряд.

#amsterdam\_sweater



Затем вяжем поворотными рядами без убавок, всего от начала вязания плеча около 10 см.

Можете скорректировать это значение в зависимости от желаемой глубины выреза горловины и последующей обработки, учитывая что далее будут ряды с прибавками. Также учитывайте, что косичка горловины по спинке будет смещена назад (фото справа).

Заканчиваем изнаночным рядом.



Начинаем делать прибавки для закругления горловины в конце лицевых рядов.

Количество рядов с прибавками для **плотности 1**:

40-42	44-50	52-54
4	5	6

Количество рядов с прибавками для **плотности 2**:

40-42	44-50	52-54
3	4	5


В последнем ряду делаем сразу 2 прибавки из кромочной (см. ниже).

#amsterdam\_sweater



Провязав вторую петлю из кромочной снова не спускаем ее со спицы, а провязываем еще одну скрещенную петлю. **Видео - двойная прибавка из кромочной.**

Переходим ко второму плечу.



Поднимаем петли по второму плечу, начиная от петли с маркером.

*Вы можете не отрезать нить от первого плеча, а отступить около 30 см и вязать второе плечо. В случае перевязки у вас останется целая нить.*

Пересчитайте петли - количество петель для косички плеча + 2 кромочные.

Далее вяжем 3 ряда основными спицами.

#amsterdam\_sweater



В 5 ряду делаем первую убавку - останавливаемся за 4 петли до конца ряда, 2 петли провязываем вместе с наклоном влево (предварительно развернув их), затем 1 лиц и кромочная.

Всего также 3 убавки, как и на первом плече.

Далее вяжем прямо до начала прибавок для горловины.



Прибавки для закругления горловины выполняются аналогично (2 лицевые из кромочной), но в конце изнаночных рядов, начинаем на ряд позже.

В последнем ряду делаем двойную прибавку.

*По желанию можете выполнять их в начале лицевых.*

#amsterdam\_sweater



Набираем **воздушные петли для горловины**: накидываем рабочую нить на большой палец, вводим спицу под рабочую нить, формируя петлю, хорошо подтягиваем.



**Количество воздушных петель** - пересчитайте количество петель по спинке (без учета добавленных в пройме), отнимите количество петель на спицах переда.

Количество петель по спинке и переду может быть одинаковым, либо перед можно сделать чуть больше, тогда добавьте в горловину еще пару петель.

Если вы вяжете со спущенными петлями, то не забудьте при подсчете петель добавить их.

Берем первую половину переда, довязываем изнаночный ряд.

#amsterdam\_sweater



В лицевом ряду провязываем воздушные петли за правую стенку.



Вяжем перед дальше поворотными рядами.

Прибавки для проймы по переду начинаем на 3-4 см позже, чем по спинке, чтобы косичка сместилась на спинку и сформировала небольшое углубление горловины.

Выполняем прибавки аналогично спинке. Заканчиваем лицевым рядом.

#amsterdam\_sweater



**Соединение переда и спинки** - можно продолжить вязать с любой стороны, от мотка переда или спинки, просто отметьте начало кругового ряда.

Если вы хотите добавить еще немного ширины, а по рядам высота проймы уже достаточная, то при соединении можно добавить несколько петель подреза воздушными петлями, как для горловины.

Если кромочные петли у вас сильно вытянуты, можно провязать из них еще по петле (см. далее).



Мы остановились после последней прибавки в лицевом ряду. Добавьте еще одну скрещенную петлю (**как при вязании горловины**) в конце ряда по петлям переда и спинки.

*Можно распустить кромочную с одной прибавкой и сделать двойную прибавку.*

Далее при объединении провязываем дополнительную петлю из кромочной в начале ряда по петлям переда и спинки. Подхватываем петлю снизу.

#amsterdam\_sweater



Провязываем лицевую, не снимая петлю со спицы. И затем еще одну лицевую. [Видео](#).

Получается соединение без дырочек. Отметьте маркерами середину проймы с каждой стороны для удобства вязания рукавов в дальнейшем.

Вяжем тело по кругу до необходимой длины.

Можно сначала обработать горловину и проймы, в конце вернуться к вязанию тела.



## Обработка горловины



Поднимать петли для горловины будем по краю выреза, от кромочных петель можно отступить и вводить спицу внутрь целой петли.

Берем вспомогательные спицы, новую нить, и **начинаем поднимать петли** по вертикальному участку горловины.

Можно поднимать все петли без пропуска и выполнить убавки при вязании косички. Можно сразу поднимать петли с пропуском в нужном вам темпе.


Если вы вяжете косички другой пряжей в 3 нити, то поднимать петли можно ей же в 1 нить, можно основной нитью.

Если вы вяжете косички более толстой пряжей в 1 нить, то поднимите петли основной нитью.



Для джемпера я поднимаю с темпом 2 через 1.

Если вам нужно сделать горловину поменьше, то можно поднимать через петлю.



Для топа я поднимаю все петли без пропуска, но косичку буду вязать плотнее, с более мелкими петлями.

Если вы планируете вязать свитер с высокой горловиной и плотной резинкой, то также можно поднять все петли.

#amsterdam\_sweater



На участке закругления горловины смещаемся на ряд вниз и половину петли в сторону. Сразу проверьте, что петли лежат ровно и нет дырок, при необходимости поднимите заново. [Видео](#).

Доходим до воздушных петель горловины.



Провязываем их под 2 дужки. [Видео](#).

На этом участке поднимаем все петли, которые набрали для соединения горловины.

#amsterdam\_sweater



Далее поднимаемся вверх и в сторону.



И снова вертикальный участок до косички.

Далее варианты обработки горловины.

### Резинки (без косички)



Продолжаем поднимать петли по косичке спинки.



#amsterdam\_sweater



Подняв все петли по кругу начинаем вязать резинку на необходимую высоту.

### Косички



Берем нить для косички, зацепляем первую петлю за бугорок косички горловины.

**Закрываем петли косичкой.**

#amsterdam\_sweater



Регулируем размер петель.



Закрываем последнюю петлю, отрезаем нить и вытягиваем петлю.



Соединяем косичку в круг, зацепив за бугорок косички по спинке.

Для топа на этом обработка завершена.




#amsterdam\_sweater



Для джемпера поднимаем петли по косичке.



В местах соединения косички переда и спинки нет внутренних бугорков, зацепите кромочную петлю.



Если пряжа закручивается, можно провязать 5 рядов и закрыть петли.



Либо можно провязать 2 ряда и в следующем закрыть.


#amsterdam\_sweater

## Обработка проймы



Обработку проймы начинаем от первой петли у косички. Поднимаем петли вспомогательными спицами. Количество поднимаемых петель также зависит от желаемого результата. Если на топе пройму нужно подтянуть, то можно пропускать петли, либо поднять все и вязать косичку плотнее. Для джемпера по участкам без прибавок я поднимала петли через 1.

Для джемпера можете измерить высоту проймы, ширина рукава будет на пару см меньше. Посчитайте сколько нужно петель для данной ширины рукава для вашей плотности.



Рукав 72 петли. Ширина 18 см. Плотность на рукаве 20 петель.



Рукав 64 петли. Ширина 18 см. Плотность петель на рукаве 18 петель.



Подняли все петли.




Если продолжаете вязать этой же пряжей, то подцепите у места соединения любую петлю и вытяните нить для вязания в 3 нити.



Берем нить для косички, **вяжем ряд закрытия.**

Если вы вяжете джемпер с рукавами, то косичка не должна стягивать пройму.




Соединяем косичку в круг (см. ниже).

Для топа обработка закончена.



**Соединяем косичку в круг:** закрыв последнюю петлю, отрезаем нить и вытягиваем ее.

Протягиваем кончик нити через первую петлю косички.



Вытягиваем в последнюю петлю.

Подтягиваем петлю до размеров соседних петель, выводим кончик на изнаночную сторону.

Прячем кончики внутри косички.

## Рукава




Находим маркер по низу проймы (маркер 1). Отсчитываем половину петель косички, отмечаем маркером середину верха (маркер 2). Вязать окат будет по тому же принципу, что и скосы по плечам.



Посчитайте количество петель от верхнего маркера до косички плеча. Столько же петель отсчитайте от верхнего маркера в другую сторону и повесьте маркер 3.

От этого отрезка (между косичкой и маркером 3) мы начнем вязание оката рукава.




Для удобства вязания изнаночных петель мы также заранее надеваем петли на вспомогательную спицу за бугорки с обратной стороны косички, начиная от маркера 1.



На правом рукаве надеваем петли на вспомогательную спицу от низа проймы (маркер 1) до косички.



На левом рукаве - от маркера 1 до маркера 3.



Далее присоединяем нить и провязываем петли на отрезке от косички до маркера 3 (или от маркера 3 до косички на другом рукаве).


У петли, которой вы соединили косичку не будет бугорка с обратной стороны, подцепите петлю на ряд ниже.



Провязываем еще 2 петли, разворачиваемся.



Первую петлю снимаем, провязываем еще 2 изнаночными.



Остальные петли вяжем основными спицами. Затем провязываем 2 новые петли. Разворачиваемся.



Первую петлю снимаем, еще одну провязываем вспомогательной спицей. Далее вяжем основными, в конце добавляем 2 новые петли, разворачиваемся.





Продолжаем вязать поворотными рядами, добавляя по 2 новые петли в конце каждого ряда.



На петлях по низу проймы (ориентировочно 8-14 петель) можно не делать развороты, провяжите оставшиеся петли вспомогательными спицами, далее вяжем рукав основными спицами по кругу.

Убавки в рукаве можно делать в своем темпе.

У меня убавки каждые 9 рядов.

**Убавка:** 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лиц, 2 петли вместе с наклоном вправо.

Низ рукава обрабатывается аналогично телу, варианты показаны далее.

*Перед выполнением обработки рекомендую постирать джемпер, после полного высыхания оценить изменения в длине и скорректировать при необходимости.*



## Варианты обработки тела и рукавов



### Резинки

Вяжем любые резинки на желаемую высоту спицами меньшего номера (у меня 3,5 мм).

Резинки можно закрыть иглой.

Можно сделать закручивающийся край гладью - после резинки провязать еще ряды лицевыми (у меня 5 рядов). Затем закрыть спицами.

Соединить косичку закрытия в круг: продеть кончик нити в первую петлю косички и вернуть в петлю из которой выходит нить.



Для закручивающегося края кончик прячем по лицевой стороне за стенки лицевых петель под косичкой закрытия.



### Косички

Довязав до нужной длины, берем нить для косички и закрываем петли. Основную нить при этом не отрезаем.

Регулируйте размер петель для нужной вам ширины низа джемпера и рукавов. Если низ нужно сделать немного уже, то периодически можно провязывать по 2 петли вместе.

Соединяем косичку в круг.

Подтягиваем основную нить и берем вспомогательные спицы.



Поднимаем петли из косички.



Провязываем еще 2 ряда и закрываем петли. При закрытии не затягивайте петли.



### Завязки для топа

Завязки вяжутся, когда длина топа полностью готова. Расположение, длина и ширина могут быть любыми. Рекомендую делать завязки на укороченном топе, чтобы они завязывались примерно не ниже уровня тазовой кости.

У меня длина около 25 см.

Начинаем вязание завязки с убавки влево, затем провязываем необходимое количество петель (ширина основания), в конце делаем убавку вправо, разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд. Продолжаем вязать поворотными рядами, периодически выполняя убавки по бокам. В конце убавляются все петли.

Переходим ко второй завязке. Можно отступить несколько петель от первой, либо начать сразу. Также делаем убавку влево, провязываем нужную ширину, убавку вправо, и вяжем поворотными рядами, выполняя убавки на необходимую длину.

Присоединяем нить к первой завязке и поднимаем петли вспомогательными спицами по краю. Вы можете поднимать все петли без пропуска и затем связать косичку плотнее, либо поднимать, пропуская петли в необходимом темпе. Поднимаем петли по двум завязкам.

Затем начинаем провязывать петли тела топа и закрывать косичкой в 3 нити. Регулируйте размер петель косички для нужной вам ширины тела, при необходимости можно периодически провязывать петли вместе. Далее также закрываем петли по завязкам. Соединяем косичку в круг.



Прячем кончики, проводим ВТО.

Ваш топ или джемпер готов!

Делитесь результатами в соцсетях с хэштегом **#Amsterdam\_sweater**, отметив мой профиль **@efgesha\_knits**