




Vera Sweater



Свитер Вера вяжется по кругу сверху вниз без швов. При вязании кокетки используются укороченные ряды. Рукава вяжутся по кругу.

РАЗМЕРЫ

a) XS b) S c) M d) L e) XL f) XXL g) 3XL

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ:

По обхвату груди: **a) 94 b) 100 c) 106 d) 112 e) 118 f) 124 g) 130.5 см.**

На фото джемпер размера L со свободой облегания 12 см.

МАТЕРИАЛЫ

Основной цвет: Botto Poala SuperGeelong (750 м/100 г в 2 нити, меринос 100%) **a) 250 b) 270 c) 290 d) 310 e) 330 f) 350 g) 380 г**

Дополнительный цвет: Пряжа Zegna Baruffa Cashwool (1500 м/100 г в 4 нити; меринос 100%) **a) 70 b) 80 c) 90 d) 100 e) 110 f) 120 g) 130 г** и Paria Aurora (1000 м/100г; мохер 72%, полиамид 25%, шерсть 3%) **a) 25 b) 30 c) 35 d) 40 e) 45 f) 50 g) 55 г,**

Может также подойти любая другая пряжа похожего состава и метража. Обязательно свяжите образец, проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка) и сравните плотность своего вязания с заявленной в этой инструкции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы круговые 3.5 мм и 4.0 мм, дополнительная спица для вязания переплетений, 2 маркера.

ПЛОТНОСТЬ

23 петли x 34 ряда = 10 см x 10 см лицевой гладью спицами 4.0 мм после ВТО.

27.5 петель x 38 рядов = 10 см x 10 см цветным узором спицами 4.0 после ВТО.

Обратите внимание, что при использовании другой пряжи и при вязании с другой плотностью вы можете получить другие размеры вашего изделия.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

*** *** - повторить от * до * до конца ряда.

Лиц. — лицевая петля

Изн. — изнаночная петля

Лиц. скрещ. — лицевая скрещенная петля

ДП — двойная петля: снять петлю как изнаночную. Нить перевести за петлю поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице образовалась двойная петля (обе стенки петли легли на правую спицу). Очень туго подтянуть нить, чтобы избежать образования дырок на месте перехода. В следующем ряду двойная петля провязывается за обе стенки как одна петля.

МНР — маркер начала кругового ряда

М1 – маркер 1.

УМ – установить маркер

УМНР – установить маркер начала ряда

ПМ – переснять маркер

ПМНР – переснять маркер начала ряда

СМ – снять маркер

СМНР – снять маркер начала ряда


ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

+1пП - прибавить лиц. из протяжки: поднять нить из протяжки левой спицей движением сзади наперед и провязать ее лиц. (за переднюю стенку)

+1пЛ - прибавить лиц. из протяжки: поднять нить из протяжки левой спицей движением спереди назад и провязать ее лиц. скрещенной (за заднюю стенку)

+1Л – поднятая прибавка с наклоном влево лицевой: провязать лицевой верхнюю часть петли **предыдущего** ряда.



Красными линиями на схеме выделен раппорт узора.

Каждый ряд узора вяжется пряжей одного цвета: все нечетные ряды – пряжей ДЦ, все четные ряды – пряжей ОЦ.

Внимание: При смене цвета нити не перекрещивать!

Выступающие вправо перекрещивания на схемах – это перекрещивания, находящиеся на стыке рядов. Их выполнение начинается в конце предыдущего ряда. Не провязывать последнюю петлю, а снять ее на вспомогательную спицу за или перед работой, в зависимости от условного обозначения. Снять МНР, поменять цвет нити, провязать 1 лиц, установить МНР, провязать 1 лиц. с доп. спицы. Последнюю петлю в этом ряду переснять не провязывая.



ГОРЛОВИНА

На спицы 3.5 мм набрать нитью дополнительного цвета **a)** 108 **b)** 108 **c)** 110 **d)** 112 **e)** 114 **f)** 116 **g)** 120 петель, использовать итальянский или любой другой набор петель. Набор осуществляется на одну спицу. Соединить вязание в круг, установить МНР и далее вязать по кругу.

Внимание: МНР в процессе вязания кокетки располагается по центру спины.

Вязать ворот любой высоты резинкой 1*1 следующим образом: *1 лиц, 1 изн*. В свитере на фото связано 70 рядов.

Провязать 1 ряд лицевой гладью.

Сменить спицы на 4.0 мм.

Провязать 1 ряд лицевой гладью.

Следующий ряд с прибавками:

- a)** (13 лиц, +1Л, 14 лиц, +1Л) 4 раза (добавлено 8 петель);
- b)** 10 лиц, +1Л, (11 лиц, +1Л) 8 раз, 10 лиц, +1Л (добавлено 10 петель);
- c)** (11 лиц, +1Л) 10 раз (добавлено 10 петель);
- d)** (9 лиц, +1Л, 10 лиц, +1Л, 9 лиц, +1Л) 4 раза (добавлено 12 петель);
- e)** 9 лиц, +1Л, (8 лиц, +1Л) 12 раз, 9 лиц, +1Л (добавлено 14 петель);
- f)** (6 лиц, +1Л, 6 лиц, +1Л, 5 лиц, +1Л, 6 лиц, +1Л, 6 лиц, +1Л) 4 раза (добавлено 20 петель);
- g)** (5 лиц, +1Л) 24 раза (добавлено 24 петли).

На данном этапе в работе **a)** 116 **b)** 118 **c)** 120 **d)** 124 **e)** 128 **f)** 136 **g)** 144 петли.

ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Росток вяжется в 2 этапа укороченными рядами, используя немецкий способ (двойные петли). Двойные петли провязываются в следующем ряду за обе стенки.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, провязать лицевыми **a)** 28 **b)** 29 **c)** 29 **d)** 30 **e)** 31 **f)** 33 **g)** 35 петель, развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): ДП, провязать изнаночными до МНР, ПМНР, провязать изнаночными **a)** 28 **b)** 29 **c)** 29 **d)** 30 **e)** 31 **f)** 33 **g)** 35 петель, развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): ДП, лиц. до ДП, 3 лиц. (считая ДП), развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): ДП, изн до ДП, 3 изн. (считая ДП), развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 2 раза.

Следующий ряд (ЛС): ДП, лиц. до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Провязать 2 ряда лицевой гладью.

Следующий ряд с прибавками:

- a)** (13 лиц, +1Л) 4 раза, 12 лиц, +1Л, (13 лиц, +1Л) 4 раза (добавлено 9 петель);
- b)** 3 лиц, +1Л, (7 лиц, +1Л) 16 раз, 3 лиц (добавлено 17 петель);
- c)** (5 лиц, +1Л, 5 лиц, +1Л, 4 лиц, +1Л, 5 лиц, +1Л, 5 лиц, +1Л) 5 раз (добавлено 25 петель);
- d)** (2 лиц, +1Л, 2 лиц) 31 раз (добавлена 31 петля);
- e)** 3 лиц, +1Л, (3 лиц, +1Л, 4 лиц, +1Л) 17 раз, 3 лиц, +1Л, 3 лиц, +1Л (добавлено 37 петель);
- f)** 3 лиц, +1Л, (4 лиц, +1Л, 3 лиц, +1Л) 19 раз (добавлено 39 петель);
- g)** 4 лиц, +1Л, (3 лиц, +1Л, 4 лиц, +1Л) 20 раз (добавлена 41 петля).

На данном этапе в работе **a)** 125 **b)** 135 **c)** 145 **d)** 155 **e)** 165 **f)** 175 **g)** 185 петель.

Провязать 3 ряда лицевой гладью.

Следующий ряд с прибавками: *5 лиц, +1Л*

На данном этапе в работе **a)** 150 **b)** 162 **c)** 174 **d)** 186 **e)** 198 **f)** 210 **g)** 222 петли.

Провязать 3 ряда лицевой гладью.

Следующий ряд с прибавками: *3 лиц, +1Л, 3 лиц*

На данном этапе в работе **a)** 175 **b)** 189 **c)** 203 **d)** 217 **e)** 231 **f)** 245 **g)** 259 петель.

Провязать 3 ряда лицевой гладью.

Следующий ряд с прибавками: *7 лиц, +1Л*

На данном этапе в работе **a)** 200 **b)** 216 **c)** 232 **d)** 248 **e)** 264 **f)** 280 **g)** 296 петель.

Провязать 3 ряда лицевой гладью.

Следующий ряд с прибавками: *4 лиц, +1Л, 4 лиц*

На данном этапе в работе **a)** 225 **b)** 243 **c)** 261 **d)** 279 **e)** 297 **f)** 315 **g)** 333 петли.

Провязать 3 ряда лицевой гладью.

Следующий ряд с прибавками: *9 лиц, +1Л*

На данном этапе в работе **a)** 250 **b)** 270 **c)** 290 **d)** 310 **e)** 330 **f)** 350 **g)** 370 петель.

Провязать 3 ряда лицевой гладью.



УЗОРНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Провязать по схеме 1-40 ряды, повторяя раппорт узора в ширину **a) 25 b) 27 c) 29 d) 31 e) 33 f) 35 g) 37** раз.

Внимание: в начале 2-го ряда перенести МНР на 1 петлю влево (снять МНР, провязать 1 лиц, установить МНР).

На данном этапе в работе **a) 300 b) 324 c) 348 d) 372 e) 396 f) 420 g) 444** петли.

Нить дополнительного цвета обрезать. Продолжить вязание пряжей основного цвета.

ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, **a) 93 b) 101 c) 109 d) 118 e) 126 f) 135 g) 143** лиц, развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): ДП, изн. до МНР, ПМНР, **a) 93 b) 101 c) 109 d) 118 e) 126 f) 135 g) 143** изн, развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): ДП, лиц. до ДП, 5 лиц. (считая ДП), развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): ДП, изн. до ДП, 5 изн. (считая ДП), развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 2 раза.

Следующий ряд (ЛС): ДП, лиц. до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Вязать лицевыми **a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 f) 12 g) 15** рядов.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА КОРПУС И РУКАВА

Круговой ряд: ПМНР, **a) 45 b) 48 c) 52 d) 56 e) 59 f) 63 g) 66** лиц, перенести следующие **a) 56 b) 61 c) 65 d) 70 e) 75 f) 80 g) 85** петель на вспомогательную нить или леску, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 14 b) 14 c) 13 d) 13 e) 13 f) 13 g) 13** петель, **a) 98 b) 106 c) 114 d) 120 e) 128 f) 134 g) 142** лиц, перенести следующие **a) 56 b) 61 c) 65 d) 70 e) 75 f) 80 g) 85** петель на вспомогательную нить или леску, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 14 b) 14 c) 13 d) 13 e) 13 f) 13 g) 13** петель, **a) 45 b) 48 c) 52 d) 56 e) 59 f) 63 g) 66** лиц. до МНР.

На данном этапе в работе **a) 216 b) 230 c) 244 d) 258 e) 272 f) 286 g) 300** петель.

КОРПУС

1 ряд (установочный): СМНР, **a) 52 b) 55 c) 58 d) 62 e) 65 f) 69 g) 72** лиц., УМНР (новый), **a) 112 b) 120 c) 127 d) 133 e) 141 f) 147 g) 155** лиц, УМ1 (маркер боковой линии), **a) 104 b) 110 c) 117 d) 125 e) 131 f) 139 g) 145** лиц. до нового МНР.

1-39 ряды: ПМНР, вязать лиц. до М1, ПМ1, вязать лиц. до МНР.

40 ряд (с прибавками по переду и спинке):

a) b) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед М1, +1пП, 1 лиц., ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед МНР, +1пП, 1 лиц.

с) d) e) f) g) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до М1, +1пП, ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до МНР, +1пП.

Вязать, повторяя ряды 1-40 (прибавки в каждом 40-м ряду), до длины на 3.5 см меньше желаемой.

ПЛАНКА КОРПУСА

Сменить спицы на 3.5 мм.

Вязать 12 рядов резинкой 1*1 следующим образом: *1 лиц, 1 изн*.

Закрыть петли по рисунку любым удобным способом. Рекомендуется закрытие петлями по рисунку с протяжкой. Нить обрезать.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Перенести отложенные ранее петли рукава и **a) 15 b) 15 c) 14 d) 14 e) 14 f) 14 g) 14** петель подреза, отплетая бросовую нить, на круговые спицы № 4.0. По лицевой стороне работы присоединить нить после 7 петель подреза, УМНР.

В работе всего **a) 71 b) 76 c) 79 d) 84 e) 89 f) 94 g) 99** петель рукава.

Вязать **a) 10 b) 8 c) 8 d) 7 e) 6 f) 5 g) 5** рядов лицевой гладью.

Следующий ряд (с убавкой в конце ряда):

a) b) ПМНР, лиц. до 2-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево;

c) d) e) f) g) ПМНР, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц

Следующий ряд (с убавкой в начале ряда): ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до МНР.

Вязать повторяя последние **a) 12 b) 10 c) 10 d) 9 e) 8 f) 7 g) 7** рядов еще **a) 9 b) 11 c) 11 d) 13 e) 14 f) 16 g) 17** раз, то есть всего будет убавлено **a) 20 b) 24 c) 24 d) 28 e) 30 f) 34 g) 36** петель.

Итого в работе **a) 51 b) 52 c) 55 d) 56 e) 59 f) 60 g) 63** петли.

Вязать лицевой гладью до длины рукава 42 см от проймы либо на 3.5 см меньше желаемой длины.

! Внимание: a) c) e) g) в последнем ряду последние две петли провязать вместе лицевой

Итого в работе **a) 50 b) 52 c) 54 d) 56 e) 58 f) 60 g) 62** петли.

Сменить спицы на 3.5 мм

Вязать 12 рядов резинкой 1*1 следующим образом: *1 лиц, 1 изн*.

Закрыть петли по рисунку любым удобным способом. Рекомендуется закрытие петлями по рисунку с протяжкой. Нить обрезать.

Аналогичным образом связать левый рукав


ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Спрятать концы нитей на изнаночной стороне.

Постирать свитер. К вязаным изделиям применима ручная стирка в прохладной воде с использованием жидкого средства для стирки. Изделие не выкручивать. Немного отжать воду, завернуть изделие в полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Можно слегка отжать в полотенце.


Сушить свитер на горизонтальной поверхности в разложенном виде, придав ему нужную форму. Дождаться полного высыхания.

Свитер готов! Носить с удовольствием!



Размер	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см
XS	47	23.5	44	94	97.5	48	31
S	47	24	44	100	103.5	48	33
M	47.5	24.5	44	106	109.5	48	34.5
L	48	25	44	112	115.5	48	36.5
XL	48.5	25.5	44	118	121.5	48	38.5
XXL	49	26.5	44	124	127.5	48	41
3XL	50	27	44	130.5	134	48	43

Схема



Условные обозначения

	лицевая дополнительным цветом
	лицевая основным цветом
	нет петли
 	снять петлю как изнаночную, нить за работой
	прибавить одну петлю вывязывая лицевую за переднюю и за заднюю стенки
 	одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, лицевая, лицевая с доп. спицы
 	одну петлю снять на доп. спицу ЗА работой, лицевая, лицевая с доп. спицы
	Переместить МНР на одну петлю влево