

#CITY_COCOON_NK

Мастер-класс
по вязанию жилета/свитера
"CITY_COCOON"

Автор Наталья Курникова-[@nataknitwear](#)



Перед началом работы прочитайте описание до конца!

наименование	XS-S	S-M	M-L	L-XL	XL-XXL	XXL-3XL	3XL-4XL
размер (обхват груди в см.)	80-90	90-98	92-100	100-114	112-120	110-124	124-138
ширина изделия (в см.)	58	61	65	69	71	75	79
длина изделия (в см.)	55	57	60	60	63	64	65

Модель оверсайз, сконструирована с учетом положительного припуска на свободу облегания приблизительно 20-50 см.. Это значит, что обхват свитера по груди будет больше вашего объема груди ~ на 20-50 см В зависимости от ваших предпочтений, вы можете решить какую посадку хотите. Все расчеты указаны на средний рост, примерно 160-170 см. Если Ваш рост выше или ниже заявленного, рекомендую самостоятельно регулировать длину рукавов и тела.

По мастер-классу вы сможете связать жилет или свитер с высокой горловиной или классической (под горлышко).

Так же свобода облегания позволяет связать тунику или платье .
Внимание: добавление дополнительной длины потребует большего количества пряжи.

Для работы потребуется:

Пряжа:

- мохер Camelot Linearu 1000м/100гр в 3 нити;
- мохер Kutnor Cielo 212 м/25 гр. в 2 нити+нить люрекса seam lame 550.

Так же подойдет:

- киг мохер на шелке 200-212 м/25 гр В 2 НИТИ+ нить узелкового люрекса Seam Shiny Drops (примерный расход 100/100/150/150/200/200/250 гр.) либо люрекса seam lame 550.

- киг мохер 200-212 м/25 гр В 2 НИТИ (полотно будет более воздушное)
 - пух норки в 2 нити+1 доп нить (идет в комплекте)
 - Kutnor Viverone Plus в 1 нить
 - Cashmere Aurum в 2 нити
- или другая пряжа, подходящая по метражу и плотности вязания.

По желанию можно выполнить декоративные полосы из королевских пайеток на хлопке Shine Pail 120 м/50 гр или из пайеток KUTNOR Casiopea 70 м/50 гр.

- Спицы круговые на леске 5 мм (для вязания основного полотна).
- Спицы круговые на леске 4,5 мм (для вязания резинки по низу, манжетов и обвязки пройм при вязании жилета.)
- Маркеры.
- Счетчик рядов (по желанию).
- Сантиметровая лента.
- Игла.
- Крючок.

Расход пряжи:

Расход мохера: для свитера ~175/200/250/300/350/400/450 гр.;
для жилета ~125/150/200/250/300/350/400 гр.

Расход люрекса seam lame 550: 50/50/50/75/75/100/100гр

Расход королевских пайеток на хлопке Shine Pail 120 м/50 гр или из пайеток KUTNOR Casiopea 70 м/50 гр : достаточно 50 гр на любой размер.

соответственно для размеров
 XS-S/S-M/M-L/L-XL/XL-XXL/XXL-3XL/3XL-4XL

Примечание: если вы вяжете жилет в двух оттенках (как у меня), то общий расход пряжи на жилет нужно разделить на 3, и 1/3 составит количество пряжи контрастного цвета

на центральную полосу. (ПРИМЕР: общий расход 200гр : 3 = 67 гр. пряжи уйдет на центральную полосу)

Плотность вязания:

Лицевой гладью спицами 5мм после ВТО 10*10 см= 16.5-17 петель*23-24 ряда.

Для вязания образца наберите ~30 петель и провяжите ~35 рядов. Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и не конец вязания).

Если ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

Узоры:

Лицевая гладь - при поворотном вязании в лицевых рядах все петли лицевые, в изнаночных рядах все петли изнаночные. При круговом вязании все петли лицевые.

Резинка 1*1 - попеременно провязываем 1 лицевую петлю 1 изнаночную.

Конструкция:

Свитер/жилет вяжется в стиле пончо, единым полотном сверху вниз. Сначала, при помощи укороченных рядов, формируется углубление горловины.

Далее одной деталью круговыми рядами вяжется кокетка. Затем петли разделяются на спинку и перед и вяжутся отдельно поворотными рядами, после чего перед и спинка соединяются. Туловище вяжется круговыми рядами.

Петли для рукавов поднимаются по внешнему краю перед и спинки. Окат рукава формируется укороченными рядами, далее рукава вяжутся круговыми рядами.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

лиц.п. - лицевая петля;

изн.п.- изнаночная петля;

ЛС - лицевая сторона;

ИС - изнаночная сторона;

Мнр - маркер начала ряда;

М - маркер;

Нак - накид;


ДП - двойная петля (укороченные ряды) ;

УР - укороченный ряд;


КР - кромочная петля входит в счет. В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах- изнаночными;

Видео: https://youtu.be/E5WKGQfW_fl


2ЛП - 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.




2ЛЛ - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.



Прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо-ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку (выделено красным).



Прибавление 1 лиц.п с наклоном влево- ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку (выделено желтым).



Добор воздушных петель:



Выбор размера:

Рекомендованный припуск на свободу облегания составляет 20-50 см. Это означает, что готовое изделие должно быть больше, чем Ваш объем груди, примерно на это значение. Размеры изделия указаны в таблице. До начала работы снимите мерки, чтобы определиться с размером. К примеру, если обхват груди (по самым выступающим точкам) у Вас 90 см, Вам лучше выбрать размер S-M: финальная окружность изделия этого размера ~ 122 см, это позволяет получить припуск на свободное облегание 32 см. Если Вы желаете получить более свободную посадку, то выбирайте размер M-L, финальная окружность изделия этого размера ~ 130 см, это позволит получить припуск на свободное облегание 40 см (мой обхват груди 90 см, жилет связан размер M-L; свитер связан размер S-M).

Также вы можете скорректировать ширину изделия на свое усмотрение (смотреть **Bugeo**: <https://youtu.be/bqSuDDUwRmk>)

Примечание: Перед каждым этапом работы советую посмотреть видео. Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок. Если ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер. Либо откройте файл через приложение **Adobe Acrobat Reader**

Данные указаны через “ / ” соответственно для размеров XS-S/S-M/M-L/L-XL/XL-XXL/XXL-3XL/3XL-4XL

Описание работы

Круговыми спицами 5мм набрать 61/65/69/73/ 77/81/81 петлю (набирать весьма свободно, не затягивая петли на спице ,если затягиваете наборный край, возьмите для набора спицы на 1-1,5 мм больше.)

Видео: <https://youtu.be/v8vnSiL1hAk>

Соединить вязание в круг. Для ровного соединения в круг переснять первую петлю с левой спицы на правую и протянуть ее через петлю, находящуюся справа. Получившуюся петлю переснимаем на левую спицу и вешаем маркер(мнр), это будет начало ряда.

Видео: <https://youtu.be/5r9aA2ko6Bs>

На спицах : 60/64/68/72/ 76/80/80 петель.

Далее вязать резинкой 1*1 на высоту 1.5-2 см для низкой горловины (под горлышко), 10 см для воротника стойки .

Затем выполнить прибавки следующим образом:

1 ряд: *2 лиц. п., нак.* повторять от* до * до конца ряда.

2 ряд: *2 лиц.п., 1 лиц.п. скрещенной петлей* повторять от* до * до конца ряда.

Видео: <https://youtu.be/IIZcPO-ZQ04>

На спицах: 90/96/102/108/114/120/120 петель.

Затем приступить к выполнению ростка укороченными рядами для формирования углубления горловины (ряд

начинается с левой стороны левого плечевого шва).

Формирование ростка и горловины изделия выполняется укороченными рядами.

Не провязываем ряд до конца, разворачиваем вязание в определенном месте и вяжем в обратном направлении. Чтобы переходы между рядами были менее заметны, мы будем вывязывать двойную петлю (ДП). В лицевом ряду ДП выполняется следующим образом: провязываем все петли до точки разворота, разворачиваем вязание на изнаночный ряд. Рабочая нить спереди. Переносим последнюю провязанную петлю с левой спицы на правую и тянем за рабочую нить назад до тех пор, пока петля не перевернется и не появится 2 петли. Если посмотреть с обратной стороны, то увидим перемычку. Ее считаем за отдельную петлю. Те же действия повторяем при вязании в изнаночном ряду, только когда перекидываем петлю с левой спицы на правую, рабочая нить находится сзади, переводим ее вперед и тянем на себя, пока не перевернется петля.

УР 1 (ЛС): 32/34/37/ 39/42/ 44/44 лиц.н., повернуть

УР 2 (ИС): ДП, 20/21/24/25/28/29/29 изн.н., повернуть

УР 3 (ЛС): ДП, лиц.н. до ДП, ДП-лиц.н., 5 лиц.н., повернуть

УР 4 (ИС): ДП, изн.н., до ДП, ДП-изн.н., 5 изн.н., повернуть.

УР 5 (ЛС): ДП, лиц.н. до ДП, ДП-лиц.н., 5 лиц.н., повернуть

УР 6 (ИС): ДП, изн.н., до ДП, ДП-изн.н., 5 изн.н., повернуть.

УР 7 (ЛС): ДП, лиц. н., до ДП, ДП-лиц. н., лиц. н., до Мнр.

Видео: <https://youtu.be/umV6lA-d1dA>

Далее распределить петли на перед и спинку, расставить маркеры, выделив петли плеча (вдоль этих петель будут выполняться прибавки).

Установочный ряд: 44/47/50/53/56/59/59 лиц. н., **М**, 1 лиц. н., **М**, 44/47/50/53/56/59/59 лиц.н., **М**, 1лиц. н., **Мнр** (провязать оставшуюся от предыдущего ряда двойную петлю лицевой петлей).

Видео: <https://youtu.be/77tCMI7uJwk>

Приступить к выполнению прибавлений вдоль выделенных петель плеча для формирования кокетки.

1 ряд: прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, 1 лиц. п., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. п. до 1 петли перед маркером, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, 1 лиц. п., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц. п., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, 1 лиц. п., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. п. до 1 петли перед маркером, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, 1 лиц. п., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц. п., М
2 ряд: лиц.п.

Видео: <https://youtu.be/4MeTHrCors0>

Прибавлено 8 петель (по 2 пет. с каждой стороны выделенной петли плеча).

На спицах: 98/104/110/116/122/128/128 петель.

Повторять 1-2 ряда ВСЕГО 13/14/15/16/17/18/19 раз.

Провязано 26/28/30/32/34/36/38 рядов.

На спицах 194/208/222/236/250/264/272 петли.

96/103/110/117/124/131/135 петель переда.

96/103/110/117/124/131/135 петель спинки.

2 петли плеч (по 1 на каждое плечо).

Примечание: если выполняете декоративные полосы из пайеток, то необходимо разделить общую длину изделия на три части (Например, общая длина изделия 60 см : 3 = 20 см каждая часть. Полоса из пайеток составляет ~1 см. Соответственно через ~19 см необходимо сменить

основную на нить пайеток и провязать пайетками 2-3 ряда, далее снова ввести в работу основную нить).

Далее разделить петли на спинку и перед .Полученные части изделия вязать отдельно поворотными рядами.

!!Кромочные петли входят в счет. В поворотных рядах кромочные петли всегда провязываются (и в начале,и в конце ряда)!

В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах-изнаночными!!!

Видео: https://youtu.be/E5WKGQfW_fl

СПИНКА:

1 ряд (ЛС): 96/103/110/117/124/131/135 петель лиц.п. спинки до М., убрать маркер, поместить следующую петлю (петля правого плеча) на держатель (снять на маркер или булавку) , убрать маркер, перенести след 96/103/110/117/124/131/135 петель переда на бросовую нить или леску, убрать маркер, поместить следующую петлю (петля левого плеча) на держатель (снять на маркер или булавку), убрать маркер.



В работе остаются только петли спинки.

2 ряд (ИС): 96/103/110/117/124/131/135 изн. п.

3 ряд (ЛС): 96/103/110/117/124/131/135 лиц.п.

4 ряд (ИС): 96/103/110/117/124/131/135 изн.п.

Повторять 3-4 ряда ВСЕГО 14/14/15/15/16/17/18 раз.

Закончить изнаночным рядом, провяжав его.

Провязано: 30/30/32/32/34/36/38 рядов. (длина этого участка ~12,5/12,5/13/13/14/15/16 см)

Отрезать рабочую нить, петли отложить на бросовую нить или леску.

ПЕРЕД:

Присоединить рабочую нить со стороны правой проймы (лицевая сторона).

1 ряд (ЛС): 96/103/110/117/124/131/135 лиц.п.

2 ряд (ИС): 96/103/110/117/124/131/135 изн.п.

Повторять 1-2 ряда ВСЕГО 15/15/16/16/17/18/19 раз.

Закончить изнаночным рядом, провяжав его.

Провязано: 30/30/32/32/34/36/38 рядов. (длина этого участка ~12,5/12,5/13/13/14/15/16 см)

Нить не обрезать.

ТЕЛО:

Тело формируется соединением петель переда с петлями спинки и набором новых петель подрезов. После чего перейти на вязание круговыми рядами.

В следующем лицевом ряду соединить перед и спинку, провязывать все петли круговыми спицами 5мм с глинной леской следующим образом:

провязать 96/103/110/117/124/131/135 петель переда, набрать 3/3/3/5/5/7/7 воздушных петель для левой

проймы, провязать 96/103/110/117/124/131/135 петель спинки, набрать 3/3/3/5/5/7/7 воздушных петель для правой проймы.

Видео: <https://youtu.be/vVCAuYkH7E>

На спицах 198/212/226/244/258/276/284 петли.
Соединить для вязания круговыми рядами.
Установить МНР в центре правого подреза.

Продолжить вязать круговыми рядами, до длины изделия по спинке, измерять от наборного края спинки, приблизительно 50/52/55/55/58/59/60 см

На этом этапе рекомендую примерить изделие и отрегулировать длину на свое усмотрение.

Внимание: добавление дополнительной длины потребует большего количества пряжи.

Перейти на спицы 4,5 мм и вязать резинкой 1*1 всего 4-5 см. Закрывать петли изгой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом (следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут).

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

Если Вы вяжете жилет, то на этом этапе приступить к обработке пройм полым шнуром.



ОБВЯЗКА ПРОЙМ ПОЛЫМ ШНУРОМ.

С лицевой стороны спицами 4,5 мм, начиная от центра подреза, поднять лицевыми 2/2/2/3/3/4/4 петли по наборному краю петель подреза, поднять лицевой одну дополнительную петлю между наборным краем подреза и кромкой проймы, поднять лицевыми 30/30/32/32/34/36/38 петель (по одной петле на каждый ряд) вверх по краю проймы, поднять лицевой дополнительную петлю между петлей плеча и кромкой проймы, провязать лицевой отложенную петлю плеча, поднять лицевой дополнительную петлю между петлей плеча и кромкой проймы, поднять лицевыми 30/30/32/32/34/36/38 петель (по одной петле на каждый ряд) вниз по краю проймы, поднять и провязать дополнительную петлю между проймой и наборным краем подреза, поднять лицевыми 1/1/1/2/2/3/3 петли оставшейся части наборного края подреза.

Видео: <https://youtu.be/3sioNd5j2Uc>

Закройте петли полым шнуром из 2 петель.

Видео: <https://youtu.be/2FE41C1cl84>

Полый шнур: *1 лиц, 2 в.лиц.п., вернуть 2 п. обратно на левую спицу*; повторяйте от * до *, пока не будут закрыты все петли.

На левой спице останется 2 п.

Далее соединить концы шнура швом петля в петлю.

Видео: <https://youtu.be/QGGbl9212mE>

Вторую пройму обвяжите идентично.



РУКАВА:

Рукава вяжутся круговыми рядами, круговыми спицами с леской 40 см.

Сначала выполняются укороченные ряды для формирования оката рукава.

Присоединить нить в центре подреза, и спицами 5 мм начиная от центра подреза, поднять лицевыми 2/2/2/3/3/4/4 петли по наборному краю петель подреза, поднять лицевой одну дополнительную петлю между наборным краем подреза и кромкой проймы, поднять лицевыми 22/22/24/24/25/27/28 петель (~3 пет. из каждых 4-х рядов) вверх по краю проймы, поднять лицевой дополнительную петлю между петлей плеча и кромкой проймы, провязать лицевой отложенную петлю плеча, поднять лицевой дополнительную петлю между петлей плеча и кромкой проймы, поднять лицевыми 22/22/24/24/25/27/28 петель петель (~3 пет. из каждых 4-х рядов) вниз по краю проймы, поднять дополнительную петлю между проймой и наборным краем подреза, поднять лицевыми 1/1/1/2/2/3/3 петли оставшейся части наборного края подреза.

Видео: https://youtu.be/egadJhs_ZI4

Для отметки начала ряда поместить маркер(Мнр), который будет находиться по центру проймы.(в центральной петле подреза)

На спицах: 52/52/56/58/60/66/68 петель

Окат рукава вяжем укороченными поворотными рядами.
(смотреть видео!)

Видео: <https://youtu.be/Cw3uСmo3ivo>

1 ряд (ЛС) Лиц.п. пока до маркера начала ряда не останется 11 петель, разворачиваем вязание

2 ряд (ИС) Нак. на правую спицу, изн. п. пока до маркера начала ряда не останется 11 петель, разворачиваем вязание.

3 ряд (ЛС) Нак. на правую спицу лиц. п. пока до маркера начала ряда не останется 8 петель, разворачиваем вязание

4 ряд (ИС) Нак. на правую спицу, изн. п. пока до маркера начала ряда не останется 8 петель, разворачиваем вязание.

5 ряд (ЛС) Нак. на правую спицу лиц. п. пока до маркера начала ряда не останется 5 петель, разворачиваем вязание

6 ряд (ИС) Нак. на правую спицу, изн. п. пока до маркера начала ряда не останется 5 петель, разворачиваем вязание.

Далее перейти к круговому вязанию и вязать лицевой гладью, не забудьте в первом круговом ряду провязать оставшийся накид вместе с впереди идущей от него петлей.

Примечание! если ваша плотность при вязании рукавов отличается от плотности основного полотна (как правило многие рукава вяжут плотнее) рекомендую взять спицы на 0,5 размера больше.

Далее вяжите лицевой гладью круговыми рядами, до длины рукава приблизительно 34/34/35/36/37/38/39 см от ряда

поднятых петель (верхней точки рукава). ОДНОВРЕМЕННО выполнить убавки в каждом 12 ряду, всего 5 раз.

Убавки выполнять следующим образом: не довязывая 3 х петля до Мнр. провязать две петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п., петля с Мнр., 1 лиц.п., две петли вместе лицевой с наклоном вправо.(2 п. убавлено).

Видео: <https://youtu.be/XHgkl6YaPsc>

После всех убавок на спицах останется
42/42/46/48/50/56/58 петля

На этом этапе рекомендую примерить изделие и отрегулировать длину рукава на свое усмотрение (учитывайте длину манжета 4-5 см).

Примечание: также вы можете связать прямой рукав любой длины, без убавлений вдоль маркера !

Сменить спицы на спицы 4,5 мм.

Далее вязать манжет рукава круговыми рядами резинкой 1*1 на высоту 4-5 см

Закрывать петли иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом.(следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут)

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

Второй рукав вяжется аналогично.

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО).

Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму.

Вяжите с удовольствием и ставьте хэштег под своими фото
#CITY_COCOON_NK



Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы пишите мне:

1. [instagram@nataknitwear](https://www.instagram.com/nataknitwear)

2. [ВКонтакте@nataknitwear](https://vk.com/nataknitwear)



Свитер связан из мохера
Kutnor Cielo 212 м/25 гр. в 2
нити+нить люрекса seam lame
550.



Жилет связан из мохера
Camelot Linearіu
1000м/100гр в 3 нити