

Дизайнер Коробейникова Лилия

Сайт с мастер классами <https://lily-knitting.com/>

Топ «Angel»

#top_angel



Июль, 2020 год

Материалы: от 200 грамм пряжи Tynn line от Sandnes Garn (53% хлопок, 33% вискоза, 14% лён), метраж 220м/50гр.; крючок N2; сантиметровая лента; гобеленовая игла; ножницы; маркеры.

Рекомендации по выбору пряжи. Вы можете использовать любую альтернативную летнюю пряжу метражом 200 - 250м на 50гр.

Альтернативная пряжа:

Пехорка Жемчужная - 50% - хлопок, 50% - вискоза (425м/100гр).

Пехорка Хлопок натуральный - 100% - хлопок (425м/100гр).

Seam Dear fine - 45% хлопок, 15% лён, 40% вискоза (210м/50гр).

Seam Анна 14 – 100% мерсеризованный хлопок (450м/100гр).

Seam Анна Twist – 100% египетский мерсеризованный хлопок (500м/100гр).

Vita Cotton Novelty - 50% хлопок, 50% промодал (200м/50гр).

Vita Cotton Coco - 100% мерсеризованный хлопок (240м/50гр).

Кутнор Demi - 100% мерсеризованный хлопок (250м/50гр).

Видео материалы:

Вяжем образец: https://youtu.be/_X4TGGCgNZY

Имитация ст/сн: <https://youtu.be/qFKKVwGzB9Y>

Вяжем центральный узор: https://youtu.be/Z_rsGGXo-Kk

Вяжем убавку: <https://youtu.be/Kc1iQgEHxbE>

Сшиваем полочку и спинку по бокам: <https://youtu.be/QcmBAvgblsw>

Все ссылки рабочие. Если после нажатия ссылка не открывается (при открытии с мобильных устройств), нажмите ссылку пальцем, выберите **Скопировать** и вставьте ссылку в любой браузер.

Сокращения:

п – петля

вп – воздушная петля

сп – соединительная петля

ст/бн – столбик без накида

пст/сн – полустолбик с накидом

ст/сн – столбик с накидом

Процесс вязания:

1. Вяжем образец.....	3
2. Делаем расчеты.....	6
3. Вяжем полочку.....	9
4. Вяжем спинку.....	17
5. Соединяем детали и обвязываем топ.....	21
6. Вяжем крылышки.....	22
Вяжем левое крылышко.....	22
Вяжем правое крылышко.....	26
Рекомендации по стирке и хранению вязаных вещей.....	28

1. Вяжем образец.

Образец вяжем основным узором – столбиками с накидом. Причем, при вязании лицевых рядов вводим крючок в 2 полупетли основания (в вершину ст/сн предыдущего ряда), а при вязании изнаночных рядов – только за переднюю полупетлю. Последний ст/сн в изнаночных рядах провязываем за 2 полупетли для ровного края.

Раппорт узора 2 ряда.

Набираем цепочку из 35-40 вп + 3 вп подъема, которые будут заменять первый ст/сн. Провязываем ст/сн в 5-ю вп от крючка, далее вяжем ряд ст/сн до конца.

Изнаночный ряд начинаем с 3 вп подъема (замена первого ст/сн), вяжем ряд ст/сн, вводя крючок за переднюю полупетлю.

Вяжем образец высотой более 10 см. Чем больше будет ваш образец, тем точнее данные по плотности вы получите.

Чтобы понять, как ведет себя пряжа после стирки, измерьте ширину и высоту образца до стирки. Затем постирайте образец и высушите его. Измерьте ширину и высоту образца еще раз. Сравните параметры до стирки и после. Если параметры значительно отличаются, учитывайте это во время вязания и примерок.

Для расчетов нам будет нужна плотность вязания после стирки по горизонтали и вертикали.

Топ вяжется поперек, поэтому:

Плотность вязания по горизонтали – это число рядов в 1см. Для расчета будет необходима высота вашего образца и количество рядов, которые вы провязали. Количество рядов делим на количество сантиметров, округляем до сотых. Получаем число рядов в 1см.

Мои расчеты:

$$12 \text{ см} = 16 \text{ рядов}$$

$$16 / 12 = 1,333 \text{ округляю до } 1,33$$

$$1 \text{ см} = 1,33 \text{ ряда}$$

Плотность вязания по вертикали – число петель в 1см. Для расчета будет необходима ширина вашего образца и количество петель, которые вы провязали. Количество петель делим на количество сантиметров, округляем до сотых. Получаем число петель в 1см.

Мои расчеты:

$$13 \text{ см} = 37 \text{ петель}$$


$37/13 = 2,846$ округляю до 2,85

1 см = 2,85 петель

Моя плотность вязания: 2,85 петель и 1,33 ряда в 1 см.



Технический рисунок



- 1 — ширина топа
- 2 — ширина проймы
- 3 — ширина бретели
- 4 — ширина горловины
- 5 — длина топа
- 6 — высота тела топа
- 7 — глубина горловины
- 8 — высота центрального узора
- 9 — высота проймы

2. Делаем расчеты.

Для расчетов нам будет необходима 1 мерка - **обхват груди**. Так как топ будем вязать поперечными (вертикальными) рядами, топ во время носки будет немного вытягиваться в ширину. Поэтому на свободу облегания ничего не прибавляем.

Приступаем к расчетам.

1. **Рассчитаем ширину топа**, для этого разделим обхват груди на 2, получившееся значение умножим на плотность нашего вязания по горизонтали. *Округляем до нечетного значения.*

Мои расчеты:

$$80/2 * 1,33 = 53,2 \text{ ряда}$$

Ширина топа 53 ряда.

2. Рассчитаем **ширину проймы**, для этого умножим соответствующее значение в сантиметрах (см. табл.) на плотность нашего вязания по горизонтали.

Мои расчеты:

$$6 * 1,33 = 7,98 \text{ округляю до 8 рядов.}$$

Таблица (значения указаны в сантиметрах)

Обхват груди	Ширина горловины	Высота горловины по полочке/спинке	Ширина проймы	Высота проймы	Ширина бретели	Длина топа
80	20	17/12	6	20	4	46
84	20	17/12	6,5	20	4,5	48
88	21	18/13	7	21	4,5	50
92	21	18/13	7,5	21	5	50
96	22	19/14	8	22	5	52
100	22	19/14	8,5	22	5,5	52
104	23	20/15	9	23	5,5	54
108	24	22/17	9	23	6	54
112	25	22/17	9,5	24	6	56

3. Рассчитаем **ширину бретели**, для этого умножим соответствующее значение в сантиметрах (см. табл.) на плотность нашего вязания по горизонтали. *Округляем до нечетного значения.*

Мои расчеты:

$$4 * 1,33 = 5,32 \text{ округляю до } 5 \text{ рядов.}$$

4. Рассчитаем **ширину горловины** по полочке и спинке, для этого умножим соответствующее значение в сантиметрах (см. табл.) на плотность нашего вязания по горизонтали. *Округляем до нечетного значения.*

Мои расчеты:

$$20 * 1,33 = 26,6 \text{ округляю до } 27 \text{ рядов.}$$

Данные параметры можно немного корректировать, чтобы при сложении ширины 2 пройм, 2 бретель и горловины у вас получилась ширина полочки/спинки.

$$8 + 8 + 5 + 5 + 27 = 53 \text{ ряда.}$$

Количество рядов совпадает с шириной топа.

5. Рассчитаем **длину топа** в петлях, для этого умножим соответствующее значение в сантиметрах (см. табл.) на плотность нашего вязания по вертикали.

Мои расчеты:

$$46 * 2,85 = 131,1 \text{ округляю до } 131 \text{ петли.}$$

6. Рассчитаем **высоту тела топа** от низа топа до пройм, для этого от длины топа в сантиметрах отнимем высоту проймы. Получившееся значение умножим на плотность нашего вязания по вертикали.

Мои расчеты:

$$46 - 20 = 26 \text{ см}$$

$$26 * 2,85 = 74,1 \text{ округляю до } 74 \text{ петель.}$$

7. Рассчитаем **длину бретели** в петлях, для этого от общей длины топа в петлях отнимем высоту тела топа в петлях и ширину проймы в рядах.

Мои расчеты:

$$131 - 74 - 8 = 49 \text{ петель}$$

8. Рассчитаем **глубину горловины по полочке**, для этого умножим соответствующее значение в сантиметрах (см. табл.) на плотность нашего вязания по вертикали.

Мои расчеты:

$$17 * 2,85 = 48,45 \text{ округляю до } 48 \text{ петель.}$$

9. Рассчитаем **глубину горловины по спинке**, для этого умножим соответствующее значение в сантиметрах (см. табл.) на плотность нашего вязания по вертикали.

Мои расчеты:

$$12 * 2,85 = 34,2 \text{ округляю до } 34 \text{ петель.}$$

10. Рассчитаем **высоту центрального объемного узора** по полочке. Для этого от длины топа (пункт 5) отнимем глубину горловины по полочке (пункт 8). Раппорт узора 4п + 1п для симметрии.

Мои расчеты:

$$131 - 48 = 83 \text{ петли.}$$

Округляю до 85 петель, так как 84 делится на 4 без остатка и плюс 1 п для симметрии.

Основные расчеты сделали, приступаем к вязанию. Топ будет состоять из 2 деталей: полочки и спинки. Вязать детали будем поперек, вертикальными рядами.

3. Вяжем полочку.

Начинаем вязать полочку с вывязывания проймы.

Прежде чем набирать вп, отмерьте длину нити равную длине топа. Этим концом нити мы будем сшивать полочку и спинку. Набираем количество вп равное *высоте тела топа*. Данное значение мы рассчитывали в 6 пункте (*у меня 74 петли*).

Обратите внимание! Если ширина проймы в рядах (пункт 2) значение *четное*, тогда первый ряд топа будет *изнаночным*. Если значение *нечетное* – первый ряд топа будет *лицевой*.

При вязании первой проймы будем делать прибавки в начале каждого изнаночного ряда и в конце каждого лицевого ряда. Количество прибавок равно количеству рядов проймы (пункт 2).

Количество рядов по пройме четное (схема 1).

После того как набрали цепочку из вп, набираем еще 3 вп подъема (они будут заменять первый ст/сн). В 4-ю петлю от крючка провязываем ст/сн. Первая прибавка готова: из одной петли выходят 3вп и ст/сн. Продолжаем вязать ряд ст/сн до конца. Поворачиваем вязание.

2 лицевой ряд начинаем с 3 вп подъема, которые будут заменять первый ст/сн или со столбика имитирующего ст/сн. Имитирующие столбики будем вязать в начале ряда там, где нет прибавок.


Чтобы провязать столбик имитирующий ст/сн: вытягиваем рабочую петлю на высоту ст/сн и прижимаем ее к крючку указательным пальцем.

Заводим крючок за рабочую петлю так, чтобы она оказалась на крючке. Продолжаем придерживать петлю пальцем.

Вводим крючок в первую петлю основания, захватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. На крючке 3 петли.

Захватываем крючком рабочую нить и протягиваем через первые 2 петли на крючке. Опять захватываем рабочую нить и протягиваем еще через 2 петли на крючке. Столбик готов.


Схема 1



○ - воздушная петля

Т - столбик с накидом

Схема 2



Как провязать столбик имитирующий ст/сн, [смотрите в обучающем видео.](#)

Продолжаем вязать второй ряд ст/сн до конца. В конце ряда делаем прибавку: в последнюю петлю основания (3-ю вп подъема) повязываем 2 ст/сн. Поворачиваем вязание.

3 изнаночный ряд начинаем с прибавки: набираем 3 вп подъема и провязываем ст/сн в первую переднюю полупетлю основания. Вяжем до конца ряда ст/сн, вкалывая крючок в передние полупетли.

Последующие ряды вяжем аналогично 2 и 3.

Количество рядов по пройме нечетное (схема 2).

После того как набрали цепочку из вп, набираем еще 3 вп подъема (они будут заменять первый ст/сн). В 5-ю петлю от крючка провязываем ст/сн. Продолжаем вязать ряд ст/сн до конца. В конце ряда делаем прибавку: в последнюю петлю основания повязываем 2 ст/сн. Поворачиваем вязание.

2 изнаночный ряд начинаем с прибавки: набираем 3 вп подъема и провязываем ст/сн в первую переднюю полупетлю основания. Вяжем до конца ряда ст/сн, вкалывая крючок в передние полупетли. Поворачиваем вязание.

3 лицевой ряд начинаем с 3 вп подъема, которые будут заменять первый ст/сн или со столбика имитирующего ст/сн. Имитирующие столбики будем вязать в начале ряда там, где нет прибавок. Продолжаем вязать ряд ст/сн до конца. В конце ряда делаем прибавку: в последнюю петлю основания повязываем 2 ст/сн. Поворачиваем вязание.

Последующие ряды вяжем аналогично 2 и 3.

После того, как ширина проймы связана, переходим к вязанию бретели. Сделав последнюю прибавку в последнем лицевом ряду проймы, нам необходимо набрать дополнительные вп. Количество вп равно длине бретели (пункт 7). Я набрала 49 вп.

После того, как дополнительные вп набраны, набираем еще 3 вп подъема и поворачиваем вязание. В 5-ю петлю от крючка провязываем ст/сн. Продолжаем провязывать ст/сн в вп. После того как длина бретели (вп) закончится, продолжим вязать ряд ст/сн, вкалывая крючок в передние полупетли. Закончив ряд, поворачиваем вязание.

2 лицевой ряд бретели начинаем с 3 вп подъема или столбика имитирующего ст/сн. Продолжаем вязать ряд ст/сн до конца, вкалывая крючок в обе полупетли основания. Поворачиваем вязание.

Последующие ряды вяжем аналогично, основным узором без прибавок.

После того, как ширина бретели провязана, переходим к вывязыванию центрального объемного узора. Ширина центрального узора равна ширине горловины (пункт 4).

Первый и последний ряд будем вязать филейной сеткой, чередуя ст/сн и вп. Поэтому от ширины центрального узора отнимем 2 ряда.

Мои расчеты:

$$27-2 = 25 \text{ рядов.}$$

Прежде чем начать вязать центральный узор, отсчитаем необходимое количество петель равное высоте центрального узора (пункт 10). Последнюю петлю отметим маркером.

Начинаем первый лицевой ряд филейной сетки с 3 вп или столбика имитирующего ст/сн, затем 1вп, 2-ю петлю основания пропускаем, в 3-ю петлю провязываем ст/сн, 1вп, петлю основания пропускаем, в следующую провязываем ст/сн. Таким образом, вяжем ряд до маркера.

Чтобы угол горловины был более плавным в последнюю петлю, отмеченную маркером провязываем недовязанный ст/сн. Делаем накид на крючок, вводим крючок в петлю основания, отмеченную маркером, захватываем рабочую нить, протягиваем через петлю. На крючке 3 петли. Захватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли на крючке. Недовязанный ст/сн готов.

Далее делаем накид на крючок, 1 петлю основания пропускаем в следующую провязываем еще 1 недовязанный ст/сн. На крючке 3 петли. Захватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. По сути мы провязали убавку – 2 ст/сн с одной вершиной (см. схема 3). 1 вп подъема, поворачиваем вязание.

Далее вяжем центральный узор по схеме 3 необходимое количество рядов. Как вязать узор, смотрите [в обучающем видео](#). Первый и последний ряд изнаночный.

Последний ряд филейной сеткой также отмечен на схеме 3. Вяжем ряд так же как и первый, но заканчиваем прибавкой. В вершину ст/бн предыдущего ряда провязываем ст/сн, вп и ст/сн.

Далее нам необходимо набрать дополнительные вп, чтобы начать вязать вторую бретель. Чтобы узнать, сколько вп набрать, нужно от длины топа в петлях (пункт 5) отнять высоту центрального узора (пункт 10) и 2 п.

Мои расчеты:

$$131 - 85 - 2 = 44 \text{ петли.}$$

Набираем необходимое количество дополнительных вп и вяжем вторую бретель, аналогично первой.


После того как вторая бретель связана приступаем к вязанию второй проймы. Для начала отсчитаем количество петель равное длине бретели (см. пункт 7). Последнюю петлю отмечаем маркером.

При вязании второй проймы будем делать убавки в конце каждого лицевого ряда и в начале каждого изнаночного ряда (см. схема 4). Количество убавок равно количеству рядов проймы (см. пункт 2).

Первый ряд проймы лицевой, но мы его вяжем не как обычно. Примерно 10 см (у меня 30 п) от начала ряда вяжем ст/сн за 2 полупетли, а остальные ст/сн только за заднюю полупетлю. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем связать крылышки.

Если вы не планируете вязать крылышки, то провяжите ряд как обычно, вкалывая крючок в 2 полупетли основания.

Схема 3



 - 3 столбика с накидом с одной вершиной и одним основанием

В конце ряда делаем убавку – 2 ст/сн с одной вершиной. Поворачиваем вязание.

Как связать убавку: делаем накид на крючок, вводим крючок в петлю основания, захватываем рабочую нить, протягиваем через петлю. На крючке 3 петли. Захватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли на крючке. Первый недовязанный ст/сн готов. Далее делаем накид на крючок, в следующую петлю основания провязываем еще 1 недовязанный ст/сн. На крючке 3 петли. Захватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Убавка готова.

Как сделать убавку, [смотрите в обучающем видео](#).

2 изнаночный ряд начинаем с 2 вп подъема, которые будем считать за убавку. Затем вяжем ст/сн, вкалывая крючок во вторую полупетлю основания. Вяжем ряд до конца.

Последующие ряды вяжем аналогично 1 и 2.

После того как вторая пройма связана, обрезаем нить и приступаем к вязанию спинки.

4. Вяжем спинку.

Начинаем спинку с вязания проймы и бретели. Их вяжем точно так же, как по полочке. После того как первая бретель спинки связана, приступаем к вязанию центральных рядов основным узором. Их количество равно ширине горловины (см. пункт 4).

Чтобы угол горловины был более плавным в первых 3-х центральных рядах сделаем 3 убавки, а в последних 3-х рядах сделаем 3 прибавки (см. схема 5).

Прежде чем начать вязать центральные ряды, отсчитаем сверху топа вниз количество петель равное глубине горловины по спинке (см. пункт 9) минус 3 п (количество убавок/прибавок). Последнюю петлю отметим маркером. Далее эти петли провязывать не будем.

Мои расчеты:

$$34 - 3 = 31 \text{ петля.}$$

Вяжем первый центральный ряд как обычно, в последние 2 петли провязываем убавку (2 ст/сн с одной вершиной). Поворачиваем вязание.

2 изнаночный ряд начинаем с 2 вп подъема (убавка), в следующем ряду их мы не будем провязывать. Далее вяжем ст/сн, вкалывая крючок во вторую полупетлю основания. Провязываем ряд ст/сн, вкалывая крючок в передние полупетли. Поворачиваем вязание.

3 лицевой ряд провязываем точно так же, как первый.

Следующие ряды провязываем без убавок. Чтобы узнать количество рядов без убавок и прибавок, нужно от ширины горловины в рядах (см. пункт 4) отнять 6 рядов.

Мои расчеты:

$$27 - 6 = 21 \text{ ряд}$$

После того, как ряды без убавок провязаны, приступаем к вязанию последних 3-х рядов перед второй бретелей. В них мы будем делать прибавки.

1 лицевой ряд провязываем как обычно, в последнюю петлю ряда провязываем 2 ст/сн, поворачиваем вязание.

2 изнаночный ряд начинаем с 3 вп подъема, их мы будем считать за первый ст/сн. Далее провязываем ст/сн в первую полупетлю основания. Провязываем ряд до конца как обычно. Поворачиваем вязание.

3 лицевой ряд провязываем как обычно, в последнюю петлю ряда провязываем 2 ст/сн.


Центральные ряды провязаны, приступаем к вязанию второй бретели. Для этого наберем дополнительные вп, их количество равно глубине горловины по спинке (см. пункт 9). Вяжем вторую бретель по спинке точно также как по полочке.

После того как вторая бретель связана приступаем к вязанию проймы. Для начала отсчитаем количество петель равное длине бретели (см. пункт 7). Последнюю петлю отмечаем маркером.

Вторую пройму по спинке вяжем точно так же как по полочке.



Схема 5



5. Соединяем детали и обвязываем топ.

После того, как полочка и спинка связаны, приступаем к соединению деталей по линии плеча и по бокам.

Сначала соединим бретели. Для этого накладываем полочку и спинку друг на друга лицевой стороной внутрь. Связывать бретели будем соединительными петлями. Петли сильно не затягиваем, чтобы бретели не были стянутыми.

Край бретелей состоит из горизонтальных ст/сн. В каждый ст/сн будем вводить крючок 2 или 3 раза, в зависимости от толщины вашей пряжи. Я вводила крючок 2 раза.

Делаем новую рабочую петлю. Вкалываем крючок в первые петли 1 и 2 бретели, захватываем и вытягиваем рабочую петлю. Провязываем 1 вп, затягиваем ее. Далее вводим крючок во 2 петлю 1 и 2 бретели, захватываем рабочую нить и провязываем сп. Провязываем сп до конца ряда. В конце ряда делаем 1 вп и затягиваем ее. Обрезаем рабочую нить и закрепляем на изнанке. Также нить можно не обрезать, а продолжить ей обвязку горловины.

После того, как бретели связаны, приступаем к связыванию деталей по боковым линиям. Связывать полочку и спинку будем матрасным швом при помощи гобеленовой иглы и нитей, которые мы оставляли в начале вязания полочки и спинки. Топ выворачиваем на лицевую сторону.

Как сделать соединение, [смотрите в обучающем видео](#).

Обвязываем горловину, проймы и низ топа ст/бн по лицевой стороне.

При обвязке бретель: ст/бн провязываем в каждую вп. При обвязке пройм, горловин и низа топа: в горизонтальный ст/сн провязываем по 2 ст/бн.

Если ваша пряжа тоньше моей и 2 ст/бн не достаточно, край сильно стягивается из-за обвязки, тогда провязывайте по 3 ст/бн

или чередуйте 2 и 3: в один горизонтальный ст/сн провяжите 2 ст/бн, в следующий - 3 ст/бн.

Прячем концы нитей на изнаночной стороне.

6. Вяжем крылышки.

После того как обвязка сделана, приступаем к вязанию крылышек. Ширина крылышек 6 рядов (примерно 4,5 см), но при желании их можно сделать пошире. Первые 4 ряда вяжем основным узором, делая в каждом ряду прибавки: в 1 ряду делаем прибавку через 3 ст/сн, во 2 ряду – через 4 ст/сн, в 3 – через 5 ст/сн, в 4 – через 6 ст/сн. 5 ряд вяжем филейной сеткой, 6 ряд – ст/сн без прибавок. Начало и конец каждого ряда, а также расположение прибавок показано на схеме 6.

Вяжем левое крылышко.

Левое крылышко начинаем вязать по полочке. Находим последний ряд бретели (последний ряд перед второй проймой по полочке). Начало ряда мы вязали как обычно за 2 полупетли, а потом вкальвали крючок только за заднюю полупетлю. Передние полупетли мы оставили для вязания крылышек.

Начинаем 1 ряд с того, что присоединяем новую рабочую петлю к первой передней полупетле, в следующие 2 полупетли провязываем по ст/бн, в следующие 2 - по пст/сн, в следующие 6 - по ст/сн (см. схема 6). Далее делаем прибавку: 2ст/сн в одну полупетлю основания, в следующие 3 полупетли провязываем по 1ст/сн, затем опять делаем прибавку. Чередуем прибавки через каждые 3 полупетли.

Таким образом, обвязываем левую бретель и переходим на спинку. По спинке вкальваем крючок также за передние полупетли. Они идут до конца ряда, поэтому необходимо отсчитать от низа топа количество петель, которые мы пропустили по полочке и также

пропустить (не провязывать) их по спинке (у меня 30 п). Последнюю полупетлю отметьте маркером.

Заканчиваем первый ряд также, как начинали: бст/сн, 2 пст/сн, 2 ст/бн и в последнюю полупетлю провязываем соединительную петлю (см. схема 6). Обрезаем нить, протягиваем через рабочую петлю. Закрепляем нить и прячем кончик, выводя его на изнанку топа.


Количество ст/сн после последней прибавки у вас может отличаться, но заканчиваем ряд всегда 2 пст/сн, 2 ст/бн и в последнюю петлю провязываем сп.

2 ряд изнаночный, на схеме обозначен красным. Начинаем вязать ряд по спинке. Присоединяем новую рабочую петлю в вершину 5-го ст/сн предыдущего ряда (см. схема 6). В следующие 2 полупетли провязываем по ст/бн, в следующие 2 - по пст/сн, затем вяжем ст/сн пока не доходит до прибавки предыдущего ряда. В первую полупетлю прибавки провязываем прибавку (2 ст/сн), затем провязываем 4 ст/сн и повторяем прибавку (см. схема 6). Чередуем прибавки через каждые 4 ст/сн.

Заканчиваем ряд так же, как начинали. Количество ст/сн после последней прибавки у вас может отличаться, но заканчиваем ряд всегда 2 пст/сн, 2 ст/бн и в последнюю полупетлю провязываем соединительную петлю (см. схема 6). Обрезаем нить, протягиваем через рабочую петлю. Закрепляем нить и прячем кончик, выводя его на изнанку топа.

3 ряд лицевой, на схеме обозначен зеленым. Начинаем ряд по полочке и провязываем, вкалывая крючок за обе полупетли. Присоединяем новую рабочую петлю в вершину 1-го ст/сн предыдущего ряда (см. схема 6). В следующие 2 петли провязываем по ст/бн, в следующие 2 - по пст/сн, затем вяжем ст/сн пока не доходит до прибавки предыдущего ряда. Во вторую петлю прибавки провязываем прибавку (2 ст/сн), затем провязываем 5 ст/сн и повторяем прибавку (см. схема 7). Чередуем прибавки через каждые 5 ст/сн.

Схема 6



- ◀ - место присоединения новой рабочей петли в лицевых рядах
- ▶ - место присоединения новой рабочей петли в изнаночных рядах
- - соединительная петля
- + - столбик без накида
- T - полустолбик с накидом
- T̄ - столбик с накидом
- V - 2 столбика с накидом с одним основанием (прибавка)

Заканчиваем ряд также, как начинали. Количество ст/сн после последней прибавки у вас может отличаться, но заканчиваем ряд всегда 2 пст/сн, 2 ст/бн и в последнюю петлю провязываем сп (см. схема б). Обрезаем нить, протягиваем через рабочую петлю. Закрепляем нить и прячем кончик.

4 ряд изнаночный, на схеме обозначен красным. Начинаем ряд по спинке. Присоединяем новую рабочую петлю в вершину 1-го ст/сн предыдущего ряда (см. схема б). В следующие 2 полупетли провязываем по ст/бн, в следующие 2 - по пст/сн, затем вяжем ст/сн пока не доходит до прибавки предыдущего ряда. В первую полупетлю прибавки провязываем прибавку (2 ст/сн), затем провязываем 6 ст/сн и повторяем прибавку (см. схема б). Чередуем прибавки через каждые 6 ст/сн.

Заканчиваем ряд так же, как начинали. Количество ст/сн после последней прибавки у вас может отличаться, но заканчиваем ряд всегда 2 пст/сн, 2 ст/бн и в последнюю полупетлю провязываем сп (см. схема б). Обрезаем нить, протягиваем через рабочую петлю. Закрепляем нить и прячем кончик.

5 ряд лицевой, на схеме обозначен фиолетовым цветом. Его мы вяжем филейной сеткой. Присоединяем новую рабочую петлю в вершину 1-го ст/бн первого ряда. В следующую петлю провязываем ст/бн, вп, петлю основания пропускаем, в следующую вяжем пст/сн, вп, петлю основания пропускаем, в следующую вяжем ст/сн (см. схема б). А затем чередуем вп и ст/сн до конца ряда. Заканчиваем ряд так же, как и начинали, сп провязываем над вершиной последнего ст/бн первого ряда. Делаем 1вп, поворачиваем вязание.

Вяжем последний 6 ряд. Над сп предыдущего ряда провязываем сп, далее 2 ст/бн, 2 пст/сн, а затем обвязываем все крылышко ст/сн до конца ряда. Заканчиваем ряд так же, как начинали (см. схема б). Обрезаем нить, протягиваем через рабочую петлю. Закрепляем нить и прячем кончик.



Вяжем правое крылышко.

Правое крылышко вяжем так же, как и левое по схеме 6. Разница лишь в том, что начинать вязать первый ряд мы будем по спинке, заканчивать по полочке.

Ваш топ готов. Поздравляю!

Внимание! Копирование и распространение данного мастер класса, размещение в интернет ресурсах и печати без разрешения автора строго запрещено. Продажа готового изделия возможна со ссылкой на дизайнера.

Буду очень признательна, если процесс и готовые работы вы отметите в Инстаграм хэштегом **#топ_angel** и **#mk_lilyknitting** (английскими буквами).



Рекомендации по стирке и хранению вязаных вещей.

Процесс стирки.

Подготовьте таз с мягким моющим раствором и температурой 30-35 градусов. Если вы применяете порошок для стирки, его необходимо заранее хорошо растворить в воде. Нельзя сыпать средство прямо на вещь. Опустите изделие в теплый мыльный раствор и начните стирку. Не стоит вещь сильно тереть и выжимать руками. От этого она может растянуться.

Далее необходимо тщательное полоскание. В волокнах пряжи не должны остаться частицы моющего средства и пены.

Постиранную вещь необходимо слегка отжать руками (не выкручивая) и дать ей полежать, чтобы вода самостоятельно стекла.

Также вязаные вещи можно стирать в стиральной машине, используя деликатный режим или режим «шерсть».

Я все вязаные вещи стираю вручную, а отжимаю в стиральной машине. Вещи не меняют форму, а процесс сушки становится намного быстрее.

Сушка и последующий уход.

Мокрое изделие заворачивают в махровое полотенце. Таким образом, вы удалите лишнюю воду. Через некоторое время вещь распрямляют и раскладывают на чистую подготовленную горизонтальную поверхность, например, гладильную доску или стол, застеленный плотной махровой тканью. Вязаное изделие должно сохнуть только в расправленном виде и в естественных условиях. В процессе сушки нужно переворачивать его на другую сторону, расправляя все складки.

ВАЖНО! Нельзя сушить вязаные вещи в висячем положении, на батареях и возле отопительных приборов. Попадание прямых лучей солнца также нежелательны.

Хранение.

Не вешайте вязаные вещи на «плечики», потому что вязаная вещь может растянуться. Лучше всего хранить вязаные вещи на полке в шкафу в сложенном виде. Хранить в чистом (постиранном виде).

Правильный уход за вязаными изделиями не только продлит жизнь любимым вещам, но и доставит вам радость от их ношения.

Также вам могут понравиться:

Мастер класс «Топ Ирис»



Мастер класс «Топ Флора»

