

#mk_ джемпер_mystery_nk

Мастер-класс по вязанию

"ДЖЕМПЕР_MISTERY"

Автор Наталья Курникова-@nataknitwear



Данный файл является интеллектуальной собственностью Курниковой Натальи.

Копирование и распространение строго запрещено!

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно скачайте файл на устройство!

Перед каждым этапом работы смотрите видео.

Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок.

Если на Вашем устройстве ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер (скопировать и вставить в адресную строку браузера! не в поисковик!). Либо откройте файл через приложение **Adobe Acrobat Reader**.

Активность ссылок зависит от читалки через которую открывается файл, от системы устройства, от заполненности памяти устройства.

Также можно открыть видео с другого устройства.

Если Вы совсем не можете открыть ссылки напишите мне в сообщения.

Данные указаны через “ / “ соответственно для размеров XS/S/M/L/XL/2XL

Размеры: XS/S/M/L/XL/2XL

Обхват груди: 80-85/85-90/90-95/95-100/100-110/110-120 см

Ширина изделия: ~45/48/51/55/59/63 см

Длина изделия: 42/45/51/57/61/64 см (длину возможно отрегулировать)

КОНСТРУКЦИЯ

Изделие свободной посадки (свобода облегания около 10 см) с широкими рукавами. Вяжется сверху вниз в технике классический реглан.

Для формирования круглого выреза горловины, плечи сначала вяжутся отдельно, затем соединяются. Далее прибавлениями вдоль

регланнх линий формируется кокетка изделия. Затем вязание разделяется на рукава и тело. Тело вяжется поворотными рядами до необходимой длины. Петли рукава возвращаются в работу. Рукава вяжутся по кругу. В завершении края обрабатываются полым шнуром. Фиксируется перехлест полочек V-выреза по низу изделия и так же обрабатывается полым шнуром.

ДЛЯ РАБОТЫ ПОТРЕБУЕТСЯ

- Пряжа мохер на шелке Kutnor Cielo (212 м/ 25 г) вязать в 2 сложения.

Расход мохера: ~150/175/200/225/250/250 гр



ИЛИ

-Пряжа мохер на шелке (237-212м/25гр) в 2 нити+нить пайеток (800-600м/100гр).

Расход мохера: ~150/175/200/225/250/250 гр

Расход пайеток: ~100/150/150/200/200/250 гр



-Спицы круговые 5 мм на леске 60-80 см (для основного полотна).

-Спицы круговые 5 мм на леске 20-40 см (для рукавов).

-Спицы круговые 3,5 мм на леске 60-80 см (для отделки полым шнуром манжетов и полочек).

-Спицы круговые 4 мм на леске 60-80 см (для отделки полым шнуром низа изделия).

-Крючок.

-Маркеры.

-Счетчик рядов (по желанию).

-Сантиметровая лента.

-Игла.

Плотность вязания основного полотна: лицевой гладью спицами 5 мм после ВТО 10*10 см=16 петли*23-24 ряда.

ОБРАЗЕЦ ВЯЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Для вязания образца наберите ~25 петель и провяжите ~34 ряда. Проведите ВТО, (образец рекомендую хорошо простирать на два раза для полного раскрытия пряжи) дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и конец вязания).

Если Ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Лиц. – лицевая петля;

Изн. – изнаночная петля;

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

Мнр – маркер начала ряда;


М – маркер;

Кр – кромочная петля входит в счет и считается как полноценная петля. В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах – изнаночными.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=E5WKGQfW_fI

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/8677a4309a063ee72ffb4fef4e9f5b2f/?p=UqDR3Kp9rY2exH-jMc88BQ>


Прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо– ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку (выделено красным).



Видео: <https://youtu.be/YHtI1rCyM w>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/5b0f67c5fb1130c99dea64507b3f8ea2/?p=ysNaZS4pCfm0cbHYnotWAA>

Прибавление 1 лиц.п с наклоном влево– ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку (выделено желтым).



Видео: <https://youtu.be/-wJDhozIdvA>

Видео ру: https://rutube.ru/video/private/01875bc6edfc6e8e0433ce354f8bf23a/?p=saxq7eTUcdg_pjA7-Nw cA

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

РОСТОК

Вязание ростка начинается с левого плеча (смотрим если изделие надето запахом на спину).

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

Спицами 5 мм набрать 14/14/16/18/20/20 петель.

Видео: <https://youtu.be/LajF86CKAUk>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/9e5ab8f2c0e7cee0175b5700427db465/?p=bAN88EUxTFvWW3ne8A5LIA>

Провязать один ряд изнаночными петлями, одновременно установить маркеры следующим образом:

Установочный ряд (ИС): 1/1/2/2/3/3 изн., установить М., 1 изн.(реглан), установить М., 10/10/10/12/12/12 изн (рукав), установить М., 1 изн.(реглан), установить М., 1/1/2/2/3/3 изн.

1 ряд (ЛС): лиц. до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до конца ряда.

Прибавлено 4 петли.

2 ряд (ИС): все петли изн.

3 ряд (ЛС): 1 лиц., **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево** (прибавка для горловины), лиц. до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до конца ряда.

Прибавлено 5 петель.

4 ряд (ИС): все петли изн.

Повторять 3-4 ряды еще 2 раза

Провязано 9 рядов (вместе с установочным)

Прибавлено 19 петель

На спицах: 33/33/35/37/39/39 петель.

- 18/18/18/20/20/20 п. рукав

-8/8/9/9/10/10 п. спинка

-5/5/6/6/7/7 п. полочка

-2 регланных линии по 1 п.

Нить отрезать. Петли отложить на бросовую нить или леску.

Приступить к вязанию правого плеча.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

Спицами 5 мм набрать 14/14/16/18/20/20 петель.

Видео: <https://youtu.be/0oDG7gpy aY>

Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/74a8ceceff5539a45e3964677caf4c64/?p=buJmf39RdRgz-tndaG4Asw>

Провязать один ряд изнаночными петлями, одновременно установить маркеры следующим образом:

Установочный ряд (ИС): 1/1/2/2/3/3 изн., установить М.,
1 изн.(реглан), установить М., 10/10/10/12/12/12 изн (рукав),
установить М., 1 изн.(реглан), установить М., 1/1/2/2/3/3 изн.

1 ряд (ЛС): лиц. до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1
лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до М,
прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1
лиц.п с наклоном влево, лиц. до конца ряда.

Прибавлено 4 петли.

2 ряд (ИС): все петли изн.

3 ряд (ЛС): лиц. до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до последней петли, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо** (прибавка для горловины), 1 лиц.
Прибавлено 5 петель.

4 ряд (ИС): все петли изн.

Повторять 3-4 ряды еще 2 раза

Провязано 9 рядов (вместе с установочным)

Прибавлено 19 петель

На спицах: 33/33/35/37/39/39 петель.

- 18/18/18/20/20/20 п. рукав

-8/8/9/9/10/10 п. спинка

-5/5/6/6/7/7 п. полочка

-2 регланных линии по 1 п.

НИТЬ НЕ ОТРЕЗАТЬ!

Далее необходимо соединить правое и левое плечо и добрать петли для центральной части горловины. Сначала провязать петли правого плеча, выполняя прибавления вдоль реглана, набрать воздушные петли для центра горловины, ввести в работу петли левого плеча, провязать выполняя прибавления вдоль реглана.

Соединительный ряд: лиц. полочки до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. рукава до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. спинки до конца, набрать а 12/14/14/16/18/20 воздушных петель, лиц. спинки до М, прибавление 1

лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. рукава до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. полочки до конца.

Видео: <https://youtu.be/0lE8dM6HsUI>

Видео ру: https://rutube.ru/video/private/700764f8dda5566351fc97faf8ddfe3d/?p=DdkLuCFNiY2SM8X_nuF2BA

Следующий ряд (ИС): все петли изн.

На спицах: 86/88/92/98/104/106 п.

- по 6/6/7/7/8/8 п. для каждой полочки

- по 20/20/20/22/22/22 п. для каждого рукава

- 30/32/34/36/40/42 п. спинки

- 4 регланных линии по 1 п.

КОКЕТКА

Далее вязать кокетку, выполняя прибавки для вдоль линий реглана в каждом лицевом ряду и прибавления для V-горловины в каждом четвертом ряду следующим образом:

Видео: <https://youtu.be/ycwPTgYdhZw>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/eafdd609bd65085d94c0a5342ec90024/?p=4B44mjSaHYAmh6u CDLuVQ>

1 ряд (ИС): 1 лиц., **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево** (*прибавка V-выреза*), лиц. полочки до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. рукава до М., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. спинки до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. рукава до М., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. полочки до последней

петли, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо** (прибавка V-выреза), 1 лиц.

Прибавлено 10 петель.

2 ряд (ИС): все петли изн.

3 ряд (ЛС): лиц. полочки до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. рукава до М., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. спинки до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. рукава до М., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 1 лиц., М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. полочки.

Прибавлено 8 петель.

4 ряд (ИС): все петли изн.

Повторить 1-4 ряды еще 8/8/9/9/10/10 раз.

Провязано 36/36/40/40/44/44 ряда

На спицах: 248/250/272/278/302/304 п.

- по 33/33/37/37/41/41 п. для каждой полочки
- по 56/56/60/62/66/66 п. для каждого рукава
- 66/68/74/76/84/86 п. спинки
- 4 регланных линии по 1 п.

Далее продолжить вязать кокетку, выполняя прибавки линий реглана в каждом лицевом ряду только для спинки и полочек (на рукава прибавлений не выполнять) и прибавления для V-горловины в каждом четвертом ряду следующим образом:

Видео: <https://youtu.be/FrQBTwdwdME>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/dc743debf08f3ae31d808ccca1055ea6/?p=NAMYCCpESSDUtEEEnFVTfiQ>

1 ряд (ЛС): 1 лиц., **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево** (прибавка V-выреза), лиц. полочки до М, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо**, М, 1 лиц., М., лиц. рукава до М., М, 1 лиц., М., **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево**, лиц. спинки до М, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо**, М, 1 лиц, М., лиц. рукава до М., М, 1 лиц., М., **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево**, лиц. полочки до последней петли, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо** (прибавка V-выреза), 1 лиц.
Прибавлено 6 петель.

2 ряд (ИС): все петли изн.

3 ряд (ЛС): лиц. полочки до М, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо**, М, 1 лиц., М., лиц. рукава до М., М, 1 лиц., М., **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево**, лиц. спинки до М, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо**, М, 1 лиц., М., лиц. рукава до М., М, 1 лиц., М., **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево**, лиц. полочки.

Прибавлено 4 петли.

4 ряд (ИС): все петли изн.

Повторить 1-4 ряды еще 0/1/1/1/1/1 раз.

Провязано 4/8/8/8/8/8 рядов

На спицах: 258/270/292/298/322/324 п.

- по 36/39/43/43/47/47 п. для каждой полочки

- по 56/56/60/62/66/66 п. для каждого рукава

- 70/76/82/84/92/94 п. спинки

- 4 регланных линии по 1 п.

Кокетка выполнена.

Длина реглана ~24/25/26/27/28/29/30 см (+-1 см)

ТЕЛО

Далее отделить рукава от тела следующим образом:

Видео: <https://youtu.be/o5LrV1KDqf0>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/611bd1aaf4a825270ec2c82ec37f4022/?p=TD34c4fhbcSrcdmhvVG-Ww>

Разделительный ряд (ЛС): 1 лиц., **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево** (прибавка V-выреза), лиц. полочки до М, М-снять, провязать лиц реглана (все петли реглана уходят на тело), перенести следующие 56/56/60/60/66/66 петель левого рукава на держатель петель или бросовую нить, набрать 6/6/6/7/6/7 воздушных петель для подреза, М-снять, провязать 1 лиц реглана, провязать 70/76/82/84/92/94 лиц. петель спинки, М-снять, провязать 1 лиц реглана, перенести следующие 56/56/60/60/66/66 петель правого рукава на держатель петель или бросовую нить, набрать 6/6/6/7/6/7 воздушных петель для подреза, М- снять , провязать 1 лиц реглана, провязать лиц. полочки до последней петли, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо** (прибавка V-выреза), 1 лиц.

Следующий ряд (ИС): все петли изн.

На спицах: 160/172/186/190/204/209 п.

- 41/44/48/48/52/52 п. правой полочки

- 78/84/90/93/100/104 п. спинки

- 41/44/48/49/52/53 п. левой полочки

Для дальнейшего удобства работы установить маркеры по бокам изделия в середины подрезов и распределить петли как указано выше (41/44/48/48/52/52 п. правой полочки, установить М, 78/84/90/94/100/104 п. спинки, установить М, 41/44/48/49/52/53 п. левой полочки) это облегчит дальнейшее соединение деталей полочек и спинки.

Далее вязать тело поворотными рядами выполняя прибавления для V-выреза в каждом лицевом ряду следующим образом:

1 ряд (ЛС): 1 лиц., **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево** (прибавка V-выреза), лиц. до последней петли, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо** (прибавка V-выреза), 1 лиц.

Прибавлено 2 петли.

2 ряд (ИС): все петли изн.

Продолжайте вязать тело кардигана установленным образом пока длина изделия не достигнет: 42/45/51/57/61/64 см (измерять по спинке от наивысшей точки плеча)

ПРИМЕЧАНИЕ: джемпер укорочен, особенно для меньших размеров. Если вы хотите сделать его длиннее, то после достижения указанной длины продолжайте вязание выполняя прибавления для V-выреза в каждом втором лицевом ряду. Не рекомендую удлинять изделие более чем на 7-9 см.

После того как изделие достигнет необходимой длины, петли по низу изделия не закрывать, отложить на бросовую нить или леску. Приступить к отделке внешнего края полым шнуром.

ОБРАБОТКА ПОЛЫМ ШНУРОМ

Спицами 3,5 мм, с ЛС работы, начиная от низа правой полочки, поднять петли из центра каждой кромочной петли, по прямой части горловины, поднять петли в каждую петлю наборного края.

Видео: <https://youtu.be/Jmx4lAcvSlo>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/5e8235340303f68c545317dee7d2beba/?p=BEfDmiM8HdmOG5qUy33m2A>

Нить отрезать. Вернуться к правой полочке.

Набрать с помощью вспомогательной нити 4 п. и закрыть петли шнуром на 4 п. СМ. ВИДЕО

Видео: <https://youtu.be/UC8t3eLi9HA>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/9cd6335ad1f4d805f05d7a56afa51de7/?p=Z-xCcm3RUloBLnmZQ3V0mw>

ПРИМЕЧАНИЕ: при вязании полого шнура петли не затягивать. Край не должно сильно стягивать.

Полый шнур: *3 лиц, 2 вм. лиц., вернуть 4 п. обратно на левую спицу*; повторяйте от * до *, пока левой спице не останется 4 петли.

Далее перейти к формированию запаха и соединению петель в круг.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПАХА

Петли низа перенесите со вспомогательной нити на спицы 4 мм с леской 80-100 см

На правой полочке выплести бросовую нить из полого шнура и надеть петли на спицу.

Видео: <https://youtu.be/Op9uVztV13M>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/8e40b3f79fd48501a455cb47da712cde/?p=JNcpnYc3nX6fXGWtmeYDvw>

Далее необходимо самостоятельно выполнить расчет количества петель для соединения.

Пример:

-На спинке 84 петли.

-На левой полочке 64 петель (с учетом 4 петель полого шнура).

-На правой полочке 64 петель (с учетом 4 петель полого шнура).

64 (петли левой полочки) + 64 (петли правой полочки) = 128 (общее количество петель переда)

128 п. переда - 84 п. спинки = 44 п. *(такое количество петель необходимо соединить)*

84 - 44 = 40 петли остатка переда *(эти петли не участвуют в соединении полочек)*

Распределить петли остатка следующим образом:

-20 п. оставить справа

-20 п. оставить слева.

Проверяем!

20 п. остатка справа + 44 п. соединения + 20 п. остатка слева = 84 п. переда всего.

Количество петель переда после соединения должно быть равным количеству петель спинки!

Далее выполнить соединение петель следующим образом:

С правой полочки перенести на вспомогательные спицы то количество петель для соединения. Левую полочку поместить под правую.

Соединить петли полочек следующим образом: петлю со вспомогательной спицы и петлю с левой спицы провязать петли вместе лицевой.

Повторять действие до тех пор, пока не соедините необходимое количество петель.

Далее провязать лиц. до левого бокового маркера.

Видео: <https://youtu.be/Op9uVztV13M>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/8e40b3f79fd48501a455cb47da712cde/?p=JNcpnYc3nX6fXGWtmeyDvw>

Далее закрыть петли полым шнуром.

ЗАКРЫТИЕ ПОЛЫМ ШНУРОМ

Набрать 4 п. и закрыть петли шнуром на 4 п.

Полый шнур: *3 лиц, 2 вм. лиц., вернуть 4 п. обратно на левую спицу*; повторяйте от * до *, пока левой спице не останется 4 петли.

Видео: <https://youtu.be/WoFEthr4m4>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/5ea5c656fd367448326bef986dba67d3/?p=n3oMqEdTww4hbnYweEdA>

Далее соединить концы шнура швом петля в петлю.

Видео: <https://youtu.be/6Oi1KQ0gtEU>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/568aa79db69e6c822aac3934c1723e76/?p=VNSjadtPTTWNrnmEpa1Eg>

Прошить стык полочек иглой (см.ВИДЕО)

Видео: <https://youtu.be/469-pz4U5mk>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/95b2f8e7d204fa024fd0b529f63a4a7e/?p=eTv3GE4ClRjUNG-T3WejMA>

РУКАВА

На спицы 5 мм вернуть в работу 56/56/60/62/66/66 петель с держателя + поднять 6/6/6/7/6/7 петель по подрезу.

Обязательно смотреть ВИДЕО

Видео: <https://youtu.be/hlNelexxmoU>

Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/00208441b094ffe150be12ad5f2bb4cb/?p=hwTbBoCWz5fLiMSKnYiTew>

На спицах: 62/62/66/69/72/73 петли.

Установить маркер посередине подреза проймы.

Измерения рукава выполнять от этой точки.

Продолжить вязать лицевой гладью круговыми рядами, пока длина рукава достигнет ~45 см от подреза.

Перейти на спицы 3,5 мм.

Далее вязать лицевыми следующим образом: * 1 лиц, 2 вместе лиц. п *, повторять от * до * 2/2/0/0/0/1 лиц.

В следующем ряду набрать на левую спицу 3 п., закрыть петли полым шнуром на 4 петли.

Полый шнур: *3 лиц, 2 вм. лиц., вернуть 4 п. обратно на левую спицу*; повторяйте от * до *, пока левой спице не останется 4 петли.

Далее соединить концы шнура швом петля в петлю.

Видео: <https://youtu.be/60i1KQ0gtEU>

Видео ру: <https://rutube.ru/video/private/568aa79db69e6c822aac3934c1723e76/?p=VNSjadtPTTWNrnrmEpa1IE>

**Вы можете связать рукав любой длины (короткий или $\frac{3}{4}$)
При вязании короткого рукава убавления на манжет не выполнять,
закрывать петли полым шнуром спицами 4 мм.**

Второй рукав вязать идентично.

ВТО

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО).
Стирать руками, в теплой воде (30–35 градусов), не выкручивая.
Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму.
После высыхания аккуратно отпарить.

Вяжите с удовольствием и ставьте хэштег #ДЖЕМПЕР_MISTERY_NK под своими работами.

Спасибо, что вяжете по моим описаниям!

***С уважением Курникова Наталья!
@nataknitwear***

Данный файл является интеллектуальной собственностью Курниковой Натальи. Копирование и распространение строго запрещено!



Размер L
Мохер Kutnor Cielo в 2 нити
Частые пайетки на па



Размер M
Мохер на шелке Kutnor Cielo в 2 нити+ очень тонкий люрекс на вискозе (марка и метраж не известны, по ощущениям 2400м/100 гр., расход около 25-30 гр)



