

МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга

В этом мастер классе мы разберем вязание курточки из пряжи травка для размеров 80-122. Подробно рассмотрим весь процесс работы на примере размера 110-122.

Вяжите с удовольствием!



Erofeeva Olga
knitstyle

МК курточка из травки 80-122
Ерофеева Ольга



МК курточка из травки 80-122
Ерофеева Ольга



МК курточка из травки 80-122
Ерофеева Ольга



Для работы вам понадобится:

- Машина 5-го (4-го) класса двухфонтурная
- пряжа травка Alize Decofur 110м/100гр, либо YarnArt Samba 150м/100гр. (более экономичная). Отличие в длине ворса. (обязательно перемотать из мотков в бобинки)
- На размер 110-122 расход травки alize ровно 600гр.
- пряжа для отделки, манжет ~100гр пряжа BABEIRONG 50гр/135м (хлопок/меринос/кашемир) можно заменить.
- деккер для переноса петель
- гребенка и грузы для оттяжки
- трансфер для переноса петель с ПИ на ЗИ
- игла по трикотажу для сшивания
- петлеуловитель
- бросовая нить (нить контрастного цвета)
- клей
- молния (выбирайте спиральную мягкую)

Используемые техники:

- Кулир, вязание через иглу
- Резинка промышленная (можно заменить ложной, либо сделать манжет двойной кулирной гладью)
- Круговое вязание
- Закрытие петель косичкой
- Закрытие петель через колки
- Трикотажные швы иглой
- Вшивание молнии

Плотность:

Резинка пром. П7/7 1см =2,9п/4,8р (ширина по горизонтали измеряется в немного растянутом виде)


Кулир дополнительная пряжа П9** 1см=3,3р (для кругового вязания при вшивании молнии)

Кулир травка вяжем через иглу П10** 1см=1,9п/2,76р

*ваша плотность может не совпадать, обязательно проверяйте на образце.


На фото образец. Лицевой стороной у нас будет сторона с изнаночными петлями. Она будет более пушистая. Особенно после того как мы ее расчешешь уже в готовом собранном изделии.

ВНИМАНИЕ! Не расчесывайте детали пока работа полностью не закончена!




Описание для размера 80-86:


Полочка




Спинка



Рукав



Капюшон



Пряжу травка мы будем вязать через иглу, т.е. выставляем иглы в работу через одну. Важно, чтобы была хорошая оттяжка полотна.

Спинка

Начинаем вязание бросовой нитью.

Выставляем в работу иглы через одну (гребенкой для резинки 1*1) 60-0-59 (60игл).

Делаем набор обвитием слева на право. Каретка справа. Вяжем несколько рядов на П9, не забываем про оттяжку.

Переходим к вязанию травкой. Увеличиваем оттяжку. У меня это 2 больших груза и два крабика.

Делаем набор петель обвитием травкой на рабочих иглах. Счетчик на «0». Каретка справа. Ставим П 10**.

Вяжем прямо не спеша 46 рядов, в начале каждого ряда подтягиваем нить рукой, чтобы не цеплялась за каретку.

В 46 ряду отмечаем контрастной нитью крайние петли. От этой отметки началась пройма. Это необходимо для удобства сборки. Вяжем прямо еще 36 рядов (82 ряда). Отмечаем от краев по 17п. Между отметками должно остаться 26п. Закрываем все петли контрастной брос.нитью. Снимаем полотно. Вяжем полочки.

Полочки

Вяжем две полочки.

Начинаем вязание также с брос.нити.

Выставляем в работу 26 игл. (26-0-25)

Набор обвитием бросовой нитью, вяжем несколько рядов. Счетчик на «0». Усиливаем оттяжку. Делаем набор обвитием пряжей травка. Вяжем на П10** до 46 ряда прямо. Отмечаем с правой стороны пройму контрастной нитью. Вяжем до 76 ряда прямо. Каретка справа.

В 76 ряду выдвигаем с противоположной стороны от проймы 9 игл горловины (слева). Закрываем язычки игл. Делаем закрытие этих 9 петель брос.нитью контрастного цвета. Снимаем их с игольницы.

Вяжем прямо еще 6 рядов плечо (всего 82 ряда)

Так как полотно висит к нам лицевой стороной изделия, то навешиваем на иглы нашего плеча полочки соответствующее ей плечо нашей спинки. (спинка повернута к нам лицевыми петлями-изнанкой).

Закрываем петли плеча через колки рабочей нитью(травкой).

Вяжем вторую полочку зеркально и тоже сразу присоединяем к спинке.

МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга

Рукава

Вяжем два одинаковых рукава.

Начинаем вязание также с брос.нити.

Выставляем в работу 34 иглы. (34-0-33)

Набор обвitiем бросовой нитью, вяжем несколько рядов. Счетчик на «0». Усиливаем оттяжку. Делаем набор обвitiем пряжей травка. Ставим П 10**.

Вяжем прямо, прибавляя для скоса рукава 8 раз по 1 п с каждой стороны в каждом 5 ряду (до 40 ряда). Всего мы должны прибавить 16п, в работе получится 50п. Вяжем прямо до 50 ряда.

Теперь берем нашу основную деталь (спинка+полочки) и навешиваем от одной метки на полочке до другой на спинке равномерно на иглы рукава. При этом полотно расположено к нам изнаночной стороной, т.е. лицевыми петлями. Соединяем пряжей травка, закрывая через колки петлеувителем. Когда мы начешем наше готовое изделие, швов видно не будет совсем.

Вяжем второй рукав и присоединяем.

Капюшон

Если вы хотите курточку без воротника (вязаной стойки, закрывающей шею), то навешиваем лицевой стороной к себе всю нашу горловину на иглы также через одну иглу: 9п полочка+4п с скоса горловины (где мы вязали 6 рядов) +26п спинка +4п скос горловины +9п полочка= 52 иглы в работе.

Вешаем оттяжку 2 больших груза. И вяжем на П 10** прибавляя в каждом 4-ом ряду по 1 п с каждой стороны 15 раз (до 60 ряда). Вяжем до 70 ряда прямо.

Каретка справа. Закрывать левую половину петель петлеувителем через колки брос.нитью контрастного цвета. Снимаем эту половину с игольницы и навешиваем сразу на вторую половину петель капюшона. Убираем брос.нить. Закрываем петли нитью травка через колки петлеувителем.

Если курточка с воротником, то вяжем капюшон также, но с брос.нити отдельной деталью.

Обработка деталей резинками.

Если у вас машина однофонтурная, резинки можно сделать вручную, заменить ложной, либо вместо резинки связать кулирной гладью двойную высоту манжет, подвернуть, навесив петли первого ряда на иглы и присоединить к краю рукава и остальных деталей. Расчет тогда делаем по образцу кулирной глади по обхвату запястья, бедер и горловины.

Манжет рукава

Вяжем пряжей, которую вы выбрали для манжеты.

Выставляем иглы на промышленную резинку 21-0-20 (41п)

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего манжет 24 ряда. Из них 12-14 светло розовым (3 ряда).

Довязав до 24 ряда, нить НЕ обрезаем. Навесить край рукава (изнаночной стороной к себе) за дужки наборного ряда и между ними (т.к. петель на рукаве у нас меньше, чем петель резинки), равномерно распределив по иглам. И закрываем нитью, которой вязали резинку петлеуловителем, обвивая два колка. Так место шва будет более эластичным.

Второй манжет вяжем также.

Обработка капюшона

Поднести край капюшона (Который будет около лица), слегка растянув, к игольнице от нуля и смотрим сколько от шва до края нам необходимо игл. Выставляем в работу иглы. У меня это 70-0-70.

Разбор игл для промышленной резинки.

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего резинка 30 рядов. Из них 20-22 светло розовым (3 ряда).

Каретка справа.

Навесить край капюшона изнаночной стороной к себе сначала на правую половину игл. Закрываем эту половину рабочей нитью через два колка петлеуловителем. Затем снимаем эту часть с игольницы, оставив примерно 10 петель висеть на колках. И навешиваем вторую половину на левую часть игл. Закрываем оставшиеся петли также. Нить отрезать, оставив кончик в 2 раза длиннее края капюшона.

Капюшон отложить в сторону.

Горловина

У нас на горловине основной детали 52 петли.

Следовательно, для резинки набираем 26-0-27 петель промышленной резинкой.

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего резинка 24 ряда. Из них 12-14 светло розовым (3 ряда).

Каретка справа. Нить НЕ обрываем.

Навесить поверх резинки петли горловины капюшона равномерно распределив. Капюшон при этом висит к нам изнаночными петлями (лицевой стороной). Поверх капюшона навесить петли нашей горловины основного изделия (9п полочка+4п с скоса горловины (где мы вязали 6 рядов) +26п спинка +5п скос горловины (добавили одну петлю, чтобы сравнять с резинкой) +9п полочка=53п). При этом к нам оно повернуто изнаночной стороной. Теперь закрываем весь этот «бутерброд» нитью, которой мы вязали резинку через два колка петлеуловителем.

Капюшон и воротник соединены с основной частью куртки.

Резинку на капюшоне слегка отпарить (не гладить). Подвернуть на изнаночную сторону и аккуратно пришить. Когда будете пришивать растягивайте, чтобы не стянуть швом край капюшона.

Зафиксируйте несколькими стежками края капюшона (где у нас шов) к горловине. Спрячьте кончики.

Низ куртки

Низ куртки будет обработан одной цельной резинкой.

Для этого необходимо сшить шов на рукавах и боковые швы трикотажным швом встык.

По низу у нас получается $14+32+14=60$ см

Прикладываем сантиметровую ленту к игольнице. Смотрим сколько нужно игл.

У меня получается 67-0-67.

МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга

Выставляем иглы для промышленной резинки.

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего резинка 24 ряда. Из них 12-14 светло розовым (3 ряда).

Каретка справа. Нить не обрезаем.

Навесить нижний край куртки изнаночной стороной к себе на иглы равномерно распределив.

Закрываем петелеуловителем через два колка.

Закрепляем и убираем все ненужные нам кончики, желателно используя специальный клей.

Молния

Длина молнии = высота резинки горловины 5см+ высота манжета понизу 5см+высота куртки по выкройке от низа до горловины 28см=38см.

Как подготовить, укоротить молнию и вшить в куртку смотрите на фото.

Шнурок


600-650 рядов круговым вязанием на П 9 на 4 иглы (2 на ПИ и 2 на ЗИ).

Если машина однофонтурная, выставляем круговое вязание (машина вяжет в одну сторону). П ставим для кулирной глади или чуть меньше и вяжем желаемую длину шнурка на 3-4 петлях. Следите за натяжением нити.


Прячем оставшиеся кончики и украшаем нашу курточку. Например, помпонами или бусинами на шнурках, пришивными аппликациями... любым декором на ваш вкус.

Описание для размера 92-104:


Полочка




Спинка



Рукав



Капюшон



Пряжу травка мы будем вязать через иглу, т.е. выставляем иглы в работу через одну. Важно чтобы была хорошая оттяжка полотна.

Спинка

Начинаем вязание бросовой нитью.

Выставляем в работу иглы через одну (гребенкой для резинки 1*1) 64-0-63 (64 иглы).

Делаем набор обвитием слева на право. Каретка справа. Вяжем несколько рядов на П9, не забываем про оттяжку.

Переходим к вязанию травкой. Увеличиваем оттяжку. У меня это 2 больших груза и два крабика.

Делаем набор петель обвитием травкой на рабочих иглах. Счетчик на «0». Каретка справа. Ставим П 10**. Вяжем прямо не спеша 58 рядов, в начале каждого ряда подтягиваем нить рукой, чтобы не цеплялась за каретку.

В 58 ряду отмечаем контрастной нитью крайние петли. От этой отметки началась пройма. Это необходимо для удобства сборки. Вяжем прямо еще 38 рядов (96 рядов всего). Отмечаем от краев по 17п. Между отметками должно остаться 30п. Закрываем все петли контрастной брос.нитью. Снимаем полотно. Вяжем полочки.

Полочки

Вяжем две полочки.

Начинаем вязание также с брос.нити.

Выставляем в работу 28 игл. (28-0-27)

Набор обвитием бросовой нитью, вяжем несколько рядов. Счетчик на «0». Усиливаем оттяжку. Делаем набор обвитием пряжей травка. Вяжем на П10** до 58 ряда прямо. Отмечаем с правой стороны пройму контрастной нитью. Вяжем до 90 ряда прямо. Каретка справа.

В 90 ряду выдвигаем с противоположной стороны от проймы 11 игл горловины (слева). Закрываем язычки игл. Делаем закрытие этих 11 петель брос.нитью контрастного цвета. Снимаем их с игольницы.

Вяжем прямо еще 6 рядов плечо (всего 96 рядов)

Так как полотно висит к нам лицевой стороной изделия, то навешиваем на иглы нашего плеча полочки соответствующее ей плечо нашей спинки. (спинка повернута к нам лицевыми петлями-изнанкой). Закрываем петли плеча через колки рабочей нитью(травкой).

Вяжем вторую полочку зеркально и тоже сразу присоединяем к спинке.

Рукава

Вяжем два одинаковых рукава.

Начинаем вязание также с брос.нити.

Выставляем в работу 34 иглы. (34-0-33)

Набор обвитием бросовой нитью, вяжем несколько рядов. Счетчик на «0». Усиливаем оттяжку. Делаем набор обвитием пряжей травка. Ставим П 10**.

Вяжем прямо, прибавляя для скоса рукава 10 раз по 1 п с каждой стороны в каждом 6 ряду (до 60 ряда). Всего мы должны прибавить 20п, в работе получится 54п. Вяжем прямо до 70 ряда.

Теперь берем нашу основную деталь (спинка+полочки) и навешиваем от одной метки на полочке до другой на спинке равномерно на иглы рукава. При этом полотно расположено к нам изнаночной стороной, т.е. лицевыми петлями. Соединяем пряжей травка, закрывая через колки петлеуловителем. Когда мы начешем наше готовое изделие, швов видно не будет совсем.

Вяжем второй рукав и присоединяем.

Капюшон

Если вы хотите курточку без воротника (вязаной стойки, закрывающей шею), то навешиваем лицевой стороной к себе всю нашу горловину на иглы также через одну иглу: 11 п полочка+4п с скоса горловины (где мы вязали 6 рядов) +30 п спинка +4п скос горловины +11 п полочка= 60 игл в работе.

Вешаем оттяжку 2 больших груза. И вяжем на П 10** прибавляя в каждом 5-ом ряду по 1 п с каждой стороны 11 раз (до 55 ряда). Вяжем до 70 ряда прямо.

Каретка справа. Закрывать левую половину петель петлеувителем через колки брос.нитью контрастного цвета. Снимаем эту половину с игольницы и навешиваем сразу на вторую половину петель капюшона. Убираем брос.нить. Закрываем петли нитью травка через колки петлеувителем.

Если курточка с воротником, то вяжем капюшон также, но с брос.нити отдельной деталью.

Обработка деталей резинками.

Если у вас машина однофонтурная, резинки можно сделать вручную, заменить ложной, либо вместо резинки связать кулирной гладью двойную высоту манжет, подвернуть, навесив петли первого ряда на иглы и присоединить к краю рукава и остальных деталей. Расчет тогда делаем по образцу кулирной глади по обхвату запястья, бедер и горловины.

Манжет рукава

Вяжем пряжей, которую вы выбрали для манжеты.

Выставляем иглы на промышленную резинку 21-0-20 (41п)

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего манжет 24 ряда. Из них 12-14 светло розовым (3 ряда).

Довязав до 24 ряда, нить НЕ обрезаем. Навесить край рукава (изнаночной стороной к себе) за дужки наборного ряда и между ними (т.к. петель на рукаве у нас меньше, чем петель резинки), равномерно распределив по иглам. И закрываем нитью, которой вязали резинку петлеувителем, обвивая два колка. Так место шва будет более эластичным.

Второй манжет вяжем также.

Обработка капюшона

Поднести край капюшона (Который будет около лица), слегка растянув, к игольнице от нуля и смотрим сколько от шва до края нам необходимо игл. Выставляем в работу иглы. У меня это 70-0-70.

Разбор игл для промышленной резинки.

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего резинка 30 рядов. Из них 20-22 светло розовым (3 ряда).

Каретка справа.

Навесить край капюшона изнаночной стороной к себе сначала на правую половину игл. Закрываем эту половину рабочей нитью через два колка петлеувителем. Затем снимаем эту часть с игольницы, оставив

МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга

примерно 10 петель висеть на колках. И навешиваем вторую половину на левую часть игл. Закрываем оставшиеся петли также. Нить отрезать, оставив кончик в 2 раза длиннее края капюшона. Капюшон отложить в сторону.

Горловина

У нас на горловине основной детали 62 петли. (11 п полочка+5 п с скоса горловины (где мы вязали 6 рядов) +30 п спинка +5п скос горловины +11 п полочка=62 п)

Следовательно, для резинки набираем 31-0-31 петель промышленной резинкой.

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего резинка 24 ряда. Из них 12-14 светло розовым (3 ряда).

Каретка справа. Нить НЕ обрываем.

Навесить поверх резинки петли горловины капюшона равномерно распределив. Капюшон при этом висит к нам изнаночными петлями (лицевой стороной). Поверх капюшона навесить петли нашей горловины основного изделия (11 п полочка+5 п с скоса горловины (где мы вязали 6 рядов) +30 п спинка +5п скос горловины +11 п полочка=62 п). При этом к нам оно повернуто изнаночной стороной. Теперь закрываем весь этот «бутерброд» нитью, которой мы вязали резинку через два колка петлеуловителем.

Капюшон и воротник соединены с основной частью куртки.

Резинку на капюшоне слегка отпарить (не гладить). Подвернуть на изнаночную сторону и аккуратно пришить. Когда будете пришивать растягивайте, чтобы не стянуть швом край капюшона.

Зафиксируйте несколькими стежками края капюшона (где у нас шов) к горловине. Спрячьте кончики.

Низ куртки

Низ куртки будет обработан одной цельной резинкой.

Для этого необходимо сшить шов на рукавах и боковые швы трикотажным швом встык.

По низу у нас получается $15+34+15=64$ см

Прикладываем сантиметровую ленту к игольнице. Смотрим сколько нужно игл.

У меня получается 71-0-72.

Выставляем иглы для промышленной резинки.

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего резинка 24 ряда. Из них 12-14 светло розовым (3 ряда).

Каретка справа. Нить не обрезаем.

Навесить нижний край куртки изнаночной стороной к себе на иглы равномерно распределив.

Закрываем петлеуловителем через два колка.

Закрепляем и убираем все ненужные нам кончики, желательно используя специальный клей.

Молния

Длина молнии = высота резинки горловины 5см+ высота манжета понизу 5см+высота куртки по выкройке от низа до горловины 33 см=43 см.

Как подготовить, укоротить молнию и вшить в куртку смотрите на фото.

Шнурок

600-650 рядов круговым вязанием на П 9 на 4 иглы (2 на ПИ и 2 на ЗИ).

МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга

Если машина однофонтурная, выставляем круговое вязание (машина вяжет в одну сторону). П ставим для кулирной глади или чуть меньше и вяжем желаемую длину шнура на 3-4 петлях. Следите за натяжением нити.

Прячем оставшиеся кончики и украшаем нашу курточку. Например, помпонами или бусинами на шнурах, пришивными аппликациями... любым декором на ваш вкус.


Описание для размера 110-122:

Полочка

Спинка

Рукав

Капюшон




Спинка

Начинаем вязание бросовой нитью.

Выставляем в работу иглы через одну (гребенкой для резинки 1*1) 68-0-69 (69 игл).

Делаем набор обвитием слева на право. Каретка справа. Вяжем несколько рядов на П9, не забываем про оттяжку.



МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга





Переходим к вязанию травкой. Увеличиваем оттяжку. У меня это 2 больших груза и два крабика. Делаем набор петель обвитием травкой на рабочих иглах. Счетчик на «0». Каретка справа. Ставим П 10**. Вяжем прямо не спеша 66 рядов, в начале каждого ряда подтягиваем нить рукой, чтобы не цеплялась за каретку.



В 66 ряду отмечаем контрастной нитью крайние петли. От этой отметки началась пройма. Это необходимо для удобства сборки. Вяжем прямо еще 44 ряда (110 рядов всего). Отмечаем от краев по 19п. Между отметками должно остаться 31 п. Закрываем все петли контрастной брос.нитью. Снимаем полотно. Вяжем полочки.

МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга



Полочки

Вяжем две полочки.

Начинаем вязание также с брос.нити.

Выставляем в работу 32 иглы. (32-0-31)

Набор обвитием бросовой нитью, вяжем несколько рядов. Счетчик на «0». Усиливаем оттяжку. Делаем набор обвитием пряжей травка. Вяжем на П10** до 66 ряда прямо. Отмечаем с правой стороны пройму контрастной нитью. Вяжем до 104 ряда прямо. Каретка справа.

В 104 ряду выдвигаем с противоположной стороны от проймы 13 игл горловины (слева). Закрываем язычки игл. Делаем закрытие этих 13 петель брос.нитью контрастного цвета. Снимаем их с игольницы.





Вяжем прямо еще 6 рядов плечо (всего 110 рядов)

МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга

Так как полотно висит к нам лицевой стороной изделия, то навешиваем на иглы нашего плеча полочки соответствующее ей плечо нашей спинки. (спинка повернута к нам лицевыми петлями-изнанкой). Закрываем петли плеча через колки рабочей нитью(травкой).

Вяжем вторую полочку зеркально и тоже сразу присоединяем к спинке.




МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга



закрыли через колки
основной нитью
(травкой)



так выглядит шов. Когда
куртка будет готова и мы
сделаем начёс, шва видно
не будет совсем. А с
изнанки он плоский.

Рукава

Вяжем два одинаковых рукава.

Начинаем вязание также с брос.нити.


Выставляем в работу 38 игл. (38-0-37)

Набор обвитием бросовой нитью, вяжем несколько рядов. Счетчик на «0». Усиливаем оттяжку. Делаем набор обвитием пряжей травка. Ставим П 10**.


Вяжем прямо, прибавляя для скоса рукава 11 раз по 1 п с каждой стороны в каждом 7 ряду (до 77 ряда).

Всего мы должны прибавить 22п, в работе получится 60п. Вяжем прямо до 86 ряда.

На фото показано как прибавить петлю.




прибавление петли. Переносим
кромочную на одну иглу в
сторону. (с учётом, что вяжем
через одну)



петлю
предыдущего ряда
со второй иглы от
края навесить на
свободную иглу

МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга



Теперь берем нашу основную деталь (спинка+полочки) и навешиваем от одной метки на полочке до другой на спинке равномерно на иглы рукава. При этом полотно расположено к нам изнаночной стороной, т.е. лицевыми петлями. Соединяем пряжей травка, закрывая через колки петлеуловителем. Когда мы начешем наше готовое изделие, швов видно не будет совсем.



Вяжем второй рукав и присоединяем.

Капюшон

Если вы хотите курточку без воротника (вязаной стойки, закрывающей шею), то навешиваем лицевой стороной к себе всю нашу горловину на иглы также через одну иглу: 13 п полочка+4п с скоса горловины (где мы вязали 6 рядов) +31 п спинка +4п скос горловины +13 п полочка= 65 игл в работе.





МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга

Вешаем оттяжку 2 больших груза. И вяжем на П 10** прибавляя в каждом 5-ом ряду по 1 п с каждой стороны 13 раз (до 65 ряда). В работе после прибавок 91 игла. Вяжем до 74 ряда прямо.

Каретка справа. Закрывать левую половину петель петлеувителем через колки брос.нитью контрастного цвета. Снимаем эту половину с игольницы и навешиваем сразу на вторую половину петель капюшона. Так как петель нечетное кол-во, то на крайней левой игле будет три петли. Убираем брос.нить. Закрываем петли нитью травка через колки петлеувителем.

Если курточка с воротником, то вяжем капюшон также, но с брос.нити отдельной деталью.



Обработка деталей резинками.

Если у вас машина однофонтурная, резинки можно сделать вручную, заменить ложной, либо вместо резинки связать кулирной гладью двойную высоту манжет, подвернуть, навесив петли первого ряда на иглы и присоединить к краю рукава и остальных деталей. Расчет тогда делаем по образцу кулирной глади по обхвату запястья, бедер и горловины.

Манжет рукава

Вяжем пряжей, которую вы выбрали для манжеты.

Выставляем иглы на промышленную резинку 21-0-20 (41п)

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего манжет 24 ряда. Из них 12-14 светло розовым (3 ряда).

Довязав до 24 ряда, нить НЕ обрезаем. Навесить край рукава (изнаночной стороной к себе) за дужки наборного ряда и между ними (т.к. петель на рукаве у нас меньше, чем петель резинки), равномерно распределив по иглам. И закрываем нитью, которой вязали резинку петлеувителем, обвивая два колка. Так место шва будет более эластичным.

Второй манжет вяжем также.





Обработка капюшона

Поднести край капюшона (Который будет около лица), слегка растянув, к игольнице от нуля и смотрим сколько от шва до края нам необходимо игл. Выставляем в работу иглы. У меня это 73-0-73.

Разбор игл для промышленной резинки.

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего резинка 30 рядов. Из них 20-22 светло розовым (3 ряда).


Каретка справа.

Навесить край капюшона изнаночной стороной к себе сначала на правую половину игл. Закрываем эту половину рабочей нитью через два колка петлеувителем. Затем снимаем эту часть с игольницы, оставив примерно 10 петель висеть на колках. И навешиваем вторую половину на левую часть игл. Закрываем оставшиеся петли также. Нить отрезать, оставив кончик в 2 раза длиннее края капюшона.


Капюшон отложить в сторону.

МК курточка из травки 80-122


Ерофеева Ольга



связали резинку
на край капюшона



навесить край капюшона (тот что будет около лица) равномерно на иглы. Лицевая сторона от нас. Начинаем справа и до середины капюшона. Закрывать эту часть петель. Затем слева.



когда закрыли правую сторону, не снимайте сразу всю половину с колков, оставьте примерно **10** петель.

Горловина

У нас на горловине основной детали 65 петель. (13 п полочка+4 п с коса горловины (где мы вязали 6 рядов) +31 п спинка +4 п коса горловины +13 п полочка=65 п)

Следовательно, для резинки набираем 32-0-33 петель промышленной резинкой.

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7

Всего резинка 28 рядов. Из них 14-16 ряды светло розовым (3 ряда).

Каретка справа. Нить НЕ обрываем.

Навесить поверх резинки петли горловины капюшона равномерно распределив. Капюшон при этом висит к нам изнаночными петлями (лицевой стороной). Поверх капюшона навесить петли нашей горловины

МК курточка из травки 80-122



Ерофеева Ольга



основного изделия (13 п полочка+4 п с скоса горловины (где мы вязали 6 рядов) +31 п спинка +4 п скос горловины +13 п полочка=65 п). При этом к нам оно повернуто изнаночной стороной. Теперь закрываем весь этот «бутерброд» нитью, которой мы вязали резинку через два колка петлеувителем.

Капюшон и воротник соединены с основной частью куртки.

Резинку на капюшоне слегка отпарить (не гладить). Подвернуть на изнаночную сторону и аккуратно пришить. Когда будете пришивать растягивайте, чтобы не стянуть швом край капюшона.

Зафиксируйте несколькими стежками края капюшона (где у нас шов) к горловине. Спрячьте кончики.





Низ куртки

Низ куртки будет обработан одной цельной резинкой.

Для этого необходимо сшить шов на рукавах и боковые швы трикотажным швом встык за полупетли.

По низу у нас получается $17+36+17=70$ см

Прикладываем сантиметровую ленту к игольнице. Смотрим сколько нужно игл. У меня получается 78-0-77.

Выставляем иглы для промышленной резинки.

П набора 1

П кругового ряда 2

П резинки 7/7



Всего резинка 24 ряда. Из них 12-14 светло розовым (3 ряда).


Каретка справа. Нить не обрезаем.

Навесить нижний край куртки изнаночной стороной к себе на иглы равномерно распределив.

Закрываем петлеуловителем через два колка.

Закрепляем и убираем все ненужные нам кончики, желателно используя специальный клей.





Молния




Как подготовить молнию.

Вряд ли вы найдете молнию по цвету и длине идеально подходящую. Выберите спиралевидную, мягкую с удобным бегунком.

Считаем длину необходимую для молнии. Длина молнии = высота резинки горловины 6 см+ высота манжета понизу 5см+высота куртки по выкройке от низа до горловины 38 см=49 см.

Отмеряем от низа молнии 49см ставим метку с краю, плюс 1см (всего 50см) и отрезаем лишнее. Края подпалить зажигалкой. Теперь на уровне 49 см ставим на спирали закрепки, тем цветом, которым будем вязать карман для молнии, буквально пару стежков, для того чтобы не выскочил бегунок. Отпарываем лишнюю спираль и отрезаем. Свободный край (1см) подвернуть на изнаночную сторону и закрепить. В нижней части молнии, на линии по которой будем пришивать молнию делаем по одному отверстию с

каждой стороны шилом, так чтобы игла вязальной машины прошла легко.



МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга



Теперь прикладываем нашу молнию к игольнице. Смотрим сколько надо игл на ее длину + по 1 игле с каждой стороны.

Для молнии 49см выставляем в работу 56-0-56.

Навешиваем край куртки на эти иглы лицом к себе. Сначала манжеты, затем равномерно распределяем край, связанный травкой. Если вам мешают длинные ворсинки, их можно немного подстричь по краю.

Выставляем иглы ЗИ в ПНП. Закрываем язычки, полотно максимально подвигаем к игольнице.

Поднимаем ПИ, сдвиг на Н. Аккуратно выдвигаем иглы так, чтобы язычки их были все открыты и находились чуть ниже игл ЗИ.



Провязываем вручную один ряд слева направо. Для удобства между рельсами и пятками игл я подкладываю полоску из картона шириной 1,7см. так петли будут достаточной длины и одинаковые.

Теперь опускаем аккуратно иглы ПИ. На них тоже образовались петли.



МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга



Заправляем нить в каретку. Настройки кругового вязания П 9**/9**. Вешаем оттяжку. Для того чтобы машине легче было справляться с провязыванием первых рядов, выдвигаем иглы в ПНП на той игольнице, которая должна вязать. Вяжем круговым вязанием карман для молнии 10 рядов по счетчику (1,5см).

Немного опускаем край ПИ с одной стороны.

Нанизываем нашу молнию равномерно (не перепутайте низ и верх). От верха отступив одну иглу, снизу две иглы. Иглы выдвинуть в ПНП, закрыть язычки и подвинуть ближе к молнии.


Поднимаем ПИ. Сдвиг на Н. Переносим иглы с ПИ на ЗИ.

Снова провязываем ряд вручную теперь справа на лево. Старемся делать свободные петли одинакового размера.

Нить слева. Выдвигаем иглы в ПНП. Закрываем язычки. Убираем оттяжку. Закрываем петли косичкой петлеуловителем. Повторяем процесс со второй половиной молнии (для удобства расстегните ее).



МК курточка из травки 80-122
Ерофеева Ольга




переносим петли с
ПИ на ЗИ



провязываем ряд
вручную



закрываем
петли косичкой



Если машина однофонтурная:

1 вариант. Связать кулирной гладью подгиб. Присоединить к краю. Пришить молнию с изнаночной стороны к этому подгибу.

2 вариант. Он больше похож на двухфонтурный. Связать кулирной гладью 5 рядов основной пряжей на П9**. Далее около 6 рядов брос.нитью. И снова 5 рядов основной. Навесить первый ряд на иглы, сформировав подгиб. Навесить край куртки и присоединить закрыв через колки. Отпариваем утюгом. Аккуратно убираем брос.нить и вшиваем молнию в образовавшийся кармашек вручную по открытым петлям.

Закрепляем и убираем все кончики.

Берем расческу для укладки или массажную расческу и расчесываем нашу куртку в разных направлениях по всей лицевой стороне (по изнанке не надо). Аккуратно рядом с резинками.

Украшаем на свой вкус.

Шнурок

600-650 рядов круговым вязанием на П 9 на 4 иглы (2 на ПИ и 2 на ЗИ).

Если машина однофонтурная, выставляем круговое вязание (машина вяжет в одну сторону). П ставим для кулирной глади или чуть меньше и вяжем желаемую длину шнурка на 3-4 петлях. Следите за натяжением нити.

Ваша курточка готова радовать свою юную модницу ;)

Поздравляю вас с окончанием работы!

Обращаю ваше внимание, что мастер класс предназначен исключительно для личного пользования. Его перепродажа или публикация без моего разрешения, будет нарушением авторского права и является незаконной.

МК курточка из травки 80-122

Ерофеева Ольга

Буду благодарна за обратную связь.

С уважением, Ерофеева Ольга

ИГ @olga_knitstyle