

Мастер—класс по вязанию кардигана крючком «Нежность»

#cardigan_tenderness


Описание + видео

Средняя степень сложности.

Автор: Наталья

https://vk.com/voobrazhalkina_mk

<https://instagram.com/voobrazhalkina>



Такой кардиган будет незаменим весной, летом и даже осенью.

Размеры

XS-S / M-L-XL

Перед началом вязания прочтите описание до конца!

Приятного Вам вязания, я уверена, что у Вас получится красивый кардиган!

Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina

Рекомендации по пряже:

Кардиган можно связать из любой подходящей пряжи с параметрами около 100 г/300-390 м.: смесовки, полушерсть, полухлопок, можно смесовки с альпакой, кид мохером и тд. Пряжа должна быть не очень толстой, легкой и гладкой по структуре. Моточек должен быть пухлым.

Я советую вам выбирать толстенький большой моточек, т.е. «объемную» пряжу, нить которой состоит из нескольких волокон. В составе такой объемной пряжи есть примеси ПА или акрила.

Узор ажурный, эластичный. Чем больше будет размер крючка, тем больше будет «дырочек» и кардиган сильнее вытянется под своей тяжестью, особенно, если вязать из толстого хлопка.

Оригинальная пряжа Alize Lana Gold Fine, 49% шерсть, 51% акрил 100г 390м, крючок 4,5.

- Alize Lana Gold Fine
- Gazzal Baby Wool XL
- Alize Superlana Klasik
- Alize Bamboo
- Alize Cotton Gold
- YarnArt Jeans

Расход пряжи (длина до бедер): *

на размеры XS - 450 гр, S 500 гр., M – 550 гр., L-XL – 550 гр.

* точный расход зависит от вашей пряжи и плотности, а также от длины кардигана. Чем больше номер крючка и толще пряжа, тем больше расход.

Инструменты:

- Крючок основной № 4,5
- Крючок для обвязки № 4
- Крючок на один размер больше основного для наборной цепочки и первого ряда № 5
- Сантиметровая лента
- Толстая игла с тупым концом
- Маркеры, ножницы
- Пуговички 5 шт. Размер пуговичек зависит от ширины будущей планки. На неширокой планке лучше смотрятся пуговички небольшого диаметра.

Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina

#cardigan_tenderness

Конструкция:

Это очень простое изделие в исполнении. Силуэт прямой до начала бедра, длину можно сделать любую. Кардиган задуман без запаха, с небольшой свободой облегания, 10-12 см. к обхвату груди. Кардиган вяжется поперек, начиная сбоку. Если вы хотите более широкий кардиган, то прибавка будет 15-20 см.

Вяжется отдельно спинка, две полочки и два рукава. Все детали между собой соединяются иглой или крючком. В конце вяжется небольшая обвязка планка из нескольких рядов, пришиваются пуговицы. Можно сделать планку любой ширины по вашему желанию. Чем она Уже, тем смотрится нежнее.

В начале работы **всегда** вяжется **образец**, благодаря этому, вы сможете связать изделие, не привязываясь к моей плотности, а по своим расчетам. Образец нужно постирать и высушить на ровной поверхности (провести ВТО: влажно – тепловая обработка), сделать замеры. Образец свяжите мин. размером 15 на 15 см.



Смену нити лучше делать у края изделия или использовать специальный клей.

Схема узора и видео смотрите в разделе «видеоматериалы»

Вяжем поворотными рядами, узор односторонний.


Узор состоит из 4 рядов. Т.е. в раппорте узора всего 4 ряда, потом начинаем вязать заново, повторяя с первого ряда.



Внимание: запрещено использовать узор или его различные иные вариации для создания новых МК, запрещено выкладывать на YouTube.

Только для личного использования с указанием автора!

Выкройка:



В таблице приведены общие цифры, обязательно нужно делать расчет по вашим меркам.

	S	M	L	XL
A общая ширина изделия по спинке	50	52	54	56
B длина кардигана может быть любая	60-65			
C ширина полочки / плеча	19	20	24	26
D ширина горловины спинки	12	12	13	14
F ширина проймы для всех размеров одинаковая, может быть изменена, тогда сам рукав будет шире	18-19 до 20-22 см.			
G длина рукава может быть любая на ваш выбор	45	47	50	52

*все данные в см.



Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina

Расчет на любой размер:

Вы можете самостоятельно изменить длину и ширину кардигана, а также длину рукава.

Ориентируйтесь на ваши мерки.

Рекомендую взять изделие, которое вам идеально подходит, взять за основу длину и ширину. И при вязании кардигана прикладывать и соотносить размеры.

Определим сначала **ширину спинки** кардигана. Измеряем обхват груди + 10-12 см. на свободу, если хотите более свободный, то добавьте 15-18-20 см.

ОГ 96 см + 12 см = 108 см.

$106/2 = 54$ см.

Ширина **A** спинки 54 см.

Ширина **D** горловины спинки 14 см., можно изменить, но не советую ее делать очень широкой, т.к. в кардигане нет запаха. Из тестирования ширину горловины спинки брали по 12 см. для размеров S/ M

От ширины спинки отнимем ширину горловины:

$53-14 = 40$ см. Далее 40 см. нужно разделить на 2 плеча: $40/2 =$ по 20 см.

Значит наши полочки также будут по 20 см.

Начинаем вязать поперёк спинку

Нужно определить желаемую длину спинки.

Моя плотность вязания, крючок № 4,5 (в не растянутом состоянии)

17 п = 10 см.

4 ряда – 1 раппорт = 3 см. (одна полосочка) из пряжи Alize Lana Gold Fine

Желаемая длина кардигана, к примеру, около 64 см.

Помним, что в большом полотне общая длина кардигана может измениться.

Составим пропорцию:

17п - 10 см

X п – 64 см.

$X = 17 * 64 / 10 = 108$ п

Я набрала на спинку 96 петли для основного узора + 12 петель для резинки (6-7 см.) = 108 п.

Отмотайте около 2 метров нити для **бокового шва**.

Важно: количество петель в основном узоре должно быть **четное**.
Количество петель в резинке может быть любое.

Крючком на **один размер больше основного** набрать нужное количество воздушных петель, и провязать первый ряд. Так вяжем, чтобы край не стягивало. Второй ряд вязать крючком **основного** размера. Обязательно ставьте маркеры на кромочные петли и разделяющие «резинку».

Обратите внимание на направление узора, «елочка» должна смотреть вверх. Поэтому, **резинку** нужно вязать **в конце ряда**, т.е. в 3-м ряду вяжутся сначала ССН, а затем в конце ряда узор переходит в резинку.

Согласно расчетам, мне нужно провязать «плечо» 20 см. Это составит 7 целых «полосок».



Важно: участок «плечо» должен закончиться целой «полоской», нельзя разрывать раппорт узора.

Если на данном этапе, целые «полоски» не будут совпадать с вашими расчетами в см., то, в любом случае, нужно довязать до целой «полоски». Разбежка может быть в 1-2 см. Лучше довязать в большую сторону.

Помним, что узор ажурный и очень эластичный.

Вырез для горловины спинки в высоту равен 2-3 см. для всех размеров.

Чтобы сделать вырез для горловины спинки, нужно сократить петли, т.е. не довязать до конца второй ряд в раппорте узора, тогда «косичка» будет по лицевой стороне. Не довязываем **четное количество петель**, чтобы узор не сбился. Я не довязала **4** петли.

Совет: чтобы не потерять правильный шаг узора, можно заранее поставьте маркеры на петли, где будут столбики с накидом в следующем ряду.

Вяжем далее участок вырез для горловины. В моем случае вышло 12 см, это 4 целых «полоски». Для меня этого достаточно, т.к. 5 «полосок» было бы очень широко. Я соотнесла с моей одеждой, которую ношу.

Раппорт закончился на четвертом лицевом ряду.

Вяжем вторую половину спинки, добираем цепочку из воздушных петель в продолжении ряда, в моем случае это **4** петли (которые мы сократили ранее) + 1 петля подъёма, вяжем первый ряд раппорта узора до конца спинки. Довязываем спинку.



Полочки

Для полочки набрать такое же количество петель, как и для спинки минус 2 петли (это приблизительно 1 см). За счет этого спинка будет выше и не будет тянуть назад. Если спина сутулая, отнимите у полочки 4 петли.

Связать две одинаковые полочки на ширину плеча.



Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina

Делаем плечевые и боковые швы

Берем крючок на один размер меньше основного.

Все швы делаем умеренно слабо, не стягивайте полотно, поправляйте в процессе.
Плечевой шов можно сделать крючком по изнаночной стороне или иглой по лицевой стороне.

Боковой шов делаем по изнаночной стороне до пройм (18-20 см), нить не затягиваем и не фиксируем до конца, чтобы потом подкорректировать в процессе пришивания рукава.

См. видео в разделе видеоматериалы.

Планка

Вся планка вяжется соединительными столбиками за **переднюю полупетлю**.
Кроме первого ряда.

Первый ряд планки начинаем вязать крючком основного размера от края левой полочки по **изнаночной стороне**. Провязываем первый ряд через спинку и до конца правой полочки, все петли вяжем за **дальнюю/заднюю полупетлю**.

Второй ряд лицевой вяжем в обратную сторону за **переднюю полупетлю**. Второй ряд рекомендую вязать крючком на 0,5 размера больше, чтобы планка не стянула полотно. Вязать нужно умеренно слабо, в процессе немного растягивая полотно.

См. видео в разделе видеоматериалы.



Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina

Пуговички

Провязав 3 ряда (на ваше усмотрение, если пуговичка большая, то провяжите 5 рядов), будем делать прорезы для пуговичек на **правой** полочке.

Сделайте отметки расположения пуговичек. На месте разреза **не провязываем** столбики, а делаем **воздушные петли**, в моем случае 2 воздушные петли, под ними пропускаем также 2 петли и вяжем дальше.

Я делала через 9 петель + 2 воздушные петли. Провязываем еще 2-3 ряда. Планка готова.



Рукава

Вяжем 2 одинаковые детали.

Сделайте примерку и соотнесите длину рукава с таблицей.

В моем случае общая длина рукава 45-46 см. Длина манжеты входит в общее количество петель.

Количество петель для манжеты можно выбрать любое, в моем случае 12 п. (5 см) столько же и на резинке на спинке и полочках, но на манжете резинка немного стянется, т.к. провязывается другим способом. Отмотайте около 2 метров нити для **бокового шва и для пройм**.

Копирование и распространение запрещено! by @voobrazhalkina

Нам нужно заУзить резинку, поэтому манжета вяжется резинкой след. образом: в конце изнаночного ряда вяжется соединительный столбик с накидом, в начале лицевого ряда - соединительный столбик БЕЗ накида.

См. видео в разделе видеоматериалы.



Вяжем рукав на ширину проймы. Если пройма в сложенном виде, к примеру 19 см, то ширина рукава 38 см.

Важно: ширина рукава должна закончиться 4 рядом, т.е. лицевыми ССН

Рукав можно вшить в пройму 2 способами:

- 1) вставить в пройму и сшить иглой по периметру,
- 2) сшить крючком меньшего размера тамбурным швом, как и боковые швы.

- 1) Сшиваем рукав по **изнаночной** стороне крючком меньшего размера. Захватываем так полупетли с каждой стороны, чтобы на лицевой стороне получилась одна целая косичка.



Присоединим рукав к телу кардигана, **вставляем в пройму**.

Нужно поставить маркер по центру рукава и совместить с плечевым швом кардигана. Внутренний шов рукава будет располагаться внизу. Берем длинную нить разделяем на 2 части и от плеча будем пришивать рукав сначала по спинке, потом по полочке.

- 2) Рукав не сшиваем, а распределяем по изнаночной стороне проймы и провязываем крючком соединительными петлями.



Можно провязать декоративную косичку сверху по плечевому шву.



Заправляем все кончики нитей, делаем ВТО

Ваш кардиган готов!

Свои работы, связанные по моему МК, выкладывайте, пожалуйста, с тегом

#cardigan_tenderness

Я обязательно покажу их у себя.





ВТО (влажно-тепловая обработка)

- Изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде (не выше 30 градусов) со специальным средством для стирки шерстяных вещей.
- Прополоскать в воде с той же температурой, что и при стирке.
- Бережно отжать не выкручивая, завернуть в махровое полотенце, оставив на время, чтобы полотенце впитало в себя влагу
- Сушить на горизонтальной поверхности (на сухом полотенце), предварительно расправьте изделие и придайте ему нужную форму.
- Не сушите связанные изделия на батарее или в подвешенном состоянии.

Копирование и распространение данного мастер-класса запрещено!

*Размещение на любых интернет ресурсах фото или любой информации из МК строго запрещено.
Продажа готового изделия возможна со ссылкой на автора.*

Дата выхода МК март, 2022 г

С уважением, Наталья @voobrazhalkina

*Добро пожаловать на мой сайт
с детскими и взрослыми изделиями
крючком и спицами!*

<https://voobrazhalkina.com>

