

# *Valencia top*

*by Natalia Aksyonova*



Базовая модель на лето. Свяжите топ А-силуэта из любимой летней пряжи и вы получите вещь не на один сезон. Его простота и элегантность подчеркнут вашу индивидуальность. Вязание топа не займет много времени. Работа выполняется снизу вверх по кругу до пройм, затем отдельно поворотными рядами. Горловина и проймы оформлены шнуром i-cord. Для лучшей посадки изделия сформирован росток путем увеличения скоса плеч спинки, горизонтальные вытачки для груди, углубление пройм переда слегка больше, нежели спинки. Ажурная полоса по краю станет украшением этой модели.

**Размеры:** XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Рекомендуемый припуск на свободу облегания по окружности груди 2-6 см. Оба топа на фото размера S. Бирюзовый топ с прибавкой на свободу облегания 2 см, белый - 8 см. Если Вы предпочитаете более свободный силуэт, выберите свой размер самостоятельно, прибавка на свободу облегания около 10 см допускается. Также возможна и нулевая прибавка, если Вы хотите изделие по фигуре.

Рекомендации по выбору размера, исходя из обхвата груди (ОГ) и габаритов готового изделия по ОГ внесены в **Таблицу 1**.

**Таблица 1. Обхват груди и габариты готового изделия по ОГ.**

| Размер                               | XS    | S     | M     | L     | XL     | XXL     | XXXL    |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| Обхват груди (см)                    | 78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
| Габариты готового изделия по ОГ (см) | 85    | 90    | 95    | 100   | 105    | 110     | 115     |

Далее значения для каждого размера записаны следующим образом – **XS(S,M,L,XL,XXL,XXXL)**.

Технический рисунок приведен на стр.15.

### Пряжа:

**Egitto Titan Wool** (хлопок 100%) - 127,5 m/50g: 6(7/7/8/8/8/9) мотков.

### Спицы:

- US 4 (3.5 мм) – для вязания основного полотна, оформления пройм и горловины шнуром i-cord;
- US 2.5 (3.0 мм) – для вязания узора.

Или другой номер спиц, подходящий для вязания в указанной плотности.

### Дополнительные материалы и приспособления:

- Маркеры петель;
- игла с тупым концом для сшивания петель i-cord;
- дополнительная спица для двойных убавлений и закрытия плечевого шва, а также оборачивания петель в узоре;
- дополнительная леска или вспомогательная нить.

### Плотность вязания:

24 петли x 33 ряда = 10 x 10 см, спицами 3.5 мм лицевой гладью, после ВТО.

**Важно!!!** Соблюдайте указанную плотность. Для точного расчета свяжите образец, проведите ВТО (влажно – тепловую обработку), измерьте. В случае отклонения от заявленной плотности подберите индивидуально размер спиц во избежание неприятных сюрпризов с размером готового изделия. Также плотность может меняться при переходе с кругового вязания на поворотное вязание. Контролируйте размеры изделия в процессе вязания по параметрам технического рисунка, данного в описании.

### **Сокращения:**

п – петля;

р – ряд;

лиц – лицевая петля;

изн – изнаночная петля;

МНР – маркер начала ряда;

М1, М2, МВ1, МВ2 - маркеры;

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

ОиП – обернуть и повернуть работу;

СМ – переснять маркер с левой спицы на правую спицу;

НПП – невидимое прибавление вправо;

НПЛ – невидимое прибавление влево;

2вм лиц пр – две петли вместе лицевой с наклоном вправо;

2вм лиц лев – две петли вместе лицевой с наклоном влево (протяжка);

2вм изн пр – две петли вместе изнаночной с наклоном вправо;

2вм изн лев – две петли вместе изнаночной с наклоном влево;

ФУ2-Пр – фасонное двойное убавление вправо;

ФУ2-Лев – фасонное двойное убавление влево.

### **Техники:**

#### 1. Изнаночный набор петель:

Смотрите видео по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=7pPGRX7Ttlg>

#### 2. Укороченные ряды – «Обернуть и повернуть»:

Лицевой ряд – вязать до оборачиваемой петли, снять петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить за работой. Перевести нить перед работой, снятую петлю поместить на левую спицу, повернуть вязание.


Изнаночный ряд – вязать до оборачиваемой петли, снять петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить перед работой. Перевести нить за работу, снятую петлю поместить на левую спицу, повернуть вязание.

При последующем вязании поднять оборачивающую петлю на спицу и провязать ее вместе с обернутой петлей так, чтобы она осталась на изнаночной стороне.

Смотрите видео по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=y4y7GP4IOKI&t=1s>

3. НПП – невидимое прибавление вправо:

Подхватить правую стенку петли, провязанной рядом ниже на правую спицу, переместить ее на левую спицу. Провязать лицевой за переднюю стенку, создав дополнительную петлю на правой спице, Затем снять первую петлю с левой спицы как изнаночную, нить за работой. (Фото 1,2,3,4)



Смотрите видео по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=wbEdflf6vVA>

4. НПЛ – невидимое прибавление влево:

Снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить за работой. Подхватить левую стенку петли на ряд ниже снятой петли и поместить ее на левую спицу. Провязать лицевой петлей поднятую петлю за заднюю стенку, избежав перекрещивания. (Фото 1,2,3,4)





Смотрите видео по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=44Jdl93j9-Y>

5. ФУ2-Пр – фасонное двойное убавление петель вправо:

Снять следующие две петли на вспомогательную спицу, и поместить за работу. \*Ввести правую спицу в первую петлю на левой спице и в первую петлю на вспомогательной спице и провязать их вместе лицевой петлей\*, повторить между \* еще 1 раз. Убавлено 2 петли.



6. ФУ2-Лев – фасонное двойное убавление петель влево:

Снять следующие две петли на вспомогательную спицу, и поместить перед работой. \*Ввести правую спицу в первую петлю на вспомогательной спице и в первую петлю на левой спице и провязать их вместе лицевой петлей\* повторить между \* еще 1 раз. Убавлено 2 петли.



### 7. Закрытие петель методом трех спиц:

На двух спицах находятся открытые петли двух деталей. Располагаем спицы параллельно так, чтобы лицевые стороны были обращены друг к другу. Закрывать будем на изнаночной стороне. \*Ввести вспомогательную спицу внутрь в две петли (в 1-ю на первой спице и в 1-ю на второй спице), захватить нить и провязать обе петли лицевой\*. На вспомогательной спице новая образовавшаяся петля. Повторить от \* еще раз. На вспомогательной спице 2 петли. Подхватить первую петлю со вспомогательной спицы и накинуть на вторую – закрыта одна петля. Повторяем действия до конца ряда.

Смотрите видео по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=yif3xbob6VA>

### Узоры:

**Лицевая гладь:** при вязании по кругу - все петли лицевые, при вязании поворотными рядами – в лицевых рядах все петли лицевые, в изнаночных рядах все петли изнаночные.

### Платочный узор:

1 р – все петли лицевые;

2 р – все петли изнаночные.

Повторять 1 и 2 ряды.

**Кромочная петля** вяжется следующим образом: в начале и конце лицевого ряда провязывается лицевой петлей, в начале и конце изнаночного ряда провязывается изнаночной петлей. Кромочные петли включены в общий счет петель.

**Ажурный узор:** схема, пояснения к ней и условные обозначения приведены ниже в следующем разделе «Порядок выполнения работы».

## Порядок выполнения работы.

Перед началом работы прочтите всю инструкцию до конца. Данные в описании приведены для размера **XS**, для размеров (**S, M, L, XL, XXL, XXXL**) указаны в скобках, если указана одна цифра – относится ко всем размерам.

На круговые спицы 3.0 мм или на 0,5 мм тоньше основных набрать изнаночным набором (см. раздел «Техники») **228(240,252,264,276,288,300)** п, соединить вязание в круг, следить, чтобы наборный ряд не перекрутился, поместить МНР. Если вы используете дополнительную петлю для соединения вязания в круг, доберите ее.

Вязать 4 р платочным узором, затем следующие 2 р лицевой гладью. После чего выполнить 33 р Ажурного узора.

**Ажурный узор** выполняется по Схеме, приведенной ниже. Схема читается снизу вверх, справа налево. Раппорт - повторяющаяся часть узора - выделен красной рамкой. Раппорт состоит из 12 петель в ширину. Вязать узор, начиная с 1 ряда, следующим образом: 9 петель до раппорта по схеме, 12 петель раппорта повторить всего 18(19,20,21,22,23,24) раз, провяжут петли после раппорта по схеме. В высоту вязать с 1 по 33 ряд. После выполнения 33 рядов узора в высоту, продолжаем вязание лицевой гладью.

**5,7,21,23 ←** - в этих рядах будет смещаться начало ряда на одну петлю влево. Поэтому и МНР будет смещаться на одну петлю влево: убрать МНР, 1 лиц, установить МНР. Вязать далее, как указано в соответствующем ряду, начиная с 1 петли и до конца ряда.

**11,13,17,27,29,33 →** - в этих рядах будет смещаться начало ряда на одну петлю вправо. Поэтому и МНР будет смещаться на одну петлю вправо: вязать предыдущий ряд, не доходя 1 п до МНР, снять эту петлю, не провязывая, с левой спицы на правую, убрать МНР, вернуть не провязанную петлю обратно на левую спицу, установить МНР. Вязать далее, как указано в соответствующем ряду, начиная с 1 петли и до конца ряда.

### Условные обозначения:

□ - лицевая петля;


— - изнаночная петля;

○ - накид;

λ - две петли вместе лицевой с наклоном влево;


λ - две петли вместе лицевой с наклоном вправо;

□ - раппорт;

 - 2 лиц, 1 изн, 2 лиц, переместить эти 5 п на вспомогательную спицу и дважды обернуть их рабочей нитью против часовой стрелки. Переснять 5 п на правую спицу. Также, перейдя по ссылке к просмотру видео, Вы увидите еще один способ обвития петель, выбрав для себя наиболее удобный.

Ссылка на видео <https://www.youtube.com/watch?v=iqRjX-q2FOA>

СХЕМА АЖУРНОГО УЗОРА



Переходим на спицы 3,5 мм. В следующем ряду сдвигаем МНР на 2 п влево, чтобы вернуть его в первоначальное месторасположение:

**1р** – убрать МНР, 2 лиц, установить МНР, 114(120,126,132,138,144,150) лиц (петли переда), установить М1, 114(120,126,132,138,144,150) лиц (петли спинки);

**2р** – лиц гладь не доходя 3 п до МНР;

**3р** (ряд убавлений) – \*2вм лиц лев, 1 лиц, СМ, 1 лиц, 2вм лиц пр\*, лиц до 3 п перед М1, повторить между \* еще 1 раз, лиц до конца ряда. Убавлено 4 п.

Далее вязать лиц гладью, повторяя убавления петель еще 5 раз в каждом 14 ряду. На спицах **204(216,228,240,252,264,276)** п.

Провязать 8(8,12,12,12,14,14) р лиц гладью, на длину изделия от начала вязания 34(34,35,35,35,36,36)см, или же на Вашу желаемую длину изделия, после чего мы начнем формирование нагрудных выточек.

Согласно техническому рисунку общая длина готового изделия составляет около 55 (55; 57,5; 60; 60,5; 62,5; 64) см. Если вы хотите удлинить/укоротить туловище, то сделать вы можете это **до** формирования нагрудных выточек, добавив/убавив желаемое количество сантиметров, в зависимости от Ваших предпочтений.

В следующем ряду установить маркеры выточек: МНР, 28(31,31,29,33,31,34) лиц, установить МВ1, 46(46,52,62,60,70,70) лиц, установить МВ2, 28(31,31,29,33,31,34) лиц, М1, лиц до конца ряда.



### Нагрудные выточки

1 р(ЛС) - лиц до МВ1, СМ, лиц до МВ2, убрать маркер, следующую петлю ОиП;

2 р(ИС) –изн до МВ1, убрать маркер, следующую петлю ОиП;

3 р(ЛС) – лиц до обернутой петли, провязать обернутую вместе с оборачивающей петлей лиц, 8(5,4,3,3,2,2) лиц, следующую петлю ОиП;

4 р(ИС) - изн до обернутой петли, провязать обернутую вместе с оборачивающей петлей изн, 8(5,4,3,3,2,2) изн, следующую петлю ОиП.

Повторить ряды 3 (ЛС) и 4 (ИС) еще 2(4,5,6,7,9,10) раза. Последние повороты выполняются в лицевом ряду перед М1, в изнаночном ряду перед МНР. Всего 4(6,7,8,9,11,12) поворота с каждой стороны.

Для облегчения смыкания в круг, последний поворот в изнаночном ряду сделать с помощью накида на правую спицу: изн до обернутой петли, провязать обернутую вместе с оборачивающей петлей изн, 8(5,4,3,3,2,2) изн, развернуть работу, сделать накид на правую спицу. Лиц до обернутой петли, провязать обернутую вместе с оборачивающей петлей лиц, СМ, лиц до конца ряда.

Ряд соединения в круг: МНР, провязать следующую петлю вместе с накидом предыдущего ряда лиц, вязать лиц до конца кругового ряда.

Далее вяжем 4(4,4,6,6,8,8) р лиц гладью. Последний ряд вязать не доходя 6(7,8,9,10,11,12) п до МНР.

Длина изделия до пройм от начала вязания согласно техническому рисунку составляет 35,5(35,5; 37; 38; 38; 39; 39)см. Измерять по спинке!

Далее мы будем вязать поворотными рядами вначале спинку, затем перед. **!**Плотность может отличаться при переходе с кругового вязания на поворотное вязание. Контролируйте размеры изделия в процессе вязания по параметрам технического рисунка, данного в описании на стр. 15.

**Разделение вязания на перед и спинку:**

Закрывать 12(14,16,18,20,22,24) п, убрать МНР, лиц до 6(7,8,9,10,11,12) п перед М1, закрыть 12(14,16,18,20,22,24) п, убрать М1, лиц до конца ряда. С этого момента вязать отдельно перед и спинку поворотными рядами.

Переснять 90(94,98,102,106,110,114) п переда на дополнительную леску или вспомогательную нить. Продолжить вязание на 90(94,98,102,106,110,114) п спинки.

**Спинка**

Вязание спинки начинается с изнаночного ряда.

Кромочные петли входят в общий счет петель, не забывайте провязывать их в каждом ряду.

Ряд убавлений проймы (ИС) – 2 изн, 2вм изн пр, изн до последних 4 п, 2вм изн лев, 2 изн;

Ряд убавлений проймы (ЛС) – 2 лиц, 2вм лиц лев, лиц до последних 4 п, 2вм лиц пр, 2 лиц.

Продолжать вязать лиц гладь, повторяя Ряд убавлений проймы (ЛС) еще 3 раза в каждом 2 р, затем 2 раза в каждом 4 р.

На спицах 76(80,84,88,92,96,100)п. Для удобства, при дальнейшем подсчете количества провязанных рядов, можно отметить маркером последний ряд убавлений для пройм.

Вязать прямо 37(37,41,45,47,51,55) р лиц гладь, закончить в изнаночном ряду. Высота от начала проймы на данном этапе (измерять от ряда разделения) составляет около 16,5(16,5; 17,5; 18,5; 19; 20,5; 21,5)см.

В следующем ряду установить маркеры: 15(16,17,18,19,20,21) лиц - петли плеча, установить М1, 46(48,50,52,54,56,58) лиц - петли горловины, установить М2, 15(16,17,18,19,20,21) лиц - петли другого плеча.

**Формирование горловины и скоса плеч спинки****Левое плечо**

1р (ИС) – изн до М2, СМ, 10 изн, следующую петлю ОиП;

2р (ЛС) – лиц до последних 3(4,4,4,4,4,5)п, следующую петлю ОиП;

3р (ИС) – изн до М2, СМ, 6 изн, следующую петлю ОиП;

4р (ЛС) - лиц до 3(3,4,4,4,4,4) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

5р (ИС) - изн до М2, СМ, 3 изн, следующую петлю ОиП;

6р (ЛС) - лиц до 3(3,3,4,4,4,4) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

7р (ИС) - изн до М2, СМ, следующую петлю ОиП;

8р (ЛС) - лиц до 3(3,3,3,4,4,4) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

9р (ИС) – изн до конца ряда, переснимая маркеры и провязывая обернутые вместе с оборачивающими петлями изн.

**Правое плечо**

1р (ЛС) – лиц до М1, СМ, 10 лиц, следующую петлю ОиП;

2р (ИС) – изн до последних 3(4,4,4,4,4,5)п, следующую петлю ОиП;

3р (ЛС) – лиц до М1, СМ, 6 лиц, следующую петлю ОиП;

4р (ИС) – изн до 3(3,4,4,4,4,4) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

5р (ЛС) – лиц до М1, СМ, 3 лиц, следующую петлю ОиП;

6р (ИС) – изн до 3(3,3,4,4,4,4) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

7р (ЛС) – лиц до М1, СМ, следующую петлю ОиП;

8р (ИС) – изн до 3(3,3,3,4,4,4) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

9р (ЛС) – лиц до конца ряда, переснимая маркеры и провязывая обернутые вместе с оборачивающими петлями лиц;

10р (ИС) - изн до конца ряда, переснимая (не убирая) маркеры и провязывая обернутые вместе с оборачивающими петлями изн. Отрезать нить, оставив конец длиной около 2.5 м для закрытия плечевых швов и петель горловины спинки.

Высота проймы (измерять от ряда разделения на спинку и перед) составила 17,5(17,5; 18,5; 20; 20,5; 21,5; 23)см.

**Перед**

Вязание переда начинается с изнаночного ряда. Присоединить рабочую нить.

Ряд убавлений проймы (ИС) – 2 изн, 2вм изн пр, изн до последних 4 п, 2вм изн лев, 2 изн;

Ряд убавлений проймы (ЛС) – 2 лиц, 2вм лиц лев, лиц до последних 4 п, 2вм лиц пр, 2 лиц.

Продолжать вязать лиц гладь, повторяя Ряд убавлений проймы (ЛС) еще 5 раз в каждом 2 р, затем 2 раза в каждом 4 р.

Для лучшей посадки изделия, проймы переда немного глубже, нежели проймы спинки, что достигнуто двумя дополнительными убавлениями петель. Провязав на необходимую длину, ближе к скосу плеча, мы сделаем невидимые прибавки этих петель, чтобы уравнять их количество с петлями плеч спинки.

На спицах 72(76,80,84,88,92,96)п.

Вязать прямо 5(5,9,9,9,9) р лиц гладь, закончить в изнаночном ряду. Высота от начала проймы (измерять от ряда разделения) составляет около 7,5(7,5; 9; 9; 9; 9)см.

#### **Формирование горловины переда**

Следующий ряд: 28(29,30,31,32,33,34) лиц, закрыть лицевыми 16(18,20,22,24,26,28)п, 28(29,30,31,32,33,34) лиц. С этого момента мы отдельно вяжем правую часть переда, затем левую часть. Переснять левую часть переда на вспомогательную леску.

#### **Правая часть переда:**

1 р (ИС) – и все последующие нечетные ряды - изн петли;

2 р (ЛС) – закрыть 4 п, лиц до конца ряда;

4 р (ЛС) – закрыть 3 п, лиц до конца ряда;

6,8 р (ЛС) – 2 лиц, ФУ2-Пр, лиц до конца ряда;

10,12 р (ЛС) – 2 лиц, 2вм лиц пр, лиц до конца ряда;

14 р (ЛС) – лиц петли;

16 р (ЛС) - 2 лиц, 2вм лиц пр, лиц до конца ряда.

#### **Для размеров XS,S,M:**

18 р (ЛС) – лиц до последних 3 п, НПЛ, 2 лиц;

20 р (ЛС) - 2 лиц, 2вм лиц пр, лиц до конца ряда;

22 р (ЛС) – лиц петли;

24 р (ЛС) – лиц до последних 3 п, НПЛ, 2 лиц;

26,28 р (ЛС) – лиц петли;

30 р (ЛС) – лиц до последних 5(6,6,6,7,7) п, следующую петлю ОиП;

32 р (ЛС) – лиц до 5(5,6,6,6,7,7) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

**Text and photos © Natalia Aksyonova 2019**

34 р (ЛС) – лиц до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими петлями так, чтобы оборачивающие петли были по изнаночной стороне;

35 р (ИС) – изн до конца ряда. Отрезать нить, оставив конец около 8 м для обвязки горловины методом i-cord.

#### **Для размера L:**

18 р (ЛС) – лиц петли;

20 р (ЛС) - 2 лиц, 2вм лиц пр, лиц до конца ряда;

22 р (ЛС) – лиц до последних 3 п, НПЛ, 2 лиц;

24, 26 р (ЛС) – лиц петли;

28 р (ЛС) – лиц до последних 3 п, НПЛ, 2 лиц;

30,32 р (ЛС) – лиц петли;

34 р (ЛС) – лиц до последних 5(6,6,6,7,7) п, следующую петлю ОиП;

36 р (ЛС) – лиц до 5(5,6,6,6,7,7) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

38 р (ЛС) – лиц до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими петлями так, чтобы оборачивающие петли были по изнаночной стороне;

39 р (ИС) – изн до конца ряда. Отрезать нить, оставив конец около 8 м для обвязки горловины методом i-cord.

#### **Для размера XL:**

18 р (ЛС) – лиц петли;

20 р (ЛС) - 2 лиц, 2вм лиц пр, лиц до конца ряда;

22 р (ЛС) – лиц петли;

24 р (ЛС) – лиц до последних 3 п, НПЛ, 2 лиц;

26, 28 р (ЛС) – лиц петли;

30 р (ЛС) – лиц до последних 3 п, НПЛ, 2 лиц;

32,34 р (ЛС) – лиц петли;

36 р (ЛС) – лиц до последних 5(6,6,6,7,7) п, следующую петлю ОиП;

38 р (ЛС) – лиц до 5(5,6,6,6,7,7) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

40 р (ЛС) – лиц до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими петлями так, чтобы оборачивающие петли были по изнаночной стороне;

41 р (ИС) – изн до конца ряда. Отрезать нить, оставив конец около 8 м для обвязки горловины методом i-cord.

#### **Для размера XXL:**

18 р (ЛС) – лиц петли;

20 р (ЛС) - 2 лиц, 2вм лиц пр, лиц до конца ряда;

**@Natali\_Aksyonova\_knit**

22,24,26 р (ЛС) – лиц петли;  
 28 р (ЛС) – лиц до последних 3 п, НПЛ, 2 лиц;  
 30, 32 р (ЛС) – лиц петли;  
 34 р (ЛС) – лиц до последних 3 п, НПЛ, 2 лиц;  
 36,38 р (ЛС) – лиц петли;  
 40 р (ЛС) – лиц до последних 5(6,6,6,7,7) п, следующую петлю ОиП;  
 42 р (ЛС) – лиц до 5(5,6,6,6,7,7) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;  
 44 р (ЛС) – лиц до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими петлями так, чтобы оборачивающие петли были по изнаночной стороне;  
 45 р (ИС) – изн до конца ряда. Отрезать нить, оставив конец около 8 м для обвязки горловины методом i-cord.

**Для размера XXXL:**

18 р (ЛС) – лиц петли;  
 20 р (ЛС) - 2 лиц, 2вм лиц пр, лиц до конца ряда;  
 22,24,26,28,30 р (ЛС) – лиц петли;  
 32 р (ЛС) – лиц до последних 3 п, НПЛ, 2 лиц;  
 34,36 р (ЛС) – лиц петли;  
 38 р (ЛС) – лиц до последних 3 п, НПЛ, 2 лиц;  
 40,42 р (ЛС) – лиц петли;  
 44 р (ЛС) – лиц до последних 5(6,6,6,7,7) п, следующую петлю ОиП;  
 46 р (ЛС) – лиц до 5(5,6,6,6,7,7) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;  
 48 р (ЛС) – лиц до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими петлями так, чтобы оборачивающие петли были по изнаночной стороне;  
 49 р (ИС) – изн до конца ряда. Отрезать нить, оставив конец около 8 м для обвязки горловины методом i-cord.

**Левая часть переда:**

Присоединить рабочую нить с изнаночной стороны.

1 р (ИС) - закрыть 4 п, изн до конца ряда;  
 2,4 р (ЛС) – лиц петли;  
 3 р (ИС) - закрыть 3 п, изн до конца ряда;  
 5 р(ИС) и последующие нечетные ряды до 31(31,31,35,37,41,45) ряда (начало формирования скоса плеча) – изн петли;  
 6,8 р (ЛС) – лиц до последних 6 п, ФУ2-Лев, 2 лиц;

10,12 р (ЛС) - лиц до последних 4 п, 2вм лиц лев, 2 лиц;

14 р (ЛС) - лиц петли;

16 р (ЛС) - лиц до последних 4 п, 2вм лиц лев, 2 лиц;

**Для размеров XS,S,M:**

18 р (ЛС) – 2 лиц, НПП, лиц до конца ряда;  
 20 р (ЛС) - лиц до последних 4 п, 2вм лиц лев, 2 лиц;  
 22 р (ЛС) - лиц петли;  
 24 р (ЛС) - 2 лиц, НПП, лиц до конца ряда;  
 26,28,30,32,34 р (ЛС) - лиц петли;  
 31 р (ИС) – изн до последних 5(6,6,6,7,7) п, следующую петлю ОиП;  
 33 р (ИС) – изн до 5(5,6,6,6,7,7) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

35 р (ИС) – изн до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими петлями так, чтобы оборачивающие петли были по изнаночной стороне. Отрезать нить, оставив конец достаточной длины, чтобы заправить.

**Для размера L:**

18 р (ЛС) – лиц петли;  
 20 р (ЛС) - лиц до последних 4 п, 2вм лиц лев, 2 лиц;  
 22 р (ЛС) - 2 лиц, НПП, лиц до конца ряда;  
 24,26 р (ЛС) - лиц петли;  
 28 р (ЛС) - 2 лиц, НПП, лиц до конца ряда;  
 30,32,34,36,38 р (ЛС) - лиц петли;  
 35 р (ИС) – изн до последних 5(6,6,6,7,7) п, следующую петлю ОиП;  
 37 р (ИС) – изн до 5(5,6,6,6,7,7) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;  
 39 р (ИС) – изн до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими петлями так, чтобы оборачивающие петли были по изнаночной стороне. Отрезать нить, оставив конец достаточной длины, чтобы заправить.

**Для размера XL:**

18 р (ЛС) – лиц петли;  
 20 р (ЛС) - лиц до последних 4 п, 2вм лиц лев, 2 лиц;  
 22 (ЛС) - лиц петли;  
 24 р (ЛС) - 2 лиц, НПП, лиц до конца ряда;  
 26,28 р (ЛС) - лиц петли;

30 р (ЛС) - 2 лиц, НПП, лиц до конца ряда;

32,34,36,38,40 р (ЛС) - лиц петли;

37 р (ИС) – изн до последних 5(6,6,6,7,7,7) п, следующую петлю ОиП;

39 р (ИС) – изн до 5(5,6,6,6,7,7) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

41 р (ИС) – изн до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими петлями так, чтобы оборачивающие петли были по изнаночной стороне. Отрезать нить, оставив конец достаточной длины, чтобы заправить.

#### Для размера XXI:

18 р (ЛС) – лиц петли;

20 р (ЛС) - лиц до последних 4 п, 2вм лиц лев, 2 лиц;

22,24,26 р (ЛС) - лиц петли;

28 р (ЛС) - 2 лиц, НПП, лиц до конца ряда;

30,32 р (ЛС) - лиц петли;

34 р (ЛС) - 2 лиц, НПП, лиц до конца ряда;

36,38,40,42,44 р (ЛС) - лиц петли;

41 р (ИС) – изн до последних 5(6,6,6,7,7,7) п, следующую петлю ОиП;

43 р (ИС) – изн до 5(5,6,6,6,7,7) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

45 р (ИС) – изн до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими петлями так, чтобы оборачивающие петли были по изнаночной стороне. Отрезать нить, оставив конец достаточной длины, чтобы заправить.

#### Для размера XXXI:

18 р (ЛС) – лиц петли;

20 р (ЛС) - лиц до последних 4 п, 2вм лиц лев, 2 лиц;

22,24,26,28,30 р (ЛС) - лиц петли;

32 р (ЛС) - 2 лиц, НПП, лиц до конца ряда;

34,36 р (ЛС) - лиц петли;

38 р (ЛС) - 2 лиц, НПП, лиц до конца ряда;

40,42,44,46,48 р (ЛС) - лиц петли;

45 р (ИС) – изн до последних 5(6,6,6,7,7,7) п, следующую петлю ОиП;

47 р (ИС) – изн до 5(5,6,6,6,7,7) п перед обернутой петлей, следующую петлю ОиП;

49 р (ИС) – изн до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими петлями так, чтобы оборачивающие петли были по изнаночной стороне. Отрезать нить, оставив конец достаточной длины, чтобы заправить.

#### Соединение плечевых скосов методом трех спиц и закрытие петель горловины спинки:

Для соединения плечевых скосов и закрытия петель горловины спинки используется одна нить, оставленная после окончания вязания спинки.

Совместить 15(16,17,18,19,20,21) п правого плеча спинки и переда лицевыми сторонами друг к другу и закрыть методом трех спиц (см.Техники - «Закрытие петель методом трех спиц»). Убрать маркер спинки, закрыть лицевыми 46(48,50,52,54,56,58) п горловины спинки, убрать второй маркер, закрыть методом трех спиц 15(16,17,18,19,20,21) п левого плеча.

Наш топ готов! Теперь осталось лишь обвязать горловину и проймы методом i-cord.



### Оформление проймы

Начиная из центра проймы, после 6(7,8,9,10,11,12) закрытых петель, спицами 3.0 мм или на 0.5 мм тоньше основных поднять необходимое количество петель рабочей нитью. По закрытым петлям – поднимать из каждой петли, по рядам - в пропорции 3 петли равно 4 рядам. То есть – 1,2,3 ряд поднять из каждой кромочной по одной петле, 4 ряд пропустить (Фото 1). Закончить набор на другой стороне проймы по закрытым петлям – из каждой петли. Работу не разворачивать.

Закрытие шнуром i-cord на 2 петли: сменить спицы на основные, провязать первую петлю лицевой, поднять из протяжки петлю и провязать ее лиц скрещенной (Фото 2). \*Переснять 2 п на левую спицу, 1 лиц, 2вм лиц лев\*. Повторять между \*, пока на правой спице не останется две петли (Фото 3,4). Пришить открытые петли шнура к его началу трикотажным швом.

**!** Закрытие петель шнуром i-cord выполняется спицами, используемыми для вязания основного полотна. Очень важно не затягивать петли, но и не закрывать слишком свободно.



Повторить для другой проймы.

### Оформление горловины


В работе нить, оставленная после завершения правой части переда. Спицами 3.0 мм или на 0.5 мм тоньше основных поднять из каждой закрытой петли спинки необходимое количество петель, затем по левой стороне горловины переда поднять петли в пропорции 3 петли равно 4 рядам, по закрытым петлям - из каждой петли, по правой стороне горловины переда так же – в пропорции 3 петли равно 4 рядам. Работу не разворачивать. Спицами, используемыми для вязания основного полотна, закрыть петли шнуром i-cord на 2 петли, как указано в разделе «Оформление проймы», затем пришить открытые петли шнура к его началу трикотажным швом.

**ВТО**

Постирать топ. Сушить в разложенном состоянии. После полного высыхания можно слегка отпарить ажурный узор, плечевой шов, а также i-cord.

Данное описание является интеллектуальной собственностью и предназначено только для личного использования. Запрещено распространять - передавать третьим лицам, перепродавать (совместные покупки приравниваются к перепродаже), перепечатывать, копировать тексты и фото, как в целом, так и частично, на любых ресурсах.

По всем вопросам, касающимся данного описания, вы можете связаться со мной по электронной почте [aksyonova1405@gmail.com](mailto:aksyonova1405@gmail.com)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК, см**

| размер      | a    | b    | c*   | d    | f | g   | h    | k    |
|-------------|------|------|------|------|---|-----|------|------|
| <b>XS</b>   | 42,5 | 47,5 | 35,5 | 17,5 | 2 | 6   | 11   | 19   |
| <b>S</b>    | 45   | 50   | 35,5 | 17,5 | 2 | 6,5 | 11   | 20   |
| <b>M</b>    | 47,5 | 52,5 | 37   | 18,5 | 2 | 7   | 11   | 21   |
| <b>L</b>    | 50   | 55   | 38   | 20   | 2 | 7,5 | 12   | 21,5 |
| <b>XL</b>   | 52,5 | 57,5 | 38   | 20,5 | 2 | 8   | 12,5 | 22,5 |
| <b>XXL</b>  | 55   | 60   | 39   | 21,5 | 2 | 8,5 | 14   | 23,5 |
| <b>XXXL</b> | 57,5 | 62,5 | 39   | 23   | 2 | 9   | 15   | 24   |

\*параметр **с** (длина изделия до проймы) может быть иным, в зависимости от личных предпочтений.