

ILLUSION TOP



Автор Елена Рябчун @in_love_with_knit

Копирование, публикация и распространение запрещено, данное описание является предметом авторского права.

Перед началом вязания обязательно прочитайте описание до конца и посмотрите **все видео**.

Конструкция изделия


Топ имеет свободную посадку, вяжется отдельными деталями снизу вверх: перед и спинка, потом выполняются плечевые швы и обвязка горловины, боковые швы.

Размеры изделия и расход пряжи

Размер	ОГ, см	Ширина, см (a)	Длина, см (b)	Ширина ворота, см (c)	Пройма, см	Расход пряжи Mafil Agadir, мотков
1	84 - 95	50	60	24	23	5
2	96-108	58	60	24	24	5

Таблица 1

*все размеры изделия после ВТО.



На фото обложки топ в размере 1, пряжа Mafil Agadir 100% хлопок мако, 167м/50г, цвет 152.

Магазин [@prostopryaja](https://www.instagram.com/prostopryaja) предоставляет скидку на покупку оригинальной пряжи **MAFIL AGADIR** по промокоду **Illusion_7**

Необходимые материалы:

1. Пряжа оригинальная или аналог, при выборе аналога пряжи обращайте внимание, что пряжа должна быть стабильной в полотне и держать форму. Лучшие варианты: хлопок/лен, лен, хлопок/бамбук в метраже (120-170)м/50г.
2. Спицы 3.0 мм с длиной лески 40 см и 3.5 мм – 60-80 см.
3. Маркеры.
4. Бросовая нить или дополнительная леска, дополнительные спицы (для плечевого шва).
5. Счетчик рядов.
6. Игла трикотажная и ножницы.

Аналоги пряжи, которые принимали участие в тестировании: Lana Grossa Per Fortuna, Rowan Summerlite, Gazzal Baby Cotton, Gazzal Jeans, Gazzal Giza Matte.

Сокращения:

п – петля

лп – лицевая петля

ип – изнаночная петля

р – ряд

М – маркер

кр – кромочная петля

Кромочные петли провязывать следующим образом: в начале ряда снимаем, в конце ряда провязываем изнаночной. Все кромочные петли входят в общее количество петель.

РВП – резинка с вытянутыми петлями:

1 (изн) ряд: кр, *ИП, ЛП* повторять до конца ряда, кр.

2 (лиц) ряд: кр, *ЛП снять, нить за работой, ИП* повторять до конца ряда, кр.

Повторять 1 и 2 ряд.

Плотность вязания будем определять по образцу ажюра. Для образца необходимо набрать 43п, провязать 21 ряд РВП (первый ряд – изнаночный), затем в 22р вяжем: 8п РВП, 2 раппорта узора **СХЕМА 2**, 1ип, 1лп, кр. Вяжем 32 ряда по узору.

Раппорт узора 16п/32р, проводим ВТО и делаем замеры. Один раппорт узора должен быть равен **7.7*12.5 см**



ВИДЕО

1. Закрытие середины выреза горловины (ПЕРЕД). [VIDEO 1](#)
2. Формирование выреза горловины по правой полочке 1 (лиц) ряд (ПЕРЕД). [VIDEO 2](#)
3. Формирование выреза горловины по правой полочке 3 ряд (ПЕРЕД). Вырез без ступенек. [VIDEO 3](#)
4. Формирование выреза горловины по левой полочке 1 (изн) ряд (ПЕРЕД). [VIDEO 4](#)
5. Формирование выреза горловины по левой полочке 3 ряд (ПЕРЕД). Вырез без ступенек. [VIDEO 5](#)
6. Плечевой шов. [VIDEO 6](#)
7. Набор петель ворота. [VIDEO 7](#)
8. 2 ряд ворота (ложная кеттлевка). [VIDEO 8](#)
9. 3 ряд ворота. [VIDEO 9](#)
10. 4 ряд ворота. [VIDEO 10](#)
11. 7 ряд ворота. [VIDEO 11](#)
12. Закрытие петель ворота. [VIDEO 12](#)
13. Боковой шов. [VIDEO 13](#)

РАЗМЕР 1

ПЕРЕД

Спицами 3.5 мм набрать классическим способом **113п.** Вяжем РВП, начиная с изнаночного ряда, всего 21 ряд.

В следующем лицевом ряду начинаем вязать ажурный узор, будем считать его первым рядом, для удобства разделим раппорты узоров маркерами.

1 (лиц) ряд: 8РВП, 3 раппорта узора **СХЕМА 1**, 3 раппорта узора **СХЕМА 2**, 1п (для симметрии), 8РВП.

Обратите внимание на равномерность РВП в начале и конце ряда.

Для достижения равномерности я вяжу так: в начале лицевого ряда (конец изнаночного) петли РВП вяжу потуже, а, соответственно, в конце лицевого (начале изнаночного) петли РВП вяжу более свободно.

Далее вяжем, повторяя раппорты узора до проймы.

В **19 ряду 3 раппорта** узора в высоту начинаем формировать пройму, делая убавки в начале ряда и конце ряда.

Убавки будем делать в ажурном узоре, в начале ряда **СХЕМА 3** и конце ряда **СХЕМА 4** до **5 ряда 4 раппорта**.

После убавок у нас 97 п (мы сократили $\frac{1}{2}$ раппорта узора с каждой стороны), далее вяжем до **22 ряда 4 раппорта** по узору.

В 23 ряду 4 раппорта начинаем формировать вырез горловины.

23 (лиц) ряд: 41п по узору, 2лп, 1п закрыть [VIDEO 1](#), далее будем вязать первый ряд правой полочки.

43п левой полочки переснимаем для удобства на дополнительную спицу (бросовую нить).

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА ПЕРЕДА

1 (лиц) ряд (23 ряд узора): 4п закрыть [VIDEO 2](#), **СХЕМА 5**, вяжем 38п по узору до конца ряда.

2 (изн) ряд: вяжем ряд по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

3 (лиц) ряд (25 ряд узора): 3п закрыть [VIDEO 3](#), 35п по узору до конца ряда.

4 (изн) ряд: вяжем ряд по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

5 (лиц) ряд (27 ряд узора): 2п закрыть, 33п по узору до конца ряда.

- 6 (изн) ряд: по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.
- 7 (лиц) ряд** (29 ряд узора): 2п закрыть, 31п по узору до конца ряда.
- 8 (изн) ряд: по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.
- 9 (лиц) ряд** (31 ряд узора): 1п закрыть, 30п по узору до конца ряда.
- 10 (изн) ряд: по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.
- 11 (лиц) ряд** (1 ряд узора): 1п закрыть, 29п по узору до конца ряда.
- 12 (изн) ряд: по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.
- 13 (лиц) ряд** (3 ряд узора): 1п закрыть, 28п по узору до конца ряда.
- 14 (изн) ряд: по узору, не довязав 1 п, повернуть вязание.
- 15 (лиц) ряд** (5 ряд узора): 1п закрыть, 27п по узору до конца ряда.
- 16 (изн) ряд: вяжем по узору до конца.
- 17 (лиц) ряд** (7 ряд узора): 28п по узору до конца ряда.

Далее вяжем до 26 ряда (**16 ряда узора**) включительно, переснимаем открытые петли на бросовую нить и оставляем нить около 1м.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА ПЕРЕДА

Присоединяем новую нить. [VIDEO 4](#)

Вырез горловины по левой полочке будем формировать в изнаночных рядах.

- 1 (изн) ряд: 4п закрыть, **СХЕМА 6**, вяжем 38п по узору до конца ряда.
- 2 (лиц) ряд** (25 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.
- 3 (изн) ряд: 3п закрыть [VIDEO 5](#) , 35п по узору до конца ряда.
- 4 (лиц) ряд** (27 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.
- 5 (изн) ряд: 2п закрыть, 33п по узору до конца ряда.
- 6 (лиц) ряд** (29 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.
- 7 (изн) ряд: 2п закрыть, 31п по узору до конца ряда.
- 8 (лиц) ряд** (31 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

9 (изн) ряд: 1п закрыть, 30п по узору до конца ряда.

10 (лиц) ряд (1 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

11 (изн) ряд: 1п закрыть, 29п по узору до конца ряда.

12 (лиц) ряд (3 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

13 (изн) ряд: 1п закрыть, 28п по узору до конца ряда.

14 (лиц) ряд (5 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

15 (изн) ряд: 1п закрыть, 27п по узору до конца ряда.

16 (лиц) ряд (7 ряд узора): 28п по узору до конца ряда.

Далее вяжем еще 9 рядов до **16 ряда 5 раппорта узора** включительно, переснимаем открытые петли на бросовую нить и оставляем нить около 1м.

СПИНКА

Спицами 3.5 мм набрать классическим способом **113п**. Вяжем РВП, начиная с изнаночного ряда, 21 ряд.

В следующем лицевом ряду начинаем вязать ажурный узор, будем считать его первым рядом

1 (лиц) ряд: 8РВП, 3 раппорта узора **СХЕМА 1**, 3 раппорта узора **СХЕМА 2**, 1ип, 8РВП.

Далее вяжем по узору, и в **19 ряду 3 раппорта** узора начинаем формировать пройму, делая убавки в начале ряда и конце ряда.

Убавки будем делать в ажурном узоре, в начале ряда **СХЕМА 7** и конце ряда **СХЕМА 8** до 9 ряда 4 раппорта.

После убавок у нас 97 п (мы сократили $\frac{1}{2}$ раппорта узора с каждой стороны), далее вяжем до **8 ряда 5 раппорта** по узору.

В 9 ряду 5 раппорта начинаем формировать вырез горловины.

9 (лиц) ряду: 34п по узору, 29п закрыть (аналогично переду), далее будем вязать первый ряд правой полочки.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА СПИНКИ

1 (лиц) ряд (9 ряд узора): 3п закрыть (аналогично переду), **СХЕМА 9**, вяжем 30п по узору до конца ряда.

2 (изн) ряд: по узору, не довязав 1 п, повернуть вязание.

3 (лиц) ряд (11 ряд узора): 2п закрыть (аналогично переду), 28п по узору до конца ряда.

4 (изн) ряд: по узору, не довязав 1 п, повернуть вязание.

5 (лиц) ряд (13 ряд узора): 1п закрыть (аналогично переду), 27п по узору до конца ряда.

6 (изн) ряд: 28 п по узору до конца ряда.

7 (лиц) и 8 (изн) ряд провязать по узору, переснимаем открытые петли на бросовую нить и оставляем нить около 20 см.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА СПИНКИ

Присоединяем новую нить.

1 (изн) ряд: 3п закрыть, **СХЕМА 10**, провязать 30 п по узору до конца ряда.

2 (лиц) ряд (11 ряд узора): по узору, не довязав 1 п, повернуть вязание.

3 (изн) ряд: 2п закрыть, провязать 28п по узору до конца ряда.

4 (лиц) ряд (13 ряд узора): по узору, не довязав 1 п, повернуть вязание.

5 (изн) ряд: 1п закрыть, провязать 27п по узору до конца ряда.

6 (лиц) ряд (15 ряд узора): по узору 28п до конца ряда.

7 (изн) ряд: провязать по узору, оставляем открытые петли на нить около 20 см.

РАЗМЕР 2

ПЕРЕД

Спицами 3.5 мм набрать классическим способом **129п.** Вяжем РВП, начиная с изнаночного ряда, всего 21 ряд.

В следующем лицевом ряду начинаем вязать ажурный узор, будем считать его первым рядом, для удобства разделим раппорты узоров маркерами.

1 (лиц) ряд: 8РВП, 3 и ½ (16+16+16+8 =56п) раппорта узора **СХЕМА 11**, 3 и ½ (56п) раппорта узора **СХЕМА 2**, 1ип (для симметрии), 8РВП.

Обратите внимание на равномерность РВП в начале и конце ряда.

Для **достижения равномерности я вяжу так:** в начале лицевого ряда (конец изнаночного) петли РВП вяжу потуже, а, соответственно, в конце лицевого (начале изнаночного) петли РВП вяжу более свободно.

Далее вяжем, повторяя раппорты узора до проймы.

В **15 ряду 3 раппорта** узора в высоту начинаем формировать пройму, делая убавки в начале ряда и конце ряда.

Убавки будем делать в ажурном узоре, в начале ряда **СХЕМА 12** и конце ряда **СХЕМА 13** до 1 ряда 4 раппорта.

После убавок у нас 113 п (мы сократили ½ раппорта узора с каждой стороны), далее вяжем до **22 ряда 4 раппорта** по узору.

В 23 ряду 4 раппорта начинаем формировать вырез горловины.

23 (лиц) ряд: 49п по узору, 2 лп, 1п закрыть [VIDEO 1](#), далее будем вязать первый ряд правой полочки.

51п левой полочки переснимаем для удобства на дополнительную спицу (бросовую нить).

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА ПЕРЕДА

1 (лиц) ряд (23 ряд узора): 4п закрыть [VIDEO 2](#), **СХЕМА 5**, вяжем 46п по узору до конца ряда.

2 (изн) ряд: вяжем ряд по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

3 (лиц) ряд (25 ряд узора): 3п закрыть [VIDEO 3](#) , 43п по узору до конца ряда.

4 (изн) ряд: вяжем ряд по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

5 (лиц) ряд (27 ряд узора): 2п закрыть, 41п по узору до конца ряда.

6 (изн) ряд: по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

7 (лиц) ряд (29 ряд узора): 2п закрыть, 39п по узору до конца ряда.

8 (изн) ряд: по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

9 (лиц) ряд (31 ряд узора): 1п закрыть, 38п по узору до конца ряда.

10 (изн) ряд: по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

11 (лиц) ряд (1 ряд узора): 1п закрыть, 37п по узору до конца ряда.

12 (изн) ряд: по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

13 (лиц) ряд (3 ряд узора): 1п закрыть, 36п по узору до конца ряда.

14 (изн) ряд: по узору, не довязав 1 п, повернуть вязание.

15 (лиц) ряд (5 ряд узора): 1п закрыть, 35п по узору до конца ряда.

16 (изн) ряд: вяжем по узору до конца.

17 (лиц) ряд (7 ряд узора): 36п по узору до конца ряда.

После убавок 36 петель.

Далее вяжем до 26 ряда (**16 ряда узора 5 раппорта**) включительно, переснимаем открытые петли на бросовую нить и оставляем нить около 1м.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА ПЕРЕДА

Присоединяем новую нить. [VIDEO 4](#)

Вырез горловины по левой полочке будем формировать в изнаночных рядах.

1 (изн) ряд: 4п закрыть, **СХЕМА 6**, вяжем 46п по узору до конца ряда.

2 (лиц) ряд (25 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

3 (изн) ряд: 3п закрыть [VIDEO 5](#) , 43п по узору до конца ряда.

4 (лиц) ряд (27 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

5 (изн) ряд: 2п закрыть, 41п по узору до конца ряда.

6 (лиц) ряд (29 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

7 (изн) ряд: 2п закрыть, 39п по узору до конца ряда.

8 (лиц) ряд (31 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

9 (изн) ряд: 1п закрыть, 38п по узору до конца ряда.

10 (лиц) ряд (1 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

11 (изн) ряд: 1п закрыть, 37п по узору до конца ряда.

12 (лиц) ряд (3 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

13 (изн) ряд: 1п закрыть, 36п по узору до конца ряда.

14 (лиц) ряд (5 ряд узора): по узору, не довязав 1п, повернуть вязание.

15 (изн) ряд: 1п закрыть, 35п по узору до конца ряда.

16 (лиц) ряд (7 ряд узора): 36п по узору до конца ряда.

Далее вяжем еще 9 рядов до **16 ряда 5 раппорта узора** включительно, переснимаем открытые петли на бросовую нить и оставляем нить около 1м.

СПИНКА

Спицами 3.5 мм набрать классическим способом **129п**. Вяжем РВП, начиная с изнаночного ряда, 21 ряд.

В следующем лицевом ряду начинаем вязать ажурный узор, будем считать его первым рядом.

1 (лиц) ряд: 8РВП, 3 и $\frac{1}{2}$ ($16+16+16+8=56$ п) раппорта узора **СХЕМА 11**, 3 и $\frac{1}{2}$ ($16+16+16+8=56$ п) раппорта узора **СХЕМА 2**, 1ип, 8РВП.

Далее вяжем по узору, и в **15 ряду 3 раппорта** узора начинаем формировать пройму, делая убавки в начале ряда и конце ряда.

Убавки будем делать в ажурном узоре, в начале ряда **СХЕМА 14** и конце ряда **СХЕМА 15** до 5 ряда 4 раппорта.

После убавок у нас **113 п** (мы сократили $\frac{1}{2}$ раппорта узора с каждой стороны), далее вяжем до **8 ряда 5 раппорта** по узору.

В 9 ряду 5 раппорта начинаем формировать вырез горловины.

9 (лиц) ряду: 42п по узору, 29п закрыть (аналогично переду), далее будем вязать первый ряд левой полочки.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА СПИНКИ

1 (лиц) ряд (9 ряд узора): 3п закрыть (аналогично переду), **СХЕМА 9**, вяжем 38п по узору до конца ряда.

2 (изн) ряд: вяжем ряд по узору, не довязав 1 п, повернуть вязание.

3 (лиц) ряд (11 ряд узора): 2п закрыть (аналогично переду), 36п по узору до конца ряда.

4 (изн) ряд: по узору, не довязав 1 п, повернуть вязание.

5 (лиц) ряд (13 ряд узора): 1п закрыть (аналогично переду), 35п по узору до конца ряда.

6 (изн) ряд: 36п по узору до конца ряда.

7 (лиц) ряд и 8 (изн) ряд провязать по узору, переснимаем открытые петли на бросовую нить и оставляем нить около 20 см.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА СПИНКИ

Присоединяем новую нить.

1 (изн) ряд: 3п закрыть, **СХЕМА 10**, провязать 38 п по узору до конца ряда.

2 (лиц) ряд (11 ряд узора): по узору, не довязав 1 п, повернуть вязание.

3 (изн) ряд: 2п закрыть, провязать 36п по узору до конца ряда.

4 (лиц) ряд (13 ряд узора): по узору, не довязав 1 п, повернуть вязание.

5 (изн) ряд: 1п закрыть, провязать 35п по узору до конца ряда.

6 (лиц) ряд (15 ряд узора): по узору 36п до конца ряда

7 (изн) ряд: провязать по узору, оставляем открытые петли на нить около 20 см.

ПЛЕЧЕВОЙ ШОВ

Плечевой шов выполняется по открытым петлям со стороны горловины: сначала по изнанке методом «трех спиц», затем по РВП иглой методом «петля в петлю» с лицевой стороны. [VIDEO 6](#)

ВОРОТ

Для набора петель ворота берем спицы 3.0мм с длиной лески 40 см. Набираем 94 п (или до +10п, если вы хотите более широкий вырез) за обе стенки кромочных петель. [VIDEO 7](#)

Обработку горловины выполним методом «ложной кеттлевки».



1 ряд: вяжем все петли изнаночными.

2 ряд: из каждой петли вывязываем по 2, сначала провязываем петлю за переднюю стенку, затем за заднюю. [VIDEO 8](#)

Получается всего 188 п.

3 ряд: *1ю петлю провязать лицевой, 2ю петлю снять, как изнаночную, нить перед работой* повторять до конца ряда. [VIDEO 9](#)

4 ряд: *лицевую петлю снять, нить за работой, изнаночную петлю провязать* повторять до конца ряда. [VIDEO 10](#)

5 и 6 ряд провязать аналогично 3 и 4.

7 ряд: все петли провязать две вместе изнаночной. [VIDEO 11](#)

Получается снова 94 п.

8 ряд: провязать все петли лицевыми.

Закрываем петли ворота спицами. [VIDEO 12](#)



ВТО и БОКОВЫЕ ШВЫ

На данном этапе необходимо провести ВТО.

Стираем изделие вручную в прохладной воде с добавлением деликатных средств для стирки. Отжимаем топ в полотенце, избегая деформации изделия.

Обязательно разложите изделие для сушки на горизонтальной поверхности в один слой, выложите изделие по заданным размерам и с помощью сантиметровой ленты или линейки выровняйте все симметричные детали (плечи, проймы, низ и бок изделия).

После ВТО выполняем боковой шов по лицевой стороне иглой «матрацным швом». [VIDEO 13](#)

Ажурный топ готов, буду рада увидеть ваши работы в Instagram с тэгом #illusion_top


СХЕМЫ

*Общее правило чтения схем:



— это **лицевая петля** в лиц. рядах и **изнаночная** в изн. рядах

СХЕМА 1



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru)

- | - лицевая петля
- | - изнаночная петля
- ↘₂ - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном вправо
- ↙₁ - 1 накид
- ↘₂ - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном влево

Схема закрытия петель горловины по левой полочке (спинка)

СХЕМА 9




Схема закрытия петель горловины по правой полочке (спинка)

СХЕМА 10





СХЕМА 11



- | - лицевая петля
- | - изнаночная петля
- U - 1 накид
- ∧₂ - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном вправо
- 2> - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном влево

Схема убавок проймы правая полочка (спинка) 2 размер

СХЕМА 14




Схема убавок проймы левая полочка (спинка) 2 размер

СХЕМА 15

