



## Шаль узором «Скрытая петля»

Треугольная шаль, вязанная платочной вязкой сверху вниз и завершенная двухцветным узором из скользящих петель.

### РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

- \* Ширина 63 дюйма / 160 см
- \* Длина по центру 29 дюймов / 73,5 см

## МАТЕРИАЛЫ

DMC

www.dmc-usa.com

- \* 5 мотков DMC \*Woolly\* (супервош) по 12 унций/50 г (примерно 136 ярдов/124 м каждый) цвета #122 серый (А)
- \* 2 мотка цвета #121 светло-серый (В) и 2 мотка цвета #91 горчичный (С)
- \* Круговые спицы размера 7 и 8 (4.5 и 5 мм) длиной 40 дюймов/100 см каждая, ИЛИ СПИЦЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНОЙ ПЛОТНОСТИ
- \* Маркеры для петель

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

- \* 20 петель и 40 рядов = 4 дюйма/10 см платочной вязкой на меньших спицах.
- \* 19 петель и 34 ряда = 4 дюйма/10 см узором по схемам на больших спицах.

**ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛОТНОСТИ.**

**\*\*M1R (Прибавка справа):\*\*** Ввести левую спицу сзади наперед под поперечную нить между последней провязанной петлей и следующей петлей на левой спице. Провязать лицевой за переднюю стенку, чтобы скрутить петлю.

**\*\*M1L (Прибавка слева):\*\*** Ввести левую спицу спереди назад под поперечную нить между последней провязанной петлей и следующей петлей на левой спице. Провязать лицевой за заднюю стенку, чтобы скрутить петлю.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. В лицевых рядах снимать петли как изнаночные, рабочая нить за работой. В изнаночных рядах снимать петли как изнаночные, рабочая нить перед работой.
2. Круговые спицы используются для размещения большого количества петель. Не соединять в круг.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ШАЛИ

Нитью А на меньшие спицы набрать 3 петли.

Связать 6 рядов лицевыми, после последнего ряда не поворачивать работу.

Повернуть работу на 90 градусов, поднять и провязать лицевыми 3 петли по длинному краю прямоугольника, повернуть на 90 градусов и поднять и провязать лицевыми 3 петли по краю наборного ряда – 9 петель.

**\*\*Ряд 1 (лицевая сторона):\*\*** 3 лиц. (кромочные петли платочной вязкой), накид, 1 лиц., накид, поставить маркер (пом), 1 лиц. (центральная петля), накид, 1 лиц., накид, 3 лиц. (кромочные петли платочной вязкой) – 13 петель.

**\*\*Ряд 2:\*\*** Лицевые.

**\*\*Ряд 3:\*\*** 3 лиц., накид, лицевые до маркера, M1R, снять маркер (сл пом), 1 лиц., M1L, лицевые до последних 3 петель, накид, 3 лиц. – прибавлено 4 петли.

**\*\*Ряд 4:\*\*** Лицевые.

Повторить ряды 3 и 4 еще 74 раза – 313 петель.

Обрезать нить А, присоединить нить В. Сменить на большие спицы.

**\*\*Установочный ряд (лицевая сторона):\*\*** Нитью В: 3 лиц., накид, лицевые до маркера, M1R, сл пом, 1 лиц., M1L, лицевые до последних 3 петель, накид, 3 лиц. – 317 петель.

**\*\*Следующий ряд (изнаночная сторона):\*\*** 3 лиц., изнаночные до последних 3 петель, 3 лиц.

## Работа по схемам 1 и 2

**\*\*Ряд 1 (лицевая сторона):\*\*** Провязать по схеме 1 до линии раппорта, выполнить 20-петельный раппорт 7 раз, провязать до конца схемы, провязать по схеме 2 до линии раппорта, выполнить 20-петельный раппорт 7 раз, провязать до конца схемы.

Продолжать работать по схемам таким образом до 36-го ряда включительно – 389 петель.

Обрезать нити В и С, присоединить нить А. Сменить на меньшие спицы.

**\*\*Следующий ряд (лицевая сторона):\*\*** Нитью А: 3 лиц., накид, лицевые до маркера, М1R, сл пом, 1 лиц., М1L, лицевые до последних 3 петель, накид, 3 лиц. – прибавлено 4 петли.

**\*\*Следующий ряд:\*\*** Лицевые.

Повторить последние 2 ряда еще один раз – 397 петель.

Закрывать все петли лицевыми.

## ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

Расправить шаль по указанным размерам.

**\*\*Для кисточек:\*\*** Нитью С сделать 3 кисточки длиной примерно 25 см / 6.5 см, намотав пряжу на кусок плотного картона длиной примерно 12.5 см / 5 дюймов. Продеть отрезок нити через петельки на одном конце и завязать, затем разрезать петельки на противоположном конце. Обернуть отрезок пряжи вокруг верхней части кисточки и закрепить концы. Аккуратно подровнять концы. Прикрепить по одной кисточке к каждому углу шали.

**Шаль узором «Скрытая петля»  
готова!!!!**

Креатив 23.11.2023