



Shh! Wrap by Jennifer Weissman

Примечания:

Shh! начинается центрального ромба. Начиная с 1 петли, ромб вяжется платочной вязкой от одного угла к противоположному, с убавками петель для первой половины ромба и затем убавками для второй половины. Накиды выполняются в начале каждого ряда. После завершения платочной вязки, накиды будут вдоль всех четырех краев. Затем накиды поднимаются на спицы и вяжется несколько круговых рядов, закончить рядом с ажурными дырочками-глазками. С этого места две стороны центрального ромба поместить на держатели для петель и оставшиеся 2 стороны закончить поворотными рядами, формируя первую сторону шали.

Первая сторона вяжется с наклоном, лиц.гл., краями из плат. вязки и полоской с ажурным узором по центру ряда. Убавление петель выполнять всегда по краям, так, чтобы первая сторона постепенно сужалась в точку. Ажурный узор состоит из простого раппорта на 8 р. После 3-х раппортов, вязать полоску из плат. вязки, начиная и заканчивая рядом с «глазками». затем продолжить вязать лиц.гл. и ажурным узором. После 15 раппортов ажурного узора, первую сторону закончить второй полоской

плат. вязки и узором с «глазками». После завершения первой стороны шали, отложенные петли поместить на спицы и вязать так же, как первую сторону, формируя вторую сторону шали.

ШАЛЬ

Если не указано иначе, в процессе вязания все маркеры переснимать.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РОМБ

Ромб платочной вязкой

Поместить скользящий узел на спицу.

Примечание: не затягивайте конец нити от узла после начала вязания на узел после того, как Вы начали вязать, иначе петлю узла и 1-й накид будет трудно найти при подъеме петель в следующей секции.

Ряд 1: Накид (протянуть пряжу поверх правой спицы спереди назад – см. фото А), 1 лиц.п. [1 п. прибавлена]. 2 п.


Поместить съемный маркер в петлю узла (чуть ниже лиц.п.) и в накид.

Ряд 2: Накид, лиц.п. до послед. п., 1 скрещ.лиц.п. [1 п. прибавлена]

Повторять ряд 2, пока на спицах не будет 84 п.

Поместить съемный маркер в накид начала последнего ряда.

Вдоль обеих сторон шали должны быть свободные накиды (см. фото В).



Ряд 3: Накид, sk2p, лиц.п. до послед. п., 1 скрещ.лиц.п. 83 п.

Поместить съемный маркер в накид начала только что провязанного ряда.

Ряд 4: Накид, sk2p, лиц.п. до конца (послед. петлю провязать под переднюю стенку) [1 п. убавлена].

Повторять ряд 4, пока не останется 2 п.

Поднять накиды

Примечание: Следующим шагом Вы должны будете поместить все накиды на спицы. Каждый накид поднять спереди назад, не провязывая - просто поместить на спицы. Если Вы обнаружите, что Вы пропустили петлю, то это можно исправить позже, когда Вы начнете вязать круг.р.

Не поворачивая работу, поднять 41 накид вдоль первой стороны узора плат. вязки ромба и поместить маркер. Первый накид будет чуть ниже последней провязанной петли; это часть убавки петель sk2p (См. фото С – голубым маркером отмечена 1-я петля для подъема.) К 41-й петле должен быть прикреплен съемный маркер.



Поднять 42 накида вдоль 2-й стороны и поместить маркер. 42-я петля (петля от начального скользящего узла) должна быть со съемным маркером.

Поднять 42 накида вдоль 3-й стороны и поместить маркер. На 1-й петле должен быть съемный маркер. Поднять 41 накид вдоль 4-й стороны. На 1-й петле должен быть съемный маркер.

Снять 1-й накид с левой спицы на правую как при вязании лиц.п. и поместить маркер контрастного цвета, чтобы отметить начало круг.р.

168 п.; 42 п. для каждой стороны ромба.

Удалить 4 съемных маркера, оставив 4 обычных маркера на месте.

Начать вязать круговыми рядами

Примечание: Вы можете поместить сменный маркер с лицевой стороны ромба, чтобы облегчить работу.

Круг.р.1: Снять 1 п. как изн.п. (это послед. петля ромба, которую Вы провязали плат. вязкой), лиц.п. до конца. Лиц.п. вязать как обычно, не под заднюю стенку. Если в предыд. секции не было накида, то посередине боковой стороны вязать ЛПЗС, чтобы прибавить петлю.

168 п.; 42 п. для каждой стороны ромба.

Круг.р. 2: изн.п.

Круг.р. 3: (5 лиц.п., ЛПЗС) до конца [28 п. прибавлено].

196 п.; 49 п. для каждой стороны ромба.

Круг.р. 4: изн.п.

Круг.р. 5: *1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., (накид, 2 п. вместе лиц.п.) до 1 п. перед маркером, накид, 1 лиц.п.; повт. от * еще 3 раза [8 п. прибавлено]. 204 п.; 51 п. для каждой стороны ромба.

Круг.р. 6: изн.п.

На этом центральный ромб завершен!

ПЕРВАЯ СТОРОНА

Примечания к обеим сторонам:

1. Обе стороны (первая и вторая) вяжутся поворотными рядами.
2. При вязании важно вязать кром.п. свободно. Если необходимо, то вязать накид после первых 3 п. и перед послед. 3 петлями каждого ряда и в след. ряду оба накида сбрасывать.

Переходной ряд 1 (ЛС): 5 лиц.п., (m1R, 9 лиц.п.) 5 раз, m1R, 1 изн.п., маркер переснять, 1 изн.п., m1L, (9 лиц.п., m1L) 5 раз, 5 лиц.п., удалить маркер, снять оставшиеся 102 п. на держатель для петель или отрезок бросовой нити, удалить маркер, работу повернуть [12 п. прибавлено вдоль первой половины ромбы]. 114 п.

Переходной ряд 2 (ИС): 3 лиц.п., 53 изн.п. до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., удалить маркер, 1 лиц.п., поместить большой маркер для петель, 53 изн.п., 3 лиц.п. Использование здесь маркера большого размера имеет важное значение, чтобы предотвратить случайное соскальзывание маркера на соседний накид 1-го ряда ажурного узора ниже.

Ажурная секция 1

Поскольку Вы начинаете эту секцию, глядя с лицевой стороны, то 114 п. должны быть распределены следующим образом: 3 края п., 53 п. тела, маркер, 55 п. (2 центральные петли, с последующими 53 п. тела) и 3 кром.п. Маркер находится немного не по центру.

Используя схему узора, петельную таблицу или письменные инструкции, приведенные ниже, вязать ряды 1-8 3 раза [в каждом раппорте убавлено 4 п.]. В конце этой секции останется 102 п.

Примечания по рядам ажурного узора:

1. Часть ажурного узора, которая изменяется, выделена жирным шрифтом.

2. Вы будете выполнять двойные убавки (sk2p и 3 п. вместе лиц.п.) в начале и конце рядов 1 и 5 и простые убавки (ssk и 2 п. вместе лиц.п.) в начале и конце рядов 3 и 7.

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц.п., sk2p, лиц.п. до **3 п.** перед маркером, 2 п. вместе лиц.п., **накид, лиц.п., накид**, маркер переснять, 2 изн.п., **накид**, лиц.п., накид, ssk, лиц.п. до послед. 6 п., 3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п. [2 п. убавлено].

Ряд 2 и все изн.р.: 3 лиц.п., изн.п. до 2 п. перед маркером, 2 лиц.п., маркер переснять, изн.п. до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Ряд 3: 3 лиц.п., ssk, лиц.п. до 5 п. перед маркером, 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 1

лиц.п., маркер переснять, 2 изн.п., **1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., ssk**, лиц.п. до послед. 5 п., 2 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п.
Ряд 5: 3 лиц.п., sk2p, лиц.п. до **7 п.** перед маркером, 2 п. вместе лиц.п., **2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п.**, маркер переснять, 2 изн.п., **2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п.**, ssk, лиц.п. до послед. 6 п., 3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п. [2 п. убавлено].
Ряд 7: 3 лиц.п., ssk, лиц.п. до **9 п.** перед маркером, 2 п. вместе лиц.п., **3 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 3 лиц.п.**, маркер переснять, 2 изн.п., **3 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 3 лиц.п.**, ssk, лиц.п. до послед. 5 п., 2 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п.

Полоса платочной вязки

Поскольку Вы начинаете эту секцию, глядя с лицевой стороны, у Вас должно быть 102 п. распределенных следующим образом: 3 кром.п., 47 п. тела, маркер, 49 п. (2 центр. петли с последующими 47 п. тела) и 3 кром.п.

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц.п., sk2p, лиц.п. до маркера, m1R, маркер переснять, 2 лиц.п., m1L, лиц.п. до послед. 6 п., 3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п. [2 п. убавлено]. 100 п.
Ряд 2 и все изн.р.: 3 лиц.п., 1 изн.п., лиц.п. до послед. 4 п., переснимаемая маркеры, 1 изн.п., 3 лиц.п.

Ряд 3: 3 лиц.п., (ssk, накид) до маркера, маркер переснять, 2 лиц.п., (накид, 2 п. вместе лиц.п.) до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Ряд 5: 3 лиц.п., sk2p, лиц.п. до маркера, m1R, маркер переснять, 2 лиц.п., m1L, лиц.п. до послед. 6 п., 3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п. [2 п. убавлено].

Ряд 7: 3 лиц.п., ssk, лиц.п. до маркера, m1R, маркер переснять, 2 лиц.п., m1L, лиц.п. до послед. 5 п., 2 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п.

Ряды 9-16: Повторить ряды 5-8 еще 2 раза [4 п. убавлено]. 94 п.

Ряды 17-20: Повторить ряды 1-4 еще 1 раз [2 п. убавлено]. 92 п.

Ажурная секция 2

Используя схему узора, петельную таблицу или письменные инструкции для Ажурной секции 1, вязать ряды 1-8 15 раз [в каждом раппорте убавлено 4 п.]. В конце этой секции останется 32 п.

Уголок платочной вязкой

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц.п., sk2p, лиц.п. до маркера, m1R, маркер переснять, 2 лиц.п., m1L, лиц.п. до послед. 6 п., 3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п. [2 п. убавлено]. 30 п.

Ряды 2, 4, 6 и 8 (ИС): 3 лиц.п., 1 изн.п., лиц.п. до послед. 4 п., переснимаемая маркеры, 1 изн.п., 3 лиц.п.

Ряд 3: 3 лиц.п., sk2p, накид, (ssk, накид) 4 раза, маркер переснять, 2 лиц.п., (накид, 2 п. вместе лиц.п.) 4 раза, накид, 3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п. [2 п. убавлено]. 28 п.

Ряд 5: 3 лиц.п., ssk, лиц.п. до маркера, m1R, маркер переснять, 2 лиц.п., m1L, лиц.п. до послед. 5 п., 2 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п.

Ряд 7: 3 лиц.п., sk2p, лиц.п. до маркера, m1R, маркер переснять, 2 лиц.п., m1L, лиц.п. до послед. 6 п., 3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п. [2 п. убавлено].

Ряды 9-34: Повторить ряды 5-8 еще 6 раз, затем повторите ряды 5-6 еще 1 раз [12 п. убавлено]. 14 п.

Ряд 35: 3 лиц.п. sk2p, m1R, удалить маркер, 2 лиц.п., m1L, 3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п. [2 п. убавлено]. 12 п.

Ряд 36: 3 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.

Ряд 37: 3 лиц.п., sk2p, m1L, 3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п. [3 п. убавлено]. 9 п.

Ряд 38: 3 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.

Ряд 39: 3 лиц.п., sk2p, 3 лиц.п. [2 п. убавлено]. 7 п.

Ряд 40: 7 лиц.п.

Ряд 41: 1 лиц.п., ssk, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. [2 п. убавлено]. 5 п.

Ряд 42: 5 лиц.п.

Ряд 43: 1 лиц.п., sk2p, 1 лиц.п. [2 п. убавлено]. 3 п.

Ряд 44: 3 лиц.п.

Ряд 45: Sk2p [2 п. убавлено]. 1 п.

Пряжу обрезать и затянуть через оставшуюся петлю.

ВТОРАЯ СТОРОНА

Поместить отложенные 102 п. на спицы.

Переходной ряд 1 (ЛС): С лиц. стороны, 5 лиц.п., (m1R, 9 лиц.п.) 5 раз, m1R, 1 изн.п., СМ, 1 изн.п., m1L, (9 лиц.п., m1L) 5 раз, 5 лиц.п., работу повернуть [12 п. прибавлено]. 114 п.

Переходной ряд 2 (ИС): 3 лиц.п., 53 изн.п. до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., удалить маркер, 1 лиц.п., поместить большой маркер для петель, 53 изн.п., 3 лиц.п. Использование здесь маркера большого размера имеет важное значение, чтобы предотвратить маркер от случайного соскальзывания на соседний накид 1 ряда ажурного узора.

Оставшуюся часть второй стороны шали вязать так же, как описано для первой стороны, начиная с Ажурной секции 1.


ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы нитей (но оставшиеся концы обрезать после блокировки). Замачивание в воде на несколько минут. Прополоскать и завернуть в рулон с полотенцем, чтобы отжать воду. Разложить на плоской поверхности, разровнять по форме и закрепить края булавками. В процессе высыхания края могут уменьшиться; если это так, то приколите шаль так, чтобы края были прямыми. После полного высыхания булавки удалить и обрезать концы нитей.



SHH! WRAP

Схема ажурной секции 1



Ключ

- ЛС: лиц.п.
ИС: изн.п.
- ЛС: изн.п.
ИС: лиц.п.
- накид
- ssk
- 2 п. вместе лиц.п.
- sk2p
- 3 п. вместе лиц.п.
- маркер

Примечание: На схеме показаны петли по краям и центру шали, все не показанные на схеме петли вязать лиц.гл.

SHH! РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Ряд ажурного узора	Кром.п.	Тело	Центральный ажурный узор	Тело	Кром.п.
1	3 лиц.п., sk2p	лиц.п. до 3 п. перед маркером	2 п. вместе лиц.п., накид, лиц.п., накид, переснять маркер, 2 изн.п., накид, лиц.п., накид, ssk	лиц.п. до послед. 6 п.	3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п.
2, 4, 6, 8	3 лиц.п.	изн.п. до 2 п. перед маркером	2 лиц.п., переснять маркер	изн.п. до послед. 3 п.	3 лиц.п.
3	3 лиц.п., ssk	лиц.п. до 5 п. перед маркером	2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., переснять маркер, 2 изн.п., 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 1 лиц.п., ssk	лиц.п. до послед. 5 п.	2 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п.
5	3 лиц.п., sk2p	лиц.п. до 7 п. перед маркером	2 п. вместе лиц.п., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., переснять маркер, 2 изн.п., 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., ssk	лиц.п. до послед. 6 п.	3 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п.
7	3 лиц.п., ssk	лиц.п. до 9 п. перед маркером	2 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 3 лиц.п., переснять маркер, 2 изн.п., 3 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 3 лиц.п., ssk	лиц.п. до послед. 5 п.	2 п. вместе лиц.п., 3 лиц.п.

ПРЯЖА

Miss Babs Yummy 3-Ply (100% мериносовая шерсть супервош; 306 м/150 г) моток) 3 мотка

Показан цвет Kernel.

Или прибл. 823 м пряжи средней толщины sport weight yarn.

Для получения наилучшего результата при вязании пряжей ручного крашения настоятельно рекомендуется на протяжении работы чередовать мотки одного и того же цвета.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Длина: 230 см

Ширина по центру: 46 см

СПИЦЫ

Круговые спицы № 4.5 длиной 80 см или другого размера, чтобы получить корректную плотность вязания.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

В заблокированном виде: 18 п. х 28 р. = 10 х 10 см лицевой гладью

В незаблокированном виде: 20 п. х 29 р. = 10 х 10 см лицевой гладью

Плотность вязания не имеет крайне важного значения для этого проекта, но повлияет на расход пряжи и окончательный размера, указанного выше.

ИНСТРУМЕНТЫ

4 маркера для петель, вкл. 1 маркер контрастного цвета для обозначения начала круг.р.; по крайней мере 1 из маркеров должен быть большого размера.

4 съёмных маркера для петель

Держатель для петель или бросовая пряжа

Гобеленовая игла

Булавки для блокировки

СОКРАЩЕНИЯ

ЛПЗС: лиц.п. под переднюю и заднюю стенки одной и той же петли

1 скрещ.лиц.п.: 1 лиц.п. под заднюю стенку

m1L: Прибавить 1 петлю, подняв спереди назад нить между петлями, провязать лиц.п. под заднюю стенку [1 п. прибавлена].

m1R: Прибавить 1 петлю, подняв сзади вперед нить между петлями, провязать лиц.п. под переднюю стенку [1 п. прибавлена].

sk2p: Снять 1 п. как при вязании изн.п. на правую спицу, 2 п. вместе лиц.п., затем накинуть поверх снятой петли [2 п. убавлено].

ssk: Снять 2 п. по одной как при вязании лиц.п. Ввести левую спицу под передние стенки снятых петель и провязать их вместе лиц.п. не меняя их положения [1 п. убавлена]