

Фифи и Лола.



Материалы:

1 пара спиц 2,75 мм

1 пара спиц 3 мм

2 штопальные иглы (длиной 5 см) с длинным острым кончиком

1 игла для шерсти (трикотажа – с широким ушком)

наполнитель, устойчивый к стирке и соответствующий нормам безопасности (примерно 30 г для двоих).

Бусины диаметром 4мм для глаз, или черная нить, если вы захотите вышить глаза.

Розовая нить для вышивки носа.

Несколько замечаний:

Пряжа:

Это описание предполагает использование разных остатков пряжи. Далее автор приводит данные по своей пряже для сравнения. Вы можете выбрать любую пряжу, подходящую по плотности и с учетом вашей плотности вязания на конкретном номере спиц.

Список ниток (масса округлена до ближайших 10 г)

Голова/туловище/руки/уши/колготки: нить **A** – RYC Cashsoft Baby DK – белого цвета, 40 г.

Внутренняя часть уха/хвост: нить **B** – RYC Cashsoft Baby DK – розовый -- остатки

Колготки: нить **C** – Rowan Pure Wool DK – алый – остатки

нить **D** – Rowan Pure Wool DK – цвета глины – остатки

Платье/верх топа/бантики: нить **E** – Rowan Classic Siena 4 Ply – цвет чили – 10 г

Платье/верх топа/бриджи/обувь/бантики: нить **F** – Rowan Classic Siena 4 Ply – голубой – 30 г

Платье/верх топа/бриджи/бант: нить **G** – Rowan Classic Siena 4 Ply – белый – 10 г.

Данные о пряже от производителя (образец 10x10 см, связанный лиц. гладью):

RYC Cashsoft Baby DK – 22 пет, 30 рядов, (спицы 4mm/ UK 8/ US 6)

моток 50g/ 130m

Rowan Pure Wool DK – 22 пет, 30 рядов, (спицы 4mm/ UK 8/ US 6)

моток 50g/ 125m

Siena Classic Cotton 4 Ply – 28 пет, 38 рядов (спицы 2.75mm/UK 12 /US 2)

моток 50g/140m

Пряжа, используемая для туловища на спицах 3 мм предполагает плотность 10x10 см – 26 пет., 36 рядов.

Набор петель: автор всегда использует метод "thumb method" или другое название "Long-Tail Cast-On" (посмотреть этот метод - <http://www.knittinghelp.com/videos/cast-on>)

Закрываюте петель: автор всегда закрывает петли лицевыми.

Прибавки: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки.

Сборка деталей: автор использует матрасный шов (совет: при наборе петель оставляйте длинный кончик нити, его потом можно использовать при сшивании, это будет более аккуратно). Мелкие детали типа ушек, бантов можно пришивать подходящими по цвету швейными нитками, чтобы швы были менее заметными.

Размеры:

От кончика уха до кончика ног – 21,5 см

Размах рук – 16,5 см, длина руки – 7 см

Длина ноги(до кончика обуви) – 9,5 см, без обуви – 8 см.

Из соображений безопасности автор рекомендует использовать мышек только как элемент декора и не использовать в качестве игрушки для детей младше 3-х лет из-за наличия мелких деталей.



Фици



Лола

Начало:

Голова мышки (спицы 3 мм, одна деталь)

Начинаем с задней части головы - набрать 6 петель нитью А

Сл. ряд: изнаночные до конца.

Сл. ряд с прибавками: 1 лиц., (добавить 1 петлю, 1 лиц.) до конца – 11 петель.

Сл. ряд: изнаночные до конца.

Сл. ряд с прибавками: 1 лиц., (добавить 1 петлю, 1 лиц.) до конца – 21 петля.

Сл. ряд: изнаночные до конца.

Сл. ряд с прибавками: 2 лиц., (добавить 1 петлю, 2 лиц.) 4 раза, добавить 1 петлю, 1 лиц., добавить 1 петлю, (2 лиц, добавить 1 петлю) 4 раза, 2 лиц. – 31 петля.

Провязать 9 рядов лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда. (Совет: сделайте отметку цветной нитью в 9-ом ряду – на этом уровне позднее будут глаза)

Убавления: начиная с лицевого ряда убавить по 1 петле в начале и в конце следующих 8-ми рядов – 15 петель.

Сл. ряд: 1 лиц., (провязать две петли вместе как лицевую (две петли с наклоном вправо)) до конца ряда – 8 петель.

Оборвите нить, протяните ее через оставшиеся петли, стяните их, закрепите нить. Деталь пока отложить.

Ушки (спицы 3 мм, две детали)

Начинаем от основания ушка – набрать 6 петель нитью А.

Сл. ряд: изнаночные до конца.

Сл. ряд с прибавками: 1 лиц., (добавить 1 петлю, 1 лиц.) до конца – 11 петель.

Провязать 5 рядов лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда.

Дальше сменить нить на В и провязать 4 ряда лицевой гладью.

Сл. ряд с убавками: 1 лиц., (провязать две петли вместе как лицевую) до конца ряда – 6 петель.

Оборвите нить, протяните ее через оставшиеся петли, стяните их, закрепите нить.

Сборка ушек:

Стяните деталь со стороны наборного края, используя имеющийся там кончик нити, закрепите нить. Сложите ушко пополам вдоль линии смены цвета лицевой стороной наружу и шейте боковые стороны мелкими стежками подходящей нитью. Позже ушко будет сложено в форме буквы «С» и этим швом будет крепиться к голове. – см. фото.)



Набивка головы мышки



Наметьте расположение ушек и глаз

Сборка головы:

Сшейте шов от носа (место завершения вязания детали головы) примерно до подбородка, используя имеющийся после закрытия петель кончик нити. Стяните деталь со стороны наборного края, также используя имеющийся кончик, и выполните шов, оставляя небольшое отверстие в основании головы (примерно в ширину большого пальца) для набивания детали.

Набейте голову небольшим количеством наполнителя, начиная с носа и затылка, затем равномерно по всей голове. Отрывайте наполнитель небольшими кусочками. Постепенно набивайте голову (она должна стать плотной на ощупь), но следите, чтобы наполнителя не было слишком много, чтобы он не просвечивал сквозь вязку. Аккуратно прогладьте шов под хлопковой/льняной тканью, слегка нажимая.

Расположите ушки на голове, ориентируясь на фотографии ниже. Расстояние между ушками примерно 1,5 см. Для определения линии глаз можете воспользоваться сделанной ранее отметкой контрастной нитью. Расстояние между глазками – примерно 3 петли. Возьмите иглу с прочной нитью, введите ее через отверстие в голове, проткните полотно в месте, отмеченном для первого глаза и выведите обратно, сделав маленький стежок по вязанному полотну. Потяните за оба конца нити, чтобы образовалось углубление – глазница. То же самое повторите для второго глаза. Убедившись, что обе глазницы симметричны закрепите концы нитей между собой в основании головы прочным узлом. Сделайте глаза из бусин или вышейте их черной нитью.



Используя розовую нить, вышейте носик несколькими стежками, чтобы он был в виде маленького треугольника (см. фото). Пришейте ушки. Набейте головку до конца наполнителем и завершите шов в основании головы.



Туловище мышки.(спицы 3 мм, одна деталь)

Начинаем от основания шеи – набрать 7 петель нитью А.

Сл. ряд: изнаночные до конца.

Сл. ряд с прибавками: 1 лиц., (добавить 1 петлю, 1 лиц.) до конца – 13 петель.

Сл. ряд: изнаночные до конца.

Сл. ряд с прибавками: 1 лиц., (добавить 1 петлю, 1 лиц.) до конца – 25 петель.

Далее – провязать 3 ряда лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда.

Сл. ряд с прибавками: 6 лиц., (добавить 1 петлю, 2 лиц.) три раза, 1 лиц., (2 лиц., добавить 1 петлю) три раза, 6 лиц. – 31 петля.

Далее – провязать 9 рядов лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда.

Дальше сменить нить на С для Фифи/ на D для Лолы.

Провязать 8 рядов лицевой гладью.

Сл. ряд с убавками: 1 лиц., (провязать две петли вместе как лицевую, 1 лиц.) до конца ряда – 21 петля.

Сл. ряд: изнаночные до конца.

Закрывать петли, оставить длинный конец нити для зашивания шва.

Сделать хвостик следующим образом:

Возьмите нить цвета **В** длиной около 160 см, сложите пополам. Завяжите на концах полученного шнура с каждой стороны по петле. Попросите кого-нибудь подержать петлю или закрепите петлю к дверной ручке. Наденьте петлю на указательный палец и крутите им по часовой стрелке. Нить необходимо при этом держать в натяжении, чтобы предотвратить преждевременное скручивание. Затем возьмитесь за середину данного шнура и сложите его пополам, сняв петлю с пальца, позволяя шнуру скручиваться. Разровняйте получившийся шнур и завяжите на конце узел. Отмерьте около 12 см и завяжите большой узел на другом конце. Излишки отрежьте.

Соединение хвоста с туловищем.

Выполните шов на туловище, используя оставленный кончик нити (выполняется матрасный шов). В процессе вставьте хвостик в шов большим узлом внутрь, примерно на высоте 2 см от начала шва. Одновременно постепенно набивайте туловище наполнителем, расположите больше наполнителя в районе животика. Обхват в самом широком месте должен получиться около 14,5 см. Закончите шов до верха, через отверстие для шеи заполните деталь наполнителем до конца. Пришейте голову к туловищу по кругу.

Руки (спицы 3 мм, сделать две детали)

Начинаем с верхней части руки – набрать 6 петель, так чтобы остался длинный свободный кончик нити для крепления ручек в последующем.

Сл. ряд: изнаночные до конца.

Сл. ряд с прибавками: (1 лиц., добавить 1 петлю) дважды, 2 лиц., (добавить 1 петлю, 1 лиц.) дважды – 10 петель.

Далее – провязать 21 ряд лиц. гладью, начиная с изнаночного ряда.

Сл. ряд с убавками: (провязать две петли вместе как лицевую) до конца ряда – 5 петель.

Оборвать нить, протянуть через оставшиеся петли, стянуть и закрепить, оставляя длинный кончик для сшивания детали.

Сборка рук: Выполните шов на руке, используя оставленный кончик, снизу вверх, одновременно набивая деталь наполнителем. Зашейте верхнюю часть руки. Приложите руку к туловищу, протяните конец нити от одной руки к месту крепления другой через тело и слегка стяните. Благодаря этому сформируется плечевая впадина. То же самое сделайте со второй рукой. Убедитесь, что руки надежно закреплены. Обрежьте нить.

Ноги (полосатые) (спицы 3 мм, сделать две детали)

Начинаем со стопы – набрать 12 петель нитью C/Fifi и D/Lola.

Дальше провязать 26 рядов лицевой гладью, чередуя по два ряда нитью C/Fifi и D/Lola и два ряда нитью А.

Закрывать петли, оставив кончик нити для пришивания ног к туловищу.

Выполните шов на ноге, постепенно набивая деталь наполнителем. Прикрепите ноги к туловищу в районе нижнего шва на туловище, хорошенько закрепите нитью.



Обувь с бантиками (спицы 2,75 мм, сделать две детали)

Набрать 15 петель нитью F

Следующий ряд – изнаночные до конца.

Следующий ряд с прибавками: 1 лиц., (прибавить 1 петлю – провязать одну и ту же петлю сперва лицевой за переднюю стенку, затем лицевой за заднюю стенку) до последней петли, 1 лиц. – 28 петель.

Далее 5 рядов лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда.

Далее – 7 лиц., (2 вместе лиц.) 7 раз, 7 лиц. – 21 петля.

Закрывать петли изнаночными. Оставить кончик нити для сшивания.

Выполните шов от пятки до центра подошвы. Вставьте ногу в башмачок и пришейте по верхнему краю обуви к ноге подходящими тонкими х/б нитками потайными стежками. Бантики будут пришиты позже.

Платье Фифи (спицы 2,75 мм – 1 деталь со швом сзади)

Набрать нитью F 62 петли – начинаем вязать с подола. (При дальнейшей смене нитей перекрещивайте нити достаточно свободно, чтобы не происходило стягивания)

Провязать нитью F 2 ряда платочной вязкой.

Дальше вязать 26 рядов лицевой гладью следующим образом:

1 ряд нитью E,

2 ряда нитью F,

1 ряд нитью E,

2 ряда нитью G.

2 ряда нитью F.

Повторить подчеркнутые 4 ряда еще 4 раза.

Выполнить еще 2 ряда нитью G – итого 26 рядов.

**Дальше продолжать нитью F.

Ряд с убавлениями: 1 лиц., (2 вместе лиц.) повторять до последней петли, 1 лиц. – 32 петли.

След. ряд : изнаночные до конца.

Левая часть спинки: (продолжать нитью F, остальные петли оставить на спицах)

След. ряд : 6 лиц., 2 вместе лиц., повернуть работу – 7 петель.

Далее – изнаночные до конца.

След. ряд : 5 лиц., 2 вместе лиц. – 6 петель.

Далее – изнаночные до конца.

След. ряд – лицевые до конца.

Далее – изнаночные до конца.

Закрывать петли.



Центральная часть переда (вернуться к оставленным петлям, прикрепить нить F)

Далее – провязать 2 петли вместе лиц. с наклоном влево, 12 лиц., 2 вместе лиц., повернуть работу – 14 петель.

След. ряд - изнаночные до конца.

След. ряд : провязать 2 петли вместе лиц. с наклоном влево, 10 лиц., 2 вместе лиц. – 12 петель.

След. ряд – изнаночные до конца.

След. ряд – лицевые до конца.

Далее – изнаночные до конца.

Закрывать петли.

Правая часть спинки: (вернуться к оставленным петлям, прикрепить нить F)

След. ряд : 2 петли вместе лиц. с наклоном влево, 6 лиц.– 7 петель

След. ряд - изнаночные до конца.

След. ряд : 2 петли вместе лиц. с наклоном влево, 5 лиц.– 6 петель

Далее – изнаночные до конца.

След. ряд – лицевые до конца.

Далее – изнаночные до конца.

Закрывать петли.**

Сделать шнурок из нити цвета Е/Фифи и цвета G/Лола (использовать нить длиной около 80 см). Завязать бантик как на фото.

Аккуратно прогладьте деталь через ткань, выполните шов сзади. Прогладьте его. Бантик закрепите спереди на линии первых убавок. Оденьте мышку в платье (через ноги), выполните плечевые швы. Хвостик мышки проденьте через платье наружу с помощью иглы с большим ушком.

Топ Лолы (спицы 2,75 мм – 1 деталь со швом сзади)

Набрать нитью Е 62 петли – начинаем вязать с подола

Провязать 2 ряда платочной вязкой.

Дальше вязать 18 рядов лицевой гладью следующим образом:

2 ряда нитью G,

2 ряда нитью F,

2 ряда нитью G,

12 рядов нитью F.

Дальше продолжать вязать как в описании платья Фифи между ** только нитью Е. Одеть топ также как и платье.

Выполнить плечевые швы. Хвостик у Лолы продевается только через штанишки.

Штанишки – бриджи (спицы 2,75 мм – 1 деталь со швом сзади)

Правая штанина

*** Набрать 16 петель нитью F для Лолы (по желанию вы можете связать штанишки и для Фифи – нитью Е) .

Далее 2 ряда платочной вязкой.

След. ряд с прибавками: вывязать из одной петли 2 – до конца ряда – 32 петли.

Далее провязать 5 рядов лицевой гладью.

Далее убавить по 1 петле с обеих сторон в следующих двух рядах – 28 петель.***



Топ Лолы



Бриджи в процессе вязки



Готовые бриджи

Обрезать нить, петли переместить конец спицы или на петледержатель.

Левая штанина

Выполните все как в описании для правой штанины между ***.

Далее: Провяжите лицевыми до последней петли сначала левой штанины, потом вместе провяжите последнюю петлю левой штанины и первую правой, дальше лицевыми до конца – 55 петель

Далее 9 рядов лицевой гладью.

Ряд с убавками: 1 лиц, 2 петли вместе лицевой до конца – 28 петель.

Далее – 2 ряда платочной вязкой.

Закрывать петли лицевыми.

Слегка прогладить деталь, избегая мест с платочной вязкой в начале штанин и на талии. Выполнить швы сначала на штанинах, потом шов сидения, оставляя сзади небольшой зазор для хвостика.

Бантики. (спицы 2,75 мм – сделать 3 для каждой мышки – 2 нитью E, 1 нитью F)

Набрать 14 петель.

Далее связать 2 ряда лицевой гладью.

Закрывать петли изнаночными, оставляя кончик нити.

Сложите полоску пополам, выполните небольшой шов, оставшейся нитью перетяните деталь, чтобы получился бантик как на фото, закрепите нить. Пришейте бантики на башмачки и на голову у ушка (см. фото).





