

Юбка крючком к жакету



Автор : Семёнова Мария

Вам понадобятся:

1. Пряжа любой мерсеризованный хлопок толщиной 250-280м в 100 гр. Либо можно использовать тонкий хлопок толщиной 500-550 м в 100 гр. но при этом вязать его в две нити, как в данном описании используется пряжа Анна 16 в два сложения. Для юбки размера S понадобится 350 грамм (по 175 грамм каждого цвета, если вязать в две нити из тонкого хлопка типа Анна16), для размера M – 400 грамм, а для L – 500 грамм
2. Крючок 2,25 либо любой Вам удобный
3. Нитка-резинка для браслетов прозрачная силиконовая толщиной от 0,5 мм , лучше 1 мм (артикул на WB 149203520, информация актуальна на март 2024 года)

Размер S – обхват талии 68-74 см

Размер M – обхват талии 75-81 см

Размер L – обхват талии 82-88 см


Описание не привязано к конкретной плотности, поэтому Вам нужно рассчитать свою самостоятельно (если вы вязали жакет, то можно точную плотность определить по нему, если нет, то вяжите образец по схеме на рис.1)

плотность вязания в данном описании

28 петель * 14 рядов = 10см * 10см

Рисунок имеет лицевую и изнаночную сторону, ниже в коллаже под фото А и D показано, как они выглядят. Сам рисунок – это ПОЛОСЫ, которые формируются за счет двух рядов : изнаночного и

лицевого. Ниже в схеме на рис.1 и коллаже подробно показано как они выглядят и как вяжутся.



Условные обозначения

- соединительная петля
- воздушная петля (ВП)
- × столбик без накида (СБН)
- полустолбик с накидом (ПСН)
- ┌ столбик с накидом обычный, вяжется из основания (ССН)
- └ столбик с накидом выпуклый вяжется из-за столбика
- ∟ убавка -1 ССН, 2 ССН вместе
- └> прибавка +1 ССН, 2 ССН из одного основания




Рисунок 1 : схема основного рисунка

Юбка вяжется сверху вниз, перед началом вязания нужно определить длину цепочки из ВП. Для этого:

1. Измеряем обхват талии и вычитаем сразу из него 10 %
2. Определяем сколько ССН в 10 см по вашей плотности
3. Делаем расчет по формуле : ОТ (за вычетом 10%) умножаем на кол-во ССН в 10 см и делим на 10 см
4. Округляем полученное число до числа кратного 4 и плюс 1

Пример:

1. ОТ = 70 см, отнимаем из него сразу 10% (это 7 см) , получаем 63 см.
2. По моей плотности в 10 см 28 ССН
3. Вычисляем по формуле кол-во ВП : $63 * 28 : 10 = 176,4$ ВП
4. Округляем до кратного 4 , это $176 + 1 = 177$ ВП это и будет начальная цепочка из ВП

Юбка вяжется по кругу поворотными рядами, то есть нужно в каждом новом ряду ОБЯЗАТЕЛЬНО делать разворот и формировать шов по схеме на рис.1 . Две ВП подъема НЕ считаются за столбик и остаются между первым и последним ССН.






Рисунок 2 : шов





Для этого обращаемся к формуле цепочки из ВП и делим то полученное в пункте 3 число на 4, в моем случае это $176:4=44$ ССН
Но для первого маркера нужно это число еще раз поделить на 2, в моем случае это $44:2=22$ ССН
Если у вас нечетное число, например 45, то значит берем большее из двух при делении, это 23 ССН

!!! Над выпуклым ССН всегда должен быть выпуклый!
 Если первая прибавка попадает не на выпуклый, а на обычный ССН,
 то ничего не меняется, суть формирования новых ССН остается та же
 (смотрите схему ниже)






Рисунок 4 : прибавка из второго основания

четвертая полоса : изнаночный ряд из простых вяжем до места прибавки

и над первым маркером делаем прибавку из первого основания этой самой прибавки по схеме на рис.3



а над вторым маркером делаем прибавку из второго основания этой самой прибавки по схеме на рис.4



над третьим маркером аналогично первому делаем прибавку из первого основания этой прибавки по схеме на рис.3



над четвертым маркером делаем прибавку из второго основания по схеме на рис.4, как над вторым маркером



вяжем лицевой ряд четвертой полосы и в месте всех четырех прибавок добавляем 1 выпуклый ССН ,
 НЕ забываем выпуклые ССН обязательно вязать над выпуклыми,
 в месте прибавки будет 3 ССН , поэтому там добавится еще 1 выпуклый ССН



25



26

во всех изнаночных рядах вяжем прибавки +1 ССН по схеме на рис.3 и 4
 повторяя все действия с фото 21-24



27



28

где 1 и 3 маркер прибавка делается из первого основания




29

над 2 и 4 маркером вяжем прибавку из 2ого основания



30

в лицевых рядах обязательно вяжем выпуклые столбики над выпуклыми






31

так вяжем до тех пор, пока ширина юбки не станет равна
 полуобхвату бедер, в моем примере это 45-46 см



32

обратите внимание, что последняя полоса с прибавками должна быть с дополнительным выпуклым столбиком
 (как на фото 25) , чтоб далее при вязании по прямой в ряду чередовались простой и выпуклый ССН



завершаем обвязку по низу



сверху иголкой протягиваем силиконовую резинку, в начале оставляем хвостик 10 см



и 2-3 раза по периметру протягиваем резинку, затягиваем так, как комфортно



и оставленными хвостиками делаем узел по схеме на рис.5

далее прячем оставленные хвостики иголкой



Узел для силиконовой резинки





Рисунок 5





ЮБКА готова!

ВНИМАНИЕ! Приобретение данного Описания НЕ ДАЁТ вам права на его распространение!

Вопросы и отзывы прошу отправлять по одному из представленных ниже адресов (почта в приоритете).



info@mary-knit.com



<https://vk.com/maryknittingvk>



[@mary.knitting](https://www.instagram.com/mary.knitting)

САЙТ www.mary-knit.com