

Мастер - класс

Жабка Капа


Автор Юлия Оголь



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

Необходимые материалы:

- ❖ **Пряжа: Angora REAL 40 Alize** 100 гр /480 м - гр
Цвет Рыжий № 234 (40 гр)
Цвет Белый № 55 (10 гр)
- ❖ **Длинная игла** для сшивания деталей
- ❖ **Наполнитель** холлофайбер
- ❖ **Черные бусины или глазки** для игрушек диаметр 5 мм
- ❖ **Нить ирис черного цвета** для ротика
- ❖ **Крючок** для данной пряжи № 1,3
- ❖ **Липучка для начесывания деталей** (липучка-застежка для одежды, я ее покупаю метражом в магазине, потом отрезаю кусочек, который мне подходит по размеру)
- ❖ **Проволока медная в оплетке** сечением 1,5 - 2 мм, длиной примерно 30 см
- ❖ **Изолента** для обмотки каркаса
- ❖ **Щетка** для расчесывания
- ❖ **Ножницы**
- ❖ **Художественные материалы для тонировки:** пастель **PanPastel** (цвет коричневый), гелевая ручка **STABILO** черного цвета, **краска** масляная художественная Санкт Петербург **Мастер - Класс** (цвет Белила титановые), **разбавитель** для художественно - живописных работ **Пинен №4** (либо какие-то другие материалы, которыми Вы уже умеете пользоваться при тонировке игрушки)
- ❖ **Кисти для тонировки:** плоская № 4, **зубная щетка** мягкая, жесткая кисть щетина для нанесения масла
- ❖ **Клей Момент Кристалл (прозрачный)** для приклеивания деталей
- ❖ **Шпилы** Т - образные 2,0 x 25 мм (4 штуки), 2,5 x 25 (1 штука)
- ❖ **Диски** 22 мм (4 штуки) для нижних лап, 18 мм (4 штуки) для верхних лап, 40 мм (2 штуки) для головы
- ❖ **Металлический гранулят** фракцией 1,4 - 2 мм
- ❖ **Стекланный гранулят** фракцией 3 - 4 мм
- ❖ **Бусины** диаметром 8 мм (4 штуки)
- ❖ **Прочная хлопковая нить, нить ирис либо воощеная нить** для крепления задних лап
- ❖ **Рост готовой игрушки** из данной пряжи 16 см сидя





Советы:

- Для вязания игрушки Вы можете использовать любую пряжу и подходящий к ней крючок. Чем толще нитки, тем больше получится игрушка, и наоборот.
- Убедитесь в том, что Вы вяжете достаточно плотно, иначе при набивке детали наполнителем могут образоваться просветы.
- Игрушка вяжется по спирали. Чтобы следить за тем, где начинается новый ряд, используйте маркер. Ряд заканчивается перед петлей, в которую установлен маркер.
- Для маркера можно использовать нить контрастного цвета, желательно яркую и тонкую, чтобы после окончания вязания ее можно было легко вытянуть. Маркер поочередно перекидывается то на лицевую, то на изнаночную сторону. Таким образом Вы сможете следить за тем, где начинается и заканчивается ряд, а также за симметрией в тех деталях, где это необходимо.
- В связи с тем, что плотность вязания, пряжа и крючок у всех разные, маркер периодически может отклоняться от заданного положения. Предугадать его смещение заранее невозможно. Для того, чтобы этого избежать, необходимо провязать один или несколько дополнительных столбиков в конце ряда (это называется «**петля смещения**»), тем самым сместив начало ряда. Эти дополнительные столбики в описании не учитываются.
- Убавки лучше делать за передние петли столбиков, провязывая их вместе, так не будут образовываться просветы.
- Если Вы вяжете игрушку другой пряжей, обязательно подберите размер носика и глазок под свою пряжу.
- Так выглядят образцы, связанные из Angora REAL 40 в 42 сбн, крючком № 1,3:

Лицевая сторона




Изнаночная сторона



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

Схема шплинтового крепления деталей



Условные обозначения:

- **КА**- кольцо амигуруми (это один из способов начать первый ряд при вязании крючком. Альтернативой кольцу **амигуруми** является способ вязания, когда Вы набираете 2 воздушные петли и затем провязываете во вторую от крючка петлю необходимое количество столбиков без накида).
- **цифры 1, 2 и т.д.** обозначают количество столбиков без накида.
- **вп** - воздушная петля.
- **сбн** - столбик без накида.
- **сс** - соединительный столбик.
- **уб** - убавка (два столбика провязать вместе за один прием).
- **приб** - прибавка (2сбн в 1 петлю предыдущего ряда).
- **ПСН** - полустолбик с накидом
- **цифра с буквой р** - х 6 р, х 3 р, х 2 р и т.д. указывает на количество **раз** убавок или прибавок.
- **(пр, 1 сбн) х 2** - провязать все, что указано в скобках, указанное кол-во раз.
- **3 сбн в 1** - провязать 3 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда.
- **убавки до закрытия** - делаем убавки всех столбиков подряд, пока не закроется отверстие детали. Либо закрываем петли через один столбик, делая убавки. Далее нить обрезаем, оставляя несколько сантиметров, вдеваем ее в иглу и стягиваем оставшиеся петли. После чего прячем кончик нити внутрь детали. Если иное не указано, вяжем СБН.
- **(пс)** - петля смещения.
- **п** – петли

Нижняя часть задней лапки

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем бусину диаметром 8 мм. В стопы засыпаем металлический гранулят фракцией 1,4 - 2 мм. Деталь вяжем по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго **по центру задней части лапки**, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - 2 сбн, 3 сбн в 1, 6 сбн, 3 сбн в 1, 2 сбн = 16 п

4 р - 3 сбн, 3 сбн в 1, 8 сбн, 3 сбн в 1, 3 сбн = 20 п

5 р - вяжем по кругу 20 сбн

6 р - 4 сбн, уб, 8 сбн, уб, 4 сбн = 18 п

7 р - вяжем по кругу 18 сбн

8 р - 4 сбн, уб, 6 сбн, уб, 4 сбн = 16 п

9 р - 4 сбн, уб, 4 сбн, уб, 4 сбн = 14 п


10 р - 2 сбн, уб, 6 сбн, уб, 2 сбн = 12 п

11 р (неполный) - 1 сбн, 6 вп, поворот, во 2 ю от крючка петлю (**маркер** убираем)


Внимание! В моём случае вся игрушка связана лицевой вязкой.



12 р - 5 сбн по вп, 11 сбн по носку, пропускаем первую петлю цепочки, 4 сбн по вп = 20 п (**новый маркер** строго по центру задней части лапки)



13 р - приб, 4 сбн, 1 сбн в угол, 13 сбн, 3 сбн в 1 = 23 п



14 р - 11 сбн, уб, 10 сбн = 22 п

15 р - уб, 3 сбн, уб, 8 сбн, уб, 3 сбн, уб = 18 п

16 р - (2 сбн, уб) x 4 р, 2 сбн = 14 п

Носок лапки плотно набиваем металлическим гранулятом фракцией 1,5 - 2 мм утрамбовывая его палочкой

Остальную часть детали плотно набиваем наполнителем. Лапка должна быть плоской



17 р - уб, 10 сбн, уб = 12 п

18 р - вяжем по кругу 12 сбн

Плотно набиваем наполнителем, хорошо формируем пятку



19 р - (уб, 4 сбн) x 2 р = 10 п

21 - 33 р - вяжем по кругу 10 сбн (13 рядов)

34 р - приб, 9 сбн = 11 п

35 - 40 р - вяжем по кругу 11 сбн (6 рядов)

41 р - приб, 10 сбн = 12 п

42 - 48 р - вяжем по кругу 12 сбн (7 рядов)

Внимание! Я, лапку после ступни, не набивала. Вы, по желанию, можете набить

Берем бусину диаметром 8 мм. Пропускаем через нее прочную хлопковую или вощеную нить длиной примерно 20 см, либо нить ирис. Очень туго завязываем на несколько узелков. Вставляем в полотно. Нить выводим наружу



Внимание! Если Вы вяжете из другой пряжи и лапка у получается больше или меньше размером, подберите подходящую бусину для нее. Бусина должна плотно входить в полотно, не выпирать и не болтаться внутри

49 р - (уб) x 6 р = 6 п

50 р - убавки до закрытия, либо стягиваем отверстие иглой и оставленной нитью



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

Нить обрезаем, прячем внутрь детали. Лапку хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой. Подстригаем линий ворс на стопе, выстригаем пяточку. Подстригаем всю длину лапки



Верхняя часть задней лапки

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем бусину диаметром 8 мм. Диск 22 мм, шплинт 2,0 x 25 мм. Деталь вяжем по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго **по центру** задней части, при необходимости делаем петлю смещения (**пс**))

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - вяжем по кругу 12 сбн (2 ряда)

4 р - (приб, 5 сбн) x 2 р = 14 п

5 р - вяжем по кругу 14 сбн

В КА протягиваем два кончика нити из нижней части лапки, продеваем в них бусину, туго завязываем на несколько узелков, крепко притягивая одну деталь к другой. Проклеиваем узелок для надежности клеем Момент, края обрезаем



6 р - (приб, 6 сбн) x 2 р = 16 п

7 р - вяжем по кругу 16 сбн

8 р - (приб, 7 сбн) x 2 р = 18 п

9 р - вяжем по кругу 18 сбн


10 р - (приб, 8 сбн) x 2 р = 20 п

11 р - вяжем по кругу 20 сбн

12 р - (приб, 9 сбн) x 2 р = 22 п

13 р - вяжем по кругу 22 сбн

Деталь плотно набиваем наполнителем, стараемся делать ее более - менее плоской



14 р - 6 сбн, **маркер** для крепления лапки к туловищу, 16 сбн = 22 п

15 р - вяжем по кругу 22 сбн

Вставляем шплинт в диск, устанавливаем его на месте дополнительного маркера в **14 ряду**



Важно: Если Вы вяжете другой пряжей, или у Вас другая плотность вязания, выберите диск и шплинт соответствующего размера. Деталь плотно должна облегать диск. Если диск будет маленьким, лапка получится слишком объемной. Если диск будет большим, соответственно он не войдет в деталь. Это касается всех деталей игрушки

16 р - (уб, 9 сбн) x 2 р = 20 п

17 р - (уб, 8 сбн) x 2 р = 18 п

Бедро слегка набиваем наполнителем, в области диска оно должно быть практически плоским

18 р - (1 сбн, уб) x 6 р = 12 п

19 р - (уб) x 6 р = 6 сбн

20 р - убавки до закрытия, либо стягиваем отверстие иглой и оставленной нитью
Нить обрезаем, прячем внутрь детали. Лапку хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой. Подстригаем лишний ворс




Тонируем пастелью задние лапки

Тонируем носочек и пяточку нижних лап нанося плоской кистью № 4 по кругу стопы контур пастелью коричневого цвета. Далее растушевываем контур мягкой щеткой. Остатки растушевываем на подошву





Внимание! Если вы поняли, что нанесли слишком много пастели на деталь, ее всегда можно удалить влажной салфеткой или ватным диском с мицеллярной водой



Тонируем деталь в местах крепления бусин и бедро

Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования



Передние лапки

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем проволочный каркас, диск диаметром 18 мм и шплинт 2,0 x 25. Деталь вяжем по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго **по центру задней части лапки**, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)


3 р - вяжем по кругу 12 сбн

4 р - 2 сбн, уб, 4 сбн, уб, 2 сбн = 10 п

5 р - (2 сбн, уб) x 2 р, 2 сбн = 8 п



Берем медную проволоку в оплетке сечением 1,5 - 2 мм, длиной 15 см, на конце делаем небольшую петлю



Тонким слоем обматываем ее изолентой, вставляем в кончик лапки



6 р - вяжем по кругу 8 сбн

7 р - приб, 7 сбн = 9 п

8 р - вяжем по кругу 9 сбн

9 р - приб, 8 сбн = 10 п

10 р - вяжем по кругу 10 сбн

11 р - приб, 9 сбн = 11 п

Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

12 р - вяжем по кругу 11 сбн

13 р - приб, 10 сбн = 12 п

14 р - вяжем по кругу 12 сбн

15 р - 3 сбн в 1, 4 сбн, (приб) x 2 р, 4 сбн, 3 сбн в 1 = 18 п

16 р - вяжем по кругу 18 сбн

17 р - 8 сбн, (приб) x 2 р, 8 сбн = 20 п

18 р - (уб) x 2 р, 5 сбн, (приб) x 2 р, 5 сбн, (уб) x 2 р = 18 п

19 р - уб, 7 сбн, 3 сбн в 1, 8 сбн = 19 п

20 р - вяжем по кругу 19 сбн

21 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

22 р - вяжем по кругу 19 сбн

23 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

24 р - вяжем по кругу 19 сбн

25 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

26 р - вяжем по кругу 19 сбн

Деталь плотно набиваем наполнителем, стараемся делать ее плоской, а не круглой



27 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

28 р - вяжем по кругу 19 сбн

29 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

30 р для правой лапки - 5 сбн, **маркер** для крепления лапки к туловищу, 14 сбн = 19 п

30 р для левой лапки - 14 сбн, **маркер** для крепления лапки к туловищу, 5 сбн = 19 п



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

31 р - уб, 8 сбн, приб, 8 сбн = 19 п

32 р - вяжем по кругу 19 сбн

Вставляем шплинт в диск, устанавливаем его на месте дополнительного маркера в **30 ряду**

Конец проволоки огибаем вокруг диска так, чтобы она осталась внутри детали.

Лишнюю проволоку обрезаем



33 р - уб, 17 сбн = 18 п

Деталь в области диска набиваем немного наполнителя, она должно быть практически плоской

34 р - (1 сбн, уб) x 6 р = 12 п

35 р - убавки до закрытия, либо стягиваем отверстие иглой и оставленной нитью
Нить обрезаем, прячем внутрь детали



Лапку хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой. Подстригаем лишний ворс



Тонируем пастелью передние лапки

Тонируем кончик лапки нанося плоской кистью № 4 по кругу контур пастелью коричневого цвета. Далее растушевываем мягкой щеткой. Тонируем локоток и верхнюю часть предплечья



Туловище

(Вяжем по спирали. Во время вязания крепим нижние и верхние лапки. Два диска для нижних лап 22 мм, два для верхних 18 мм. Для крепления головы шплинт 2,5 x 25 мм, диск 40 мм. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части туловища, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (1 сбн, приб) 6 р = 18 п

4 р - (1 сбн, приб, 1 сбн) x 6 р = 24 п

5 р - (3 сбн, приб) x 6 р = 30 п

6 р - (2 сбн, приб, 2 сбн) x 6 р = 36 п

7 р - (5 сбн, приб) x 6 р = 42 п

8 р - (3 сбн, приб, 3 сбн) x 6 р = 48 п

9 р - (7 сбн, приб) x 6 р = 54 п

10 р - (4 сбн, приб, 4 сбн) x 6 р = 60 п

11 р - (9 сбн, приб) x 6 р = 66 п

12 р - (5 сбн, приб, 5 сбн) x 6 р = 72 п

13 р - вяжем по кругу 72 сбн

14 р - (11 сбн, приб) x 6 р = 78 п

15 р - вяжем по кругу 78 п

16 р - 20 сбн, **маркер** для крепления левой лапки, 38 сбн, **маркер** для крепления правой лапки, 20 сбн = 78 п



17 р - (6 сбн, приб, 6 сбн) x 6 р = 84 п

18 р - вяжем по кругу 84 сбн

19 р - (13 сбн, приб) x 6 р = 90 п

20 р - вяжем по кругу 90 сбн

21 р - (7 сбн, приб, 7 сбн) x 6 р = 96 п

22 р - вяжем по кругу 96 сбн

23 р - (6 сбн, уб) x 2 р, 64 сбн, (уб, 6 сбн) x 2 р = 92 п

24 р - вяжем по кругу 92 сбн

25 р - (5 сбн, уб) x 2 р, 64 сбн, (уб, 5 сбн) x 2 р = 88 п

26 р - вяжем по кругу 88 п

27 р - (4 сбн, уб) x 2 р, 14 сбн, уб, 8 сбн, уб, 12 сбн, уб, 8 сбн, уб, 14 сбн, (уб, 4 сбн) x 2 р = 80 п

28 р - вяжем по кругу 80 сбн

29 р - 8 сбн, уб, 60 сбн, уб, 8 сбн = 78 п

30 р - вяжем по кругу 78 п

31 р - 30 сбн, уб, 14 сбн, уб, 30 сбн = 76 п

32 р - вяжем по кругу 76 сбн (2 ряда)

33 р - 29 сбн, уб, 14 сбн, уб, 29 сбн = 74 п

34 р - 6 сбн, уб, 58 сбн, уб, 6 сбн = 72 п

35 р - вяжем по кругу 72 сбн

Крепим задние лапки к туловищу с помощью дисков 22 мм

Вставляем шплинт, идущий из лапы в туловище - туда, где расположен дополнительный маркер. Надеваем на шплинт диск. Усики шплинта туго закручиваем круглогубцами



Внимание! У задних лапок нет правой или левой, разницы куда прикрепить любую из них - нет



36 р - 27 сбн, уб, 14 сбн, уб, 27 сбн = 70 п

37 р - 5 сбн, уб, 56 сбн, уб, 5 сбн = 68 п

38 р - вяжем по кругу 68 сбн

39 р - 25 сбн, уб, 14 сбн, уб, 25 сбн = 66 п

40 р - 4 сбн, уб, 18 сбн, уб, 14 сбн, уб, 18 сбн, уб, 4 сбн = 62 п

41 р - 15 сбн, **маркер** для крепления передней левой лапки, 8 сбн, уб, 12 сбн, уб, 8 сбн, **маркер** для крепления передней правой лапки, 15 сбн = 60 п



42 р - вяжем по кругу 60 сбн

43 р - (4 сбн, приб) x 2 р, 13 сбн, уб, 10 сбн, уб, 13 сбн, (приб, 4 сбн) x 2 р = 62 п

44 р - вяжем по кругу 62 сбн

Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

45 р - (5 сбн, приб) x 2 р, 38 сбн, (приб, 5 сбн) x 2 р = 66 п

46 р - вяжем по кругу 66 сбн

Крепим передние лапки к туловищу с помощью дисков 18 мм

Вставляем шплинт, идущий из лапы в туловище - туда, где расположен дополнительный маркер. Надеваем на шплинт диск. Усики шплинта туго закручиваем круглогубцами



Внимание! Крепим лапки правильно, маркер у нас идет по задней части туловища, следите за тем, чтобы левая лапка была на своей стороне, правая на своей

На дно детали засыпаем стеклянный гранулят, столько, чтобы игрушка была с ним не очень тяжелой, но и не легкой. Туловище **плотно** набиваем наполнителем



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

Далее вяжем поворотными рядами

47 р - 26 сбн, поворот

48 р - 1 петлю пропускаем, (6 сбн, уб) x 6 р, 3 сбн = 45 п, поворот

49 р - 1 петлю пропускаем, 43 сбн, поворот

50 р - 1 петлю пропускаем, (5 сбн, уб) x 6 р = 36 п, поворот

51 р - 1 петлю пропускаем, (4 сбн, уб) x 5 р, 3 сбн, уб = 29 п, поворот

52 р - одну петлю пропускаем, 26 сбн, поворот. **Новый маркер**



Провязываем петли по кругу, если где - то петли не хватает - делаем прибавку, если где - то лишняя - убавку, в общей сложности набираем 54 сбн

53 р - 26 сбн по задней части шеи, 6 сбн по левому скосу, 16 сбн по передней части шеи, 6 сбн по правому скосу = 54 п



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

54 р - вяжем по кругу 54 сбн

По отверстию **54 ряда** подбираем размер диска, если вы вяжете из другой пряжи, размер вашего диска может отличаться от размера моего



55 р - (7 сбн, уб) x 6 р = 48 п

Деталь плотно набиваем наполнителем, хорошо формируем заднюю часть шеи.

Вставляем диск 40 мм, шплинт 2.5 x 25



56 р - (3 сбн, уб, 3 сбн) x 6 р = 42 п

57 р - (5 сбн, уб) x 6 р = 36 п

58 р - (2 сбн, уб, 2 сбн) x 6 р = 30 п

Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

59 р - (3 сбн, уб) x 6 р = 24 п

60 р - (1 сбн, уб) x 8 р = 16 п

61 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали

Если жабку вяжем с накладкой на животик, значит туловище пока не начесываем



Внимание! Для тех, кто вяжет без накладки, при оформлении жабки будет дана тонировка маслом. Поэтому туловище нужно сразу начесать липучкой и хорошо расчесать щеткой

Накладка на живот

(Вяжем белым цветом. Поворотными рядами с воздушной петлей. Снизу – вверх)

1 р - 11 воздушных петель, поворот, во вторую от крючка петлю

2 р - приб, 8 сбн, приб = 12 п, вп, поворот

3 р - приб, 10 сбн, приб = 14 п, вп, поворот

4 р - приб, 12 сбн, приб = 16 п, вп, поворот

5 р - приб, 14 сбн, приб = 18 п, вп, поворот

6 р - приб, 16 сбн, приб = 20 п, вп, поворот

7 р - приб, 18 сбн, приб = 22 п, вп, поворот

8 р - приб, 20 сбн, приб = 24 п, вп, поворот

9 р - вяжем 24 сбн, вп, поворот

10 р - приб, 22 сбн, приб = 26 п, вп, поворот

11 р - вяжем 26 сбн, вп, поворот

Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

12 р - приб, 24 сбн, приб = 28 п, вп, поворот

13 р - вяжем 28 сбн, вп, поворот

14 р - приб, 26 сбн, приб = 30 п, вп, поворот

15 - 19 р - вяжем 30 сбн (5 поворотных рядов), вп, поворот

20 р - уб, 26 сбн, уб = 28 п, вп, поворот

21 р - уб, 24 сбн, уб = 26 п, вп, поворот

22 р - вяжем 26 сбн, вп, поворот

23 р - уб, 22 сбн, уб = 24 п, вп, поворот

24 р - вяжем 24 сбн, вп, поворот

25 р - уб, 20 сбн, уб = 22 п, вп, поворот

26 р - вяжем 22 сбн, вп, поворот

27 р - уб, 18 сбн, уб = 20 п, вп, поворот

28 р - вяжем 20 сбн, вп, поворот

29 р - уб, 16 сбн, уб = 18 п, вп, поворот

30 р - вяжем 18 сбн, вп, поворот

31 р - уб, 14 сбн, уб = 16 п, вп, поворот

32 - 33 р - вяжем 16 сбн (2 поворотных ряда)

34 р - уб, 12 сбн, уб = 14 п, вп, поворот

35 р - вяжем 14 сбн

Не обрезая нити продолжаем вязание




Обвязываем всю накладку по кругу, в местах, где ее может потянуть, делаем прибавки



Булавками прикалываем к туловищу жабки, располагая ее так, чтобы верхняя часть проходила строго по краю шеи

Пришиваем прочной акриловой нитью

Туловище и накладку хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой



Голова

(Вяжем по спирали. В процессе вязания голову крепим к туловищу на диск 40 мм.

За маркером следим, он должен проходить строго по центру нижней части головы, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (1 сбн, приб) x 6 р = 18 п

4 р - (1 сбн, приб, 1 сбн) x 6 р = 24 п

5 р - (3 сбн, приб) x 6 р = 30 п

6 р - вяжем по кругу 30 сбн

7 р - (2 сбн, приб, 2 сбн) x 6 р = 36 п

8 р - (5 сбн, приб) x 6 р = 42 п

9 р - (2 сбн, приб) x 3 р, 24 сбн, (приб, 2 сбн) x 3 р = 48 п

10 р - вяжем по кругу 48 сбн

11 р - (3 сбн, приб) x 2 р, 12 сбн, приб, 6 сбн, приб, 12 сбн, (приб, 3 сбн) x 2 р = 54 п

12 - 13 р - вяжем по кругу 54 сбн (2 ряда)

14 р - (4 сбн, приб) x 2 р, 12 сбн, приб, 8 сбн, приб, 12 сбн, (приб, 4 сбн) x 2 р = 60 п

15 р - вяжем по кругу 60 сбн

16 р - (5 сбн, приб) x 2 р, 12 сбн, приб, 10 сбн, приб, 12 сбн, (приб, 5 сбн) x 2 р = 66 п

17 р - вяжем по кругу 66 сбн

18 р - (6 сбн, приб) x 2 р, (12 сбн, приб) x 2 р, 12 сбн, (приб, 6 сбн) x 2 р = 72 п

19 р - вяжем по кругу 72 сбн

20 р - **маркер** для крепления головы к туловищу, 28 сбн, 6 вп (воздушных петель для глазницы) 6 сбн пропускаем - в 7 ю, 3 сбн (7 ая петля считается), 6 вп (для глазницы), 6 сбн пропускаем - в 7 ю, 29 сбн (7 ая петля считается) = 72 п



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

21 р - 28 сбн по голове, 6 сбн по воздушным петлям, 3 сбн по переносице, 6 сбн по воздушным петлям, 29 сбн по голове = 72 п

22 р - вяжем по кругу 72 сбн

23 р - 21 сбн, (уб, 3 сбн) x 3 р, (3 сбн, уб) x 3 р, 21 сбн = 66 п

24 р - вяжем по кругу 66 сбн

25 р - 21 сбн, (уб, 2 сбн) x 3 р, (2 сбн, уб) x 3 р, 21 сбн = 60 п

26 р - вяжем по кругу 60 сбн (2 ряда)

27 р - (4 сбн, уб, 4 сбн) x 6 р = 54 п

28 р - вяжем по кругу 54 сбн

Далее вывязываем глазницы

Вязание не заканчиваем. Нить обрезаем, оставляем примерно 10 см, чтобы ее потом снова привязать



Глазницы

1 р - для левой глазницы крепим нить с внешнего края и набираем по кругу глазницы 12 сбн. (Для правой глазницы набираем с внутреннего края)



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

2 - 3 р - вяжем по кругу 12 сбн

4 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, протягиваем кончик во внутрь глазницы так, чтобы ее не было видно



Крепим нить к оставленному концу, продолжаем вязание

29 р - (7 сбн, уб) x 6 р = 48 сбн

30 р - (3 сбн, уб, 3 сбн) x 6 р = 42 п

Крепим голову к туловищу с помощью диска 40 мм тем же способом, что и остальные детали



31 р - (5 сбн, уб) x 6 р = 36 п

32 р - (2 сбн, уб, 2 сбн) x 6 р = 30 п

Деталь плотно набиваем наполнителем, глазницы не набиваем

33 р - (3 сбн, уб) x 6 р = 24 п

34 р - (1 сбн, уб, 1 сбн) x 6 р = 18 п

35 р - (1 сбн, уб) x 6 р = 12 сбн

Деталь до конца набиваем наполнителем

36 р - нить обрезаем, оставляем примерно 15 см, отверстие стягиваем иглой.

Нить прячем внутрь детали



Голову хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой

Глазницы подстригаем острыми ножницами




Оформление

Кистью и пастелью коричневого цвета тонируем внутреннюю часть глазниц и слегка под ними



Берем глазки диаметром 5 мм. Приклеиваем их на прозрачный клей Момент в самый низ глазниц, хорошо вдавливая их внутрь



Оживляем глаза, делаем белки. Для этого берем иглу и нить белого цвета. Вводим иглу с ниткой в любое место головы, пряча кончик внутри, аккуратно выводим с одного края глаза, протягиваем, и вводим с другой стороны глаза так, чтобы нить образовала снизу полукруг (белок). То же самое проделываем и со вторым глазом



Данное описание предназначено исключительно для Вашего ЛИЧНОГО пользования

Нитью ирис черного цвета вышиваем рот. Вводим иглу с нитью в нижнюю левую часть головы, выводим справа. Делаем уголки у ротика. Нить хорошо закрепляем. На кончик иглы наносим прозрачный клей Момент и аккуратно подклеиваем рот к голове



Гелевой ручкой рисуем на мордочке две точки - ноздри



Коричневой пастелью слегка тонируем переносицу



Коричневой пастелью тонируем спинку и нижнюю часть туловища



Тонировка маслом

Выдавливает в емкость небольшое количества масляной краски Белила титановые. Разбавляем Разбавителем №4 (Пиненом) до густоты жидкой сметаны. Хорошо размешиваем, чтобы получить однородную массу



Кистью с жесткой щетиной наносим краску на нижнюю часть головы, под рот. Делаем это так, будто вбиваем масло в полотно. Стараемся не наносить много масла на кисть, предварительно обтираем её о бумагу. После нанесения обязательно аккуратно растушевываем щеткой



Тем же способом тонируем животик



Ждем, когда краска на жабке подсохнет. Процесс высыхания может занять от одного до трех дней, в зависимости от температуры в комнате или на улице и от толщины нанесения масла

После высыхания масла аккуратно подстригаем лишний ворс на нижней части мордочки

Наша жабка готова!



Данное опи

ИНОГО пользования